

横浜市感染症発生状況(2024年 第15週～第19週)

(◆：第19週に診断された感染症)

二類感染症(結核を除く)

週別届出状況

該当なし

三類感染症

週別届出状況

	15週	16週	17週	18週	19週	累計
◆腸管出血性大腸菌感染症		2	1		1	12
腸チフス						1
計	0	2	1	0	1	13

四類感染症

週別届出状況

	15週	16週	17週	18週	19週	累計
◆E型肝炎				1	1	10
エムポックス						2
デング熱						1
レジオネラ症						16
計	0	0	0	1	1	29

五類感染症(全数把握対象疾患)

週別届出状況

	15週	16週	17週	18週	19週	累計
アメーバ赤痢	1		1			10
ウイルス性肝炎						1
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	2	1				19
急性弛緩性麻痺						1
急性脳炎			1			5
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	1	2			14
◆後天性免疫不全症候群				2	2	10
◆侵襲性インフルエンザ菌感染症					1	4
◆侵襲性肺炎球菌感染症	1	4	7	3	1	30
水痘(入院例に限る)	2		1			6
◆梅毒	9	6	9	2	12	111
バンコマイシン耐性腸球菌感染症				1		1
百日咳		1				5
計	16	13	21	8	16	217

横浜市感染症疾患別届出状況(2024年1月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	70歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O8 H19 VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O20 H41 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O不明 H10 VT2	30歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎	G3	70歳代	男	
E型肝炎		80歳代	女	
E型肝炎		30歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管外アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		10歳未満	女	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		40歳代	男	
急性弛緩性麻痺	病原体不明	10歳代	男	ワクチン接種歴不明
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	70歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	50歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症	型別不能	70歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		20歳代	男	ワクチン接種歴無

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		40歳代	女	ワクチン接種歴無
水痘(入院例に限る)		60歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	60歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	10歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有

横浜市感染症疾患別届出状況(2024年2月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT2	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O不明 VT2	50歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎	G3	60歳代	男	
E型肝炎	無症状病原体保有者	40歳代	男	
E型肝炎	G3	70歳代	男	
E型肝炎		50歳代	男	
レジオネラ症	ポンティアック熱型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		70歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		90歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		90歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		50歳代	男	
急性脳炎	VZV	50歳代	男	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	80歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症	型別不能	70歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性インフルエンザ菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	22型	10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症	型別不能	10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性肺炎球菌感染症		90歳代	男	ワクチン接種歴1回有
水痘(入院例に限る)	検査診断例	90歳代	女	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	60歳代	女	

横浜市感染症疾患別届出状況(2024年3月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 H11 VT1	40歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		70歳代	男	
エムポックス		40歳代	男	
デング熱	デング熱	20歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	女	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		90歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		70歳代	女	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	女	
急性脳炎	病原体不明	20歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	70歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	70歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	80歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		90歳代	男	ワクチン接種歴1回有
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	80歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	晩期顕症梅毒	70歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有

横浜市感染症疾患別届出状況(2024年4月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 VT1	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O不明 VT1	60歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 VT1	50歳代	女	
腸チフス		60歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		50歳代	男	
エムボックス		40歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	女	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	70歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
ウイルス性肝炎	EBV	30歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		90歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		10歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		70歳代	女	
急性脳炎	病原体不明	20歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	80歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	40歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	50歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	80歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症		80歳代	女	
侵襲性肺炎球菌感染症		50歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		40歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	男	ワクチン接種歴有(回数不明)
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴無
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
水痘(入院例に限る)	検査診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴2回有
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	70歳代	男	ワクチン接種歴不明
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
梅毒	無症状病原体保有者	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	先天梅毒	10歳未満	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	80歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	10歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	60歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	男	
百日咳		30歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回あり

横浜市感染症疾患別届出状況(2024年5月分)

(◆ : 第19週に診断された症例)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
◆ 腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 VT1	40歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
◆ E型肝炎		70歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
◆ 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
◆ 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
◆ 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	男	
◆ 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	50歳代	男	
◆ 侵襲性インフルエンザ菌感染症		90歳代	男	ワクチン接種歴不明
◆ 侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
◆ 侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
◆ 侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴不明
◆ 梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
◆ 梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
◆ 梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	10歳代	女	
◆ 梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
◆ 梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
◆ 梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
◆ 梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
◆ 梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	女	
◆ 梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
◆ 梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
◆ 梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	女	
◆ 梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
◆ 梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	男	
◆ バンコマイシン耐性腸球菌感染症		70歳代	女	