## 令和2年度 管理運営業務点検報告書

| 対 象 施 設 | 野毛地区センター                      |  |  |
|---------|-------------------------------|--|--|
| 対象期間    | 令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日          |  |  |
| 指定管理者   | 一般社団法人中区民活動支援協会               |  |  |
| 実施日     | 令和2年11月4日(水)<br>(令和3年3月29日)   |  |  |
| 点 検 方 法 | 書類確認<br>ヒアリング<br>現地調査(2回目は無し) |  |  |
| 講評      | 適切な管理運営が行われている。               |  |  |
| 指摘事項    | 特になし                          |  |  |
| 改善状況    | 特になし                          |  |  |
| 添付資料    | 業務点検結果シート(別紙)                 |  |  |

## 業務点検結果シート(令和2年度)

| 頻度  | 点検項目                         | 点検内容  | 点検結果  |
|-----|------------------------------|---|---|
| 毎月  | 利用料金収入実績                     | 収入実績、目標達成状況   | コロナ対策の休館等の影響で、前年比42.5%。10月・11月は規制緩和により、収入の増加が見られた。しかし緊急事態宣言の影響で1月中頃から減少傾向が見られた。   |
|     | 利用者実績                        | 開館日数、入館者数、利用層別利用数、居住<br>区別利用数、その他利用数                                    | ・利用者数 前年比24%<br>う休館(4,5月)や利用時間制限(20時まで)、定員制限(通常の半数以下)、2室使用不可による減。<br>・区外の利用が多い(居住区別利用数 区内5,398人、区外9,070人、横浜市外2,252人)                                |
|     | 会議室等稼働率                      | 部屋別等の稼働率  | ・年間稼働率59%<br>①会議室78%②工芸室61%③集会室70%④和室47%⑤料理室32%<br>休館、時短、使用制限により稼働率減。なお10~12月は規制緩和により、稼働率が約70%まで上昇。しかし緊急事態宣言の影響で1月中頃から減少傾向。                         |
| 四半期 | 指定管理料の執行                     | 指定管理料の支出金額、執行率  | 適切  |
|     |                              | ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)  | 予算の8割強を「感染予防対策(消毒薬等)」に充てた。ロビー・料理室・<br>和室・会議室に網戸設置。  |
|     | 自主事業実施状況                     | 募集対象、事業名、開催回数、参加人員、経<br>費、1人あたり参加費、講師謝金、事業計画書<br>の自主事業計画との整合性           | ・コロナウイルス感染症のため、10月からの開催となった。予定していた<br>ほとんどの事業が中止または規模の縮小を余儀なくされたが、フラワー<br>アレンジメントなど感染症対策を万全にしながら実施し、好評だった。密<br>にならないような対策を取った。                      |
|     | 運営体制                         | 館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績   | ・時短時 終業時間に影響する職員・スタッフは勤務開始時間を前倒しして出勤。人員が重なる時間帯は、消毒を重点的に実施。<br>・開館時間や利用制限が状況により変化する、利用者への案内内容が都度変わるなど、館長以下職員スタッフ間の情報共有が重要だが、スタッフミーティングや連絡帳回覧等により行った。 |
|     | 施設の管理状況                      | 点検実施日、点検内容、点検結果、対応状況<br>事業計画書どおりの適切な管理の実施(第三<br>者への委託状況等)               | 年間の計画に従い点検を実施。<br>日々の点検は、点検簿にて記録確認。   |
|     | 修繕の実施状況                      | 施設修繕の実施状況   | 「ちぇるる野毛」の大規模修繕と耐震工事が実施された。料理室改修工事(排水管交換)の際、戸棚扉の修繕を実施。   |
|     | 備品                           | 備品(I種)の購入・廃棄状況  | 特になし。   |
|     | 広聴、ニーズ把握                     | 広聴(窓口、電話、ご意見箱、アンケート、市コール<br>センターへの意見・要望等)や利用者ニーズ、苦情<br>等の把握状況と対応、掲示の有無等 | 地区センター便りに掲載、館内にも掲示した。その他、<br>利用者とのコミュニケーションにより、ニーズを聞き取った。   |
|     | サービス向上<br>経費節減               | サービス向上の取組状況、経費節減の取組<br>状況   | 感染症対策のため、館内入口にて利用者の体温測定を実施。<br>手指消毒液(または水)による手洗いを励行。また随時館内消毒作業を<br>行った。   |
|     | 巡視点検                         | 受付窓口の状況、館内の状況等  | 適切  |
| 年1回 | 運営目標の実績評価<br>運営に対する自己評価      | 事業計画作成時に設定した運営目標に対する実<br>績<br>目標と実績に差異が生じている場合の改善計画                     | コロナ禍のため、目標の見直しを余儀なくされた。   |
|     | 利用方法                         | 利用要綱や利用案内の内容、備付け状況等   | 利用要綱は常に配架。 現在の利用制限がわかるものを受付に配架する<br>とともにホームページお知らせ欄にも最新情報を掲載した。   |
|     | 個人情報保護                       | 個人情報保護取扱特記事項の取組状況、研<br>修の実施、誓約書の提出                                      | 適切  |
|     | 緊急時対策                        | 緊急時対策マニュアルの作成・運用状況  | 事務室内にマニュアルを常備し、運用した。  |
|     | 防犯•防災対策                      | 防犯・防災対策マニュアルの作成・運用状況  | 事務室内にマニュアルを常備し、運用した。  |
|     |                              | 消防計画の作成・提出状況<br>  | ちぇるる野毛の管理会社にて、作成・提出。  |
|     | 保険                           | 施設賠償責任保険への加入状況  | 加入している。   |
|     | <b> </b>                     | 職員等に対する研修の実施状況  | 人権研修は、テーマを元に作文を書き、互いに意見を交換した。   |
|     | 本市里安施東への実現に向けての取組状況          | 横浜市一般廃棄物処理基本計画に沿った取組、<br>市内中小企業への優先発注、環境政策、障害者<br>福祉政策、男女共同参画政策等の取組状況   | ルート回収の参加。地元の企業・商店への発注。<br>ホームページのアクセシビリティ対応を行った。  |
| 随時  | 地区センター委員会<br>利用者会議           | 日時、場所、出席者、議題、意見等  | ①地域連絡会 第1回R2年9月17日 出席者 会長他12名<br>第2回R3年3月12日 出席者 会長他11名<br>②利用者会議 コロナ禍のため中止   |
|     | 事故等の発生状況<br>損害賠償             | 日時、発生状況、対応、再発防止策の検討<br>損害賠償の発生状況  | なし。<br>なし。  |
|     | 不可抗力                         | 不可抗力発生に伴う影響   | 新型コロナの影響で利用者数が減少している。   |
|     | 情報公開                         | 件名、申請状況、対応状況  | なし。   |
|     | 喫緊の対応が必要又<br>は特に重要な意見、<br>要望 | すぐに対応が必要な意見、要望  | なし。   |
|     | 特に重要な施設の維持管理、修繕に関す<br>ストレ    | 利用の制限を伴うなど、重要な施設の維持管<br>理、修繕に関する状況                                      | 空調配管の経年劣化により、冷房がききにくい。更新の必要性あり。修繕<br>に関し調整中。  |
| き無  | サービス向上や経費節減等の取組事項            |   | 改善指導事項  |
| き事項 |                              | (取り組み内容を記載)   | 特になし。   |