

平 成 2 2 年 1 0 月 6 日  
こ ども 青 少 年 局 青 少 年 育 成 課

横浜市野島青少年研修センター（金沢区）  
の浴槽の使用再開について

横浜市野島青少年研修センター（以下、センターと略）において、浴槽水からレジオネラ属菌の検出がされていたとの報告がセンターから9月29日（水）にあったため、同日から浴場の使用を中止していましたが（平成22年9月29日記者発表済）、その後浴槽、ろ過装置の消毒など必要な措置を実施し、浴槽水の再検査の結果安全が確認されましたので、10月7日（木）から浴槽の使用を再開します。

8日間にわたり浴槽の使用を停止し、利用者の皆様には多大なご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

1 施設概要

名 称：横浜市野島青少年研修センター  
指定管理者：財団法人 横浜市青少年育成協会  
センター長：二瓶 信一  
所 在 地：横浜市金沢区野島町24-2 野島公園内 電話 045-782-9169  
施 設 内 容：宿泊室、研修室、ホール、食堂、厨房、浴場 その他  
浴 場：中浴場・大浴場（循環式浴場施設）

2 検出が判明してからの経緯、再開予定

9月29日（水）金沢福祉保健センターによる旅館業の立入調査  
施設が8月17日に実施した法定検査において、レジオネラ属菌の検出が確認され、その対応が神奈川県旅館業法施行条例に適合していないことの指摘及び、浴場使用中止の指導を受ける  
→同日、センターから子ども青少年局への報告及び浴場使用中止  
（記者発表）

10月 1日（金）シャワー水水質検査・結果（レジオネラ属菌不検出）シャワー使用再開  
10月 2日（土）浴槽・ろ過装置・配管の清掃、逆洗、消毒を実施  
10月 3日（日）浴槽洗浄、浴場清掃、張水  
10月 4日（月）浴槽水水質検査・結果（レジオネラ属菌不検出）  
10月 5日（火）金沢福祉保健センターへ指導内容について結果を報告  
10月 6日（水）浴槽水の安全確認及び、10月7日から浴槽使用再開等の記者発表  
10月 7日（木）浴槽使用再開予定

3 利用者の相談窓口

体調不良のあった方等からの相談は、財団法人横浜市青少年育成協会でお受けします。  
（電話：045-662-3716）

お問い合わせ先					
財団法人	横浜市青少年育成協会	事務局長	大槻	哲夫	Tel 045-662-3716
横浜市	子ども青少年局	青少年育成課長	岩元	隆道	Tel 045-671-2297