

防火管理者（防火管理者が指名する者）は、日常、下表の点検対象について自主点検を実施する。また、自主点検記録表（別表1）にその結果を記録する。
 防火管理者は、不備欠陥等については改修計画を樹立し、早期に改修する。

点検項目	避難通路	火を使用する設備・器具
	防火区画	電気を使用する設備・器具
	消防用設備等	その他

防火管理者は、従業員、新入社員、パート等に対して防災教育を実施する。
 なお、防災教育の内容は概ね次の各号に掲げるものとする。


- 1 消防計画について
- 2 従業員等が守るべき事項について
- 3 火災発生時及び地震発生時の対応について
- 4 その他火災予防上必要な事項について

時実施 入社、採用、配属時 _____月 消防訓練時
 その他（ _____ ）

防火管理者は、消火訓練、避難訓練、通報訓練を年2回以上実施する。
 訓練の実施前にあらかじめ消防署に通報することとする。
 建物全体で実施する訓練にも参加することとする。

時実施	1回目	2回目	3回目
	_____月	_____月	_____月

自衛消防の組織を次のとおり定める。



◇作成上の留意事項◇

- ・自衛消防隊長は、管理権原者または、防火管理者とします。
- ・自衛消防隊長のもとに、通報連絡係、初期消火係、避難誘導係を定め、従業員数等により、応急救護係等を定めます。
- ・各係員の氏名は消防機関への届出については役職名等で構いませんが、事業所内に掲示するものは誰もが分かるように係名、担当者名等を記入します。また、転勤等で変更が生じた場合は速やかな訂正が必要です。
- ・従業員が少ない場合は、任務に支障のない範囲で2つの係を兼務しても構いません。

その他 管理権原者は、統括防火管理者を中心に他の管理権原者と協力し、ビル全体の防火安全性の向上に努める。
 防火管理者は、共同防火管理協議事項及び全体についての消防計画に定められている事項について、統括防火管理者に報告する。

●附則 この計画は、令和 _____年 _____月 _____日から施行する。
 ●添付書類 別表1 自主点検記録表
 別図 各階平面図(各階平面図に消防用設備等設置場所、避難経路を明記)

検査日	検査項目														備考			
		避難障害			消防用設備				火気・電気				その他					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		避難口（物品等）	避難通路（物品等）	防火戸・防火シャッター（物品等による閉鎖障害）	消火器の位置	消火設備・避難器具の操作障害	誘導灯の点灯不良（視認障害を含む）	警報設備の操作障害（発信機・受信機等）	ちゅう房の清掃	可燃物との接触	発熱を伴う器具等と	電気器具の配線（老化・損傷・ほこり）	電気使用の確認	終業時の火気・	危険物の数量の確認	危険物の周囲の維持管理	その他（ ）	
1	状況																	
2	状況																	
3	状況																	
4	状況																	
5	状況																	
6	状況																	
7	状況																	
8	状況																	
9	状況																	
10	状況																	
11	状況																	
12	状況																	
13	状況																	
14	状況																	
15	状況																	
16	状況																	
17	状況																	
18	状況																	
19	状況																	
20	状況																	
21	状況																	
22	状況																	
23	状況																	
24	状況																	
25	状況																	
26	状況																	
27	状況																	
28	状況																	
29	状況																	
30	状況																	
31	状況																	


別表1 自主点検記録表（月に1～2回点検 例：非特定防火対象物又は共用部）

検査月日	検査項目	防火管理者確認欄									備考		
		避難障害			消防用設備				火気・電気				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		避難口（物品等）	避難通路（物品等）	防火戸・防火シャッター（物品等による閉鎖障害）	消火器の位置	消火設備・避難器具の操作障害	誘導灯の点灯不良（視認障害を含む）	警報設備の操作障害（発信機・受信機等）	可燃物との接触	発熱を伴う器具等と	電気器具の配線（老化・損傷・ほこり）	電気室等の整理、清掃及び可燃物の放置	
1/	状況												
1/	状況												
2/	状況												
2/	状況												
3/	状況												
3/	状況												
4/	状況												
4/	状況												
5/	状況												
5/	状況												
6/	状況												
6/	状況												
7/	状況												
7/	状況												
8/	状況												
8/	状況												
9/	状況												
9/	状況												
10/	状況												
10/	状況												
11/	状況												
11/	状況												
12/	状況												
12/	状況												

※良の場合には○、不備のある場合は×、是正した場合は⊗を付けます。

※避難口、階段室や防火戸の周囲にテナントの物件等が存置されている場合はテナントの責任者に改善を指示してください。

別図 各階平面図 (防火管理の範囲・消防設備等の設置場所・避難経路を記す)



凡例



消火器



避難経路



誘導灯