

大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

横浜市 みどり環境局 大気・音環境課

別表第1

施設番号	施設名
1	ボイラー (熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く)
2	水性ガス又は油ガスの発生の用に供する ガス発生炉・加熱炉
3	金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する 焙焼炉・焼結炉 (ペレット焼成炉を含む)・ 煅焼炉 (14の項に掲げるものを除く)
4	金属の精錬の用に供する 溶鉱炉 (溶鉱用反射炉を含む)・ 転炉・平炉 (14の項に掲げるものを除く)
5	金属の精錬又は鑄造の用に供する 溶解炉 (こしき炉並びに14の項及び24の項から26の項までに掲げるものを除く)
6	金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する 加熱炉
7	石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する 加熱炉
8	石油の精製の用に供する流動接触分解装置のうち 触媒再生炉
8の2	石油ガス洗浄装置に付属する硫黄回収装置のうち 燃焼炉
9	窯業製品の製造の用に供する 焼成炉・溶解炉
10	無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する 反応炉 (カーボンブラック製造用燃焼装置を含む)・ 直火炉 (26の項に掲げるものを除く)
11	乾燥炉 (14の項及び23の項に掲げるものを除く)
12	製鉄、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する 電気炉
13	廃棄物焼却炉
14	銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する 焙焼炉・焼結炉 (ペレット焼成炉を含む)・ 溶鉱炉 (溶鉱用反射炉を含む)・ 転炉・溶解炉・乾燥炉
15	カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造の用に供する 乾燥施設
16	塩素化エチレンの製造の用に供する 塩素急速冷却施設
17	塩化第二鉄の製造の用に供する 溶解槽
18	活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る)の用に供する 反応炉
19	化学製品の製造の用に供する 塩素反応施設・塩化水素反応施設・塩化水素吸収施設 (塩素ガス又は塩素ガスを使用するものに限り、前3項に掲げるもの及び密閉式のものを除く)
20	アルミニウムの精錬の用に供する 電解炉
21	燐、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る)の用に供する 反応施設・濃縮施設・焼成炉・溶解炉
22	弗酸の製造の用に供する 凝縮施設・吸収施設・蒸留施設 (密閉式のものを除く)
23	トリポリ燐酸ナトリウムの製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る)の用に供する 反応施設・乾燥炉・焼成炉
24	鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む)又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する 溶解炉
25	鉛蓄電池の製造の用に供する 溶解炉
26	鉛系顔料の製造の用に供する 溶解炉・反射炉・反応炉・乾燥施設
27	硝酸の製造の用に供する 吸収施設・漂白施設・濃縮施設
28	コークス炉
29	ガスタービン
30	ディーゼル機関
31	ガス機関
32	ガソリン機関

施設台帳の閲覧について

施設台帳の閲覧に際しては、
必ず以下の注意事項を確認し、同意の上でご利用ください。
なお、台帳を閲覧した時点で以下の注意事項に同意したものとみなします。

【注意事項】

- 1 本台帳は工場・事業場から届出された内容を基に作成したものです。名称や所在地は届出の情報ですので、現状や実態と異なる場合があります。
- 2 廃止された施設については閲覧することができません。
- 3 本台帳の利用により生じた直接又は間接の損失、損害等について、横浜市は一切の責任を負いません。
- 4 本台帳の記載事項に関する質問については、電話・メール等での回答は出来かねますので、窓口でお願いいたします。

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
01J-007	鶴見大学	鶴見区鶴見2-1-3	30	2005/05/01	非常 非常 用	軽油	130		2670
01J-007	鶴見大学	鶴見区鶴見2-1-3	01	2017/03/15	常用	13A	57.3		887
01J-007	鶴見大学	鶴見区鶴見2-1-3	01	2018/02/25	常用 非常 用	13A	57.3		887
01J-008	宗教法人大本山總持寺	鶴見区鶴見二丁目1-1	30	1989/01/01	非常 非常 用	LLSA	59		1163
01J-008	宗教法人大本山總持寺	鶴見区鶴見二丁目1-1	01	2018/09/01	常用 非常 用	13A	45.8		709
01J-017	医療法人平和会平和病院	鶴見区東寺尾中台29-1	30	2011/05/01	非常 非常 用	軽油	62.2		1210
01J-019	横浜市北部第一水再生センター	鶴見区元宮2-6-1	29	2010/01/01	非常 非常 用	灯油	772		23000
01J-035	NTT東日本 神奈川事業部 鶴見電話交換センタ	鶴見区鶴見中央五丁目8-1	30	2003/09/01	非常 非常 用	軽油	240.1		5849
01J-036	NTT東日本 神奈川事業部 東寺尾電話交換セン タ	鶴見区東寺尾六丁目34-2 0	30	2003/09/01	非常 非常 用	軽油	240.1		5849
01J-070	横浜市中央卸売市場食肉市場	鶴見区大黒町3-53	01	2013/01/04	常用	13A	170		2631
01J-070	横浜市中央卸売市場食肉市場	鶴見区大黒町3-53	01	2019/01/04	常用	13A	57.3		887
01J-070	横浜市中央卸売市場食肉市場	鶴見区大黒町3-53	01	2020/11/14	常用	13A	57.3		887
01J-070	横浜市中央卸売市場食肉市場	鶴見区大黒町3-53	01	2020/11/14	常用	13A	57.3		887
01J-070	横浜市中央卸売市場食肉市場	鶴見区大黒町3-53	01	2021/01/05	常用	13A	113.4		1755
01J-070	横浜市中央卸売市場食肉市場	鶴見区大黒町3-53	01	2021/01/05	常用	13A	113.4		1755
01J-070	横浜市中央卸売市場食肉市場	鶴見区大黒町3-53	01	2021/01/05	常用	13A	113.4		1755
01J-076	横浜市北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	13	1988/01/20	常用 非常 用	産廃		6250	24670
01J-076	横浜市北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	30	1984/08/01	非常 非常 用	LLSA	1017		26696
01J-076	横浜市北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	30	1987/07/01	非常 非常 用	LLSA	1017		26696
01J-076	横浜市北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	30	1991/07/01	非常 非常 用	LLSA	1162		28272
01J-076	横浜市北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	02	1999/08/01	常用 非常 用	水素ガス	146	260	1029
01J-076	横浜市北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	30	2005/03/16	非常 非常 用	軽油	1379		35006
01J-076	横浜市北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	30	2005/03/16	非常 非常 用	軽油	1379		35006
01J-076	横浜市北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	13	2007/04/01	常用	産廃		8333	18981
01J-076	横浜市北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	31	2009/12/01	常用	消化ガス	397		2722
01J-076	横浜市北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	31	2009/12/01	常用	消化ガス	397		2722
01J-076	横浜市北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	31	2009/12/01	常用	消化ガス	397		2722
01J-076	横浜市北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	31	2009/12/01	常用	消化ガス	397		2722
01J-076	横浜市北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	31	2009/12/01	常用 非常 用	消化ガス	397		2722
01J-076	横浜市北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	29	2016/04/01	非常 非常 用	灯油	1162		49400
01J-076	横浜市北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	31	2018/03/01	常用	消化ガス	429		2832
01J-076	横浜市北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	13	2019/04/01	常用	産廃	8333	8333	21325
01J-076	横浜市北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	13	2022/04/01	常用 非常 用	産廃	8333	8333	21772
01J-076	横浜市北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	29	2024/04/01	非常 非常 用	灯油	2349		100100
01J-076	横浜市北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	29	2024/04/01	非常 非常 用	灯油	2349		100100
01J-076	横浜市北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	29	2024/04/01	非常 非常 用	灯油	2349		100100
01J-079	ツルミフーガ2	鶴見区豊岡町2-2	30	1983/09/01	非常 非常 用	軽油	120		3150
01J-085	横浜市上末吉ポンプ場	鶴見区上末吉2-19-3	30	1988/11/01	非常 非常 用	軽油	467		11910

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
01J-085	横浜市上末吉ポンプ場	鶴見区上末吉2-19-3	30	1987/03/01	非常 用	軽油	467		11910
01J-086	横浜市元宮ポンプ所	鶴見区元宮2-5-19	30	1988/10/01	非常 用	LLSA	1131		27094
01J-086	横浜市元宮ポンプ所	鶴見区元宮2-5-19	30	1988/10/01	非常 用	LLSA	1131		27094
01J-088	財団法人横浜港埠頭公社大黒総合受電所	鶴見区大黒埠頭2	30	1988/12/01	非常 用	LLSA	97		1902
01J-089	株式会社シー・エス・ケーグランドメゾン鶴見店舗部分	鶴見区鶴見中央2-3-11	30	1989/01/01	非常 用	軽油	51		994
01J-090	株式会社高島屋横浜物流センター	鶴見区大黒町4-29	01	2014/07/18	常用	13A	52.3		810
01J-090	株式会社高島屋横浜物流センター	鶴見区大黒町4-29	01	2014/07/18	常用	13A	52.3		810
01J-090	株式会社高島屋横浜物流センター	鶴見区大黒町4-29	30	2017/03/01	非常 用	A重油	72		1133
01J-094	鶴見日興ビル(運用棟)	鶴見区大東町12-12	29	1990/09/01	非常 用	灯油	1350		44900
01J-094	鶴見日興ビル(運用棟)	鶴見区大東町12-12	29	1990/09/01	非常 用	灯油	1350		44900
01J-094	鶴見日興ビル(運用棟)	鶴見区大東町12-12	29	1990/09/01	非常 用	灯油	269		9250
01J-094	鶴見日興ビル(運用棟)	鶴見区大東町12-12	29	2007/02/28	非常 用	灯油	1376		45000
01J-094	鶴見日興ビル(運用棟)	鶴見区大東町12-12	01	2015/09/30	常用	13A	113.5		1757
01J-094	鶴見日興ビル(運用棟)	鶴見区大東町12-12	01	2015/08/30	常用	13A	113.5		1757
01J-095	横浜市環境創造局市場ポンプ場	鶴見区市場下町7-11	30	1964/07/01	非常 用	LLSA	98		2573
01J-096	横浜市環境創造局潮田ポンプ場	鶴見区向井町2-66-1	30	1964/04/01	非常 用	A重油	99		2599
01J-097	横浜市末吉ポンプ場	鶴見区下末吉2-1-2	29	2009/04/01	非常 用	灯油	456		17900
01J-098	横浜市鶴見ポンプ場	鶴見区鶴見中央2-20-2 4	29	2002/04/01	非常 用	灯油	710		26100
01J-098	横浜市鶴見ポンプ場	鶴見区鶴見中央2-20-2 4	29	2002/04/01	非常 用	灯油	710		26100
01J-099	東京ガス 横浜管理事務所	鶴見区末広町1-7-7	30	2006/06/01	非常 用	A重油	62.8		993
01J-099	東京ガス 横浜管理事務所	鶴見区末広町1-7-7	01	2023/03/31	常用	水素ガス	427.6		1617
01J-100	イオンリテール株式会社イオン駒岡店	鶴見区駒岡五丁目6-1	30	1990/10/01	非常 用	A重油	70		1386
01J-101	朗月有限会社YKスポーツランド	鶴見区下末吉2-21-5	01	1990/10/30	常用	LPG	20		634
01J-102	横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	29	1993/03/01	非常 用	軽油	990		38100
01J-102	横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	13	1994/10/01	常用	一廃		16667	130991
01J-102	横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	13	1994/10/01	常用	一廃		16667	130991
01J-102	横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	13	1994/10/01	常用	一廃		16667	130991
01J-102	横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	01	1994/10/01	常用	13A	366		5014
01J-103	横浜市江ヶ崎ポンプ場	鶴見区矢向一丁目20-4	30	1990/11/01	非常 用	LLSA	110		2830
01J-103	横浜市江ヶ崎ポンプ場	鶴見区矢向一丁目20-4	30	1992/11/01	非常 用	LSA	318		8184
01J-103	横浜市江ヶ崎ポンプ場	鶴見区矢向一丁目20-4	30	1992/11/01	非常 用	LSA	318		8184
01J-103	横浜市江ヶ崎ポンプ場	鶴見区矢向一丁目20-4	30	1992/11/01	非常 用	LSA	318		8184
01J-103	横浜市江ヶ崎ポンプ場	鶴見区矢向一丁目20-4	30	1992/11/01	非常 用	LSA	318		8184
01J-104	鶴見東芝ビル	鶴見区鶴見中央四丁目36-5	30	1990/12/01	非常 用	軽油	81		2065
01J-110	東京電力ホールディングス株式会社技術開発センター	鶴見区江ヶ崎4-1	29	1994/04/01	非常 用	LLSA	500		23800
01J-111	株式会社アベ 大黒埠頭物流センター	鶴見区大黒埠頭18	30	1994/04/01	非常 用	軽油	74		1172
01J-111	株式会社アベ 大黒埠頭物流センター	鶴見区大黒埠頭18	30	1994/04/01	非常 用	軽油	74		1172
01J-113	国土交通省 関東地方整備局 京浜河川事務所	鶴見区鶴見中央二丁目18-1	29	2006/03/31	非常 用	灯油	289		9270

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
01J-114	株式会社サムスン日本研究所	鶴見区菅沢町2-7	29	1997/03/01	非常 用	LSA	225		8600
01J-115	横浜市高齢者保養研修施設ふれーゆ	鶴見区末広町1-15-2	30	1996/05/01	非常 用	LSA	87.5		2260
01J-116	学校法人アトムメント会 聖ヨゼフ学園	鶴見区東寺尾北台11-1	01	1996/03/01	常用	13A	49.1		705
01J-117	横浜港流通センター	鶴見区大黒ふ頭20, 22	29	1996/08/01	非常 用	LSA	231.3		9647
01J-118	LICOPA鶴見	鶴見区鶴見中央三丁目15-30	01	1996/10/20	常用	13A	107.6		1536
01J-118	LICOPA鶴見	鶴見区鶴見中央三丁目15-30	01	1996/10/20	常用	13A	107.6		1536
01J-118	LICOPA鶴見	鶴見区鶴見中央三丁目15-30	30	1996/10/01	非常 用	A重油	96.6		1897
01J-120	新鶴見ホーム	鶴見区江ヶ崎町2-42	31	2000/03/01	常用	13A	57.3		688
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地区	鶴見区末広町1-7-22	30	2000/03/01	非常 用	A重油	116.7		1768
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地区	鶴見区末広町1-7-22	30	2000/04/01	非常 用	A重油	58		1160
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地区	鶴見区末広町1-7-22	01	2000/04/11	常用	13A	140.8		2002
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地区	鶴見区末広町1-7-22	01	2000/04/11	常用	13A	140.8		2002
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地区	鶴見区末広町1-7-22	01	2000/04/11	常用	13A	140.8		2002
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地区	鶴見区末広町1-7-22	01	2001/11/01	常用	13A	76.4		1169
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地区	鶴見区末広町1-7-22	01	2001/11/01	常用	13A	76.4		1169
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地区	鶴見区末広町1-7-22	01	2001/11/01	常用	13A	76.4		1169
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地区	鶴見区末広町1-7-22	30	2001/11/01	非常 用	A重油	116		2310
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地区	鶴見区末広町1-7-22	30	2003/02/01	非常 用	A重油	103.1		1796
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地区	鶴見区末広町1-7-22	01	2002/11/20	常用	13A	76.4		1084
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地区	鶴見区末広町1-7-22	01	2002/11/20	常用	13A	76.4		1084
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地区	鶴見区末広町1-7-22	01	2002/11/20	常用	13A	76.4		1084
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地区	鶴見区末広町1-7-22	30	2003/09/01	非常 用	A重油	116		2650
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地区	鶴見区末広町1-7-22	30	2003/09/01	非常 用	A重油	65		1470
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地区	鶴見区末広町1-7-22	01	2018/11/01	常用	13A	57.3		887
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地区	鶴見区末広町1-7-22	01	2018/11/01	常用	13A	57.3		887
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地区	鶴見区末広町1-7-22	01	2018/11/01	常用	13A	57.3		887
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地区	鶴見区末広町1-7-22	01	2023/01/18	常用	13A	68.8		1065
01J-121	国立研究開発法人理化学研究所 横浜地区	鶴見区末広町1-7-22	01	2026/02/14	常用	13A	66.5		1029
01J-122	東京ガスネットワーク株式会社鶴見ガバナステーション	鶴見区安善町1-1	01	2000/07/01	常用	13A	108		2611
01J-123	公立大学法人横浜市立大学 鶴見キャンパス	鶴見区末広町1-7-29	01	2001/04/27	常用	13A	51.2		773
01J-123	公立大学法人横浜市立大学 鶴見キャンパス	鶴見区末広町1-7-29	01	2001/04/27	常用	13A	61.1		924
01J-123	公立大学法人横浜市立大学 鶴見キャンパス	鶴見区末広町1-7-29	30	2001/05/01	非常 用	A重油	97.6		1934
01J-123	公立大学法人横浜市立大学 鶴見キャンパス	鶴見区末広町1-7-29	01	2011/11/30	常用	13A	86.9		1345
01J-123	公立大学法人横浜市立大学 鶴見キャンパス	鶴見区末広町1-7-29	01	2012/03/31	常用	13A	86.9		1345
01J-124	汐田総合病院 うしおだ老健やすらぎ	鶴見区矢向1-6-20	30	2001/02/01	非常 用	軽油	63		1224
01J-128	スパ リブール ヨコハマ	鶴見区獅子ヶ谷二丁目39-18	01	2006/04/01	常用	13A	78.5		1201
01J-128	スパ リブール ヨコハマ	鶴見区獅子ヶ谷二丁目39-18	01	2006/04/01	常用	13A	78.5		1201
01J-129	社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部神奈川県済生会横浜市東部病院	鶴見区下末吉三丁目6-1	01	2006/12/20	常用	13A	247		3904

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
01J-129	社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部神奈川県済生会横浜市東部病院	鶴見区下末吉三丁目6-1	01	2006/12/20	常用	13A	168		2655
01J-129	社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部神奈川県済生会横浜市東部病院	鶴見区下末吉三丁目6-1	01	2006/12/20	常用	13A	219		3461
01J-129	社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部神奈川県済生会横浜市東部病院	鶴見区下末吉三丁目6-1	01	2006/12/20	常用	13A	219		3461
01J-129	社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部神奈川県済生会横浜市東部病院	鶴見区下末吉三丁目6-1	29	2006/12/01	非常 用	灯油	688		22500
01J-129	社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部神奈川県済生会横浜市東部病院	鶴見区下末吉三丁目6-1	31	2007/01/08	常用	13A	78.4		1725
01J-129	社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部神奈川県済生会横浜市東部病院	鶴見区下末吉三丁目6-1	31	2007/01/08	常用	13A	78.4		1725
01J-130	ヤマト運輸株式会社 神奈川主管支店	鶴見区安善町1-1-1	30	2006/09/30	非常 用	軽油	101.8		1855
01J-131	東部総合職業技術校	鶴見区寛政町28-2	01	2008/04/01	常用	13A	101.7		1574
01J-131	東部総合職業技術校	鶴見区寛政町28-2	01	2008/04/01	常用	13A	50.9		788
01J-131	東部総合職業技術校	鶴見区寛政町28-2	01	2008/04/01	常用	13A	50.9		788
01J-132	プロロジスパーク横浜鶴見	鶴見区安善町2-5-4	30	2008/05/31	非常 用	軽油	105		2056
01J-133	首都高速道路 大黒受電所	鶴見区大黒ふ頭15	30	2008/12/01	非常 用	A重油	235		4000
01J-134	島忠ホームズ新川崎店	鶴見区江ヶ崎町1-6	30	2008/10/01	非常 用	軽油	72		1739
01J-136	シークレイン	鶴見区鶴見中央一丁目31-2	29	2010/10/01	非常 用	A重油	341.1		13674
01J-136	シークレイン	鶴見区鶴見中央一丁目31-2	01	2010/10/22	常用	13A	78.5		1042
01J-136	シークレイン	鶴見区鶴見中央一丁目31-2	01	2010/10/22	常用	13A	78.5		1042
01J-136	シークレイン	鶴見区鶴見中央一丁目31-2	01	2010/10/22	常用	13A	56.4		749
01J-136	シークレイン	鶴見区鶴見中央一丁目31-2	01	2010/10/22	常用	13A	56.4		749
01J-137	癸巳化成株式会社・鶴見事業センター	鶴見区末広町1-6 横浜・バイオ産業センター	01	2010/10/15	常用	13A	57.9		896
01J-138	相鉄鶴見尻手ビル	鶴見区尻手二丁目2-13	30	2010/05/01	非常 用	軽油	74		1510
01J-139	ふれあい鶴見ホスピタル	鶴見区東寺尾四丁目	30	2011/05/01	非常 用	軽油	86.9		1886
01J-140	株式会社築港 第1YCPC	鶴見区大黒町5-81	01	2011/10/15	常用	13A	113.4		1732
01J-140	株式会社築港 第1YCPC	鶴見区大黒町5-81	01	2011/10/15	常用	13A	113.4		1732
01J-140	株式会社築港 第1YCPC	鶴見区大黒町5-81	30	2026/09/01	非常 用	軽油	68.4		1186
01J-141	NRS株式会社 横浜物流センター	鶴見区大黒町9-2	30	2012/02/01	非常 用	軽油	162		2998
01J-142	シアル鶴見	鶴見区鶴見中央一丁目1-2	01	2012/09/10	常用	13A	53.3		825
01J-142	シアル鶴見	鶴見区鶴見中央一丁目1-2	31	2012/09/01	常用	13A	57.4		1360
01J-143	三菱倉庫株式会社横浜支店大黒第二営業所B号倉庫	鶴見区大黒ふ頭15	30	2012/08/01	非常 用	軽油	64		1002
01J-144	三菱倉庫株式会社横浜支店大黒第二営業所C号倉庫	鶴見区大黒ふ頭20	30	2012/07/02	非常 用	軽油	64		
01J-145	ティップネス鶴見	鶴見区鶴見中央一丁目3-4	01	2013/07/10	常用	13A	56.1		871
01J-145	ティップネス鶴見	鶴見区鶴見中央一丁目3-4	01	2013/07/10	常用	13A	56.1		871
01J-146	DPL横浜大黒	鶴見区大黒町9-17	30	2013/11/30	非常 用	軽油	70.4		1370
01J-146	DPL横浜大黒	鶴見区大黒町9-17	30	2013/11/30	非常 用	軽油	117.6		2510
01J-147	安田倉庫株式会社 大黒営業所	鶴見区大黒ふ頭15	30	2014/02/01	非常 用	軽油	72		1370
01J-149	KDDI株式会社 横浜旭ネットワークセンター	鶴見区駒岡二丁目11	30	2014/12/01	非常 用	軽油	87		1800
01J-153	株式会社横浜BayLink(環境創造局北部第二水再生センター内)	鶴見区末広町1-6-1	30	2018/12/01	非常 用	軽油	168		3110
01J-154	横浜鶴見リハビリテーション病院	鶴見区下野谷町4-145-1	30	2019/03/01	非常 用	軽油	85.5	85.5	1534
01J-155	横浜ベイブリッジ歩行者道	鶴見区大黒ふ頭1	30		非常 用	灯油			1588

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
01J-156	島忠横浜店	鶴見区岸谷三丁目9-1	30	2023/09/01	非常 用	A重油	66.8		1357
01J-157	横浜石心会病院外来棟	鶴見区豊岡町22-8	30	2023/08/01	非常 用	A重油	209		4717
01J-158	ジャパンウェイト株式会社 横浜事業所	鶴見区大黒町4-1	13	2025/08/01	常用	産廃	3750	3750	37491
01J-158	ジャパンウェイト株式会社 横浜事業所	鶴見区大黒町4-1	13	2025/08/01	常用	産廃	288	288	
01J-159	三井不動産ロジスティクスパーク横浜新子安	鶴見区生麦一丁目18	30	2024/11/01	非常 用	A重油	164		4333
01J-160	横浜石心会病院入院棟	鶴見区豊岡町21-25	30	2026/03/01	非常 用	A重油	235		4180
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセンター	鶴見区末広町1-1	09	1965/03/01	常用	C重油	2354		26348
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセンター	鶴見区末広町1-1	01	2007/01/06	常用	13A	64		991
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセンター	鶴見区末広町1-1	01	2007/12/05	常用	13A	64		990
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセンター	鶴見区末広町1-1	11	2009/02/15	常用	電気	2110		
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセンター	鶴見区末広町1-1	01	2009/04/01	常用	13A	272		34722
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセンター	鶴見区末広町1-1	30	2011/12/01	非常 用	A重油	426		9580
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセンター	鶴見区末広町1-1	09	2013/06/17	常用	電気			3480
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセンター	鶴見区末広町1-1	01	2013/11/29	常用	13A	170.2		2634
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセンター	鶴見区末広町1-1	01	2013/11/29	常用	13A	170.2		2634
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセンター	鶴見区末広町1-1	01	2017/03/01	常用	13A	170.2		2634
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセンター	鶴見区末広町1-1	01	2019/12/03	常用	13A	60.6		938
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセンター	鶴見区末広町1-1	01	2019/12/03	常用	13A	86.6		1340
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセンター	鶴見区末広町1-1	01	2019/12/03	常用	13A	86.6		1340
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセンター	鶴見区末広町1-1	30	2019/09/01	非常 用	軽油	266		1134
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセンター	鶴見区末広町1-1	09	2021/06/01	常用	電気			108
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセンター	鶴見区末広町1-1	09	2025/08/15	非常 用	電気			
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセンター	鶴見区末広町1-1	29	2026/06/01	非常 用	軽油	1307		50288
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセンター	鶴見区末広町1-1	01	2026/11/01	常用	13A	170.2		2634
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセンター	鶴見区末広町1-1	01	2026/11/01	常用	13A	170.2		2634
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセンター	鶴見区末広町1-1	01	2026/11/01	常用	13A	170.2		2634
01K-001	AGC株式会社 AGC横浜テクニカルセンター	鶴見区末広町1-1	01	2026/11/01	常用	13A	170.2		2634
01K-003	株式会社J-オイルミルズ 横浜工場	鶴見区大黒町7-41	01	1978/11/01	常用	13A	106		1641
01K-003	株式会社J-オイルミルズ 横浜工場	鶴見区大黒町7-41	01	1991/02/13	常用	13A	90		1335
01K-003	株式会社J-オイルミルズ 横浜工場	鶴見区大黒町7-41	01	2009/08/01	常用	13A	120		1857
01K-003	株式会社J-オイルミルズ 横浜工場	鶴見区大黒町7-41	01	2014/06/15	常用	13A	171.9		2660
01K-003	株式会社J-オイルミルズ 横浜工場	鶴見区大黒町7-41	01	2020/08/01	常用	13A	171.9		2660
01K-003	株式会社J-オイルミルズ 横浜工場	鶴見区大黒町7-41	01	2020/08/01	常用	13A	171.9		2660
01K-003	株式会社J-オイルミルズ 横浜工場	鶴見区大黒町7-41	01	2026/05/29	常用	13A	171.9		2660
01K-004	東亜合成株式会社 横浜工場	鶴見区末広町1-7	01	1971/06/01	常用	13A	1727		33077
01K-004	東亜合成株式会社 横浜工場	鶴見区末広町1-7	19	1967/02/01	常用	その他	250		2
01K-004	東亜合成株式会社 横浜工場	鶴見区末広町1-7	01	1990/01/10	常用	13A	1671		33077
01K-004	東亜合成株式会社 横浜工場	鶴見区末広町1-7	19	1967/02/01	常用	その他	250		2

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
01K-004	東亜合成株式会社 横浜工場	鶴見区末広町1-7	19	1967/02/01	常用	その他	1100		7
01K-004	東亜合成株式会社 横浜工場	鶴見区末広町1-7	19	2010/07/01	常用	水素ガス	1102		
01K-004	東亜合成株式会社 横浜工場	鶴見区末広町1-7	19	2010/09/01	常用	その他	550		1149
01K-004	東亜合成株式会社 横浜工場	鶴見区末広町1-7	19	2010/09/01	常用	その他	550		1149
01K-004	東亜合成株式会社 横浜工場	鶴見区末広町1-7	19	2016/04/25	常用	その他	1400		9
01K-004	東亜合成株式会社 横浜工場	鶴見区末広町1-7	19	2018/12/02	常用	その他			3
01K-004	東亜合成株式会社 横浜工場	鶴見区末広町1-7	19	2018/12/02	常用	その他			3
01K-004	東亜合成株式会社 横浜工場	鶴見区末広町1-7	19	2021/12/01	常用	水素ガス	1118		188
01K-004	東亜合成株式会社 横浜工場	鶴見区末広町1-7	19	2025/08/31	常用	その他			1118
01K-004	東亜合成株式会社 横浜工場	鶴見区末広町1-7	19	2025/08/31	常用	その他			1118
01K-004	東亜合成株式会社 横浜工場	鶴見区末広町1-7	19	2025/08/31	常用	その他			1118
01K-004	東亜合成株式会社 横浜工場	鶴見区末広町1-7	01	2026/05/01	常用	13A	280.8		4346
01K-004	東亜合成株式会社 横浜工場	鶴見区末広町1-7	01	2026/05/01	常用	13A	280.8		4346
01K-004	東亜合成株式会社 横浜工場	鶴見区末広町1-7	01	2026/05/01	常用	13A	280.8		4346
01K-004	東亜合成株式会社 横浜工場	鶴見区末広町1-7	01	2026/05/01	常用	13A	280.8		4346
01K-004	東亜合成株式会社 横浜工場	鶴見区末広町1-7	01	2026/05/01	常用	13A	280.8		4346
01K-004	東亜合成株式会社 横浜工場	鶴見区末広町1-7	01	2026/05/01	常用	水素ガス	399.2		1510
01K-004	東亜合成株式会社 横浜工場	鶴見区末広町1-7	01	2026/05/01	常用	水素ガス	399.2		1510
01K-005	保土谷化学工業株式会社 横浜工場	鶴見区大黒町7-43	01	2008/08/18	常用	13A	144.7		2100
01K-005	保土谷化学工業株式会社 横浜工場	鶴見区大黒町7-43	01	2008/08/18	常用	13A	144.7		2100
01K-006	東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜事業所 タービン工場	鶴見区末広町1-9	06	2019/01/15	常用	電気			3900
01K-006	東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜事業所 タービン工場	鶴見区末広町1-9	06	2019/01/15	常用	電気			2400
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2006/11/01	常用	13A	144.6		2100
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2006/11/01	常用	13A	144.6		2100
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2006/11/01	常用	13A	144.6		2100
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2006/11/01	常用	13A	144.6		2100
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2006/11/01	常用	13A	144.6		2100
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2006/11/01	常用	13A	144.6		2100
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2006/11/01	常用	13A	144.6		2100
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2006/11/01	常用	13A	144.6		2100
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2006/11/01	常用	13A	144.6		2100
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2006/11/01	常用	13A	144.6		2100
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2006/11/01	常用	13A	144.6		2100
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2006/11/01	常用	13A	144.6		2100
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2006/11/01	常用	13A	144.6		2100
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2006/12/20	常用	13A	144.6		2100
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2006/12/20	常用	13A	144.6		2100
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2006/12/20	常用	13A	144.6		2100
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2006/12/20	常用	13A	144.6		2100
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2006/12/20	常用	13A	144.6		2100
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2006/12/20	常用	13A	144.6		2100
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2006/12/20	常用	13A	144.6		2100
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2006/12/20	常用	13A	144.6		2100

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2006/12/20	常用	13A	144.6		2100
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2006/12/20	常用	13A	144.6		2100
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2006/12/20	常用	13A	144.6		2100
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2006/12/20	常用	13A	144.6		2100
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	31	2007/04/01	常用	13A	1235		13039
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	31	2007/04/01	常用	13A	1235		13039
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	31	2007/04/01	常用	13A	1235		13039
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2008/05/01	常用	消化ガス	149.5		1692
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2008/05/01	常用	消化ガス	149.5		1692
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	30	2011/03/01	非常 用	軽油			751
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2023/02/08	常用	消化ガス	149.5		1692
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2023/11/24	常用	13A	113.5		1757
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2023/11/24	常用	13A	113.5		1757
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2024/10/31	常用	13A	136.3		2110
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2024/10/31	常用	13A	136.3		2110
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2024/10/31	常用	13A	136.3		2110
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2024/10/31	常用	13A	136.3		2110
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2024/10/31	常用	13A	136.3		2110
01K-007	麒麟麦酒株式会社 横浜工場	鶴見区生麦一丁目17-1	01	2024/10/31	常用	13A	136.3		2110
01K-008	東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜事業所 本工場	鶴見区末広町2-4	11	1973/12/01	常用	13A	109		2490
01K-008	東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜事業所 本工場	鶴見区末広町2-4	06	1981/03/01	常用	13A	55		1256
01K-008	東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜事業所 本工場	鶴見区末広町2-4	06	1979/10/01	常用	13A	109		2490
01K-008	東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜事業所 本工場	鶴見区末広町2-4	06	1973/12/12	常用	電気	210		368
01K-008	東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜事業所 本工場	鶴見区末広町2-4	01	2001/04/27	常用	13A	112.7		1705
01K-008	東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜事業所 本工場	鶴見区末広町2-4	01	2001/04/27	常用	13A	112.7		1705
01K-008	東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜事業所 本工場	鶴見区末広町2-4	01	2001/04/27	常用	13A	112.7		1705
01K-008	東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜事業所 本工場	鶴見区末広町2-4	01	2001/04/27	常用	13A	112.7		1705
01K-008	東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜事業所 本工場	鶴見区末広町2-4	01	2001/04/27	常用	13A	112.7		1705
01K-008	東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜事業所 本工場	鶴見区末広町2-4	01	2001/04/27	常用	13A	78.7		1023
01K-008	東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜事業所 本工場	鶴見区末広町2-4	01	2001/04/27	常用	13A	56.4		885
01K-008	東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜事業所 本工場	鶴見区末広町2-4	31	2004/03/01	常用	13A	1243.2		37047
01K-008	東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜事業所 本工場	鶴見区末広町2-4	31	2004/03/01	常用	13A	1243.2		37047
01K-008	東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜事業所 本工場	鶴見区末広町2-4	01	2009/11/30	常用	13A	69.8		1080
01K-008	東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜事業所 本工場	鶴見区末広町2-4	30	2013/12/01	非常 用	軽油	175		3920
01K-008	東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜事業所 本工場	鶴見区末広町2-4	01	2016/04/23	常用	13A	170.2		2634
01K-008	東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜事業所 本工場	鶴見区末広町2-4	06	2016/09/10	常用	13A	530		13123
01K-008	東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜事業所 本工場	鶴見区末広町2-4	01	2018/03/05	常用	13A	170.2		2634

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃烧能力 (L,m3/kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
01K-008	東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜事業所 本工場	鶴見区末広町2-4	01	2018/03/31	常用	13A	170.2		2634
01K-008	東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜事業所 本工場	鶴見区末広町2-4	11	2019/08/19	常用	電気			810
01K-008	東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜事業所 本工場	鶴見区末広町2-4	06	2018/01/05	常用	電気			6
01K-008	東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜事業所 本工場	鶴見区末広町2-4	06	2013/03/25	常用	電気			300
01K-010	太平洋製糖株式会社	鶴見区大黒町13-46	11	1966/04/01	常用	13A	216		3444
01K-010	太平洋製糖株式会社	鶴見区大黒町13-46	01	2013/11/13	常用	13A	141.8		2195
01K-010	太平洋製糖株式会社	鶴見区大黒町13-46	01	2013/11/13	常用	13A	141.8		2195
01K-010	太平洋製糖株式会社	鶴見区大黒町13-46	01	2013/11/13	常用	13A	141.8		2195
01K-010	太平洋製糖株式会社	鶴見区大黒町13-46	01	2013/11/13	常用	13A	141.8		2195
01K-010	太平洋製糖株式会社	鶴見区大黒町13-46	01	2024/03/11	常用	13A	141.8		2195
01K-010	太平洋製糖株式会社	鶴見区大黒町13-46	01	2024/03/11	常用	13A	141.8		2195
01K-010	太平洋製糖株式会社	鶴見区大黒町13-46	01	2024/03/11	常用	13A	141.8		2195
01K-010	太平洋製糖株式会社	鶴見区大黒町13-46	01	2024/03/11	常用	13A	141.8		2195
01K-010	太平洋製糖株式会社	鶴見区大黒町13-46	01	2024/03/11	常用	13A	141.8		2195
01K-010	太平洋製糖株式会社	鶴見区大黒町13-46	01	2024/03/11	常用	13A	141.8		2195
01K-010	太平洋製糖株式会社	鶴見区大黒町13-46	01	2024/03/11	常用	13A	141.8		2195
01K-010	太平洋製糖株式会社	鶴見区大黒町13-46	01	2024/03/11	常用	13A	141.8		2195
01K-010	太平洋製糖株式会社	鶴見区大黒町13-46	01	2024/03/11	常用	13A	141.8		2195
01K-010	太平洋製糖株式会社	鶴見区大黒町13-46	01	2024/03/11	常用	13A	141.8		2195
01K-010	太平洋製糖株式会社	鶴見区大黒町13-46	01	2024/03/11	常用	13A	141.8		2195
01K-010	太平洋製糖株式会社	鶴見区大黒町13-46	01	2024/03/11	常用	13A	141.8		2195
01K-013	シェルルブリカンツジャパン株式会社 横浜事業所	鶴見区安善町2-4	01	2011/07/01	常用	13A	120.8		1914
01K-013	シェルルブリカンツジャパン株式会社 横浜事業所	鶴見区安善町2-4	01	2011/07/01	常用	13A	120.8		1914
01K-013	シェルルブリカンツジャパン株式会社 横浜事業所	鶴見区安善町2-4	01	2011/07/01	常用	13A	120.8		1914
01K-013	シェルルブリカンツジャパン株式会社 横浜事業所	鶴見区安善町2-4	01	2011/07/01	常用	13A	120.8		1914
01K-013	シェルルブリカンツジャパン株式会社 横浜事業所	鶴見区安善町2-4	01	2024/06/01	常用	13A	140.4		2173
01K-013	シェルルブリカンツジャパン株式会社 横浜事業所	鶴見区安善町2-4	01	2024/06/01	常用	13A	140.4		2173
01K-013	シェルルブリカンツジャパン株式会社 横浜事業所	鶴見区安善町2-4	01	2024/06/01	常用	13A	140.4		2173
01K-013	シェルルブリカンツジャパン株式会社 横浜事業所	鶴見区安善町2-4	01	2024/06/01	常用	13A	140.4		2173
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1981/10/01	常用	13A	132		3269
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1983/01/01	常用	13A	88		2179
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1984/07/01	常用	13A	131		3244
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1977/10/01	常用	電気	600		
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1969/03/01	常用	電気	600		
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1978/02/01	常用	電気	600		
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1967/09/01	常用	電気	600		

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1970/07/01	常用	電気	850		
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1982/07/01	常用	電気	750		
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1982/12/01	常用	電気	800		
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1982/12/01	常用	電気	1500		
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	05	1988/04/10	常用	13A	73.8		2029
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	01	1993/07/31	常用	13A	98		1517
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	01	1995/05/01	常用	13A	113		1607
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	01	1995/05/01	常用	13A	113		1607
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1999/11/30	常用	電気			
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	01	2000/05/15	常用	13A	113		1722
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	30	2002/01/01	非常 用	軽油	92.9		2830
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2002/04/01	常用	13A	65		1610
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2002/04/01	常用	13A	65		1610
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2003/03/01	常用	13A	67.27		1666
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2006/11/06	常用	13A	120.9		2994
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2008/07/25	常用	電気	225		
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2008/07/25	常用	電気	215		
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	31	2008/04/01	常用	13A	1782		41000
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	01	2010/12/01	常用	13A	115.8		1792
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2013/01/30	常用	電気	210		57
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	30	2013/06/01	非常 用	軽油	108		1970
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2014/02/28	常用	電気			
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	01	2015/04/28	常用	13A	113.5		1757
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	01	2015/04/28	常用	13A	113.5		1757
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	31	2015/12/01	常用	13A	1782		21010
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	30	2015/12/01	非常 用	軽油	111		2170
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2016/10/01	常用	電気			69
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2016/10/01	常用	電気			69
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2018/01/15	常用	電気			69
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	05	2018/04/01	常用	13A	466.4		12831
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2018/10/01	常用	電気			69
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2005/06/24	常用	電気			
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1993/03/01	常用	電気			
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2013/02/19	常用	電気			
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2006/01/27	常用	電気			
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2002/11/01	常用	電気			
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1998/09/01	常用	電気			
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1992/11/01	常用	電気			

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2004/02/19	常用	電気			
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1992/11/01	常用	電気			
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1990/11/01	常用	電気			
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2006/09/22	常用	電気			
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1993/02/01	常用	電気			
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1986/05/01	常用	電気			
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1991/04/01	常用	電気			
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	1991/10/01	常用	電気			
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	05	2020/12/01	常用	13A	79.2		2179
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	09	2007/12/25	常用	13A	55.8		2303
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2021/08/30	常用	13A	67.9		1682
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2017/03/15	常用	電気			
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	06	2024/01/31	常用	電気			
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	05	2024/03/31	常用	電気			
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	05	2025/04/30	常用	電気			
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	11	2024/12/23	常用	電気			
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	11	2024/12/23	常用	電気			
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	11	2024/12/23	常用	電気			
01K-015	日産自動車株式会社横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	11	2025/10/20	常用	電気			
01K-016	ENEOS株式会社 横浜鶴見ルブパーク	鶴見区安善町2-1	30	1978/10/12	非常 用	軽油	62		1617
01K-016	ENEOS株式会社 横浜鶴見ルブパーク	鶴見区安善町2-1	30	1978/10/12	非常 用	軽油	62		1617
01K-016	ENEOS株式会社 横浜鶴見ルブパーク	鶴見区安善町2-1	30	1984/08/11	非常 用	軽油	52		1352
01K-016	ENEOS株式会社 横浜鶴見ルブパーク	鶴見区安善町2-1	30	1984/08/11	非常 用	軽油	52		1352
01K-016	ENEOS株式会社 横浜鶴見ルブパーク	鶴見区安善町2-1	01	2022/06/07	常用	13A	141.8		2195
01K-016	ENEOS株式会社 横浜鶴見ルブパーク	鶴見区安善町2-1	01	2023/02/13	常用	13A	141.8		2195
01K-016	ENEOS株式会社 横浜鶴見ルブパーク	鶴見区安善町2-1	01	2024/01/09	常用	13A	141.8		2195
01K-016	ENEOS株式会社 横浜鶴見ルブパーク	鶴見区安善町2-1	01	2024/01/09	常用	13A	141.8		2195
01K-016	ENEOS株式会社 横浜鶴見ルブパーク	鶴見区安善町2-1	01	2024/01/09	常用	13A	141.8		2195
01K-022	フタムラ化学株式会社 鶴見工場	鶴見区寛政町25-3	10	2003/04/01	常用	13A	191.8		5522
01K-022	フタムラ化学株式会社 鶴見工場	鶴見区寛政町25-3	01	2023/01/04	常用	13A	112.3		1738
01K-022	フタムラ化学株式会社 鶴見工場	鶴見区寛政町25-3	01	2023/01/04	常用	13A	112.3		1738
01K-048	横浜容器工業株式会社横浜工場	鶴見区大黒町4-67	11		常用	13A	84		4160
01K-048	横浜容器工業株式会社横浜工場	鶴見区大黒町4-67	01		常用	13A	171.8		2443
01K-048	横浜容器工業株式会社横浜工場	鶴見区大黒町4-67	01		常用	13A	171.8		2443
01K-061	森永製菓株式会社鶴見工場	鶴見区下末吉二丁目1-1	10	1987/10/10	常用	13A	81.5		3839
01K-061	森永製菓株式会社鶴見工場	鶴見区下末吉二丁目1-1	10	1988/12/15	常用	13A	81.5		3839
01K-061	森永製菓株式会社鶴見工場	鶴見区下末吉二丁目1-1	01	2016/07/01	常用	13A	113.5		1757
01K-061	森永製菓株式会社鶴見工場	鶴見区下末吉二丁目1-1	01	2016/07/01	常用	13A	113.5		1757

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
01K-061	森永製菓株式会社鶴見工場	鶴見区下末吉二丁目1-1	01	2016/07/01	常用	13A	113.5		1757
01K-061	森永製菓株式会社鶴見工場	鶴見区下末吉二丁目1-1	01	2016/07/01	常用	13A	113.5		1757
01K-061	森永製菓株式会社鶴見工場	鶴見区下末吉二丁目1-1	01	2019/10/13	常用	13A	68.8		1065
01K-061	森永製菓株式会社鶴見工場	鶴見区下末吉二丁目1-1	30	2021/09/01	非常 用	軽油	72.8		1294
01K-061	森永製菓株式会社鶴見工場	鶴見区下末吉二丁目1-1	01	2021/12/15	常用	13A	68.8		1065
01K-061	森永製菓株式会社鶴見工場	鶴見区下末吉二丁目1-1	01	2021/12/15	常用	13A	68.8		1065
01K-065	出光NTG株式会社横浜工場	鶴見区末広町1-12	01	2007/05/18	常用	13A	128.7		1992
01K-065	出光NTG株式会社横浜工場	鶴見区末広町1-12	01	2017/11/13	常用	13A	113.5		1757
01K-065	出光NTG株式会社横浜工場	鶴見区末広町1-12	01	2017/11/13	常用	13A	113.5		1757
01K-075	株式会社中野工業所	鶴見区寛政町28-1	01	2017/07/21	常用	13A	68.8		1065
01K-075	株式会社中野工業所	鶴見区寛政町28-1	01	2017/07/21	常用	13A	68.8		1065
01K-083	JFEエンジニアリング株式会社 横浜本社	鶴見区末広町2-1	06	1979/01/01	常用	13A	409		5899
01K-083	JFEエンジニアリング株式会社 横浜本社	鶴見区末広町2-1	01	2012/01/15	常用	13A	120.3		1862
01K-083	JFEエンジニアリング株式会社 横浜本社	鶴見区末広町2-1	06	2020/11/01	常用	電気			
01K-092	伸光金属工業株式会社	鶴見区鶴見中央三丁目9-3	05	1992/10/20	常用	13A	218		5511
01K-092	伸光金属工業株式会社	鶴見区鶴見中央三丁目9-3	05	1996/07/20	常用	13A	73		1860
01K-092	伸光金属工業株式会社	鶴見区鶴見中央三丁目9-3	05	1996/07/20	常用	13A	73		1860
01K-092	伸光金属工業株式会社	鶴見区鶴見中央三丁目9-3	05	1996/07/20	常用	13A	73		1860
01K-092	伸光金属工業株式会社	鶴見区鶴見中央三丁目9-3	01	2018/05/03	常用	13A	57.3		887
01K-092	伸光金属工業株式会社	鶴見区鶴見中央三丁目9-3	01	2018/05/03	非常 用	13A	57.3		887
01K-095	東洋製罐株式会社 横浜工場	鶴見区矢向1-1-70	30	2002/10/01	非常 用	軽油	53.2		1378
01K-095	東洋製罐株式会社 横浜工場	鶴見区矢向1-1-70	01	2020/06/17	常用	13A	113.5		1757
01K-095	東洋製罐株式会社 横浜工場	鶴見区矢向1-1-70	01	2020/06/17	常用	13A	113.5		1757
01K-099	田村工業株式会社 本社工場	鶴見区元宮二丁目3-20	06	1983/11/26	常用	13A	44.5		1102
01K-099	田村工業株式会社 本社工場	鶴見区元宮二丁目3-20	06	2013/08/27	常用	13A	83		2055
01K-102	鶴見油化工業株式会社	鶴見区小野町13	01	2015/10/31	常用	13A	113.5		1757
01K-106	セントラル・タンクターミナル株式会社 横浜事業所	鶴見区安善町2-3-2	01	2021/12/25	常用	13A	141.8		2195
01K-106	セントラル・タンクターミナル株式会社 横浜事業所	鶴見区安善町2-3-2	01	2021/12/25	常用	13A	141.8		2195
01K-106	セントラル・タンクターミナル株式会社 横浜事業所	鶴見区安善町2-3-2	01	2021/12/25	常用	13A	141.8		2195
01K-107	株式会社電通クリエイティブキューブ	鶴見区末広町1-11	30	1992/05/01	非常 用	A重油	118		2264
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	06	1976/01/01	常用	13A	9209		228006
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	06	1976/01/01	常用	13A	9291		230036
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	06	1976/01/01	常用	13A	1750		43329
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	11	1976/07/01	常用	13A	409		20253
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	11	1976/07/01	常用	13A	123		6091
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	06	1981/09/01	常用	13A	2066		51153
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	06	1981/09/01	常用	13A	597		14782
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	06	1997/01/31	常用	電気			

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	06	1997/01/31	常用	電気			
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	06	1997/01/31	常用	電気			
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	06	1997/01/31	常用	電気			
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	06	1997/01/31	常用	電気			
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	11	2007/08/01	常用	13A	490		29834
01K-112	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)	鶴見区扇島1-1	11	2020/05/01	常用	13A	334		20337
01K-120	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区) 鶴見川地区	鶴見区末広町1-2	11	1967/12/01	常用	13A	95		4045
01K-120	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区) 鶴見川地区	鶴見区末広町1-2	11	1993/01/23	常用	電気	348		
01K-120	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区) 鶴見川地区	鶴見区末広町1-2	11	1993/01/23	常用	電気	348		
01K-120	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区) 鶴見川地区	鶴見区末広町1-2	11	1993/01/23	常用	電気	380		
01K-120	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区) 鶴見川地区	鶴見区末広町1-2	11	1993/01/23	常用	電気	380		
01K-120	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区) 鶴見川地区	鶴見区末広町1-2	11	1993/01/23	常用	電気	420		
01K-120	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区) 鶴見川地区	鶴見区末広町1-2	06	1964/03/01	常用	電気			
01K-120	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区) 鶴見川地区	鶴見区末広町1-2	06	1964/03/01	常用	電気			
01K-120	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区) 鶴見川地区	鶴見区末広町1-2	06	1964/03/01	常用	電気			
01K-120	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区) 鶴見川地区	鶴見区末広町1-2	06	1964/03/01	常用	電気			
01K-120	JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区) 鶴見川地区	鶴見区末広町1-2	01	2012/01/31	常用	13A	57.9		896
01K-125	有限会社 はまゆう商会	鶴見区獅子ヶ谷二丁目39-28	01	2006/12/13	常用	13A	111.8		1731
01K-125	有限会社 はまゆう商会	鶴見区獅子ヶ谷二丁目39-28	01	2006/12/13	常用	13A	113		1749
01K-125	有限会社 はまゆう商会	鶴見区獅子ヶ谷二丁目39-28	01	2018/10/03	常用	13A	115.8		1792
01K-127	株式会社JERA 横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	30	1995/07/01	非常 用	軽油	541.9		13800
01K-127	株式会社JERA 横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	30	1995/07/01	非常 用	軽油	541.9		13800
01K-127	株式会社JERA 横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	30	1995/07/01	非常 用	軽油	68.2		1013
01K-127	株式会社JERA 横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	01	2011/02/01	常用	LNG	2180		28600
01K-127	株式会社JERA 横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	29	2016/07/29	常用	LNG	62700		2702000
01K-127	株式会社JERA 横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	29	2015/07/30	常用	LNG	62700		2702000
01K-127	株式会社JERA 横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	29	2017/07/01	常用	LNG	62700		2702000
01K-127	株式会社JERA 横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	29	2017/01/01	常用	LNG	62700		2702000
01K-127	株式会社JERA 横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	29	2017/04/01	常用	LNG	62700		2702000
01K-127	株式会社JERA 横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	29	2018/01/01	常用	LNG	62700		2702000
01K-127	株式会社JERA 横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	29	2016/01/06	常用	LNG	62700		2702000
01K-127	株式会社JERA 横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	29	2016/05/08	常用	LNG	62700		2702000
01K-141	J&T環境株式会社 ケミカル工場	鶴見区弁天町3-1	01	2022/09/10	常用	13A	113.5		1757
01K-143	TGTS株式会社	鶴見区寛政町20-1	06	1996/12/27	常用	電気			
01K-143	TGTS株式会社	鶴見区寛政町20-1	06	2002/03/01	常用	電気			
01K-144	東京瓦斯株式会社扇島LNG基地	鶴見区扇島4-1	01	1998/03/31	常用	13A	179.3		2830
01K-144	東京瓦斯株式会社扇島LNG基地	鶴見区扇島4-1	01	1998/03/31	常用	13A	179.3		2830

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
01K-144	東京瓦斯株式会社扇島LNG基地	鶴見区扇島4-1	30	1998/06/01	非常 用	LSA	514		12099
01K-144	東京瓦斯株式会社扇島LNG基地	鶴見区扇島4-1	29	1998/05/01	非常 用	13A	1397		61132
01K-144	東京瓦斯株式会社扇島LNG基地	鶴見区扇島4-1	29	2015/04/01	非常 用	13A	2127		71500
01K-145	株式会社ダスキン横浜中央工場	鶴見区弁天町3-8	01	2016/03/17	常用	13A	113.5		1757
01K-145	株式会社ダスキン横浜中央工場	鶴見区弁天町3-8	01	2016/03/17	常用	13A	113.5		1757
01K-145	株式会社ダスキン横浜中央工場	鶴見区弁天町3-8	01	2021/10/25	常用	13A	113.5		1757
01K-145	株式会社ダスキン横浜中央工場	鶴見区弁天町3-8	01	2021/10/25	常用	13A	113.5		1757
01K-149	株式会社 ミナト 鶴見工場	鶴見区弁天町3-9	01	2002/01/15	常用	13A	73.2		1119
01K-149	株式会社 ミナト 鶴見工場	鶴見区弁天町3-9	01	2011/09/10	常用	13A	69.9		1082
01K-151	東洋化成株式会社	鶴見区末広町1-1-45	01	2008/08/23	常用	13A	108.7		1682
01K-151	東洋化成株式会社	鶴見区末広町1-1-45	01	2014/07/25	常用	13A	108.7		1682
01K-152	株式会社爽健亭横浜工場	鶴見区寛政町24-33	01	2002/04/01	常用	13A	112.7		1705
01K-152	株式会社爽健亭横浜工場	鶴見区寛政町24-33	01	2002/04/01	常用	13A	112.7		1705
01K-152	株式会社爽健亭横浜工場	鶴見区寛政町24-33	01	2002/04/01	常用	13A	112.7		1705
01K-152	株式会社爽健亭横浜工場	鶴見区寛政町24-33	01	2019/12/01	常用	13A	113.5		1757
01K-152	株式会社爽健亭横浜工場	鶴見区寛政町24-33	01	2019/12/01	常用	13A	113.5		1757
01K-155	田村工業株式会社 第二工場	鶴見区元宮二丁目1-51	06	1980/01/01	常用	13A	100		2476
01K-155	田村工業株式会社 第二工場	鶴見区元宮二丁目1-51	06	1990/05/01	常用	13A	110.9		2746
01K-157	扇島パワーステーション	鶴見区扇島2-1	29	2010/03/01	常用	LNG	65558		3219000
01K-157	扇島パワーステーション	鶴見区扇島2-1	29	2010/03/01	常用	LNG	65558		3219000
01K-157	扇島パワーステーション	鶴見区扇島2-1	01	2010/03/01	常用	13A	1880		29789
01K-157	扇島パワーステーション	鶴見区扇島2-1	30	2010/04/01	非常 用	軽油	206		3850
01K-157	扇島パワーステーション	鶴見区扇島2-1	29	2016/02/01	常用	LNG	65558		3219000
01K-157	扇島パワーステーション	鶴見区扇島2-1	30	2016/02/01	非常 用	軽油	206		3850
01K-159	デイリー・プロダクツ・ソリューション株式会社 横浜工場	鶴見区大黒ふ頭6	01	2018/12/17	常用	LPG	40.7		1379
01K-159	デイリー・プロダクツ・ソリューション株式会社 横浜工場	鶴見区大黒ふ頭6	01	2024/01/04	常用	LPG	24.8		841
01K-160	トオカツフーズ株式会社横浜鶴見工場	鶴見区矢向六丁目20-48	01	2025/04/26	常用	13A	109		1687
01K-160	トオカツフーズ株式会社横浜鶴見工場	鶴見区矢向六丁目20-48	01	2025/04/26	常用	13A	109		1687
01K-160	トオカツフーズ株式会社横浜鶴見工場	鶴見区矢向六丁目20-48	01	2025/04/26	常用	13A	109		1687
01K-162	J&T環境株式会社 横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	13	2011/07/01	常用	産廃	9162.5	9163	98800
01K-162	J&T環境株式会社 横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	13	2011/07/01	常用	産廃		950	5900
01K-162	J&T環境株式会社 横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	30	2016/12/31	非常 用	軽油	157		2940
01K-163	株式会社京三製作所 本社・工場	鶴見区平安町2-29-1	30	2010/08/01	非常 用	A重油	104		2033
01K-163	株式会社京三製作所 本社・工場	鶴見区平安町2-29-1	30	2013/09/01	非常 用	A重油	164		3058
01K-163	株式会社京三製作所 本社・工場	鶴見区平安町2-29-1	30	2016/09/01	非常 用	A重油	111		2085
01K-165	株式会社ニヤク ドラムコンテナサービス 横浜コンテナデポ事業所	鶴見区安善町2-5-27	01	2013/04/01	常用	灯油	75.4		871
01K-165	株式会社ニヤク ドラムコンテナサービス 横浜コンテナデポ事業所	鶴見区安善町2-5-27	01	2013/04/01	常用	灯油	75.4		871
01K-167	株式会社Jバイオフードリサイクル 横浜工場	鶴見区末広町2-1-5、2-17	31	2018/08/01	常用	その他ガス	404		2711

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
01K-167	株式会社Jバイオフードリサイクル 横浜工場	鶴見区末広町2-1-5、2-17	31	2018/08/01	常用	その他ガス	404		2711
01K-167	株式会社Jバイオフードリサイクル 横浜工場	鶴見区末広町2-1-5、2-17	31	2023/04/01	常用	その他ガス	328		2201
01K-168	横浜ガルバー株式会社鶴見駒岡工場	鶴見区駒岡二丁目9-3	05	2022/02/01	常用	13A	115.2		3170
01K-168	横浜ガルバー株式会社鶴見駒岡工場	鶴見区駒岡二丁目9-3	05	2022/02/01	常用 非常	13A	62		1706
01K-169	大東通商株式会社横浜油槽所	鶴見区大黒町12-69	30	1998/03/01	非常	軽油	57		
02J-008	学校法人 神奈川大学 横浜キャンパス	神奈川区六角橋三丁目27-1	01	2000/12/28	常用	13A	71.5		1080
02J-008	学校法人 神奈川大学 横浜キャンパス	神奈川区六角橋三丁目27-1	01	2000/12/28	常用	13A	71.5		1080
02J-008	学校法人 神奈川大学 横浜キャンパス	神奈川区六角橋三丁目27-1	30	2001/02/01	非常	軽油	58.7		1464
02J-008	学校法人 神奈川大学 横浜キャンパス	神奈川区六角橋三丁目27-1	30	2001/01/01	非常	軽油	64.5		1050
02J-008	学校法人 神奈川大学 横浜キャンパス	神奈川区六角橋三丁目27-1	01	2006/09/15	常用	13A	66.4		932
02J-011	済生会東神奈川リハビリテーション病院	神奈川区西神奈川一丁目13-10	30	1999/11/01	非常	A重油	134.9		2982
02J-026	NTT東日本 神奈川事業部 横浜北電話交換センタ	神奈川区斎藤分町24-12	29	2006/02/28	非常	軽油	276.6		9132
02J-031	NTT東日本 神奈川事業部 松見電話交換センタ	神奈川区松見町3-521	30	2003/11/01	非常	軽油	240.1		5849
02J-036	社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川県病院	神奈川区富家町6-6	30	1985/08/01	非常	灯油	194		4675
02J-036	社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川県病院	神奈川区富家町6-6	30	2015/12/01	非常	A重油	161.9	161.9	3441
02J-047	かながわ県民活動サポートセンター	神奈川区鶴屋町2-24-2	01	2013/12/01	常用	13A	115		1780
02J-047	かながわ県民活動サポートセンター	神奈川区鶴屋町2-24-2	01	2013/12/01	常用	13A	115		1780
02J-047	かながわ県民活動サポートセンター	神奈川区鶴屋町2-24-2	30	2017/11/01	非常	軽油	141.6		3020
02J-066	イオンリテール株式会社イオン東神奈川店	神奈川区富家町1	30	1978/09/01	非常	軽油	190		4989
02J-066	イオンリテール株式会社イオン東神奈川店	神奈川区富家町1	01	2001/05/20	常用	13A	57.3		814
02J-066	イオンリテール株式会社イオン東神奈川店	神奈川区富家町1	31	2015/01/01	常用	13A	84		991
02J-066	イオンリテール株式会社イオン東神奈川店	神奈川区富家町1	01	2014/07/12	常用	13A	63.9		989
02J-072	日本郵便株式会社 神奈川郵便局	神奈川区新浦島町2-1-10	30	1982/04/01	非常	A重油	120		
02J-076	学校法人神奈川朝鮮学園	神奈川区沢渡21	01	1984/07/20	常用	灯油	53		629
02J-078	マツダR&Dセンター横浜	神奈川区守屋町2-5	01	1986/06/01	常用	灯油	109		1275
02J-078	マツダR&Dセンター横浜	神奈川区守屋町2-5	01	1986/06/01	常用	灯油	109		1275
02J-078	マツダR&Dセンター横浜	神奈川区守屋町2-5	01	1987/04/01	常用	灯油	71		808
02J-078	マツダR&Dセンター横浜	神奈川区守屋町2-5	01	1987/04/01	常用	灯油	71		808
02J-083	GRC横浜ベイリサーチパーク	神奈川区新浦島町1-1-25	29	1990/01/01	非常	LLSA	1296		44800
02J-083	GRC横浜ベイリサーチパーク	神奈川区新浦島町1-1-25	01	2014/10/28	常用	13A	89.7		1388
02J-083	GRC横浜ベイリサーチパーク	神奈川区新浦島町1-1-25	30	2018/03/01	非常	軽油	63.7		997
02J-083	GRC横浜ベイリサーチパーク	神奈川区新浦島町1-1-25	30	1989/07/01	非常	A重油	219		
02J-084	ソフトバンク横浜国際通信センター	神奈川区大野町1-12	29	2023/03/01	非常	軽油	551		21000
02J-086	横浜市立盲特別支援学校	神奈川区松見町1-26	01	1990/03/30	常用	13A	59		847
02J-086	横浜市立盲特別支援学校	神奈川区松見町1-26	01	2010/06/21	常用	13A	44.8		686
02J-087	横浜中央卸売市場本場	神奈川区山内町1	29	1984/10/01	非常	軽油	710		27880
02J-088	横浜市交通局片倉変電所	神奈川区片倉一丁目33-7	30	2026/01/01	非常	軽油	135		2119
02J-088	横浜市交通局片倉変電所	神奈川区片倉一丁目33-7	29	2025/12/01	非常	A重油	315		12272

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
02J-089	横浜市神奈川水再生センター	神奈川区千若町1-1	30	1978/03/01	非常 用	LLSA	1244		32655
02J-089	横浜市神奈川水再生センター	神奈川区千若町1-1	30	1979/04/01	非常 用	LLSA	1244		32655
02J-089	横浜市神奈川水再生センター	神奈川区千若町1-1	30	1979/08/01	非常 用	LLSA	1244		32655
02J-089	横浜市神奈川水再生センター	神奈川区千若町1-1	30	1997/02/01	非常 用	LLSA	202		5850
02J-089	横浜市神奈川水再生センター	神奈川区千若町1-1	30	1997/02/01	非常 用	LLSA	202		5850
02J-089	横浜市神奈川水再生センター	神奈川区千若町1-1	30	1997/02/01	非常 用	LLSA	202		5850
02J-090	横浜市民防災センター	神奈川区沢渡4-7	29	1983/05/01	非常 用	灯油	101		7980
02J-091	NTT東日本 神奈川事業部 神奈川新町電話交換 センタ	神奈川区新町6-4	30	2016/04/01	非常 用	軽油	153		3140
02J-096	スカイハイトーカイ 共用部分	神奈川区富家町1-13	30	2008/06/30	非常 用	軽油	64		1002
02J-097	相鉄岩崎学園ビル	神奈川区鶴屋町2-17-1	01	2005/12/27	常用	13A	57.3		815
02J-097	相鉄岩崎学園ビル	神奈川区鶴屋町2-17-1	01	2006/03/27	常用	13A	57.3		815
02J-099	MEGAドン・キホーテUNY横浜大口店	神奈川区神之木町2-30	30	1990/10/01	非常 用	LLSA	61		1107
02J-100	住宅・都市整備公団 横浜ポートサイドD2ブロック 住宅共用施設	神奈川区大野町1-8	30	1991/12/01	非常 用	軽油	110		2197
02J-101	ヨコハマツインビル	神奈川区栄町3-12	01	1992/04/01	常用	13A	94		1335
02J-101	ヨコハマツインビル	神奈川区栄町3-12	30	1992/07/01	非常 用	A重油	77		1514
02J-102	TSプラザビルディング	神奈川区鶴屋町2-23-2	29	1992/07/01	非常 用	LLSA	451		19300
02J-102	TSプラザビルディング	神奈川区鶴屋町2-23-2	01	2024/11/01	常用	13A	96.9		1500
02J-102	TSプラザビルディング	神奈川区鶴屋町2-23-2	01	2024/09/01	常用	13A	86.5		1339
02J-103	アルテ横浜(商業施設)	神奈川区大野町1-8	30	1992/09/01	非常 用	軽油	80.2		1565
02J-104	ロア壺番館	神奈川区栄町6-1	30	1992/09/01	非常 用	軽油	92		1913
02J-105	横浜市神奈川スポーツセンター	神奈川区三ツ沢上町11-1 8	01	1993/03/20	常用	13A	45.9		659
02J-106	横浜クリエーションスクエア	神奈川区栄町5-1	30	1993/03/01	非常 用	軽油	137		3499
02J-107	横浜ポートサイド熱供給所	神奈川区栄町5-1	01	2013/11/18	常用	13A	97.4		1508
02J-107	横浜ポートサイド熱供給所	神奈川区栄町5-1	01	2017/11/15	常用	13A	97.4		1508
02J-107	横浜ポートサイド熱供給所	神奈川区栄町5-1	01	2020/03/25	常用	13A	97.4		1508
02J-108	Aquaria Tower Yokohama	神奈川区新浦島町1-1-3 2	30	1993/11/01	非常 用	A重油	295		6451
02J-108	Aquaria Tower Yokohama	神奈川区新浦島町1-1-3 2	01	1993/11/15	常用	13A	156		2394
02J-108	Aquaria Tower Yokohama	神奈川区新浦島町1-1-3 2	01	1993/11/15	常用	13A	156		2394
02J-108	Aquaria Tower Yokohama	神奈川区新浦島町1-1-3 2	30	2007/11/30	非常 用	軽油	107		2083
02J-108	Aquaria Tower Yokohama	神奈川区新浦島町1-1-3 2	01	2021/11/18	常用	13A	147.5		2283
02J-109	KDX横浜ビル	神奈川区栄町1-1	30	1994/01/01	非常 用	A重油	94		1936
02J-110	アーバンセンター横浜ウエスト	神奈川区鶴屋町3-33-8	30	1994/03/15	非常 用	A重油	108		1600
02J-111	学校法人横浜アカデミー・アカデミービル	神奈川区鶴屋町3-32	01	1994/02/01	常用	13A	93		1428
02J-112	ヨコハマポートサイドビル	神奈川区栄町8-1	30	1994/01/01	非常 用	軽油	125		2822
02J-113	神奈川県立神奈川総合高等学校・神奈川県立神 奈川工業高等学校	神奈川区平川町19	01	1995/03/15	常用	13A	88.4		1261
02J-113	神奈川県立神奈川総合高等学校・神奈川県立神 奈川工業高等学校	神奈川区平川町19	01	1995/03/15	常用	13A	89.8		1288
02J-113	神奈川県立神奈川総合高等学校・神奈川県立神 奈川工業高等学校	神奈川区平川町19	30	1995/03/15	非常 用	軽油	79.9		2030
02J-113	神奈川県立神奈川総合高等学校・神奈川県立神 奈川工業高等学校	神奈川区平川町19	01	2018/12/28	常用	13A	81.2		1257

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
02J-114	KTグループmyXビル	神奈川県栄町7-1	30	1995/07/18	非常 用	LSA	137		3530
02J-115	三菱重エポートサイドビル	神奈川県大野町1-7	30	2025/06/01	非常 用	A重油	125		2830
02J-118	(仮称)ライフ大口店	神奈川県神之木町7-6	30	1997/03/01	非常 用	A重油	62		1275
02J-120	横浜市ポートサイド地下駐車場	神奈川県大野町1-2地先	29	1998/04/01	非常 用	軽油	271		10382
02J-121	新子安駅西地区市街地再開発組合	神奈川県新子安一丁目3	30	2000/12/01	非常 用	軽油			2190
02J-123	スカイハイツトーカイ商業床	神奈川県富家町1番地13	01	2018/10/19	常用	13A	57.3		887
02J-124	オルトヨコハマ	神奈川県新子安一丁目2-4	31	2000/11/01	常用	13A	128.1		1550
02J-124	オルトヨコハマ	神奈川県新子安一丁目2-4	31	2000/11/01	常用	13A	128.1		1550
02J-124	オルトヨコハマ	神奈川県新子安一丁目2-4	31	2000/11/01	常用	13A	128.1		1550
02J-124	オルトヨコハマ	神奈川県新子安一丁目2-4	30	2000/08/01	非常 用	LSA	209		5160
02J-124	オルトヨコハマ	神奈川県新子安一丁目2-4	01	2000/11/01	常用	13A	56		885
02J-124	オルトヨコハマ	神奈川県新子安一丁目2-4	01	2000/11/01	常用	13A	56		885
02J-124	オルトヨコハマ	神奈川県新子安一丁目2-4	01	2000/11/01	常用	13A	123		1679
02J-124	オルトヨコハマ	神奈川県新子安一丁目2-4	01	2000/11/01	常用	13A	123		1679
02J-125	オルト横浜ピュータワー	神奈川県新子安一丁目2-3	30	2000/12/01	非常 用	軽油			2690
02J-126	ザ・ヨコハマ タワーズ	神奈川県栄町10-35	30	2001/09/01	非常 用	軽油	64.3		1630
02J-127	神奈川歯科大学附属横浜クリニック	神奈川県鶴屋町3-31-6	30	2002/03/01	非常 用	LSA	62		980
02J-130	ザ・ヨコハマ タワーズ タワーウエスト(共用施設)	神奈川県栄町10-35	30	2001/09/01	非常 用	軽油	163		4120
02J-131	神奈川ネットワークセンター	神奈川県白幡仲町34-5	29	2003/05/01	非常 用	A重油	554		30000
02J-132	東京急行電鉄株式会社東横線反町駅	神奈川県上反町1-1	30		非常 用	A重油	168		3058
02J-133	学校法人三幸学園 横浜リゾートアンドスポーツ専門学校	神奈川県西神奈川一丁目19-2	01	2003/11/01	常用	13A	69.9		838
02J-134	横浜市鳥山川遊水地	神奈川県三枚町279	30	2004/03/01	非常 用	軽油	60.4		1530
02J-135	ザ・ステーションタワー東神奈川	神奈川県東神奈川一丁目10-1	29	2004/05/01	非常 用	軽油	241.2		8749
02J-136	ザ・ヨコハマ タワーズ タワーイースト(共用施設)	神奈川県栄町10-35	30	2003/09/01	非常 用	軽油	163		4118
02J-137	横浜ベイクォーター	神奈川県金港町1-10	01	2006/07/31	常用	13A	98.3		1554
02J-137	横浜ベイクォーター	神奈川県金港町1-10	01	2006/07/31	常用	13A	98.3		1554
02J-138	横浜ベイクォーター	神奈川県金港町1-10	30	2006/06/01	非常 用	軽油	158.6		2878
02J-139	コットンハーバータワーズベイイースト棟(共用施設)	神奈川県橋本町二丁目5-3	30	2006/10/15	非常 用	軽油	88		1800
02J-140	コットンハーバータワーズシーイースト棟(共用施設)	神奈川県橋本町二丁目5-3	30	2006/10/14	非常 用	軽油	66.2		1360
02J-141	メガロス神奈川	神奈川県入江一丁目31-1	01	2002/06/01	常用	13A	88.6		1335
02J-141	メガロス神奈川	神奈川県入江一丁目31-1	01	2002/06/01	常用	13A	88.6		1335
02J-142	コットンハーバータワーズシーウエスト棟(共用施設)	神奈川県橋本町二丁目5-3	30	2007/02/01	非常 用	軽油	104.7		1886
02J-143	ナビュール横浜タワーレジデンス(共用施設)	神奈川県金港町1-11	30	2007/03/22	非常 用	軽油	194		3850
02J-144	インスパ横浜	神奈川県山内町15-2	01	2007/08/11	常用	13A	94		1258
02J-144	インスパ横浜	神奈川県山内町15-2	01	2007/08/11	常用	13A	94		1258
02J-145	コンカード横浜	神奈川県金港町3-1	01	2008/04/01	常用	13A	73.7		1102
02J-145	コンカード横浜	神奈川県金港町3-1	01	2008/04/01	常用	13A	73.7		1102
02J-145	コンカード横浜	神奈川県金港町3-1	30	2008/03/01	非常 用	A重油	164		3058

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
02J-146	コットンハーバータワーズベイウエスト棟(共用部・管理棟)	神奈川県横浜市中区本町2丁目5-3	30	2008/02/29	非常 用	軽油	93.4		1723
02J-147	横浜イーストスクエア	神奈川県横浜市中区金港町1-4	30	2008/04/01	非常 用	A重油	93.4		1716
02J-148	パークタワー横浜ポートサイド	神奈川県横浜市中区金港町2-1	30		非常 用	A重油	62		986
02J-149	スカイハイツトーカイ施設部分	神奈川県横浜市中区富家町1-13	30	2008/06/30	非常 用	軽油	64		1002
02J-150	コットンハーバーMGT(共用部・駐車場)	神奈川県横浜市中区星野町8-1	30	2008/11/30	非常 用	軽油	95.65		1675
02J-152	横浜ダイヤビルディング	神奈川県横浜市中区金港町1-7	29	2009/12/01	非常 用	A重油	1286		44800
02J-153	ジェクサー・フィットネス&スパ東神奈川	神奈川県横浜市中区東神奈川一丁目29 シャルプラット東神奈川4F	01	2009/10/05	常用	13A	91.6		1387
02J-153	ジェクサー・フィットネス&スパ東神奈川	神奈川県横浜市中区東神奈川一丁目29 シャルプラット東神奈川4F	01	2009/10/05	常用	13A	91.6		1387
02J-154	横浜ポートサイドプレイス	神奈川県横浜市中区大野町1-25	30		非常 用	A重油	93.4		1716
02J-156	横浜プラザビル	神奈川県横浜市中区金港町2-6	29	2010/02/01	非常 用	A重油	333.5		25601
02J-157	株式会社サンリツ京浜事業所	神奈川県横浜市中区恵比須町1-1	30	2012/12/01	非常 用	軽油	74		1151
02J-157	株式会社サンリツ京浜事業所	神奈川県横浜市中区恵比須町1-1	30	2013/01/31	非常 用	A重油	165		3234
02J-158	安田倉庫株式会社守屋町営業所	神奈川県横浜市中区守屋町3-9	30	2013/01/01	非常 用	軽油	95.4		1814
02J-161	滋澤倉庫株式会社 恵比須町営業所	神奈川県横浜市中区恵比須町1	30	2014/07/01	非常 用	軽油	70.4		1370
02J-163	横浜みなと第一生命ビル	神奈川県横浜市中区金港町6-6	30	2000/08/01	非常 用	軽油	83.5		1698
02J-164	高速横浜環状北線 子安台換気所	神奈川県横浜市中区子安台一丁目地内	29	2017/03/01	非常 用	A重油	1433		45100
02J-167	羽沢横浜国大駅 配電所	神奈川県横浜市中区羽沢南二丁目471 -3	29	2018/06/01	非常 用	A重油	385		17500
02J-168	東日本旅客鉄道株式会社 東神奈川総合事務所	神奈川県横浜市中区東神奈川一丁目29 -56	30	2018/12/01	非常 用	軽油	61.1		964
02J-169	Brillia Tower 横浜東神奈川	神奈川県横浜市中区東神奈川一丁目8 -20	30	2019/04/01	非常 用	A重油	85		1339
02J-170	東日本旅客鉄道株式会社 横浜特高配電所	神奈川県横浜市中区鶴屋町一丁目66- 16	29	2019/07/31	非常 用	A重油	646		22400
02J-171	横浜市立市民病院(エネルギー棟)	神奈川県横浜市中区三ツ沢西町1-1	01	2020/01/31	常用	13A	117		1811
02J-171	横浜市立市民病院(エネルギー棟)	神奈川県横浜市中区三ツ沢西町1-1	01	2020/01/31	常用	13A	117		1811
02J-171	横浜市立市民病院(エネルギー棟)	神奈川県横浜市中区三ツ沢西町1-1	01	2020/01/31	常用	13A	117		1811
02J-171	横浜市立市民病院(エネルギー棟)	神奈川県横浜市中区三ツ沢西町1-1	01	2020/01/31	常用	13A	117		1811
02J-171	横浜市立市民病院(エネルギー棟)	神奈川県横浜市中区三ツ沢西町1-1	01	2020/01/31	常用	13A	78.5		1215
02J-171	横浜市立市民病院(エネルギー棟)	神奈川県横浜市中区三ツ沢西町1-1	01	2020/01/31	常用	13A	78.5		1215
02J-171	横浜市立市民病院(エネルギー棟)	神奈川県横浜市中区三ツ沢西町1-1	01	2020/01/31	常用	13A	153.3		2373
02J-171	横浜市立市民病院(エネルギー棟)	神奈川県横浜市中区三ツ沢西町1-1	01	2020/01/31	常用	13A	153.3		2373
02J-171	横浜市立市民病院(エネルギー棟)	神奈川県横浜市中区三ツ沢西町1-1	31	2019/11/01	常用	13A	84		991
02J-171	横浜市立市民病院(エネルギー棟)	神奈川県横浜市中区三ツ沢西町1-1	31	2019/11/01	常用	13A	84		991
02J-171	横浜市立市民病院(エネルギー棟)	神奈川県横浜市中区三ツ沢西町1-1	29	2019/10/01	非常 用	A重油	546		18700
02J-171	横浜市立市民病院(エネルギー棟)	神奈川県横浜市中区三ツ沢西町1-1	29	2019/10/01	非常 用	A重油	546		18700
02J-172	日立化成株式会社 再生医療事業部 横浜サイト	神奈川県横浜市中区恵比須町1	30	2020/06/01	非常 用	A重油	81		1320
02J-172	日立化成株式会社 再生医療事業部 横浜サイト	神奈川県横浜市中区恵比須町1	30	2020/06/01	非常 用	A重油	81		1320
02J-173	(仮称)横浜金港町ホテル計画	神奈川県横浜市中区金港町5-10	30	2020/10/01	非常 用	軽油	54.5		769
02J-174	D-Lab SHINKOYASU	神奈川県横浜市中区守屋町3-13-1	30	2023/06/01	非常 用	A重油	62.5		1631
02J-175	THE YOKOHAMA FRONT	神奈川県横浜市中区鶴屋町1-41	30	2023/05/01	非常 用	LSA	204.7		5249
02J-176	リビオタワー羽沢横浜国大	神奈川県横浜市中区羽沢南二丁目508	30	2023/10/01	非常 用	軽油	83.8		1847

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃烧能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
02J-177	(仮称)羽沢横浜国大駅前A地区開発計画店舗工 ア	神奈川県羽沢南二丁目508	30	2023/10/01	非常 用	軽油	57.6		1212
02J-178	株式会社日新 神奈川埠頭倉庫営業所	神奈川県恵比須町9-7	30	2023/08/01	非常 用	軽油	110.2		2822
02J-179	シニアホテル横浜西口	神奈川県鶴屋町3-32-4	30	2024/09/01	非常 用	A重油	53.3		1356
02J-180	医療法人社団のう救会 脳神経外科東横浜病院	神奈川県羽沢町888	30	2026/01/01	非常 用	軽油	68.4		1744
02K-001	ENEOS株式会社横浜製造所	神奈川県区子安通3-390	01	2006/05/01	常用	灯油	130		1600
02K-001	ENEOS株式会社横浜製造所	神奈川県区子安通3-390	01	2015/06/01	常用	13A	170.2		2634
02K-001	ENEOS株式会社横浜製造所	神奈川県区子安通3-390	01	2015/06/01	常用	13A	170.2		2634
02K-001	ENEOS株式会社横浜製造所	神奈川県区子安通3-390	01	2015/06/01	常用	13A	170.2		2634
02K-001	ENEOS株式会社横浜製造所	神奈川県区子安通3-390	01	2015/06/01	常用	13A	170.2		2634
02K-001	ENEOS株式会社横浜製造所	神奈川県区子安通3-390	01	2015/06/01	常用	13A	170.2		2634
02K-001	ENEOS株式会社横浜製造所	神奈川県区子安通3-390	01	2015/06/01	常用	13A	170.2		2634
02K-001	ENEOS株式会社横浜製造所	神奈川県区子安通3-390	01	2015/06/01	常用	13A	170.2		2634
02K-001	ENEOS株式会社横浜製造所	神奈川県区子安通3-390	01	2015/06/01	常用	13A	170.2		2634
02K-001	ENEOS株式会社横浜製造所	神奈川県区子安通3-390	01	2015/06/01	常用	13A	170.2		2634
02K-001	ENEOS株式会社横浜製造所	神奈川県区子安通3-390	01	2015/06/01	常用	13A	170.2		2634
02K-001	ENEOS株式会社横浜製造所	神奈川県区子安通3-390	01	2015/06/01	常用	13A	170.2		2634
02K-001	ENEOS株式会社横浜製造所	神奈川県区子安通3-390	01	2015/06/01	常用	13A	170.2		2634
02K-001	ENEOS株式会社横浜製造所	神奈川県区子安通3-390	30	2015/05/01	非常 用	軽油	355		26
02K-002	株式会社レゾナック横浜事業所	神奈川県恵比須町8	09	1984/09/15	常用	灯油	204		12465
02K-002	株式会社レゾナック横浜事業所	神奈川県恵比須町8	30	2022/03/01	非常 用	軽油	72.8		1294
02K-002	株式会社レゾナック横浜事業所	神奈川県恵比須町8	30	2022/08/01	非常 用	軽油	66.8		1364
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	01	1996/11/30	常用	13A	113.9		1787
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	01	1996/11/30	常用	13A	113.9		1787
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	01	1996/11/30	常用	13A	113.9		1787
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	01	1996/11/30	常用	13A	113.9		1787
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	01	1996/11/30	常用	13A	113.9		1787
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	01	1996/11/30	常用	13A	113.9		1787
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	01	1996/11/30	常用	13A	113.9		1787
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	01	1996/11/30	常用	13A	113.9		1787
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	01	1996/11/30	常用	13A	113.9		1787
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	01	1996/11/30	常用	13A	113.9		1787
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	06	1997/04/01	常用	電気			
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	06	2000/08/01	常用	電気			
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	06	2001/12/01	常用	電気			
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	06	2004/11/01	常用	電気			
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	11	2006/06/12	常用	13A	115.6		5724

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	06	2012/09/01	常用	電気			
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	01	2017/04/01	常用	13A	113.5		1757
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	01	2017/04/01	常用	13A	113.5		1757
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	01	2016/03/30	常用	13A	90.3		1398
02K-004	日産自動車株式会社横浜工場1,2地区	神奈川県宝町2	06	2022/05/01	常用	電気			
02K-005	太陽油脂株式会社	神奈川県守屋町2-7	01	2012/05/11	常用	13A	85		1316
02K-005	太陽油脂株式会社	神奈川県守屋町2-7	01	2013/12/30	常用	13A	170.1		2633
02K-005	太陽油脂株式会社	神奈川県守屋町2-7	01	2013/12/30	常用	13A	170.1		2633
02K-005	太陽油脂株式会社	神奈川県守屋町2-7	01	2013/12/30	常用	13A	170.1		2633
02K-005	太陽油脂株式会社	神奈川県守屋町2-7	01	2013/12/30	常用	13A	170.2		2634
02K-005	太陽油脂株式会社	神奈川県守屋町2-7	01	2013/12/30	常用	13A	170.2		2634
02K-005	太陽油脂株式会社	神奈川県守屋町2-7	01	2013/12/30	常用	13A	170.2		2634
02K-005	太陽油脂株式会社	神奈川県守屋町2-7	31	2015/09/01	常用	13A	148.4		1756
02K-005	太陽油脂株式会社	神奈川県守屋町2-7	01	2021/04/01	常用	13A	75.8		1173
02K-013	日本味噌株式会社	神奈川県三枚町364	01	2022/03/30	常用	13A	68.8		1065
02K-013	日本味噌株式会社	神奈川県三枚町364	01	2022/03/30	常用	13A	68.8		1065
02K-013	日本味噌株式会社	神奈川県三枚町364	01	2022/03/30	常用	13A	68.8		1065
02K-036	株式会社エス・ディー・エス バイオテック横浜工場	神奈川県恵比須町8	19	1969/02/01	常用	LSA			280
02K-045	株式会社上組 横浜支店 新出田町青果センター	神奈川県出田町3	01	1965/04/01	常用	LLSA	90		3340
02K-054	株式会社JVCケンウッド 本社・横浜事業所	神奈川県守屋町3-12	30	2005/02/01	非常 用	軽油	104.7		2688
02K-055	岩井の胡麻油株式会社	神奈川県橋本町2-1-26	01	2024/01/15	常用	LPG	24.8		841
02K-055	岩井の胡麻油株式会社	神奈川県橋本町2-1-26	01	2024/01/15	常用	LPG	24.8		841
02K-059	横浜協同製餡株式会社	神奈川県菅田町855	01	2019/12/01	常用	13A	57.3		887
02K-059	横浜協同製餡株式会社	神奈川県菅田町855	01	2019/12/01	常用	13A	57.3		887
02K-060	千代田化工建設株式会社 子安オフィス・リサーチ パーク	神奈川県守屋町三丁目13番 地	30	2022/12/01	非常 用	A重油	163.8		3100
03J-001	NTTドコモビジネス横浜西ビル	西区北幸一丁目9-2	29	2008/03/01	非常 用	軽油	1476.6		43575
03J-001	NTTドコモビジネス横浜西ビル	西区北幸一丁目9-2	30	2024/06/01	非常 用	軽油	782.2		20320
03J-002	スカイビル	西区高島二丁目19-12	01	1996/08/01	常用	13A	424.4		5900
03J-002	スカイビル	西区高島二丁目19-12	01	1996/08/01	常用	13A	424.4		5900
03J-002	スカイビル	西区高島二丁目19-12	01	1996/08/01	常用	13A	212.2		2950
03J-002	スカイビル	西区高島二丁目19-12	29	1996/10/01	非常 用	LLSA	976		59500
03J-002	スカイビル	西区高島二丁目19-12	01	2017/09/29	常用	13A	149		2306
03J-002	スカイビル	西区高島二丁目19-12	01	2017/09/29	常用	13A	149		2306
03J-007	新相鉄ビルBブロック	西区南幸一丁目5-30	01	2006/09/23	常用	13A	52.8		734
03J-007	新相鉄ビルBブロック	西区南幸一丁目5-30	30	2014/09/01	非常 用	A重油	62		995
03J-007	新相鉄ビルBブロック	西区南幸一丁目5-30	01	2023/12/13	常用	13A	57.3		887
03J-007	新相鉄ビルBブロック	西区南幸一丁目5-30	01	2023/12/13	常用	13A	57.3		887
03J-009	東日本旅客鉄道株式会社 横浜駅	西区高島2-16-1	30	1980/11/01	非常 用	LLSA	232		6080

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
03J-009	東日本旅客鉄道株式会社 横浜駅	西区高島2-16-1	01	2001/02/10	常用	13A	50.4		717
03J-009	東日本旅客鉄道株式会社 横浜駅	西区高島2-16-1	01	2001/02/10	常用	13A	50.4		717
03J-012	日本郵便株式会社 横浜中央郵便局	西区高島二丁目14-2	01	1996/05/10	常用	13A	50.2		776
03J-012	日本郵便株式会社 横浜中央郵便局	西区高島二丁目14-2	01	1996/05/10	常用	13A	50.2		776
03J-015	株式会社横浜駅前ビルディング	西区北幸1-1-13	30	2000/03/31	非常 用	軽油	57.2		1249
03J-016	エキニア横浜(相鉄北幸第1ビル)	西区北幸一丁目1-8	01	1990/10/01	常用	13A	58		820
03J-016	エキニア横浜(相鉄北幸第1ビル)	西区北幸一丁目1-8	30	2003/12/01	非常 用	軽油	102.8		2045
03J-016	エキニア横浜(相鉄北幸第1ビル)	西区北幸一丁目1-8	01	2019/05/30	常用	13A	81.06		1255
03J-016	エキニア横浜(相鉄北幸第1ビル)	西区北幸一丁目1-8	01	2019/05/30	常用	13A	81.06		1255
03J-018	神奈川県立図書館	西区紅葉ヶ丘9-2	01	2016/11/21	常用	13A	45.3		701
03J-018	神奈川県立図書館	西区紅葉ヶ丘9-2	01	2016/11/21	常用	13A	45.3		701
03J-028	神奈川県立青少年センター	西区紅葉ヶ丘9	30	2005/05/01	非常 用	軽油	107.6		3328
03J-034	HAMABOWL EAS	西区北幸二丁目2-1	01	2009/02/15	常用	13A	92.7		1316
03J-034	HAMABOWL EAS	西区北幸二丁目2-1	01	2009/02/15	常用	13A	92.7		1316
03J-034	HAMABOWL EAS	西区北幸二丁目2-1	30	2008/12/01	非常 用	軽油	79.4		1723
03J-034	HAMABOWL EAS	西区北幸二丁目2-1	01	2025/10/01	常用	13A	92.7		1435
03J-034	HAMABOWL EAS	西区北幸二丁目2-1	01	2025/10/01	常用	13A	92.7		1435
03J-034	HAMABOWL EAS	西区北幸二丁目2-1	01	2026/05/01	常用	13A	92.7		1435
03J-039	西区総合庁舎	西区中央1-5-10	01	2022/12/15	常用	13A	59.6		923
03J-039	西区総合庁舎	西区中央1-5-10	01	2022/12/15	常用	13A	59.6		923
03J-053	横浜天理教館	西区北幸1-4-1	30	1973/02/01	非常 用	A重油			2962
03J-060	新相鉄ビル	西区南幸一丁目5-1	30	2016/10/01	非常 用	A重油	383.5		7540
03J-061	横浜駅東口地下街「ポルタ」	西区高島二丁目16-B1	30	2010/03/01	非常 用	A重油	234.5		6027
03J-061	横浜駅東口地下街「ポルタ」	西区高島二丁目16-B1	01	2017/12/01	常用	13A	121		1873
03J-061	横浜駅東口地下街「ポルタ」	西区高島二丁目16-B1	01	2018/12/01	常用	13A	121		1873
03J-062	株式会社ルミネ横浜店	西区高島二丁目16-1	01	2007/04/01	常用	13A	65.7		915
03J-062	株式会社ルミネ横浜店	西区高島二丁目16-1	30	2007/07/01	非常 用	A重油	231.8		4768
03J-064	JPR横浜ビル	西区北幸1-5-10	30	1980/12/01	非常 用	LLSA	69		1760
03J-064	JPR横浜ビル	西区北幸1-5-10	01	2004/05/16	常用	13A	52.8		850
03J-064	JPR横浜ビル	西区北幸1-5-10	30	2025/12/01	非常 用	A重油	63		993
03J-065	横浜西口KNビル	西区北幸二丁目8-4	30	1985/07/01	非常 用	A重油	270		828
03J-065	横浜西口KNビル	西区北幸二丁目8-4	01	2009/06/15	常用	13A	85.8		1193
03J-065	横浜西口KNビル	西区北幸二丁目8-4	01	2009/06/15	常用	13A	50		695
03J-066	横浜新都市ビル	西区高島二丁目18-1	01	2012/05/31	常用	13A	177		2739
03J-066	横浜新都市ビル	西区高島二丁目18-1	01	2012/05/31	常用	13A	177		2739
03J-066	横浜新都市ビル	西区高島二丁目18-1	01	2012/06/18	常用	13A	74.9		1160
03J-066	横浜新都市ビル	西区高島二丁目18-1	01	2013/05/31	常用	13A	177		2739
03J-066	横浜新都市ビル	西区高島二丁目18-1	30	2017/01/01	非常 用	A重油	69.2		1465

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
03J-066	横浜新都市ビル	西区高島二丁目18-1	30	2023/04/01	非常 用	A重油	438		10965
03J-066	横浜新都市ビル	西区高島二丁目18-1	30	2023/11/01	非常 用	A重油	438		9940
03J-067	立正佼成会横浜教会普門館	西区北幸二丁目7-3	01	1985/01/16	常用	13A	96		1380
03J-067	立正佼成会横浜教会普門館	西区北幸二丁目7-3	01	1985/01/25	常用	13A	63		909
03J-067	立正佼成会横浜教会普門館	西区北幸二丁目7-3	01	1985/01/25	常用	13A	67		962
03J-067	立正佼成会横浜教会普門館	西区北幸二丁目7-3	01	1985/01/25	常用	13A	67		962
03J-067	立正佼成会横浜教会普門館	西区北幸二丁目7-3	30	1984/04/01	非常 用	A重油	134.4		
03J-068	株式会社OPA 横浜ビブレ	西区南幸二丁目15-13	01	1996/05/01	常用	13A	123.5		1774
03J-068	株式会社OPA 横浜ビブレ	西区南幸二丁目15-13	01	2003/11/30	常用	13A	107		1691
03J-068	株式会社OPA 横浜ビブレ	西区南幸二丁目15-13	01	2019/03/16	常用	13A	118.7		1837
03J-068	株式会社OPA 横浜ビブレ	西区南幸二丁目15-13	30	2020/02/01	非常 用	A重油	164		3016
03J-073	相鉄本社ビル	西区北幸二丁目9-14	01	2008/09/18	常用	13A	61.2		947
03J-073	相鉄本社ビル	西区北幸二丁目9-14	01	2008/09/18	常用	13A	61.2		947
03J-073	相鉄本社ビル	西区北幸二丁目9-14	01	2008/09/18	常用	13A	61.2		947
03J-073	相鉄本社ビル	西区北幸二丁目9-14	30	2019/04/01	非常 用	軽油	71.4		1350
03J-074	相鉄南幸第2ビル	西区南幸二丁目1-22	30	1988/11/01	非常 用	LSA	85.7		2088
03J-074	相鉄南幸第2ビル	西区南幸二丁目1-22	01	2004/11/15	常用	13A	56.4		802
03J-074	相鉄南幸第2ビル	西区南幸二丁目1-22	01	2007/03/28	常用	13A	46.2		643
03J-074	相鉄南幸第2ビル	西区南幸二丁目1-22	01	2007/03/28	常用	13A	46.2		643
03J-076	日本丸メモリアルパーク	西区みなとみらい2-1-1	29	1988/08/01	非常 用	LSA	127		4630
03J-077	HOTEL PLUMM	西区北幸2-9-1	30	1989/10/01	非常 用	灯油	112		2131
03J-078	横浜市中心図書館	西区老松町1	29	1993/06/01	非常 用	A重油	249		17400
03J-079	ホテル横浜キャメロットジャパン	西区北幸一丁目11-3	01	1980/05/24	常用	13A	63		909
03J-079	ホテル横浜キャメロットジャパン	西区北幸一丁目11-3	01	1980/05/24	常用	13A	63		909
03J-079	ホテル横浜キャメロットジャパン	西区北幸一丁目11-3	01	1980/05/24	常用	13A	63		909
03J-081	【H28年度廃止確認】第2宮本ビル	西区南幸二丁目13-5	30	1990/05/01	非常 用	LLSA	87		2142
03J-082	横浜市桜木ポンプ場	西区戸部本町51-1	29	2002/03/01	非常 用	灯油	1530		59432
03J-082	横浜市桜木ポンプ場	西区戸部本町51-1	29	2004/03/31	非常 用	灯油	1064		44900
03J-083	横浜市高島第二ポンプ場	西区高島2-30地先	30	1981/11/01	非常 用	LLSA	240		5774
03J-084	横浜駅西口地下街(ジョイナス地下街)	西区南幸一丁目4-B1	30	2011/07/01	非常 用	A重油	168		3340
03J-084	横浜駅西口地下街(ジョイナス地下街)	西区南幸一丁目4-B1	30	2012/08/01	非常 用	A重油	168		3330
03J-085	株式会社高島屋 横浜店	西区南幸一丁目6-31	30	1985/03/01	非常 用	A重油	70		2107
03J-085	株式会社高島屋 横浜店	西区南幸一丁目6-31	30	2014/03/01	非常 用	A重油	138.2		3008
03J-086	横浜STビル	西区北幸一丁目11-15	30	2024/10/01	非常 用	A重油	164		3067
03J-087	東京電力パワーグリッド株式会社神奈川総支社西 事業所	西区北幸2-11	30	2018/02/01	非常 用	A重油	102		2030
03J-092	横浜東口ウィスポートビル	西区高島二丁目6-32	01	1990/08/01	常用	13A	57		827
03J-092	横浜東口ウィスポートビル	西区高島二丁目6-32	01	1990/08/01	常用	13A	57		827
03J-092	横浜東口ウィスポートビル	西区高島二丁目6-32	01	1990/08/01	常用	13A	57		827

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
03J-092	横浜東ロウイスポートビル	西区高島二丁目6-32	30	1990/09/01	非常 用	A重油	217		5562
03J-092	横浜東ロウイスポートビル	西区高島二丁目6-32	01	2021/09/16	常用	13A	57.86		896
03J-093	戸部警察署	西区戸部本町50-6	01	1977/10/01	常用	13A	91		1312
03J-094	株式会社横浜銀行YBS南幸ビル	西区南幸二丁目15-20	01	2022/03/18	常用	13A	45.9		711
03J-094	株式会社横浜銀行YBS南幸ビル	西区南幸二丁目15-20	01	2024/03/16	常用	13A	46		712
03J-096	株式会社横浜国際平和会議場	西区みなとみらい一丁目1-1	30	2017/08/01	非常 用	A重油	438		9860
03J-096	株式会社横浜国際平和会議場	西区みなとみらい一丁目1-1	31	2018/02/01	常用	13A	209		4140
03J-096	株式会社横浜国際平和会議場	西区みなとみらい一丁目1-1	31	2018/02/01	常用	13A	209		4140
03J-097	ウェインズ&イッセイ横浜ビル	西区花咲町7-150	30	1992/03/01	非常 用	LLSA	69		1394
03J-098	横浜ランドマークタワー	西区みなとみらい二丁目2-1	29	1993/04/01	非常 用	灯油	1380		39600
03J-098	横浜ランドマークタワー	西区みなとみらい二丁目2-1	29	1993/04/01	非常 用	灯油	1380		39600
03J-098	横浜ランドマークタワー	西区みなとみらい二丁目2-1	30	1993/07/01	非常 用	軽油	56		1090
03J-099	スポーツクラブ Lite! ルネサンス横浜	西区岡野二丁目15-1	01	2010/01/30	常用	13A	92.7		1385
03J-100	株式会社横浜銀行本店	西区みなとみらい三丁目1-1	29	2019/07/31	非常 用	A重油	646		22400
03J-100	株式会社横浜銀行本店	西区みなとみらい三丁目1-1	29	2019/07/31	非常 用	A重油	646		22400
03J-101	三菱重工横浜ビル	西区みなとみらい3-3-1	30	1993/05/01	非常 用	A重油	454		9350
03J-102	横浜市平沼ポンプ場	西区西平沼町5-70	30	1993/09/01	非常 用	LLSA	334		9044
03J-102	横浜市平沼ポンプ場	西区西平沼町5-70	30	1993/09/01	非常 用	LLSA	334		9044
03J-102	横浜市平沼ポンプ場	西区西平沼町5-70	30	1993/09/01	非常 用	LLSA	334		9044
03J-102	横浜市平沼ポンプ場	西区西平沼町5-70	30	1993/09/01	非常 用	LLSA	334		9044
03J-102	横浜市平沼ポンプ場	西区西平沼町5-70	30	1993/07/01	非常 用	LLSA	200		5166
03J-103	横浜市 久保山斎場	西区元久保町3-1	29	1995/04/01	非常 用	LSA	267		9240
03J-105	一般財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院	西区みなとみらい三丁目7-3	29	1995/09/01	非常 用	A重油	639.5		47076
03J-106	横浜西合同庁舎	西区岡野二丁目12-20	30	1995/09/01	非常 用	軽油	60.5		1160
03J-107	横浜花咲ビル	西区花咲町6-145	30	1996/01/01	非常 用	LSA	111.3		2554
03J-109	みなとみらい21地域冷暖房施設第2プラント	西区みなとみらい二丁目3-1	01	1997/01/01	常用	13A	2350		36425
03J-109	みなとみらい21地域冷暖房施設第2プラント	西区みなとみらい二丁目3-1	30	1998/01/01	非常 用	LLSA	93		1913
03J-109	みなとみらい21地域冷暖房施設第2プラント	西区みなとみらい二丁目3-1	01	2010/12/20	常用	13A	2141		33637
03J-109	みなとみらい21地域冷暖房施設第2プラント	西区みなとみらい二丁目3-1	01	2014/09/19	常用	13A	2141		33637
03J-109	みなとみらい21地域冷暖房施設第2プラント	西区みなとみらい二丁目3-1	01	2019/12/12	常用	13A	2141		33131
03J-110	株式会社崎陽軒ヨコハマジャスト3号館	西区高島二丁目13-12	30	1996/03/01	非常 用	LSA	179.6		3924
03J-110	株式会社崎陽軒ヨコハマジャスト3号館	西区高島二丁目13-12	01	1996/08/01	常用	13A	76.2		1153
03J-110	株式会社崎陽軒ヨコハマジャスト3号館	西区高島二丁目13-12	01	1996/08/01	常用	13A	76.2		1153
03J-110	株式会社崎陽軒ヨコハマジャスト3号館	西区高島二丁目13-12	01	2009/07/22	常用	13A	69.4		1074
03J-110	株式会社崎陽軒ヨコハマジャスト3号館	西区高島二丁目13-12	01	2009/07/22	常用	13A	69.4		1074
03J-110	株式会社崎陽軒ヨコハマジャスト3号館	西区高島二丁目13-12	01	2009/07/22	常用	13A	69.4		1074
03J-111	クイーンズスクエア横浜	西区みなとみらい二丁目3-5	29	1997/07/01	非常 用	灯油	1400		
03J-111	クイーンズスクエア横浜	西区みなとみらい二丁目3-5	29	1997/07/01	非常 用	灯油	1400		

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
03J-112	西スポーツセンター	西区浅間町4-340-1	01	2020/03/30	常用	13A	56		867
03J-112	西スポーツセンター	西区浅間町4-340-1	01	2020/03/30	常用	13A	56		867
03J-113	相鉄ビル(横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ)	西区北幸一丁目3-23	29	1998/04/01	非常 用	A重油	663.9		27061
03J-114	横浜駅西口地区地域冷暖房施設 第1エネルギー ステーション	西区北幸一丁目3-23	30	1998/04/01	非常 用	A重油	90.5		1780
03J-114	横浜駅西口地区地域冷暖房施設 第1エネルギー ステーション	西区北幸一丁目3-23	01	1998/05/01	常用	13A	1514		23467
03J-114	横浜駅西口地区地域冷暖房施設 第1エネルギー ステーション	西区北幸一丁目3-23	01	1998/05/01	常用	13A	1514		23467
03J-114	横浜駅西口地区地域冷暖房施設 第1エネルギー ステーション	西区北幸一丁目3-23	01	1998/05/01	常用	13A	1514		23467
03J-114	横浜駅西口地区地域冷暖房施設 第1エネルギー ステーション	西区北幸一丁目3-23	01	2021/07/01	常用	13A	170.2		2634
03J-114	横浜駅西口地区地域冷暖房施設 第1エネルギー ステーション	西区北幸一丁目3-23	01	2021/07/01	常用	13A	170.2		2634
03J-114	横浜駅西口地区地域冷暖房施設 第1エネルギー ステーション	西区北幸一丁目3-23	01	2021/07/01	常用	13A	170.2		2634
03J-114	横浜駅西口地区地域冷暖房施設 第1エネルギー ステーション	西区北幸一丁目3-23	31	2023/02/01	常用	13A	205.8		2427
03J-115	横浜ファーストビル	西区北幸一丁目6-1	30	1997/12/01	非常 用	軽油	119.8		2694
03J-116	横浜メディアタワー	西区みなとみらい四丁目7-3	29	1999/02/01	非常 用	LLSA	664		35100
03J-116	横浜メディアタワー	西区みなとみらい四丁目7-3	29	1999/02/01	非常 用	LLSA	728		43100
03J-116	横浜メディアタワー	西区みなとみらい四丁目7-3	29	1999/02/01	非常 用	LLSA	728		43100
03J-117	【H28年度廃止確認】横浜ジャックモール EAST	西区高島一丁目(45街区)	30	1999/10/31	非常 用	軽油	102.8		
03J-118	【H28年度廃止確認】横浜ジャックモール WEST	西区高島一丁目(46街区)	30	1999/10/01	非常 用	軽油	85.3		2600
03J-119	東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社	西区平沼一丁目40-26	29	2016/04/01	非常 用	A重油	315		11800
03J-120	シルエタワーヨコハマ(共用施設)	西区楠町7-1	30	2002/02/01	非常 用	軽油	71.9		1155
03J-121	横浜第一病院	西区高島二丁目5-15	30	2002/04/01	非常 用	A重油	94		1846
03J-123	M. M. TOWERS 共用棟・the East棟共用部	西区みなとみらい四丁目10	30	2003/02/01	非常 用	軽油	163.8		3104
03J-125	東京急行電鉄株式会社東横線横浜駅	西区南幸一丁目1-1	30		非常 用	A重油	234		3945
03J-126	リーフみなとみらい	西区みなとみらい四丁目6-5	30	2003/12/01	非常 用	A重油	196.2		4271
03J-126	リーフみなとみらい	西区みなとみらい四丁目6-5	30	2025/06/01	非常 用	LSA	81		1308
03J-127	横浜市楠ポンプ場	西区楠町24	29	2004/04/01	非常 用	灯油	240		7784
03J-127	横浜市楠ポンプ場	西区楠町24	29	2004/04/01	非常 用	灯油	240		7784
03J-127	横浜市楠ポンプ場	西区楠町24	29	2004/04/01	非常 用	灯油	240		7784
03J-127	横浜市楠ポンプ場	西区楠町24	29		非常 用	灯油	323		11400
03J-128	京浜急行電鉄株式会社横浜駅	西区高島二丁目16-1	30	2003/12/01	非常 用	軽油	124		3142
03J-129	M. M. TOWERS the South棟共用部	西区みなとみらい四丁目10	30	2003/10/01	非常 用	軽油	163.8		3104
03J-130	みなとみらいビジネススクエア	西区みなとみらい三丁目6-4	29	2004/09/01	非常 用	LSA	483		18816
03J-131	ヨコハマタワーリングスクエア(共用施設)	西区西平沼町4-1	30	2005/04/01	非常 用	A重油	71.8		1845
03J-132	東京電力パワーグリッド株式会社神奈川総支社横 浜事業所	西区高島2-7-1ファースト プレイス横浜	29	2006/10/01	非常 用	灯油	106		4310
03J-133	ファーストプレイス横浜	西区高島二丁目7-1	30	2007/11/01	非常 用	A重油	102.2		1878
03J-134	パークタワー横浜ステーションプレミア(共用施設)	西区高島二丁目7-2	30	2007/07/01	非常 用	A重油	101.8		1869
03J-135	M. M. TOWERS FORESIS L, R棟	西区みなとみらい四丁目9-1	30	2007/02/28	非常 用	軽油	174.8		3645
03J-135	M. M. TOWERS FORESIS L, R棟	西区みなとみらい四丁目9-1	30	2008/01/01	非常 用	軽油	148.5		3645
03J-136	みなとみらいミッドスクエア(住宅共用部)	西区みなとみらい四丁目7-1	30	2007/05/01	非常 用	軽油	106		2059

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 燃種	燃焼能力 (L,m3/kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
03J-137	ロワール横浜レムナツツ(共用施設)	西区高島二丁目1-18	30	2007/06/01	非常 用 軽油	64		1002
03J-138	MMパークビル	西区みなとみらい三丁目6-3	30	2007/12/01	非常 用 LSA	237.3		4827
03J-139	パシフィックロイヤルコートみなとみらいオーシャン タワー(共用施設)	西区みなとみらい五丁目3-2	30	2007/11/30	非常 用 軽油	76		1512
03J-140	Brillia Grandeみなとみらい(商用棟・共用施設)	西区みなとみらい五丁目3-1	29	2007/11/01	非常 用 A重油	308		12619
03J-141	パシフィックロイヤルコートみなとみらいアーバンタ ワー(共用施設)	西区みなとみらい五丁目3-3	30	2008/06/30	非常 用 A重油	76		1512
03J-142	横浜ブルーアベニュー	西区みなとみらい四丁目4-2	29	2009/09/01	非常 用 軽油	651		22500
03J-142	横浜ブルーアベニュー	西区みなとみらい四丁目4-2	30		非常 用 軽油	64		1002
03J-143	富士フイルムビジネスイノベーション(株)横浜みな とみらい事業所	西区みなとみらい六丁目1	29	2010/03/01	非常 用 A重油	1286		44700
03J-145	みなとみらいセンタービル	西区みなとみらい三丁目6-1	29		非常 用 A重油	407		20400
03J-146	横浜市水道局 野毛山配水池	西区老松町20	30	2010/03/01	非常 用 軽油	137		2923
03J-147	みなとみらいグランドセントラルタワー	西区みなとみらい四丁目6-2	29	2011/07/01	非常 用 A重油	1433		45100
03J-148	横浜三井ビルディング	西区高島一丁目1-20	29	2012/04/01	非常 用 A重油	981		40200
03J-149	サミット株式会社	西区岡野二丁目-5	30	2011/09/30	非常 用 軽油	63.7		1597
03J-150	MARK IS みなとみらい	西区みなとみらい三丁目5	29	2013/04/30	非常 用 A重油	639		33000
03J-151	NMF横浜西口ビル	西区北幸一丁目11-11	30	2013/05/15	非常 用 A重油	62.8		998
03J-152	横浜アイマークプレイス	西区みなとみらい四丁目4-5	29	2014/03/01	非常 用 A重油	795		35300
03J-154	株式会社シンクロン本社ビル増築工事	西区みなとみらい四丁目3-5	30	2014/09/01	非常 用 A重油	64		1004
03J-155	株式会社ダイエー横浜西口店	西区南幸二丁目16-1	30	1991/10/01	非常 用 軽油	58		
03J-155	株式会社ダイエー横浜西口店	西区南幸二丁目16-1	30	1992/02/01	非常 用 軽油	70		
03J-156	MUFGグローバルラーニングセンター	西区みなとみらい四丁目8-1	29	2015/02/01	非常 用 灯油	627.7		48814
03J-157	横浜野村ビル	西区みなとみらい四丁目4-1	01	2017/01/31	常用 13A	60.6		938
03J-157	横浜野村ビル	西区みなとみらい四丁目4-1	01	2017/01/31	常用 13A	60.6		938
03J-157	横浜野村ビル	西区みなとみらい四丁目4-1	31	2016/09/01	常用 13A	84		991
03J-157	横浜野村ビル	西区みなとみらい四丁目4-1	31	2016/09/01	常用 13A	84		991
03J-157	横浜野村ビル	西区みなとみらい四丁目4-1	29	2016/09/01	非常 用 A重油	791		34400
03J-158	オーケーみなとみらいビル	西区みなとみらい六丁目3-6	29	2016/08/01	非常 用 A重油	276		18401
03J-159	BLUE HARBOR TOWER みなとみらい	西区みなとみらい六丁目3-4	30	2016/09/01	非常 用 A重油	56.5		1229
03J-160	BRANZTOWERみなとみらい	西区みなとみらい三丁目7-2	30	2017/03/01	非常 用 軽油	58		800
03J-161	プライムコーストみなとみらい	西区みなとみらい六丁目3-4	30	2017/03/31	非常 用 A重油	76.5		1411
03J-162	OCEAN GATE MINATO MIRAI	西区みなとみらい三丁目7-1	30	2017/07/01	非常 用 A重油	306		8110
03J-163	横浜北幸ビル	西区北幸二丁目11-1	30	2017/10/01	非常 用 軽油	108		2106
03J-164	横浜MIDベース	西区花咲町6-143	30	2017/10/02	非常 用 A重油	97.5		2503
03J-165	東日本旅客鉄道株式会社 横浜総合事務所	西区平沼一丁目40-25	30	2018/08/01	非常 用 A重油	122.2		
03J-167	資生堂グローバルイノベーションセンター	西区高島一丁目2-11	29	2018/08/01	非常 用 A重油	606	606	20644
03J-168	JR横浜タワー	西区南幸一丁目1-1	29	2020/04/01	非常 用 A重油	725		23000
03J-169	横浜グランゲート	西区みなとみらい五丁目1-16	01	2019/10/15	常用 13A	60.6		938
03J-169	横浜グランゲート	西区みなとみらい五丁目1-16	01	2019/10/15	常用 13A	60.6		938
03J-169	横浜グランゲート	西区みなとみらい五丁目1-16	31	2020/10/01	常用 13A	84		991

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
03J-169	横浜グランゲート	西区みなとみらい五丁目1-16	31	2020/10/01	常用	13A	84		991
03J-169	横浜グランゲート	西区みなとみらい五丁目1-16	29	2020/10/01	非常 用	A重油	646		22400
03J-170	真如苑 横浜精舎	西区高島二丁目4-26	29	2020/02/01	非常 用	A重油	418		15000
03J-171	みなとみらい21中央地区20街区MICE施設	西区みなとみらい一丁目9他	30	2019/10/01	非常 用	軽油	177.9		3554
03J-172	京急グループ本社	西区高島一丁目2-8	31	2019/09/01	常用	13A	84		991
03J-172	京急グループ本社	西区高島一丁目2-8	29	2019/08/01	非常 用	A重油	373		14492
03J-173	びあアリーナMM	西区みなとみらい三丁目2-1、32	30	2020/01/01	非常 用	A重油	102.7		2183
03J-174	横浜ペイコート倶楽部 ホテル&スパリゾート ザ・カハラ・ホテル&リゾート横浜	西区みなとみらい一丁目1-4	30	2020/04/01	非常 用	軽油	86		1361
03J-174	横浜ペイコート倶楽部 ホテル&スパリゾート ザ・カハラ・ホテル&リゾート横浜	西区みなとみらい一丁目1-4	30	2020/04/01	非常 用	軽油	108		2083
03J-175	KTビル	西区みなとみらい四丁目3-6	30	2020/01/01	非常 用	LSA	214		3686
03J-176	株式会社村田製作所みなとみらいイノベーションセンター	西区みなとみらい四丁目3-8	30	2020/07/01	非常 用	A重油	263.3		5180
03J-177	JR横浜鶴屋町ビル	神奈川区鶴屋町1-66-9	30	2019/10/01	非常 用	A重油	102.7		2183
03J-178	ヨドバシカメラマルチメディア横浜	西区北幸一丁目2-7	30	1973/11/01	非常 用	A重油	332		
03J-179	神奈川大学みなとみらいキャンパス	西区みなとみらい四丁目5-3	29	2020/09/01	非常 用	A重油	372.9		15231
03J-180	首都高速道路 みなとみらい受電所	西区みなとみらい三丁目2-9	29	2021/03/01	非常 用	軽油	320		11900
03J-182	横濱ゲートタワー	西区高島一丁目2-5	01	2021/08/01	常用	13A	51.9		804
03J-182	横濱ゲートタワー	西区高島一丁目2-5	01	2021/08/01	常用	13A	51.9		804
03J-182	横濱ゲートタワー	西区高島一丁目2-5	31	2021/07/31	常用	13A	84		991
03J-182	横濱ゲートタワー	西区高島一丁目2-5	31	2021/07/31	常用	13A	84		991
03J-182	横濱ゲートタワー	西区高島一丁目2-5	29	2021/06/30	非常 用	A重油	725		23000
03J-183	みなとみらい21地区44街区計画 新築工事	西区みなとみらい四丁目2-4	29	2022/03/01	非常 用	A重油	646	646	22400
03J-184	LG YOKOHAMA INNOVATION CENTER	西区高島一丁目2-13	29	2021/06/30	非常 用	A重油	372.9		12459
03J-185	横浜コネクトスクエア	西区みなとみらい三丁目3-3	29	2022/08/01	非常 用	LSA	744		30229
03J-185	横浜コネクトスクエア	西区みなとみらい三丁目3-3	31	2022/08/01	常用	13A	84		1983
03J-185	横浜コネクトスクエア	西区みなとみらい三丁目3-3	31	2022/08/01	常用	13A	84		1983
03J-185	横浜コネクトスクエア	西区みなとみらい三丁目3-3	31	2022/08/01	常用	13A	84		1983
03J-186	(仮称)新松島病院	西区戸部本町9-18	30	2023/02/28	非常 用	A重油	140.1		2978
03J-187	Kアリーナプロジェクト建設工事	西区みなとみらい六丁目2-2ほか	29	2023/06/01	非常 用	A重油	390.4		8594
03J-187	Kアリーナプロジェクト建設工事	西区みなとみらい六丁目2-2ほか	29	2023/06/01	非常 用	A重油	390.4		8594
03J-188	(仮称)横浜南幸地区共同建替事業の内商業棟新築工事	西区南幸二丁目16-1	30	2023/05/01	非常 用	A重油	133		2284
03J-189	横浜シンフォステージ	西区みなとみらい五丁目1-2	29	2023/10/01	非常 用	A重油	1286		44800
03J-189	横浜シンフォステージ	西区みなとみらい五丁目1-2	29	2023/10/01	非常 用	A重油	1286		44800
03J-189	横浜シンフォステージ	西区みなとみらい五丁目1-2	01	2023/10/13	常用	13A	97.4		1508
03J-189	横浜シンフォステージ	西区みなとみらい五丁目1-2	01	2023/10/13	常用	13A	97.4		1508
03J-189	横浜シンフォステージ	西区みなとみらい五丁目1-2	31	2023/11/01	常用	13A	155.8		3677
03J-189	横浜シンフォステージ	西区みなとみらい五丁目1-2	31	2023/11/01	常用	13A	155.8		3677
03J-190	横浜美術館	西区みなとみらい三丁目4-1	30	2023/09/01	非常 用	A重油	154.8		4030
03J-191	南幸市街地住宅(建替)住宅建設その他工事	西区南幸二丁目16-1	30	2024/09/01	非常 用	軽油	64.5		1375

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
03J-192	横浜能楽堂	西区紅葉ヶ丘27-2	30	2026/02/01	非常 非常 用	軽油	74		1885
03K-002	横浜油脂工業株式会社横浜工場	西区南浅間町1-1	01	2017/03/22	常用	13A	85.1		1317
03K-002	横浜油脂工業株式会社横浜工場	西区南浅間町1-1	01	2017/03/22	常用	13A	85.1		1317
03K-014	株式会社崎陽軒ヨコハマジャスト1号館	西区高島二丁目12-6	01	2020/01/30	常用	13A	113.5		1757
03K-014	株式会社崎陽軒ヨコハマジャスト1号館	西区高島二丁目12-6	01	2023/12/30	常用	13A	113.5		1757
03K-014	株式会社崎陽軒ヨコハマジャスト1号館	西区高島二丁目12-6	01	2025/01/22	常用	13A	113.5		1757
03K-015	日産自動車株式会社グローバル本社	西区高島一丁目1-1	29	2009/03/02	非常 非常 用	A重油	938		38500
03K-016	古河電気工業株式会社横浜事業所	西区岡野二丁目4-3	30	2011/07/01	非常 非常 用	軽油	63.1		766
04J-002	神奈川県立県民ホール	中区山下町3-1	01	1974/10/01	常用	13A	150		2322
04J-002	神奈川県立県民ホール	中区山下町3-1	01	1974/10/01	常用	13A	150		2322
04J-002	神奈川県立県民ホール	中区山下町3-1	01	1974/10/01	常用	13A	150		2322
04J-002	神奈川県立県民ホール	中区山下町3-1	30	1974/10/01	非常 非常 用	LLSA	158		4134
04J-005	神奈川県立歴史博物館	中区南仲通5-60	30	1994/09/01	非常 非常 用	灯油	78.8		1900
04J-007	日本中央競馬会横浜場外勝馬投票券発売所	中区宮川町3-70	01	2014/08/02	常用	13A	67.8		1050
04J-007	日本中央競馬会横浜場外勝馬投票券発売所	中区宮川町3-70	01	2014/08/02	常用	13A	67.8		1050
04J-007	日本中央競馬会横浜場外勝馬投票券発売所	中区宮川町3-70	01	2014/08/02	常用	13A	67.8		1050
04J-007	日本中央競馬会横浜場外勝馬投票券発売所	中区宮川町3-70	30	2014/11/01	非常 非常 用	A重油	162		3057
04J-018	桜木町ゴールデンセンター	中区桜木町1-1	01	1998/11/01	常用	13A	86.8		1247
04J-018	桜木町ゴールデンセンター	中区桜木町1-1	01	1998/11/01	常用	13A	86.8		1247
04J-018	桜木町ゴールデンセンター	中区桜木町1-1	30	2003/10/31	非常 非常 用	A重油	109		2150
04J-022	株式会社宇徳 宇徳ビル	中区弁天通6-85	30	1970/12/01	非常 非常 用	A重油	56		1470
04J-022	株式会社宇徳 宇徳ビル	中区弁天通6-85	30	2013/12/21	非常 非常 用	A重油	85		17
04J-024	東京電力パワーグリッド株式会社神奈川総支社	中区弁天通1-1	29	2009/06/01	非常 非常 用	灯油	710		22500
04J-037	神奈川中小企業センター	中区尾上町5-80	30	2025/03/01	非常 非常 用	軽油	102.6		2161
04J-047	日本銀行横浜支店	中区日本大通20-1	29	1997/02/01	非常 非常 用	LSA	221		8616
04J-050	NTT東日本 神奈川事業部 横浜電話交換センタ	中区山下町198	29	2013/09/15	非常 非常 用	軽油	730.1		21780
04J-050	NTT東日本 神奈川事業部 横浜電話交換センタ	中区山下町198	29	2014/06/01	非常 非常 用	軽油	730.1		21780
04J-053	NTTドコモビジネス横浜山下ビル	中区山下町174	30	1997/05/30	非常 非常 用	軽油	449.4		10023
04J-053	NTTドコモビジネス横浜山下ビル	中区山下町174	29	2012/01/16	非常 非常 用	軽油	1601		45944
04J-066	公益財団法人 横浜YMCA	中区常盤町1-7	01	2020/10/17	常用	13A	46.3		717
04J-066	公益財団法人 横浜YMCA	中区常盤町1-7	01	2022/03/11	常用	13A	46.3		717
04J-068	株式会社新井清太郎商店	中区尾上町1-8	30	1988/05/01	非常 非常 用	LSA	119		2792
04J-068	株式会社新井清太郎商店	中区尾上町1-8	30		非常 非常 用	軽油	60.9		1151
04J-108	関内駅前第一ビル	中区真砂町2-12	01	2008/12/01	常用	13A	46.8		708
04J-113	横浜日活会館	中区伊勢佐木町3-96	01	1997/04/15	常用	13A	49.1		697
04J-113	横浜日活会館	中区伊勢佐木町3-96	01	1997/04/15	常用	13A	49.1		697
04J-113	横浜日活会館	中区伊勢佐木町3-96	01	1997/04/15	常用	13A	49.1		697
04J-133	独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜中央 病院	中区山下町268	01	1982/08/01	常用	13A	53		764

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
04J-133	独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜中央病院	中区山下町268	01	1982/08/01	常用	13A	53		764
04J-133	独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜中央病院	中区山下町268	01	1982/08/01	常用	13A	44		636
04J-133	独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜中央病院	中区山下町268	01	2010/09/04	常用	13A	61.7		948
04J-133	独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜中央病院	中区山下町268	01	2010/09/04	常用	13A	61.7		948
04J-133	独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜中央病院	中区山下町268	29	2010/09/30	非常 用	LSA	226		7692
04J-135	横浜市中部水再生センター	中区本牧十二天1-1	30	2000/10/01	非常 用	LSA	1146		29080
04J-135	横浜市中部水再生センター	中区本牧十二天1-1	30	2000/10/01	非常 用	LSA	1136		29200
04J-135	横浜市中部水再生センター	中区本牧十二天1-1	29	2022/03/01	非常 用	A重油			35200
04J-135	横浜市中部水再生センター	中区本牧十二天1-1	29	2022/03/01	非常 用	A重油			35200
04J-136	松村株式会社松村ビル	中区住吉町1-13	01	1997/06/09	常用	13A	59.9		907
04J-138	神奈川県庁本庁庁舎	中区日本大通1	01	2016/02/01	常用	13A	100.1		1549
04J-138	神奈川県庁本庁庁舎	中区日本大通1	01	2016/02/01	常用	13A	100.1		1549
04J-138	神奈川県庁本庁庁舎	中区日本大通1	29	2015/11/01	非常 用	A重油	373		22873
04J-138	神奈川県庁本庁庁舎	中区日本大通1	29	2015/11/01	非常 用	A重油	373		22873
04J-138	神奈川県庁本庁庁舎	中区日本大通1	29	2016/12/01	非常 用	A重油	315.3		11819
04J-138	神奈川県庁本庁庁舎	中区日本大通1	29	2016/12/01	非常 用	A重油	315.3		11819
04J-138	神奈川県庁本庁庁舎	中区日本大通1	29	2017/06/01	非常 用	A重油	270		9203
04J-138	神奈川県庁本庁庁舎	中区日本大通1	30	2020/09/01	非常 用	A重油	98.6		2010
04J-143	株式会社ホテル、ニューグランド	中区山下町10	30	1992/03/01	非常 用	軽油	142	142	
04J-143	株式会社ホテル、ニューグランド	中区山下町10	01	2025/10/15	常用	13A	170.1		2633
04J-143	株式会社ホテル、ニューグランド	中区山下町10	01	2025/10/15	常用	13A	170.1		2633
04J-143	株式会社ホテル、ニューグランド	中区山下町10	01	2026/04/15	常用	13A	170.1		2633
04J-145	横浜法務合同庁舎	中区日本大通9	01	1983/02/01	常用	13A	50		718
04J-145	横浜法務合同庁舎	中区日本大通9	30	1983/09/01	非常 用	軽油	58		1491
04J-145	横浜法務合同庁舎	中区日本大通9	01	2003/12/15	常用	13A	47.9		422
04J-147	セルテ(横浜センタービル)	中区真砂町3-33	01	1997/05/05	常用	13A	64		958
04J-147	セルテ(横浜センタービル)	中区真砂町3-33	01	1997/05/05	常用	13A	57.7		799
04J-147	セルテ(横浜センタービル)	中区真砂町3-33	01	1997/05/05	常用	13A	57.7		799
04J-147	セルテ(横浜センタービル)	中区真砂町3-33	30	2007/12/31	非常 用	軽油	64		1002
04J-173	横浜家庭裁判所	中区寿町1-2	01	2013/12/24	常用	13A	48.7		754
04J-201	神奈川県かながわ労働センター	中区寿町1-4	30	1994/12/26	非常 用	軽油	97.5		1901
04J-205	横浜税関本関	中区海岸通1-1	01	1999/06/01	常用	13A	98.2		1410
04J-205	横浜税関本関	中区海岸通1-1	01	1999/06/01	常用	13A	98.2		1410
04J-205	横浜税関本関	中区海岸通1-1	30	2003/11/01	非常 用	軽油	102.8		2045
04J-212	元町プラザ	中区元町1-13	01	1972/12/01	常用	灯油	113		2213
04J-224	株式会社本牧オペレーションセンター1号館	中区本牧埠頭1-1	01	1973/02/01	常用	灯油	102		2529
04J-224	株式会社本牧オペレーションセンター1号館	中区本牧埠頭1-1	01	1990/11/01	常用	灯油	113		1310
04J-225	株式会社本牧オペレーションセンター2号館	中区本牧埠頭3	01	1973/02/01	常用	灯油	102		2529

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
04J-225	株式会社本牧オペレーションセンター2号館	中区本牧埠頭3	01	1973/02/01	常用	灯油	102		2529
04J-233	【H28年度廃止確認】双葉家具株式会社本店	中区末広町3-95	01	1992/09/05	常用	灯油	74		863
04J-234	A-PLACE馬車道	中区本町4-43	30	1975/03/01	非常 用	軽油	57		1491
04J-237	神奈川県伊勢佐木警察署	中区山吹町2-3	01	2015/12/15	常用 非常 用	13A	73		1130
04J-238	株式会社産業貿易センター	中区山下町2	30	1975/11/01	非常 用	軽油	196		4970
04J-238	株式会社産業貿易センター	中区山下町2	01	1998/12/04	常用	13A	136.5		1948
04J-238	株式会社産業貿易センター	中区山下町2	01	1999/06/15	常用	13A	136.5		1948
04J-238	株式会社産業貿易センター	中区山下町2	29	2019/06/01	非常 用	軽油	373		23110
04J-238	株式会社産業貿易センター	中区山下町2	01	2025/04/09	常用	13A	134.3		2079
04J-245	横浜地方合同庁舎	中区山下町37-9	01	2001/11/25	常用 非常 用	13A	108.8		1564
04J-245	横浜地方合同庁舎	中区山下町37-9	30	2007/10/10	非常 用	軽油	88.3		1407
04J-253	関内中央ビル	中区真砂町2-22	01	1993/04/01	常用	13A	59		912
04J-253	関内中央ビル	中区真砂町2-22	01	1993/04/01	常用	13A	59		912
04J-253	関内中央ビル	中区真砂町2-22	30	2001/05/01	非常 用	軽油	84.8		1771
04J-257	社会保険診療報酬支払基金神奈川支部	中区山下町34	01	1997/08/23	常用	13A	55.4		866
04J-257	社会保険診療報酬支払基金神奈川支部	中区山下町34	01	1997/08/23	常用	13A	55.4		866
04J-257	社会保険診療報酬支払基金神奈川支部	中区山下町34	30	1997/09/01	非常 用	軽油	170		2499
04J-257	社会保険診療報酬支払基金神奈川支部	中区山下町34	30	2020/10/01	非常 用	A重油	86.2		1392
04J-259	ホテルコンチネンタル横浜	中区山下町50-1	01	2005/04/30	常用	13A	69.9		992
04J-259	ホテルコンチネンタル横浜	中区山下町50-1	01	2005/04/30	常用	13A	69.9		992
04J-259	ホテルコンチネンタル横浜	中区山下町50-1	30	1980/10/01	非常 用	A重油	60.5		
04J-260	あいおいニッセイ同和損保 横浜ビル	中区本町5-48	30	2018/02/01	非常 用	軽油	56.4		1203
04J-265	横浜市立みなと総合高等学校	中区山下町231	01	1996/08/01	常用	13A	78.5		1114
04J-265	横浜市立みなと総合高等学校	中区山下町231	01	1996/08/01	常用	13A	78.5		1114
04J-269	ニッセイ横浜尾上町ビル	中区尾上町6-81	01	2004/03/25	常用	13A	62.9		924
04J-270	横浜市健康福祉総合センター	中区桜木町1-1	30	2022/03/01	非常 用	軽油	138		2288
04J-276	平和商事株式会社平和プラザホテル馬車道	中区太田町5-6	01	1980/10/01	常用	13A	68		983
04J-277	横浜掖済会病院	中区山田町1-2	01	1981/01/01	常用	13A	53		767
04J-277	横浜掖済会病院	中区山田町1-2	01	1998/05/17	常用	13A	45.1		644
04J-277	横浜掖済会病院	中区山田町1-2	01	1998/05/17	常用	13A	45.1		644
04J-279	ローズホテル横浜	中区山下町77	01	1998/07/20	常用	13A	90.8		1289
04J-279	ローズホテル横浜	中区山下町77	01	2021/09/30	常用	13A	92.7		1435
04J-280	京阪横浜ビル	中区本町2-22	30	1981/10/01	非常 用	A重油	95		2184
04J-280	京阪横浜ビル	中区本町2-22	01	2006/01/10	常用 非常 用	13A	73.6		1094
04J-282	KRCビルディング	中区日本大通18	30	1973/10/01	非常 用	LLSA	85		2093
04J-287	ちえるる野毛	中区野毛町3-160-4	30	1982/09/01	非常 用	軽油	96.8		
04J-287	ちえるる野毛	中区野毛町3-160-4	30	2021/03/31	非常 用	軽油	84		1323
04J-288	横浜市技能文化会館	中区万代町2-4-7	30	1986/08/31	非常 用	軽油	50.5		

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
04J-289	関内駅前マークビル	中区羽衣町2-7-10	01	1986/01/20	常用	13A	44		631
04J-293	ホテル横浜ガーデン	中区山下町254-1	30	1988/07/01	非常 用	LSA	80		1787
04J-294	石村ビルディング株式会社	中区不老町1-1-11	01	1974/09/10	常用	LLSA	73		906
04J-295	イオンリテール株式会社 イオン本牧店	中区本牧原7-1	30	1989/01/01	非常 用	LLSA	104		2039
04J-295	イオンリテール株式会社 イオン本牧店	中区本牧原7-1	01	2011/09/30	常用	13A	57.9		896
04J-296	ベイトウン本牧5番街	中区本牧原12-1	30	1989/01/01	非常 用	LLSA	104		2039
04J-296	ベイトウン本牧5番街	中区本牧原12-1	01	2010/06/30	常用	13A	46.3		701
04J-296	ベイトウン本牧5番街	中区本牧原12-1	01	2010/06/30	常用	13A	46.3		701
04J-296	ベイトウン本牧5番街	中区本牧原12-1	01	2010/06/30	常用	13A	46.3		701
04J-296	ベイトウン本牧5番街	中区本牧原12-1	01	2010/06/30	常用	13A	46.3		701
04J-297	本牧2番街	中区本牧原19-1	30	1989/01/01	非常 用	軽油	85		1656
04J-297	本牧2番街	中区本牧原19-1	01	1989/04/15	常用	13A	103		1474
04J-298	ファンケルビル	中区山下町89-1	29		非常 用	LLSA	300		12600
04J-298	ファンケルビル	中区山下町89-1	29	1989/01/01	非常 用	LLSA	127		9080
04J-298	ファンケルビル	中区山下町89-1	01	2011/12/21	常用	13A	57.3		887
04J-299	みなとみらい21地域冷暖房施設センタープラント	中区桜木町1-1-45	01	1988/08/01	常用	13A	566		8794
04J-299	みなとみらい21地域冷暖房施設センタープラント	中区桜木町1-1-45	01	1988/08/01	常用	13A	1414		21970
04J-299	みなとみらい21地域冷暖房施設センタープラント	中区桜木町1-1-45	01	1992/12/01	常用	13A	885		13720
04J-299	みなとみらい21地域冷暖房施設センタープラント	中区桜木町1-1-45	01	1992/12/01	常用	13A	2360		36580
04J-299	みなとみらい21地域冷暖房施設センタープラント	中区桜木町1-1-45	01	1994/04/01	常用	13A	2360		36580
04J-299	みなとみらい21地域冷暖房施設センタープラント	中区桜木町1-1-45	31	2019/01/19	常用	13A	400		4716
04J-299	みなとみらい21地域冷暖房施設センタープラント	中区桜木町1-1-45	30	2019/01/19	非常 用	灯油	462		9830
04J-299	みなとみらい21地域冷暖房施設センタープラント	中区桜木町1-1-45	01	2021/12/12	常用	13A	2141		33131
04J-299	みなとみらい21地域冷暖房施設センタープラント	中区桜木町1-1-45	30	2023/07/01	非常 用	灯油	81.1		1959
04J-301	ふれあい横浜メディカルセンター	中区万代町2-3-3	29	1988/11/01	非常 用	軽油	230		16220
04J-301	ふれあい横浜メディカルセンター	中区万代町2-3-3	01	2013/06/15	常用	13A	66.3		1025
04J-301	ふれあい横浜メディカルセンター	中区万代町2-3-3	01	2013/12/16	常用	13A	66.3		1026
04J-302	横浜大通り公園ビル	中区蓬莱町2-4-1	30	2011/04/01	非常 用	軽油	54.6		1185
04J-303	山下公園駐車場	中区山下町279	30	2016/05/02	非常 用	軽油	77		1800
04J-304	大和地所ビル	中区山下町74-1	30	1988/12/01	非常 用	LSA	60		1090
04J-305	神奈川県警察本部庁舎	中区海岸通2-4	01	1991/03/01	常用	13A	222		3202
04J-305	神奈川県警察本部庁舎	中区海岸通2-4	01	1991/03/01	常用	13A	95		1370
04J-305	神奈川県警察本部庁舎	中区海岸通2-4	29	1991/03/01	常用	13A	427		18600
04J-305	神奈川県警察本部庁舎	中区海岸通2-4	29	1991/03/01	常用	13A	427		18600
04J-305	神奈川県警察本部庁舎	中区海岸通2-4	29	1991/03/01	常用	13A	427		18600
04J-307	清水地所株式会社	中区吉田町65	30	1989/09/01	非常 用	A重油	61		1195
04J-307	清水地所株式会社	中区吉田町65	30	2025/11/01	非常 用	A重油	74.9		1941
04J-308	ブリーズベイホテル	中区花咲町1-22-2	30	1990/05/01	非常 用	LSA	91		2344

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
04J-308	ブリーズベイホテル	中区花咲町1-22-2	01	2020/07/13	常用	13A	68		1052
04J-308	ブリーズベイホテル	中区花咲町1-22-2	01	2020/07/13	常用	13A	68		1052
04J-310	横浜伊勢佐木町ホテルビル	中区長者町5-53	01	1990/04/20	常用	13A	63		947
04J-310	横浜伊勢佐木町ホテルビル	中区長者町5-53	01	1990/04/20	常用	13A	63		947
04J-310	横浜伊勢佐木町ホテルビル	中区長者町5-53	01	1990/04/20	常用	13A	147		2117
04J-310	横浜伊勢佐木町ホテルビル	中区長者町5-53	01	1990/04/20	常用	13A	147		2117
04J-310	横浜伊勢佐木町ホテルビル	中区長者町5-53	30	1990/07/01	非常 用	A重油	106		1990
04J-311	横浜市中区役所	中区日本大通35	30	1983/08/01	非常 用	軽油	58		1517
04J-311	横浜市中区役所	中区日本大通35	30	2022/03/01	非常 用	軽油	55.3		1182
04J-312	横浜山下ポンプ場	中区山下町279	30	1985/05/01	非常 用	LLSA	180		4725
04J-312	横浜山下ポンプ場	中区山下町279	30	1987/07/31	非常 用	LSA	248		5820
04J-312	横浜山下ポンプ場	中区山下町279	30	1987/07/31	非常 用	LSA	248		5820
04J-312	横浜山下ポンプ場	中区山下町279	30	1987/07/31	非常 用	LSA	248		5820
04J-314	神奈川県神奈川近代文学館	中区山手町110	30	1984/01/01	非常 用	軽油	60		1575
04J-315	横浜市港湾局本牧ふ頭D突堤変電所	中区本牧ふ頭1	29	1996/05/01	非常 用	LLSA	478		30300
04J-316	横浜市横浜スタジアム	中区横浜公園内	30	2009/02/28	非常 用	A重油	85.9		1770
04J-319	関内トーセイビルⅡ	中区住吉町4-45-1	30	1983/03/01	非常 用	軽油	71		1465
04J-320	首都高速道路 花園橋換気所	中区寿町1-16-8	30	1983/06/01	非常 用	LLSA	304		6604
04J-322	【H28年度廃止確認】ホテル ル・ファール本牧	中区本牧原9-1	01	1991/09/03	常用	13A	70		997
04J-322	【H28年度廃止確認】ホテル ル・ファール本牧	中区本牧原9-1	01	1991/09/03	常用	13A	70		997
04J-322	【H28年度廃止確認】ホテル ル・ファール本牧	中区本牧原9-1	30	1992/07/01	非常 用	軽油	108		2097
04J-322	【H28年度廃止確認】ホテル ル・ファール本牧	中区本牧原9-1	30	2004/01/01	非常 用	軽油	107.5		2097
04J-323	ムラーラ本牧	中区本牧原1-22	30	1990/07/01	非常 用	LLSA	51		1193
04J-325	ヘリオス関内ビル	中区元浜町3-21-2	30	1990/11/01	非常 用	A重油	61		1190
04J-327	横浜第2合同庁舎	中区北仲通5-57 横浜第2 合同庁舎	01	1992/03/20	常用	13A	146		2078
04J-327	横浜第2合同庁舎	中区北仲通5-57 横浜第2 合同庁舎	01	1992/03/20	常用	13A	146		2078
04J-327	横浜第2合同庁舎	中区北仲通5-57 横浜第2 合同庁舎	01	1992/03/20	常用	13A	82		1162
04J-327	横浜第2合同庁舎	中区北仲通5-57 横浜第2 合同庁舎	01	1992/03/20	常用	13A	82		1162
04J-327	横浜第2合同庁舎	中区北仲通5-57 横浜第2 合同庁舎	01	1992/03/20	常用	13A	82		1162
04J-327	横浜第2合同庁舎	中区北仲通5-57 横浜第2 合同庁舎	29	1992/06/01	非常 用	灯油	676		22500
04J-327	横浜第2合同庁舎	中区北仲通5-57 横浜第2 合同庁舎	30	2017/06/01	非常 用	軽油	72.8		1533
04J-328	横浜山下町ビル	中区山下町36-1	30	1993/04/01	非常 用	A重油	77		1514
04J-329	ルリエ横浜宮川町マンション共用部	中区宮川町2-55-1	30	1993/11/01	非常 用	軽油	64		1620
04J-331	横浜海上防災基地	中区新港一丁目2-1	01	1995/01/10	常用	13A	44.9		665
04J-331	横浜海上防災基地	中区新港一丁目2-1	01	1995/01/10	常用	13A	44.9		665
04J-331	横浜海上防災基地	中区新港一丁目2-1	29	1995/03/15	非常 用	軽油	243		9800
04J-332	帝壺関内ビル	中区山下町209	30	1995/02/01	非常 用	A重油	108.7		2236
04J-334	ウエインズトヨタ神奈川株式会社ウエインズ山下ビル	中区山下町33	30	1995/11/01	非常 用	軽油	98.3		1992

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
04J-335	ストークタワー大通り公園一Ⅲ(店舗部)	中区弥生町2-15-1	30	1995/07/01	非常 用	軽油	58.6		1196
04J-336	三共横浜ビル	中区長者町5-85三共横浜 ビル	30	1996/06/01	非常 用	LLSA	180.7		3615
04J-336	三共横浜ビル	中区長者町5-85三共横浜 ビル	30	1996/06/01	非常 用	LLSA	59.6		1193
04J-337	山下町SSKビル	中区山下町22	30	1995/11/15	非常 用	軽油	141		3055
04J-337	山下町SSKビル	中区山下町22	30	2023/12/01	非常 用	軽油	86.3		1360
04J-338	日石横浜ビル	中区桜木町1-1-8	29	1997/07/01	非常 用	LSA	635.4		25474
04J-339	本牧 ゆあそび館	中区千代崎町2-41	01	1996/10/20	常用	13A	73		1029
04J-340	神奈川県総合医療会館	中区富士見町3-1	30	1997/01/01	非常 用	軽油	77		1616
04J-341	本牧ふ頭C突堤	中区本牧ふ頭1	29	1997/04/01	非常 用	LSA	478		18528
04J-342	横浜市馬車道地下駐車場	中区本町6丁目地先	29	1998/06/01	非常 用	LLSA	110.9		4545
04J-343	横浜情報文化センター	中区日本大通11	01	2000/04/01	常用	13A	63.8		965
04J-343	横浜情報文化センター	中区日本大通11	01	2000/04/01	常用	13A	63.8		965
04J-343	横浜情報文化センター	中区日本大通11	29	2000/04/01	非常 用	LLSA	310.2		12710
04J-344	エクセル伊勢佐木	中区伊勢佐木町1-7-1	01	1999/04/05	常用	13A	53.1		821
04J-344	エクセル伊勢佐木	中区伊勢佐木町1-7-1	01	1999/04/05	常用	13A	53.1		821
04J-344	エクセル伊勢佐木	中区伊勢佐木町1-7-1	30	1998/11/01	非常 用	A重油	75.7		1620
04J-344	エクセル伊勢佐木	中区伊勢佐木町1-7-1	30	1998/11/01	非常 用	A重油	59.3		1180
04J-345	横浜ワールドポーターズ	中区新港二丁目2-1	30		非常 用	軽油	213		3646
04J-345	横浜ワールドポーターズ	中区新港二丁目2-1	01	2022/04/30	常用	13A	170.4		2637
04J-345	横浜ワールドポーターズ	中区新港二丁目2-1	01	2023/04/30	常用	13A	170.4		2637
04J-345	横浜ワールドポーターズ	中区新港二丁目2-1	01	2024/04/30	常用	13A	170.4		2637
04J-346	横浜国際船員センター(ナビオス横浜)	中区新港二丁目1-1	01	1999/11/01	常用	13A	56		885
04J-346	横浜国際船員センター(ナビオス横浜)	中区新港二丁目1-1	01	1999/11/01	常用	13A	56		885
04J-346	横浜国際船員センター(ナビオス横浜)	中区新港二丁目1-1	29	1999/09/01	非常 用	A重油	121.4		3333
04J-348	クロスゲート	中区桜木町1-101-1	29	2000/09/01	非常 用	A重油	447		17161
04J-349	特別養護老人ホーム「本牧ホーム」	中区本牧原6-2	01	2016/12/01	常用	13A	48.7		754
04J-351	羽衣・伊勢佐木地下駐車場	中区羽衣町3-66-1	29	2000/12/01	非常 用	A重油	140.5		5756
04J-352	横浜地方・簡易裁判所	中区日本大通9	01	2001/07/16	常用	13A	113.6		1719
04J-352	横浜地方・簡易裁判所	中区日本大通9	01	2001/07/16	常用	13A	113.6		1719
04J-352	横浜地方・簡易裁判所	中区日本大通9	30	2000/10/01	非常 用	LSA	176		4564
04J-353	横浜市山下町地下駐車場	中区山下町60地先	29	2001/03/01	非常 用	A重油	121		4850
04J-354	臨港幹線A2橋台 電気設備室	中区新港二丁目	29	2001/03/01	非常 用	A重油			21000
04J-355	パークスクエア横浜(住居部)	中区吉浜町1-2	30	2001/09/30	非常 用	LSA	131		3370
04J-356	赤レンガ1号倉庫	中区新港一丁目1	29	2001/09/17	非常 用	A重油	135		4540
04J-356	赤レンガ1号倉庫	中区新港一丁目1	01	2022/11/01	常用	13A	102.2		1582
04J-357	横浜市芸能センター	中区野毛町3-110-1	01	2001/07/30	常用	13A	44		632
04J-358	横浜アイランドタワー	中区本町6-50-1	29	2003/02/01	非常 用	灯油	447		16902
04J-360	独立行政法人 国際協力機構 横浜センター	中区新港二丁目3-1	30	2002/06/01	非常 用	A重油	79.8		2060

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
04J-361	横浜市港湾局 横浜港国際客船ターミナル	中区海岸通1-1	29	2002/05/01	非常 用	LSA	297		11328
04J-362	横浜市日本大通り地下駐車場	中区日本大通9地先	29	2002/04/01	非常 用	LSA	132		4630
04J-363	横浜赤レンガ倉庫2号棟	中区新港一丁目1-2	30	2018/06/01	非常 用	軽油	58.91		
04J-363	横浜赤レンガ倉庫2号棟	中区新港一丁目1-2	01	2022/12/06	常用	13A	91.6		1418
04J-364	プライマリーナ山下公園グレースシアタワー(共用施設)	中区山下町60-1	30	2002/08/01	非常 用	軽油	63		1300
04J-365	横浜市伊勢佐木長者町地下駐車場	中区長者町5丁目	29	2003/04/01	非常 用	LLSA	132		5197
04J-367	横浜メディア・ビジネスセンター	中区太田町2-23-1	01	2004/02/27	常用	13A	68.3		1056
04J-367	横浜メディア・ビジネスセンター	中区太田町2-23-1	01	2004/02/27	常用	13A	68.3		1056
04J-367	横浜メディア・ビジネスセンター	中区太田町2-23-1	01	2004/02/27	常用	13A	46.1		723
04J-367	横浜メディア・ビジネスセンター	中区太田町2-23-1	01	2004/02/27	常用	13A	46.1		723
04J-367	横浜メディア・ビジネスセンター	中区太田町2-23-1	29	2004/01/31	非常 用	LLSA	483		30300
04J-367	横浜メディア・ビジネスセンター	中区太田町2-23-1	29	2004/01/31	非常 用	LLSA	273		17400
04J-368	島忠ホームズ新山下店	中区新山下二丁目12	30	2019/05/01	非常 用	軽油	93.5		1470
04J-369	県民共済プラザビル	中区桜木町一丁目1-8-2	29	2004/02/01	非常 用	LLSA	260		16027
04J-370	東京電力パワーグリッド株式会社神奈川総支社中 事業所	中区長者町1-4-6	29	2004/02/01	非常 用	灯油	140		4631
04J-371	富士ソフト本社ビル	中区桜木町1-1	29	2004/03/01	非常 用	A重油	328		11800
04J-371	富士ソフト本社ビル	中区桜木町1-1	29	2004/03/01	非常 用	A重油	483		19200
04J-372	横浜市立みなと赤十字病院	中区新山下三丁目12-1	29	2003/09/01	常用	13A	461		20377
04J-372	横浜市立みなと赤十字病院	中区新山下三丁目12-1	31	2003/09/01	常用	13A	172		1815
04J-372	横浜市立みなと赤十字病院	中区新山下三丁目12-1	31	2003/09/01	常用	13A	172		1815
04J-372	横浜市立みなと赤十字病院	中区新山下三丁目12-1	01	2020/03/31	常用	13A	113.5		1757
04J-372	横浜市立みなと赤十字病院	中区新山下三丁目12-1	01	2020/03/31	常用	13A	113.5		1757
04J-372	横浜市立みなと赤十字病院	中区新山下三丁目12-1	01	2020/03/31	常用	13A	113.5		1757
04J-372	横浜市立みなと赤十字病院	中区新山下三丁目12-1	01	2020/03/31	常用	13A	115.8		1792
04J-372	横浜市立みなと赤十字病院	中区新山下三丁目12-1	01	2020/03/31	常用	13A	115.8		1792
04J-372	横浜市立みなと赤十字病院	中区新山下三丁目12-1	01	2020/03/31	常用	13A	115.8		1792
04J-372	横浜市立みなと赤十字病院	中区新山下三丁目12-1	01	2020/03/31	常用	13A	115.8		1792
04J-373	グローリオタワー横浜元町(住宅共用部)	中区山下町37-8	30	2005/03/01	非常 用	軽油	63.9		1643
04J-374	横浜みなとみらい万葉倶楽部	中区新港二丁目7-1	30	2005/06/01	非常 用	軽油	62		996
04J-374	横浜みなとみらい万葉倶楽部	中区新港二丁目7-1	01	2019/02/05	常用	13A	63.8		988
04J-374	横浜みなとみらい万葉倶楽部	中区新港二丁目7-1	01	2019/02/05	常用	13A	63.8		988
04J-374	横浜みなとみらい万葉倶楽部	中区新港二丁目7-1	01	2019/02/05	常用	13A	63.8		988
04J-374	横浜みなとみらい万葉倶楽部	中区新港二丁目7-1	01	2019/02/05	常用	13A	63.8		988
04J-374	横浜みなとみらい万葉倶楽部	中区新港二丁目7-1	01	2019/02/05	常用	13A	63.8		988
04J-374	横浜みなとみらい万葉倶楽部	中区新港二丁目7-1	01	2019/02/05	常用	13A	49.1		760
04J-376	KDX横浜関内ビル	中区相生町3-56-1	30	2007/08/01	非常 用	軽油	104.7		1886
04J-378	【H30年度廃止確認】アーバンネット横浜ビル	中区日本大通5-2	30	1988/11/01	非常 用	軽油	50		
04J-379	ボートピア横浜ビル	中区扇町3-7-1	29	2007/11/01	非常 用	A重油	109		4678
04J-379	ボートピア横浜ビル	中区扇町3-7-1	29	2007/11/01	非常 用	A重油	309		11275

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
04J-380	ザ・レジデンス本牧 横浜ベイサイド	中区本牧原19-1	30	2008/03/31	非常 用	軽油	64		1002
04J-381	本牧フロント	中区小港町2-100-4	30	2008/11/01	非常 用	軽油	107		2083
04J-382	ヒューリックみなとみらい	中区桜木町1-1-7	29	2009/03/01	非常 用	LSA	725		21900
04J-383	神奈川芸術劇場および日本放送協会横浜放送会 館合同施設	中区山下町281	01	2010/08/01	常用	13A	83.8		1297
04J-383	神奈川芸術劇場および日本放送協会横浜放送会 館合同施設	中区山下町281	01	2010/08/01	常用	13A	83.8		1297
04J-383	神奈川芸術劇場および日本放送協会横浜放送会 館合同施設	中区山下町281	29	2010/07/01	非常 用	灯油	498.5		16737
04J-384	大和ハウスリアルティマネジメント株式会社 ダイワ ロイネットホテル横浜公園	中区山下町204-1	30		非常 用	軽油			751
04J-385	日土地山下町ビル	中区山下町23-1. 2. 3	30	2010/03/01	非常 用	A重油	105		2056
04J-386	メトロタワー山下町	中区山下町84-5	30		非常 用	LSA	50.6		710
04J-387	日本放送協会 横浜放送局	中区山下町281	29	2010/07/01	非常 用	灯油	252		8630
04J-388	横浜市交通局関内変電所	中区尾上町3-42	29	2011/08/01	非常 用	LSA	315		11900
04J-389	安藤百福発明記念館 横浜	中区新港二丁目3-4	30	2011/09/01	非常 用	軽油	58.9		1257
04J-390	カトレヤブラザ伊勢佐木	中区伊勢佐木町1-5-4	30	2012/02/01	非常 用	軽油	52		
04J-391	神奈川自治会館	中区山下町75	30	1986/07/01	非常 用	軽油	60		
04J-392	聖光学院(中高等学校)	中区滝之上100	01	2012/08/30	常用	13A	64.9		1005
04J-394	アニヴェルセルみなとみらい横浜	中区新港二丁目1-3	30	2013/12/01	非常 用	軽油	74.7		1391
04J-395	東日本旅客鉄道株式会社 桜木町駅	中区桜木町1丁目	30	2013/12/01	非常 用	軽油	63		1534
04J-397	JAグループ神奈川ビル	中区海岸通1-2-2	29	2014/06/01	非常 用	A重油	235.1		16164
04J-402	日ノ出サクアス	中区日ノ出町1-200	30	2015/03/01	非常 用	軽油	86		1361
04J-403	野毛町3丁目北地区ビル	中区野毛町3-110-1	29	2001/11/01	非常 用	LLSA	270		31598
04J-404	プロスタイル横浜馬車道(共用・店舗)	中区元浜町3-23	30	2015/10/01	非常 用	軽油	59		808
04J-405	ノートルダム横浜	中区北仲通6-101・102	30	2016/08/01	非常 用	軽油	63.7		999
04J-406	損保ジャパン横浜ビル	中区本町2-12	30	2018/01/01	非常 用	A重油	63		992
04J-407	ドン・キホーテ新山下商業施設	中区新山下一丁目1-1、1 -23、1-390	30	2018/09/01	非常 用	軽油	56.2		1229
04J-408	横浜市民文化会館関内ホール	中区住吉町4-42-1	30	2018/09/01	非常 用	軽油	133		2222
04J-410	横浜北仲ノット	中区北仲通5-57-2	30	2020/02/01	非常 用	A重油	263.3		5058
04J-410	横浜北仲ノット	中区北仲通5-57-2	30	2020/02/01	非常 用	A重油	263.3		5058
04J-411	アパホテル&リゾート横浜ベイトワー	中区海岸通五丁目25-3	30	2019/03/01	非常 用	A重油	269.6		5180
04J-412	横浜市北仲通南地区熱供給センター	中区本町6-50-10	01	2020/02/01	常用	13A	118.7		1836
04J-412	横浜市北仲通南地区熱供給センター	中区本町6-50-10	01	2020/02/01	常用	13A	121.2		1876
04J-412	横浜市北仲通南地区熱供給センター	中区本町6-50-10	01	2020/02/01	常用	13A	91.6		1418
04J-412	横浜市北仲通南地区熱供給センター	中区本町6-50-10	01	2020/02/01	常用	13A	91.6		1418
04J-412	横浜市北仲通南地区熱供給センター	中区本町6-50-10	01	2020/02/01	常用	13A	91.6		1418
04J-412	横浜市北仲通南地区熱供給センター	中区本町6-50-10	01	2020/02/01	常用	13A	73.6		1139
04J-412	横浜市北仲通南地区熱供給センター	中区本町6-50-10	01	2020/02/01	常用	13A	73.6		1139
04J-412	横浜市北仲通南地区熱供給センター	中区本町6-50-10	31	2020/02/01	常用	13A	220		2594
04J-413	横浜州市庁舎	中区本町6-50-10	29	2020/05/01	非常 用	軽油	741		33100
04J-413	横浜州市庁舎	中区本町6-50-10	29	2020/05/01	非常 用	軽油	741		33100

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
04J-414	ハイアットリージェンシー横浜	中区山下町280-2	29	2020/02/01	非常 用	A重油	418		15000
04J-415	(仮称)新港地区客船ターミナル新築工事	中区新港二丁目14-1	29	2019/10/01	非常 用	A重油	315		
04J-416	南本牧配送センター	中区南本牧3-1	30	2020/02/01	非常 用	軽油	148.8		3213
04J-417	NTT東日本 神奈川事業部 長者町電話交換セン タ	中区長者町5-60	30		非常 用	軽油			10100
04J-418	桜木町駅前複合ビル開発計画	中区桜木町一丁目1-93、1 -109	30	2020/01/01	非常 用	軽油	56.2		1229
04J-419	横浜武道館(サブアリーナ)	中区翁町2-9-10	30	2020/03/01	非常 用	A重油	155		3244
04J-422	NTT東日本 神奈川事業部 本牧電話交換センタ	中区新山下三丁目13-6	30	2021/03/15	非常 用	軽油	141.6		
04J-424	パークコート山下公園	中区山下町30-1	30	2018/11/08	非常 用	A重油	54.5		
04J-426	関東学院大学関内キャンパス	中区万代町1-1ほか18筆	30	2022/04/01	非常 用	軽油	143.5		2990
04J-426	関東学院大学関内キャンパス	中区万代町1-1ほか18筆	01	2022/10/10	常用	13A	58		898
04J-426	関東学院大学関内キャンパス	中区万代町1-1ほか18筆	01	2022/10/10	常用	13A	58		898
04J-426	関東学院大学関内キャンパス	中区万代町1-1ほか18筆	01	2022/10/10	常用	13A	58		898
04J-427	よこはま新港合同庁舎	中区新港一丁目6-1	01	2023/04/01	常用	13A	98.9		1531
04J-427	よこはま新港合同庁舎	中区新港一丁目6-1	01	2023/04/01	常用	13A	98.9		1531
04J-427	よこはま新港合同庁舎	中区新港一丁目6-1	30	2023/04/01	非常 用	A重油	220		5000
04J-427	よこはま新港合同庁舎	中区新港一丁目6-1	30	2023/04/01	非常 用	A重油	220		5000
04J-428	アーバンネット横浜	中区日本大通5-2	30	2023/01/01	非常 用	軽油	66.8		1364
04J-429	大同生命 横浜ビル	中区本町2-14	30	2024/03/01	非常 用	A重油	81.8		2118
04J-430	創価学会 神奈川文化会館	中区山下町7-1	30	2023/07/31	非常 用	軽油			1182
04J-431	横浜BUNTAI	中区不老町2-7-1	30	2024/01/01	非常 用	A重油	83.9	83.9	
04J-432	株式会社ヤマタネ本牧ふ頭	中区本牧ふ頭8	30	2024/03/01	非常 用	軽油	128.4		2236
04J-433	横浜山下町開発計画新築工事	中区山下町11-3	30	2024/06/01	非常 用	A重油	56.2		1224
04J-434	本牧埠頭流通センター	中区本牧ふ頭9-90	30	2024/07/01	非常 用	A重油	164		3067
04J-435	(仮称)横浜市旧市庁舎街区活用事業新築等工事	中区港町1-1	29	2025/05/01	非常 用	A重油	893		34688
04J-436	(仮称)北仲通北地区A1・2地区プロジェクト	中区北仲通6-103他	29	2027/02/01	非常 用	A重油	546		21318
04J-436	(仮称)北仲通北地区A1・2地区プロジェクト	中区北仲通6-103他	29	2027/02/01	非常 用	A重油	546		21318
04J-437	ホテルマイステイズ横浜	中区末吉町4-81	30	2026/01/01	非常 用	A重油	61.5		973
04K-002	三菱重工業株式会社 横浜製作所 本牧工場	中区錦町12	31	2011/08/01	常用	13A	1334		39400
04K-002	三菱重工業株式会社 横浜製作所 本牧工場	中区錦町12	30	2013/12/01	非常 用	軽油	77		1590
04K-007	新日本ウエックス株式会社横浜支店	中区かもめ町37	01	2018/03/16	常用	13A	113.5		1757
04K-007	新日本ウエックス株式会社横浜支店	中区かもめ町37	01	2018/03/16	常用	13A	113.5		1757
04K-007	新日本ウエックス株式会社横浜支店	中区かもめ町37	01	2019/12/23	常用	13A	113.5		1757
04K-007	新日本ウエックス株式会社横浜支店	中区かもめ町37	01	2019/12/23	常用	13A	113.5		1757
04K-007	新日本ウエックス株式会社横浜支店	中区かもめ町37	01	2019/12/23	常用	13A	113.5		1757
04K-008	日産自動車株式会社本牧専用埠頭	中区錦町8	30	2012/03/31	非常 用	軽油	52.7		
04K-008	日産自動車株式会社本牧専用埠頭	中区錦町8	01	2012/11/15	常用	13A	170.2		2634
04K-008	日産自動車株式会社本牧専用埠頭	中区錦町8	01	2012/11/15	常用	13A	170.2		2634
04K-008	日産自動車株式会社本牧専用埠頭	中区錦町8	01	2012/11/15	常用	13A	170.2		2634

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
04K-008	日産自動車株式会社本牧専用埠頭	中区錦町8	01	2012/11/15	常用	13A	170.2		2634
04K-008	日産自動車株式会社本牧専用埠頭	中区錦町8	01	2012/11/15	常用	13A	170.2		2634
04K-008	日産自動車株式会社本牧専用埠頭	中区錦町8	01	2012/11/15	常用	13A	170.2		2634
04K-008	日産自動車株式会社本牧専用埠頭	中区錦町8	01	2012/11/15	常用	13A	170.2		2634
04K-012	【H28年度廃止確認】東京コーヒーロースター株式会社横浜工場	中区北仲通6-63	10	1982/06/01	常用	灯油	80		
04K-012	【H28年度廃止確認】東京コーヒーロースター株式会社横浜工場	中区北仲通6-63	11	1991/01/12	常用	灯油	106		21900
04K-018	国際埠頭株式会社	中区豊浦町3	11	1982/04/01	常用	灯油	230		11096
04K-018	国際埠頭株式会社	中区豊浦町3	30	1989/02/01	非常 用	LSA	51		788
04K-020	高田工業株式会社 本牧工場	中区豊浦町2-3	31	2006/11/01	常用	13A	274.1		6030
04K-020	高田工業株式会社 本牧工場	中区豊浦町2-3	01		常用	13A	113.4		1755
04K-020	高田工業株式会社 本牧工場	中区豊浦町2-3	01		常用	13A	113.4		1755
04K-020	高田工業株式会社 本牧工場	中区豊浦町2-3	01		常用	13A	57.9		896
04K-020	高田工業株式会社 本牧工場	中区豊浦町2-3	11		常用	13A	46.5		2303
04K-022	ENEOS株式会社 中央技術研究所	中区千鳥町8	30	2016/12/01	常用	C重油	122.3		4392
05J-001	NTT東日本 神奈川事業部 横浜南電話交換セン タ	南区花之木町3-54	30	2002/07/01	非常 用	軽油	302.2		7443
05J-004	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県 立こども医療センター	南区六ツ川二丁目138-4	29	1992/01/01	非常 用	灯油	552		27372
05J-004	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県 立こども医療センター	南区六ツ川二丁目138-4	29	1999/01/01	非常 用	灯油	486.1		31680
05J-004	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県 立こども医療センター	南区六ツ川二丁目138-4	29	1999/01/01	非常 用	灯油	219		16054
05J-004	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県 立こども医療センター	南区六ツ川二丁目138-4	01	2005/10/01	常用	13A	318		4908
05J-004	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県 立こども医療センター	南区六ツ川二丁目138-4	01	2005/10/01	常用	13A	318		4908
05J-004	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県 立こども医療センター	南区六ツ川二丁目138-4	01	2005/10/01	常用	13A	129.4		1969
05J-004	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県 立こども医療センター	南区六ツ川二丁目138-4	01	2005/10/01	常用	13A	129.4		1969
05J-004	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県 立こども医療センター	南区六ツ川二丁目138-4	29	2005/10/01	非常 用	灯油	294		10106
05J-004	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県 立こども医療センター	南区六ツ川二丁目138-4	29	2005/10/01	非常 用	灯油	174		5523
05J-004	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県 立こども医療センター	南区六ツ川二丁目138-4	01	2009/02/10	常用	13A	56.7		823
05J-004	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県 立こども医療センター	南区六ツ川二丁目138-4	01	2009/02/10	常用	13A	56.7		823
05J-004	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県 立こども医療センター	南区六ツ川二丁目138-4	29	2012/08/01	非常 用	灯油	653		21582
05J-004	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県 立こども医療センター	南区六ツ川二丁目138-4	01	2018/09/30	常用	13A	113.4		1755
05J-004	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県 立こども医療センター	南区六ツ川二丁目138-4	01	2018/09/30	常用	13A	113.4		1755
05J-004	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県 立こども医療センター	南区六ツ川二丁目138-4	01	2019/11/15	常用	13A	64.4		997
05J-004	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県 立こども医療センター	南区六ツ川二丁目138-4	01	2026/02/20	常用	13A	56.7		878
05J-004	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県 立こども医療センター	南区六ツ川二丁目138-4	01	2026/02/20	常用	13A	56.7		878
05J-012	公立大学法人 横浜国立大学附属市民総合医療 センター	南区浦舟町4-57	29	1989/05/01	非常 用	灯油	560		16725
05J-012	公立大学法人 横浜国立大学附属市民総合医療 センター	南区浦舟町4-57	29	1989/05/01	非常 用	灯油	560		16725
05J-012	公立大学法人 横浜国立大学附属市民総合医療 センター	南区浦舟町4-57	01	1989/09/01	常用	13A	146		2120
05J-012	公立大学法人 横浜国立大学附属市民総合医療 センター	南区浦舟町4-57	01	1989/09/01	常用	13A	146		2120
05J-012	公立大学法人 横浜国立大学附属市民総合医療 センター	南区浦舟町4-57	01	1989/09/01	常用	13A	65		920
05J-012	公立大学法人 横浜国立大学附属市民総合医療 センター	南区浦舟町4-57	01	1989/09/01	常用	13A	65		920

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
05J-012	公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター	南区浦舟町4-57	29	1999/06/01	常用	13A	442		20300
05J-012	公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター	南区浦舟町4-57	29	1999/06/01	常用	13A	442		20300
05J-012	公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター	南区浦舟町4-57	29	1999/06/01	常用	13A	442		20300
05J-012	公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター	南区浦舟町4-57	01	1999/06/10	常用	13A	354		5622
05J-012	公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター	南区浦舟町4-57	01	1999/06/10	常用	13A	354		5622
05J-012	公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター	南区浦舟町4-57	31	2015/03/01	常用	13A	84		991
05J-012	公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター	南区浦舟町4-57	31	2015/03/01	常用	13A	84		991
05J-039	横浜市吉野ポンプ場	南区吉野町5-26	30	1989/01/01	非常 用	LSA	182		4434
05J-039	横浜市吉野ポンプ場	南区吉野町5-26	30	1988/04/01	非常 用	LSA	717		18823
05J-039	横浜市吉野ポンプ場	南区吉野町5-26	30	1988/04/01	非常 用	LSA	717		18823
05J-040	清水ヶ丘公園屋内プール	南区清水ヶ丘73-1	01	2009/07/16	常用	13A	71.3		994
05J-041	横浜市万世ポンプ場	南区万世町2-29	30	1987/08/01	非常 用	LSA	138		3350
05J-041	横浜市万世ポンプ場	南区万世町2-29	30	1986/04/01	非常 用	LSA	475		12469
05J-041	横浜市万世ポンプ場	南区万世町2-29	30	1986/04/01	非常 用	LSA	475		12469
05J-041	横浜市万世ポンプ場	南区万世町2-29	30	1986/04/01	非常 用	LSA	475		12469
05J-043	【H28年度廃止確認】東京マリン上大岡スポーツクラブ	南区別所5-10	01	1991/07/15	常用	灯油	176		2051
05J-045	独立行政法人地域医療機能推進機構横浜中央病院附属看護専門学校	南区中村町3-209-1	29	1998/03/01	非常 用	A重油	221		8478
05J-046	イトーヨーカ堂 横浜別所店	南区別所一丁目14-1	30	1999/09/01	非常 用	A重油	121.6		3136
05J-046	イトーヨーカ堂 横浜別所店	南区別所一丁目14-1	01	1999/09/01	常用	13A	102.9		1557
05J-046	イトーヨーカ堂 横浜別所店	南区別所一丁目14-1	01	1999/09/01	常用	13A	102.9		1557
05J-047	海洋深層水風呂「みうら湯」弘明寺店	南区中里一丁目-25-1	01	2003/06/24	常用	13A	89.8		1244
05J-047	海洋深層水風呂「みうら湯」弘明寺店	南区中里一丁目-25-1	01	2003/06/24	常用	13A	89.8		1244
05J-048	浦舟複合福祉施設	南区浦舟町3-46	30		非常 用	A重油	74.4		
05J-049	大山ネズノ命神示教会 望会館	南区宮元町4-82	30	2005/10/01	非常 用	軽油	79.9		2022
05J-051	特別養護老人ホーム白朋苑	南区大岡五丁目13-15	01	2008/11/21	常用	13A	71.4		1014
05J-052	大山ネズノ命神示教会 友和会館	南区宮元町4-88	30	2010/08/01	非常 用	軽油	63.5		991
05J-053	フードストアあおき横浜天神橋店	南区堀ノ内町1-102-1	30		非常 用	軽油	63.7		1597
05J-055	南区総合庁舎	南区浦舟町2-33	30	2016/01/01	非常 用	軽油	128.4		3159
05J-057	藤和阪東橋ハイタウン	南区白妙町4-42-3	30	2019/08/01	非常 用	軽油	57.6		1229
05J-058	スポーツクラブルネサンス蒔田24	南区花之木町3-48-1	01	2022/10/01	常用	13A	54.3		841
05K-028	日本濾水機工業株式会社工場	南区井土ヶ谷中町88	09		常用	LLSA	96		
06J-008	横浜刑務所	港南区港南四丁目2-2	30	1996/07/01	非常 用	灯油	84.1		1640
06J-008	横浜刑務所	港南区港南四丁目2-2	01	2017/12/01	常用	灯油	135.1		1638
06J-008	横浜刑務所	港南区港南四丁目2-2	01	2017/12/01	常用	灯油	135.1		1638
06J-008	横浜刑務所	港南区港南四丁目2-2	01	2017/12/01	常用	灯油	135.1		1638
06J-008	横浜刑務所	港南区港南四丁目2-2	01	2017/12/01	常用	灯油	135.1		1638
06J-016	ミオカ リスト館	港南区上大岡西一丁目18-3	01	1996/12/01	常用	13A	69.9		1005
06J-016	ミオカ リスト館	港南区上大岡西一丁目18-3	01	1996/12/01	常用	13A	106.3		1528

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
06J-016	ミオカ リスト館	港南区上大岡西一丁目18-3	01	1996/12/01	常用	13A	106.3		1528
06J-016	ミオカ リスト館	港南区上大岡西一丁目18-3	30		非常 用	A重油	178		
06J-019	NTT東日本 神奈川事業部 港南電話交換センタ	港南区日野一丁目9-33	30	2005/10/17	非常 用	軽油	268.8		6516
06J-030	相鉄港南台ビル	港南区港南台三丁目1-3	30	2010/10/31	非常 用	LSA	111.1		2427
06J-030	相鉄港南台ビル	港南区港南台三丁目1-3	01	2012/02/20	常用	13A	123.9		1918
06J-030	相鉄港南台ビル	港南区港南台三丁目1-3	01	2014/03/17	常用	13A	66.05		1022
06J-030	相鉄港南台ビル	港南区港南台三丁目1-3	01	2014/03/17	常用	13A	64.89		1005
06J-030	相鉄港南台ビル	港南区港南台三丁目1-3	01	2015/03/10	常用	13A	64.89		1005
06J-030	相鉄港南台ビル	港南区港南台三丁目1-3	01	2015/03/10	常用	13A	64.89		1005
06J-030	相鉄港南台ビル	港南区港南台三丁目1-3	30	2016/02/01	非常 用	A重油	192.6		3831
06J-031	横浜市交通局上永谷車両基地	港南区野庭町713	01	1999/03/26	常用	13A	45.4		652
06J-031	横浜市交通局上永谷車両基地	港南区野庭町713	01	1999/03/26	常用	13A	45.4		652
06J-033	イオンフードスタイル港南台店	港南区港南台三丁目1-2	30	1977/04/01	非常 用	A重油	98		2573
06J-033	イオンフードスタイル港南台店	港南区港南台三丁目1-2	30	2021/06/01	非常 用	軽油	85.9		1670
06J-035	富士殖産株式会社富士ショッピングセンター	港南区上大岡西1-16-23	30	2001/01/01	非常 用	軽油	81.9		2120
06J-038	横浜女子短期大学	港南区港南台4-4-5	01	2009/06/27	常用	13A	59.6		923
06J-038	横浜女子短期大学	港南区港南台4-4-5	30	2021/04/01	非常 用	軽油	57.6		1260
06J-040	社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市南部病院	港南区港南台三丁目2-10	31	2005/04/01	常用	13A	71		2749
06J-040	社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市南部病院	港南区港南台三丁目2-10	01	2004/12/15	常用	13A	113.4		1754
06J-040	社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市南部病院	港南区港南台三丁目2-10	01	2004/12/15	常用	13A	113.4		1754
06J-040	社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市南部病院	港南区港南台三丁目2-10	01	2004/12/15	常用	13A	113.4		1754
06J-040	社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市南部病院	港南区港南台三丁目2-10	01	2004/12/15	常用	13A	113.4		1754
06J-040	社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市南部病院	港南区港南台三丁目2-10	01	2005/03/10	常用	13A	77		1191
06J-040	社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市南部病院	港南区港南台三丁目2-10	29	2009/05/01	非常 用	A重油	273		17400
06J-040	社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市南部病院	港南区港南台三丁目2-10	01	2026/04/01	常用	13A	113.4		1755
06J-041	上永谷京急ビル	港南区丸山台一丁目12	01	2014/10/28	常用	13A	58.3		902
06J-041	上永谷京急ビル	港南区丸山台一丁目12	30	2016/02/01	非常 用	軽油	117.6	117.6	2510
06J-043	ペルセプン	港南区丸山台一丁目13-7	01	2011/05/10	常用	13A	46.1		714
06J-048	港南台ちどり団地共用施設	港南区港南台二丁目2-11	30	1996/01/01	非常 用	軽油	100.7		1764
06J-049	港南台かもめ団地共用施設	港南区港南台2-1	30	2018/05/01	非常 用	軽油	113.7		2427
06J-050	横浜市交通局最戸変電所	港南区最戸1-5-8	30	2022/02/01	非常 用	A重油	128.3		2726
06J-052	神奈川県立精神医療センター	港南区芹が谷二丁目5-1	29	2014/07/01	非常 用	軽油	260		16114
06J-052	神奈川県立精神医療センター	港南区芹が谷二丁目5-1	01	2014/12/01	常用	13A	103		1594
06J-052	神奈川県立精神医療センター	港南区芹が谷二丁目5-1	01	2014/12/01	常用	13A	103		1594
06J-054	港南台214ビル	港南区港南台三丁目3-1	01	2014/02/24	常用	13A	83.69		1295
06J-054	港南台214ビル	港南区港南台三丁目3-1	01	2014/02/24	常用	13A	86.52		1339
06J-055	横浜市立南高等学校	港南区東永谷二丁目1-1	01	1992/09/01	常用	13A	94		1332
06J-055	横浜市立南高等学校	港南区東永谷二丁目1-1	01	1992/09/01	常用	13A	48		736

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
06J-056	ゆめおおおか	港南区上大岡西一丁目6-1	30	1996/06/01	非常 用	A重油	320.3		10061
06J-056	ゆめおおおか	港南区上大岡西一丁目6-1	01	1993/07/01	常用	13A	106		1676
06J-056	ゆめおおおか	港南区上大岡西一丁目6-1	01	1993/07/01	常用	13A	106		1676
06J-056	ゆめおおおか	港南区上大岡西一丁目6-1	01	2023/04/01	常用	13A	115.4		1786
06J-056	ゆめおおおか	港南区上大岡西一丁目6-1	01	2023/04/01	常用	13A	115.4		1786
06J-056	ゆめおおおか	港南区上大岡西一丁目6-1	01	2025/03/31	常用	13A	115.4		1786
06J-056	ゆめおおおか	港南区上大岡西一丁目6-1	01	2025/03/31	常用	13A	115.4		1786
06J-057	上大岡駅前再開発ビル(商業棟)	港南区上大岡西一丁目6-1	30	1996/06/15	非常 用	A重油	734.1		16287
06J-057	上大岡駅前再開発ビル(商業棟)	港南区上大岡西一丁目6-1	01	2009/11/01	常用	13A	64.9		911
06J-057	上大岡駅前再開発ビル(商業棟)	港南区上大岡西一丁目6-1	01	2009/11/01	常用	13A	64.9		911
06J-057	上大岡駅前再開発ビル(商業棟)	港南区上大岡西一丁目6-1	01	2009/11/01	常用	13A	64.9		911
06J-057	上大岡駅前再開発ビル(商業棟)	港南区上大岡西一丁目6-1	01	2009/11/01	常用	13A	64.9		911
06J-057	上大岡駅前再開発ビル(商業棟)	港南区上大岡西一丁目6-1	01	2009/11/01	常用	13A	64.9		911
06J-057	上大岡駅前再開発ビル(商業棟)	港南区上大岡西一丁目6-1	01	2010/07/01	常用	13A	64.9		911
06J-057	上大岡駅前再開発ビル(商業棟)	港南区上大岡西一丁目6-1	01	2010/07/01	常用	13A	64.9		911
06J-057	上大岡駅前再開発ビル(商業棟)	港南区上大岡西一丁目6-1	01	2010/07/01	常用	13A	64.9		911
06J-059	スポーツクラブネサンス港南台	港南区港南台五丁目9-1	01	2019/07/29	常用	13A	68.4		1059
06J-060	特別養護老人ホームパラダイム港南	港南区下永谷三丁目10-7	01	2014/05/10	常用	13A	44.9		695
06J-060	特別養護老人ホームパラダイム港南	港南区下永谷三丁目10-7	01	2014/05/10	常用	13A	44.9		695
06J-061	老人保健施設港南あおぞら	港南区野庭町2187-1	01	2000/05/01	常用	13A	444		637
06J-062	横浜少年鑑別所	港南区港南四丁目2-1	01	2021/12/15	常用	13A	93.7		1450
06J-063	ヤマダ電機テックランド横浜港南店	港南区下永谷五丁目1847	30	2000/06/26	非常 用	軽油	53.1		1365
06J-064	港南中央ビル	港南区港南中央通12-29	30	2003/06/20	非常 用	軽油	64.7		1300
06J-065	カミオ	港南区上大岡西一丁目15-1	01	2003/11/01	常用	13A	62.5		898
06J-065	カミオ	港南区上大岡西一丁目15-1	01	2003/11/01	常用	13A	62.5		898
06J-065	カミオ	港南区上大岡西一丁目15-1	01	2003/11/01	常用	13A	62.5		898
06J-065	カミオ	港南区上大岡西一丁目15-1	30	2003/12/01	非常 用	LSA	158		4108
06J-065	カミオ	港南区上大岡西一丁目15-1	30	2003/12/01	非常 用	LSA	63.3		1658
06J-066	NTT東日本 神奈川事業部 港洋電話交換センタ	港南区港南台七丁目1-16	30	2017/06/01	非常 用	軽油	153		3140
06J-067	スポーツクラブ&スパ ルネサンス港南中央24	港南区港南中央通12-31 gooday place 3F	01	2023/08/07	常用	13A	68.4		1059
06J-067	スポーツクラブ&スパ ルネサンス港南中央24	港南区港南中央通12-31 gooday place 3F	01	2023/08/07	常用	13A	68.4		1059
06J-069	港南台ショッピングセンター	港南区港南台九丁目1-2	30	1997/02/01	非常 用	軽油	69.5		
06J-070	港南プール・蓬莱荘	港南区港南台六丁目22-3 8	01	2006/04/01	常用	13A	111.8		1688
06J-070	港南プール・蓬莱荘	港南区港南台六丁目22-3 8	01	2006/04/01	常用	13A	111.8		1688
06J-071	京急シティ上永谷共同住宅	港南区丸山台一丁目2-1	30	2006/10/01	非常 用	軽油	90.6		1672
06J-072	フィットネス&スパ ココカラ港南台	港南区港南台四丁目22-1	01	2007/11/16	常用	13A	94		1258
06J-072	フィットネス&スパ ココカラ港南台	港南区港南台四丁目22-1	01	2024/08/31	常用	13A	91.6		1418
06J-073	ミオカ	港南区上大岡西一丁目18-5	29	2010/03/31	非常 用	A重油	689		26100

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
06J-073	ミオカ	港南区上大岡西一丁目18-5	01	2009/08/01	常用	13A	182		2584
06J-073	ミオカ	港南区上大岡西一丁目18-5	01	2009/08/01	常用	13A	182		2584
06J-073	ミオカ	港南区上大岡西一丁目18-5	01	2009/08/01	常用	13A	166.5		2585
06J-073	ミオカ	港南区上大岡西一丁目18-5	01	2009/08/01	常用	13A	166.5		2585
06J-074	メガロス上永谷	港南区丸山台二丁目3-1	01	2011/11/10	常用	13A	66.4		1005
06J-074	メガロス上永谷	港南区丸山台二丁目3-1	01	2011/11/10	常用	13A	66.4		1005
06J-075	横浜市水道局 上永谷配水池	港南区上永谷町4248	30	2014/03/01	非常 用	軽油	140.2		2992
06J-076	おふろの王様港南台店	港南区日野中央二丁目45-7	01	2013/12/18	常用	13A	60		929
06J-076	おふろの王様港南台店	港南区日野中央二丁目45-7	01	2013/12/18	常用	13A	60		929
06J-081	横浜じんせい病院	港南区港南三丁目1-28	30	2015/01/01	非常 用	A重油	126.7		2457
06J-082	アトラス上大岡ヒルズ	港南区大久保三丁目40-1	30		非常 用	軽油	58		1370
06J-083	横浜医療福祉センター港南	港南区港南台四丁目6-20	30	2016/03/01	非常 用	A重油	86.7		1822
06J-084	港南区総合庁舎	港南区港南四丁目347-2	30	2017/02/28	非常 用	軽油	130		2180
06J-085	ヨークフーズ上大岡店	港南区上大岡西三丁目9-1	30	2019/04/01	非常 用	軽油	74.9	74.9	1491
06J-086	横浜市港南公会堂	港南区港南中央通10-1	30	2021/03/01	非常 用	軽油	112.3		2237
06J-087	よこはま港南台地域包括ケア病院	港南区日野南三丁目7-15	30	2020/11/01	非常 用	軽油	56.8	68.4	
06J-088	芹が谷やまゆり園	港南区芹が谷二丁目3-1	30	2021/09/01	非常 用	A重油	57.3		799
06J-089	日野病院	港南区日野三丁目9-3	30	2022/12/01	非常 用	A重油	72.8		1273
06J-090	港南台214ビル	港南区港南台三丁目3-1	30	1999/09/01	非常 用	A重油	130.5		3350
06K-017	【H28年度廃止確認】有限会社芳村商店笹下工場	港南区笹下五丁目2-27	01	1975/12/01	常用	LLSA	158		2654
07J-010	NTT東日本 神奈川事業部 保土ヶ谷電話交換センタ	保土ヶ谷区川辺町2-10	29	2005/07/01	非常 用	軽油	1308		42682
07J-011	独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜保土ヶ谷中央病院	保土ヶ谷区釜台町43-1	01	1980/04/01	常用	灯油	280		3267
07J-011	独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜保土ヶ谷中央病院	保土ヶ谷区釜台町43-1	01	1983/11/01	常用	灯油	222		
07J-011	独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜保土ヶ谷中央病院	保土ヶ谷区釜台町43-1	30	2007/04/01	非常 用	灯油	103		1904
07J-023	社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷横浜病院	保土ヶ谷区岩井町215	01	1999/05/31	常用	灯油	275		3300
07J-023	社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷横浜病院	保土ヶ谷区岩井町215	01	2000/06/30	常用	灯油	185		2220
07J-023	社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷横浜病院	保土ヶ谷区岩井町215	30	2001/03/01	非常 用	灯油	71.8		1171
07J-023	社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷横浜病院	保土ヶ谷区岩井町215	30	2019/06/30	非常 用	軽油	102.7		2192
07J-028	横浜市立上菅田特別支援学校	保土ヶ谷区上菅田町462	01	2021/09/02	常用	13A	50		774
07J-028	横浜市立上菅田特別支援学校	保土ヶ谷区上菅田町462	01	2022/12/20	常用	13A	50		774
07J-031	横浜市水道局西谷浄水場	保土ヶ谷区川島町522	30	2012/09/01	非常 用	軽油	286		6173
07J-031	横浜市水道局西谷浄水場	保土ヶ谷区川島町522	30	2015/02/01	非常 用	軽油	117		2711
07J-034	社会福祉法人同愛会幸陽園	保土ヶ谷区上菅田町1749	01	2019/12/11	常用	13A	113.5		1757
07J-034	社会福祉法人同愛会幸陽園	保土ヶ谷区上菅田町1749	01	2019/12/11	常用	13A	113.5		1757
07J-037	スポーツクラブネサンス天王町	保土ヶ谷区天王町2-45-12	01	2012/11/23	常用	13A	71.4		1105
07J-037	スポーツクラブネサンス天王町	保土ヶ谷区天王町2-45-12	01	2012/11/23	常用	13A	71.4		1105
07J-039	横浜ビジネスパーク	保土ヶ谷区神戸町134	30	1989/06/01	非常 用	LLSA	280		5346
07J-039	横浜ビジネスパーク	保土ヶ谷区神戸町134	30	1989/06/01	非常 用	LLSA	280		5346

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
07J-039	横浜ビジネスパーク	保土ケ谷区神戸町134	30	1989/11/01	非常 用	LLSA	64		1220
07J-039	横浜ビジネスパーク	保土ケ谷区神戸町134	30	1990/03/01	非常 用	LSA	62		1217
07J-039	横浜ビジネスパーク	保土ケ谷区神戸町134	30	1992/02/01	非常 用	LLSA	83		1330
07J-039	横浜ビジネスパーク	保土ケ谷区神戸町134	30	1998/03/01	非常 用	LLSA	110.8		2704
07J-039	横浜ビジネスパーク	保土ケ谷区神戸町134	30	2015/05/01	非常 用	A重油	56.2		1224
07J-040	野村不動産熱供給株式会社	保土ケ谷区神戸町134	30	1989/09/01	非常 用	LLSA	336		6417
07J-040	野村不動産熱供給株式会社	保土ケ谷区神戸町134	01	1989/10/31	常用	13A	717		11096
07J-040	野村不動産熱供給株式会社	保土ケ谷区神戸町134	01	1989/10/31	常用	13A	717		11096
07J-040	野村不動産熱供給株式会社	保土ケ谷区神戸町134	01	1990/04/23	常用	13A	421		6515
07J-040	野村不動産熱供給株式会社	保土ケ谷区神戸町134	01	1990/04/23	常用	13A	424		5809
07J-041	横浜市保土ケ谷スポーツセンター	保土ケ谷区神戸町129-2	01	2009/03/01	常用	13A	55.7		776
07J-044	横浜市保土ケ谷ポンプ場	保土ケ谷区天王町2-43	29	2021/07/01	非常 用	灯油	1538		46100
07J-044	横浜市保土ケ谷ポンプ場	保土ケ谷区天王町2-43	29	2023/02/01	非常 用	灯油	1538		46100
07J-045	株式会社NTTドコモ 仏向無線中継所	保土ケ谷区仏向町1358	30	2015/03/01	非常 用	軽油	75.9		1300
07J-046	NTT東日本 神奈川事業部 西谷電話交換センタ	保土ケ谷区東川島町28	30	2003/05/01	非常 用	軽油	142.8		3349
07J-052	日本体育施設株式会社スポーツクラブ・エイモス	保土ケ谷区今井町1100	01	1992/03/01	常用	LPG	49		1542
07J-053	社会福祉法人なでしこ会特別養護老人ホーム・夢 の里	保土ケ谷区常盤台242-1	01	1992/04/01	常用	13A	56		800
07J-055	狩場東横ビル	保土ケ谷区狩場町156	30	1996/06/01	非常 用	軽油	62		1222
07J-056	今井地区センター今井地域ケアプラザ	保土ケ谷区今井町412-8	01	1999/05/10	常用	13A	52.4		822
07J-057	医療法人社団松山会 ライフモア保土ケ谷	保土ケ谷区新井町291-1	01	2011/09/15	常用	13A	71.4		1105
07J-058	パークシティー横濱スカイハイ・プライミア	保土ケ谷区川辺町3-1	30	2000/11/01	非常 用	A重油	57.3		1247
07J-059	NTT東日本 神奈川事業部 今井電話交換センタ	保土ケ谷区今井町830	30	2017/03/10	非常 用	軽油	50.5		956
07J-060	横浜市今井川地下調節池	保土ケ谷区狩場町55	29	2004/03/01	非常 用	灯油	147		4620
07J-060	横浜市今井川地下調節池	保土ケ谷区狩場町55	29	2004/02/27	非常 用	灯油	337		10827
07J-060	横浜市今井川地下調節池	保土ケ谷区狩場町55	29	2004/02/27	非常 用	灯油	337		10827
07J-062	天然温泉 満天の湯	保土ケ谷区上星川三丁目1 -1	01	2017/10/30	常用	13A	60		929
07J-062	天然温泉 満天の湯	保土ケ谷区上星川三丁目1 -1	01	2017/10/30	常用	13A	60		929
07J-064	千田みずほ株式会社 配送センター	保土ケ谷区峰沢町259-1	01	2008/07/30	常用	13A	57.9		840
07J-064	千田みずほ株式会社 配送センター	保土ケ谷区峰沢町259-1	01	2008/07/30	常用	13A	57.9		840
07J-066	NTT新保土ケ谷ビル	保土ケ谷区川辺町2-10	30		非常 用	軽油	52.3		
07J-067	横浜市水道局 菅田配水池	保土ケ谷区上菅田町551	30	2010/03/01	非常 用	軽油	58.6		1191
07J-068	横浜市水道局 西谷第2分庁舎	保土ケ谷区仏向西4-1	30	2011/01/01	非常 用	軽油	58		
07J-069	独立行政法人 都市再生機構 神奈川地域支社 天王町団地	保土ケ谷区天王町2-42- 2	30	2011/11/30	非常 用	軽油	64.8		1383
07J-070	横浜市水道局 今井配水池	保土ケ谷区今井町1313	30	2014/03/01	非常 用	軽油	224.8		4386
07J-071	パークタワー横濱星川 共用施設	保土ケ谷区川辺町2-5	30	2013/03/01	非常 用	A重油	63.7		1007
07J-072	陸上自衛隊横浜駐屯地	保土ケ谷区岡沢町273	30	2013/12/01	非常 用	軽油	64		1002
07J-074	横浜市星川雨水調整池	保土ケ谷区星川二丁目450 -10	29	2015/09/01	非常 用	灯油	305		11900
07J-075	横浜市水道局 仏向配水池	保土ケ谷区仏向西21-1	30	2016/04/01	非常 用	軽油	140.2	140.2	2992

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
07J-078	保土ヶ谷ブルー	保土ヶ谷区狩場町238-3	01	2021/10/01	常用	LPG	49.2		1669
07J-078	保土ヶ谷ブルー	保土ヶ谷区狩場町238-3	01	2021/10/01	常用	LPG	49.2		1669
07J-079	イオンスタイル天王町	保土ヶ谷区川辺町3-1	30	2022/07/01	非常 用	A重油	102.7		2183
07J-080	横浜市消防本部庁舎	保土ヶ谷区川辺町2-9	30	2023/03/01	非常 用	軽油	128.4		2739
07J-080	横浜市消防本部庁舎	保土ヶ谷区川辺町2-9	30	2023/03/01	非常 用	軽油	128.4		2739
07J-080	横浜市消防本部庁舎	保土ヶ谷区川辺町2-9	30	2023/03/01	非常 用	軽油	128.4		2739
07J-081	ウエイズトヨタ神奈川株式会社 ビル 事務所棟	保土ヶ谷区狩場町65	30	2006/12/01	非常 用	軽油	59.1		
07J-082	西谷浄水場排水処理施設	保土ヶ谷区仏向西4-1	30	2026/08/01	非常 用	軽油	380.6		8214
08J-004	NTT東日本 神奈川事業部 希望が丘電話交換セ ンタ	旭区東希望が丘144	30	2002/12/01	非常 用	軽油	216.5		5500
08J-006	日産自動車株式会社 日産教育センター	旭区市沢町910	01	2011/03/31	常用	13A	111		1543
08J-006	日産自動車株式会社 日産教育センター	旭区市沢町910	01	2011/03/31	常用	13A	79.7		1108
08J-008	横浜市旭区総合庁舎	旭区鶴ヶ峰一丁目4-12	01	2016/12/10	常用	13A	47.2		731
08J-008	横浜市旭区総合庁舎	旭区鶴ヶ峰一丁目4-12	01	2016/11/27	常用	13A	47.2		731
08J-017	神奈川県内広域水道企業団 本庁舎	旭区矢指町1194	29	1990/03/01	非常 用	灯油	341		13181
08J-019	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根二丁目8-1	01	1994/05/01	非常 用	13A	113		1636
08J-019	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根二丁目8-1	01	1994/05/01	非常 用	13A	113		1636
08J-019	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根二丁目8-1	30	1998/10/01	非常 用	軽油	216.9		4640
08J-019	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根二丁目8-1	13	1999/04/01	常用	一廃		7500	59597
08J-019	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根二丁目8-1	13	1999/04/01	常用	一廃		7500	59597
08J-019	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根二丁目8-1	13	1999/04/01	常用	一廃		7500	59597
08J-019	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根二丁目8-1	01	2021/07/16	常用	13A	115.8		1792
08J-020	神奈川県ライトセンター	旭区二俣川1-80-2	01	1992/10/01	常用	13A	80		1131
08J-020	神奈川県ライトセンター	旭区二俣川1-80-2	01	1992/10/01	常用	13A	44		631
08J-030	ショッピングタウンわかば(神奈川県住宅供給公 社)	旭区若葉台3-5-2	01	1982/03/01	常用	13A	119		1716
08J-030	ショッピングタウンわかば(神奈川県住宅供給公 社)	旭区若葉台3-5-2	01	1982/03/01	常用	13A	119		1716
08J-030	ショッピングタウンわかば(神奈川県住宅供給公 社)	旭区若葉台3-5-2	01	1982/03/01	常用	13A	119		1716
08J-032	聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院	旭区矢指町1197-1	01	2014/10/20	常用	13A	113.5		1757
08J-032	聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院	旭区矢指町1197-1	01	2014/10/20	常用	13A	113.5		1757
08J-032	聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院	旭区矢指町1197-1	01	2014/10/20	常用	13A	113.5		1757
08J-032	聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院	旭区矢指町1197-1	01	2014/10/20	常用	13A	117		1811
08J-032	聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院	旭区矢指町1197-1	01	2014/10/20	常用	13A	117		1811
08J-032	聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院	旭区矢指町1197-1	01	2014/10/20	常用	13A	117		1811
08J-032	聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院	旭区矢指町1197-1	29	2015/04/01	非常 用	灯油	524.2		27520
08J-032	聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院	旭区矢指町1197-1	31	2016/01/01	常用	13A	148.4		1750
08J-034	神奈川県住宅供給公社若葉台ブルー施設	旭区若葉台三丁目8-2	01	2002/02/28	常用	13A	90.8		1388
08J-035	ライオンズプラザ鶴ヶ峰101ビル	旭区鶴ヶ峰一丁目7-10	30	1984/03/01	非常 用	軽油	74		1879
08J-037	公益財団法人積善会 日向台病院	旭区市沢町1081	01	2003/03/01	常用	13A	73.8		1111
08J-037	公益財団法人積善会 日向台病院	旭区市沢町1081	01	2003/03/01	常用	13A	73.8		1111

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
08J-037	公益財団法人積善会 日向台病院	旭区市沢町1081	01	2003/03/01	常用	13A	65.5		983
08J-037	公益財団法人積善会 日向台病院	旭区市沢町1081	01	2003/03/01	常用	13A	65.5		983
08J-038	神奈川県立産業技術短期大学校	旭区中尾二丁目4-1	01	1988/07/01	常用	13A	63		907
08J-038	神奈川県立産業技術短期大学校	旭区中尾二丁目4-1	01	1989/11/15	常用	13A	45		655
08J-038	神奈川県立産業技術短期大学校	旭区中尾二丁目4-1	01	1989/11/15	常用	13A	45		655
08J-039	横浜市こども自然公園青少年野外活動センター	旭区大池町65-1	01	1989/02/20	常用	13A	46		651
08J-041	横浜市水道局 川井浄水場	旭区上川井町2555	30	2015/11/11	非常 用	軽油	140.2		2992
08J-042	横浜市水道局 鶴ヶ峰配水池	旭区鶴ヶ峰本町二丁目39-1	30	2009/03/01	非常 用	軽油	130		2160
08J-045	株式会社 西友二俣川店	旭区二俣川2丁目52-1	30	1980/10/01	非常 用	軽油	53		1076
08J-046	二俣川駅北口共同ビル	旭区二俣川1丁目3-2	30	1990/04/01	非常 用	軽油	73		1424
08J-049	神奈川県立公文書館	旭区中尾一丁目6-1	30	1993/06/01	非常 用	軽油	72		1824
08J-051	NTT東日本 神奈川事業部 若葉台電話交換セン タ	旭区上川井町602-3	30	2016/06/01	非常 用	軽油	104.9		1647
08J-052	アルコット二俣川	旭区二俣川1丁目43-28	29	1996/04/01	非常 用	軽油	271		17300
08J-052	アルコット二俣川	旭区二俣川1丁目43-28	01	1996/04/18	常用	13A	88.3		1397
08J-052	アルコット二俣川	旭区二俣川1丁目43-28	01	1996/04/18	常用	13A	88.3		1397
08J-054	横浜療育医療センター	旭区市沢町557-2	01	2003/01/01	常用	13A	55.5		844
08J-054	横浜療育医療センター	旭区市沢町557-2	01	2022/02/01	常用	13A	56.6		876
08J-055	NTT東日本 神奈川事業部 都岡電話交換センタ	旭区今宿西町267-9	30	2002/12/01	非常 用	軽油	83.9		2133
08J-056	医療法人社団 明芳会 横浜旭中央総合病院	旭区若葉台四丁目20-1	01	2004/04/01	常用	13A	56.4		854
08J-056	医療法人社団 明芳会 横浜旭中央総合病院	旭区若葉台四丁目20-1	01	2004/04/01	常用	13A	56.4		854
08J-056	医療法人社団 明芳会 横浜旭中央総合病院	旭区若葉台四丁目20-1	30	2004/07/01	非常 用	軽油			
08J-057	コナミスポーツクラブ希望が丘	旭区東希望が丘107	01	2004/04/01	常用	13A	150		2325
08J-058	Olympic 今宿店	旭区今宿東町1640	30	1982/07/01	非常 用	軽油	51		1518
08J-059	横浜四季の森 フォレオ	旭区上白根三丁目41-1	30	2005/04/01	非常 用	A重油	62		980
08J-059	横浜四季の森 フォレオ	旭区上白根三丁目41-1	01	2021/07/25	常用	13A	55.2		855
08J-060	よこはま看護専門学校	旭区中尾一丁目5-1	01	2005/09/01	常用	13A	59.7		916
08J-060	よこはま看護専門学校	旭区中尾一丁目5-1	01	2005/09/01	常用	13A	59.7		916
08J-061	ティップネス二俣川	旭区二俣川1丁目6-1	01	2006/05/28	常用	13A	89.8		1244
08J-061	ティップネス二俣川	旭区二俣川1丁目6-1	01	2006/05/28	常用	13A	89.8		1244
08J-062	独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 神奈川支部	旭区南希望が丘78	01	2013/03/28	常用	13A	59.2		916
08J-062	独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 神奈川支部	旭区南希望が丘78	01	2013/03/28	常用	13A	59.2		916
08J-063	K-1 ショッピングセンター	旭区中希望が丘177-1	30	1974/11/01	非常 用	軽油	88		2222
08J-063	K-1 ショッピングセンター	旭区中希望が丘177-1	01	1996/02/24	常用	13A	76.4		1308
08J-063	K-1 ショッピングセンター	旭区中希望が丘177-1	01	1996/02/24	常用	13A	57.3		981
08J-063	K-1 ショッピングセンター	旭区中希望が丘177-1	01		常用	13A	60.48		936
08J-064	医療法人 誠心会 あさひの丘病院	旭区川井本町128-1	30	2007/02/28	非常 用	A重油	53		741
08J-065	クリオレジダNSTタワー横濱鶴ヶ峰(共用施設)	旭区鶴ヶ峰二丁目82-1	30	2007/08/31	非常 用	A重油	72		1135
08J-066	ココロット鶴ヶ峰	旭区鶴ヶ峰二丁目82-1	30	2007/08/31	非常 用	A重油	104		2033

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
08J-067	横浜農業協同組合本店(二俣川支店併設)	旭区二俣川1丁目6-21	30	2009/03/31	非常 用	軽油	64		1002
08J-068	川井浄水場(PFI事業所)	旭区上川井町2555	29		非常 用	灯油	336		
08J-069	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター	旭区中尾二丁目3-2	01	2013/08/01	常用	13A	83.4		1291
08J-069	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター	旭区中尾二丁目3-2	01	2013/08/01	常用	13A	113.4		1755
08J-069	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター	旭区中尾二丁目3-2	01	2013/08/01	常用	13A	113.4		1755
08J-069	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター	旭区中尾二丁目3-2	01	2013/08/01	常用	13A	113.4		1755
08J-069	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター	旭区中尾二丁目3-2	01	2013/08/01	常用	13A	113.4		1755
08J-069	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター	旭区中尾二丁目3-2	29	2013/07/30	非常 用	A重油	1103		38500
08J-069	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター	旭区中尾二丁目3-2	31	2013/08/01	常用	13A	84		1890
08J-069	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター	旭区中尾二丁目3-2	31	2013/08/01	常用	13A	84		1890
08J-069	地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター	旭区中尾二丁目3-2	30	2014/08/01	非常 用	A重油	148		3188
08J-070	医療法人団恵生会 上白根病院	旭区上白根二丁目65-1	30	2013/12/01	非常 用	A重油	57.2		1245
08J-072	コブレニ俣川	旭区二俣川2丁目50-14	30	2018/01/01	非常 用	A重油	153.2		3190
08J-072	コブレニ俣川	旭区二俣川2丁目50-14	01	2017/11/13	常用	13A	108		1672
08J-072	コブレニ俣川	旭区二俣川2丁目50-14	01	2017/11/13	常用	13A	69.2		1071
08J-072	コブレニ俣川	旭区二俣川2丁目50-14	31	2017/11/01	常用	13A	84		991
08J-072	コブレニ俣川	旭区二俣川2丁目50-14	31	2017/11/01	常用	13A	84		991
08J-073	グレースシアタワー二俣川	旭区二俣川2丁目50-14	30	2018/04/01	非常 用	A重油	93		1770
08J-074	神奈川県警察運転免許センター	旭区中尾一丁目1-1	30	2018/04/01	非常 用	軽油	139.2		3104
08J-075	相模鉄道二俣川駅	旭区二俣川2丁目91-7	30	2018/03/01	非常 用	軽油	86		1361
08J-076	二俣川北ロビル	旭区二俣川1丁目6-1	30	2008/03/01	非常 用	A重油			
08J-077	医療法人順正会 横浜鶴ヶ峰病院	旭区川島町1764	30	2022/12/01	非常 用	軽油	73.4		1871
08J-078	イムス横浜旭リハビリテーション病院	旭区若葉台三丁目12-1	30	2024/05/01	非常 用	LSA	63.7		1698
08K-003	高梨乳業株式会社横浜工場	旭区本宿町5	01	2009/04/30	常用	13A	144.7		2240
08K-003	高梨乳業株式会社横浜工場	旭区本宿町5	01	2010/03/10	常用	13A	144.7		2240
08K-003	高梨乳業株式会社横浜工場	旭区本宿町5	31		常用	13A	84		991
08K-003	高梨乳業株式会社横浜工場	旭区本宿町5	31		常用	13A	84		991
08K-003	高梨乳業株式会社横浜工場	旭区本宿町5	01	2024/09/30	常用	13A	141.8		2195
08K-003	高梨乳業株式会社横浜工場	旭区本宿町5	01	2025/05/30	常用	13A	141.8		2195
08K-003	高梨乳業株式会社横浜工場	旭区本宿町5	01	2026/03/31	常用	13A	140.4		2173
08K-015	フジパン株式会社横浜工場	旭区上白根三丁目39-1	01	2025/10/20	常用	13A	109		1687
08K-015	フジパン株式会社横浜工場	旭区上白根三丁目39-1	01	2025/10/20	常用	13A	109		1687
08K-027	【H28年度廃止確認】株式会社服部センコーブリビジョンⅠ	旭区川井宿町60-1	01	1989/07/25	常用	13A	102.5		1552
08K-027	【H28年度廃止確認】株式会社服部センコーブリビジョンⅠ	旭区川井宿町60-1	01	1999/01/25	常用	13A	56.4		854
08K-027	【H28年度廃止確認】株式会社服部センコーブリビジョンⅠ	旭区川井宿町60-1	01	1999/01/25	常用	13A	56.4		854
08K-028	【H28年度廃止確認】株式会社服部センコーブリビジョンⅡ	旭区川井宿町61-1	01	1990/07/15	常用	LPG	7		295
08K-032	【H28年度廃止確認】株式会社緑商会	旭区上川井町2444-1	13	1996/09/01	常用	産廃		600	10473
08K-033	ホワイト急便ヨコハマ上川井工場	旭区上川井町72-1	01	1997/03/15	常用	LPG	24.5		771

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
08K-034	株式会社横浜ドライ	旭区川井本町5-1	01	2013/12/21	常用	13A	113.5		1739
08K-034	株式会社横浜ドライ	旭区川井本町5-1	01	2013/12/21	常用	13A	113.5		1739
09J-001	横浜市磯子区総合庁舎	磯子区磯子3-5-1	29	1999/10/01	非常 用	軽油	380		15276
09J-001	横浜市磯子区総合庁舎	磯子区磯子3-5-1	01	1999/07/15	常用	13A	65.8		939
09J-001	横浜市磯子区総合庁舎	磯子区磯子3-5-1	01	1999/07/15	常用	13A	65.8		939
09J-011	NTT東日本 神奈川事業部 磯子電話交換センタ	磯子区磯子二丁目26-1	30	2018/03/01	非常 用	軽油	197.2		3860
09J-024	康心会 汐見台病院	磯子区汐見台1-6-5	29	1980/03/01	非常 用	灯油	240		9520
09J-024	康心会 汐見台病院	磯子区汐見台1-6-5	01	2017/04/01	常用	13A	66.3		1026
09J-024	康心会 汐見台病院	磯子区汐見台1-6-5	30	2017/03/01	非常 用	A重油	148		3188
09J-034	野沢商事株式会社マイストア 磯子店 マツザカヤ	磯子区森1-6-1	30	1971/08/01	非常 用	A重油	79		2071
09J-037	横浜市南部水再生センター	磯子区新磯子町39	30	1965/05/01	非常 用	A重油	130		3315
09J-037	横浜市南部水再生センター	磯子区新磯子町39	30	1966/10/01	非常 用	A重油	130		3315
09J-048	汐見台病院看護師宿舎	磯子区汐見台3-6-2	01	1989/10/01	常用	13A	80		1135
09J-052	NTT東日本 神奈川事業部 杉田電話交換センタ	磯子区杉田四丁目5-31	30	2002/12/01	非常 用	軽油	131.7		3236
09J-055	横浜市磯子ポンプ場	磯子区磯子二丁目29-19	29	1999/04/01	非常 用	LSA	1459		57300
09J-055	横浜市磯子ポンプ場	磯子区磯子二丁目29-19	29	2000/03/06	非常 用	LSA	1459		47000
09J-056	横浜こども科学館	磯子区洋光台5-2-1	30	1983/05/01	非常 用	LLSA	68		1711
09J-057	洋光台中央団地(13街区共用施設)	磯子区洋光台3-13	30	1996/07/01	非常 用	軽油	58.8		1474
09J-060	システムプラザ横浜	磯子区磯子一丁目2-10	29	1991/09/01	非常 用	LLSA	957		58500
09J-060	システムプラザ横浜	磯子区磯子一丁目2-10	29	2005/08/01	非常 用	A重油	1103		64300
09J-060	システムプラザ横浜	磯子区磯子一丁目2-10	29	2008/03/01	非常 用	LLSA	1103		64300
09J-060	システムプラザ横浜	磯子区磯子一丁目2-10	30	2009/03/31	非常 用	A重油	72		1135
09J-060	システムプラザ横浜	磯子区磯子一丁目2-10	29	2009/07/01	非常 用	A重油	725		43100
09J-060	システムプラザ横浜	磯子区磯子一丁目2-10	29	2009/07/01	非常 用	A重油	725		43100
09J-060	システムプラザ横浜	磯子区磯子一丁目2-10	29	2012/04/01	非常 用	A重油	725		43100
09J-060	システムプラザ横浜	磯子区磯子一丁目2-10	29	2012/04/01	非常 用	A重油	725		43100
09J-060	システムプラザ横浜	磯子区磯子一丁目2-10	29	2012/10/01	非常 用	A重油	725		43100
09J-060	システムプラザ横浜	磯子区磯子一丁目2-10	29	2012/10/01	非常 用	A重油	725		43100
09J-060	システムプラザ横浜	磯子区磯子一丁目2-10	29	2013/09/30	非常 用	A重油	725		43100
09J-060	システムプラザ横浜	磯子区磯子一丁目2-10	29	2013/09/30	非常 用	A重油	725		43100
09J-060	システムプラザ横浜	磯子区磯子一丁目2-10	30	2021/04/30	非常 用	LSA	63.4		935
09J-060	システムプラザ横浜	磯子区磯子一丁目2-10	30	2021/04/30	非常 用	LSA	101	101	2220
09J-062	一般財団法人移動無線センター 関東センター横 浜中継局	磯子区峰町字長野675-5	30	2014/06/01	非常 用	A重油	65		1350
09J-063	ブララ杉田	磯子区杉田一丁目17-1	29	1992/09/01	非常 用	A重油	249		17400
09J-064	株式会社IHI 横浜エンジニアリングセンター	磯子区新中原町1	01	2002/03/01	常用	13A	65.4		995
09J-064	株式会社IHI 横浜エンジニアリングセンター	磯子区新中原町1	01	2002/03/01	常用	13A	65.4		995
09J-064	株式会社IHI 横浜エンジニアリングセンター	磯子区新中原町1	30	2013/05/01	非常 用	軽油	88.4		1540
09J-064	株式会社IHI 横浜エンジニアリングセンター	磯子区新中原町1	30	2013/06/01	非常 用	軽油	56.1		1010

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
09J-064	株式会社IHI 横浜エンジニアリングセンター	磯子区新中原町1	02	2016/04/20	常用	その他ガス	81		1397
09J-064	株式会社IHI 横浜エンジニアリングセンター	磯子区新中原町1	31	2020/12/01	常用	13A	832		9810
09J-064	株式会社IHI 横浜エンジニアリングセンター	磯子区新中原町1	30	2020/12/01	非常 用	軽油	74.3		1360
09J-065	ヴィンテージヴィラ洋光台	磯子区洋光台四丁目33-2	30	1995/12/01	非常 用	軽油	58		1520
09J-066	横浜市立脳卒中・神経脊椎センター	磯子区滝頭一丁目2-1	01	1999/03/01	常用	13A	212		3208
09J-066	横浜市立脳卒中・神経脊椎センター	磯子区滝頭一丁目2-1	01	1999/03/01	常用	13A	141.5		2141
09J-066	横浜市立脳卒中・神経脊椎センター	磯子区滝頭一丁目2-1	29	1999/04/01	非常 用	灯油	592		18800
09J-066	横浜市立脳卒中・神経脊椎センター	磯子区滝頭一丁目2-1	01	2020/03/09	常用	13A	135		2089
09J-066	横浜市立脳卒中・神経脊椎センター	磯子区滝頭一丁目2-1	01	2021/02/08	常用	13A	135		2089
09J-066	横浜市立脳卒中・神経脊椎センター	磯子区滝頭一丁目2-1	01	2024/03/22	常用 非常 用	13A	56.1		869
09J-067	横浜市磯子第二ポンプ場	磯子区磯子一丁目4	30	2000/04/01	非常 用	LSA	157		4074
09J-067	横浜市磯子第二ポンプ場	磯子区磯子一丁目4	30	2000/04/01	非常 用	LLSA	580		14297
09J-067	横浜市磯子第二ポンプ場	磯子区磯子一丁目4	30	2000/04/01	非常 用	LLSA	580		14297
09J-067	横浜市磯子第二ポンプ場	磯子区磯子一丁目4	30	2001/04/10	非常 用	LLSA	580		14297
09J-067	横浜市磯子第二ポンプ場	磯子区磯子一丁目4	30	2001/04/10	非常 用	LLSA	580		14297
09J-067	横浜市磯子第二ポンプ場	磯子区磯子一丁目4	29	2007/04/01	非常 用	灯油	531		20600
09J-067	横浜市磯子第二ポンプ場	磯子区磯子一丁目4	29	2007/04/01	非常 用	灯油	531		20600
09J-067	横浜市磯子第二ポンプ場	磯子区磯子一丁目4	29	2020/04/01	非常 用	灯油	631		32400
09J-069	らびすた新杉田	磯子区杉田一丁目1-1	30	2004/10/01	非常 用	軽油	131		3325
09J-070	コナミスポーツクラブ磯子	磯子区森一丁目12-1	01	2005/09/05	常用 非常 用	13A	143.5		2161
09J-071	横浜市水道局 磯子配水池	磯子区磯子5-3-1	30	2008/03/01	非常 用	軽油	69.8		1489
09J-072	医療法人 光陽会 磯子中央病院	磯子区磯子二丁目20-45	30		非常 用	A重油	68.2		1300
09J-073	ヘンケル技術センター	磯子区新磯子町27-7	30	2011/07/01	非常 用	軽油	91		
09J-074	Brillia City 横浜磯子	磯子区磯子三丁目13	30	2013/06/01	非常 用	軽油	92.9		1849
09J-074	Brillia City 横浜磯子	磯子区磯子三丁目13	30	2014/02/28	非常 用	軽油	64		1002
09J-075	関東病院	磯子区森一丁目16-26	30	2013/10/01	非常 用	軽油	72		1404
09J-076	BrilliaCity横浜磯子ヒルトップモール	磯子区磯子三丁目13-2	30	2014/02/01	非常 用	軽油	92.9		1849
09J-077	早川海陸輸送株式会社杉田物流センター	磯子区杉田五丁目32	01	2015/04/20	常用 非常 用	LPG	24.8		874
09J-079	SBSロジコム株式会社新杉田物流センター支店	磯子区杉田五丁目32-50	30	2016/10/01	非常 用	軽油	108.2		2090
09J-080	京急ストア 杉田店	磯子区杉田一丁目17-1	01	2018/07/30	常用 非常 用	13A	52.6		814
09J-081	仮称)根岸物流施設	磯子区新磯子町30-8	30	2026/02/01	非常 用	A重油	81		2086
09K-003	【H28年度廃止確認】富士染工株式会社	磯子区岡村4-22-7	01		常用 非常 用	LSA	170		3732
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	30	1995/04/01	非常 用	軽油	79.9		1552
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	30	1995/04/01	非常 用	軽油	60		1026
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	30	1995/04/01	非常 用	軽油	79.9		1552
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	30	1995/04/01	非常 用	軽油	99		1924
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	30	1995/04/01	非常 用	軽油	60		1026
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	30	1997/02/01	非常 用	軽油	79.9		1552

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	30	1997/02/01	非常 用	軽油	99		1924
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	30	1998/02/01	非常 用	軽油	60		1030
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	30	1999/05/01	非常 用	軽油	89		1730
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	30	2009/08/01	非常 用	軽油	275		5910
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	01	2016/02/15	常用	13A	113.5		1757
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	01	2016/07/15	常用	13A	113.5		1757
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	01	2017/09/25	常用	13A	113.5		1757
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	01	2020/08/13	常用	13A	397.1		6145
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	01	2020/08/13	常用	13A	397.1		6145
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	01	2020/08/13	常用	13A	397.1		6145
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	01	2020/08/13	常用	13A	283.6		4389
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	30	2020/08/01	非常 用	軽油	167.7		3110
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	30	2020/08/01	非常 用	軽油	63.6		1250
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	30	2022/01/01	非常 用	軽油	63.7		1010
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	31	2022/01/01	常用	13A	1468		17308
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	01	2022/01/01	常用	13A	113.5		1757
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	30	2023/12/01	非常 用	軽油	63.6		1654
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	11	2025/10/31	常用				
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	30	2025/11/01	非常 用	軽油	135		2160
09K-004	株式会社東芝 横浜事業所	磯子区新杉田町8	30	2025/11/01	非常 用	軽油	135		2160
09K-007	ジャパン マリンユナイテッド株式会社 横浜事業 所 磯子工場	磯子区新杉田町12	01	2001/03/30	常用	LPG	39.5		1209
09K-007	ジャパン マリンユナイテッド株式会社 横浜事業 所 磯子工場	磯子区新杉田町12	01	2001/03/30	常用	LPG	39.5		1209
09K-007	ジャパン マリンユナイテッド株式会社 横浜事業 所 磯子工場	磯子区新杉田町12	01	2001/10/01	常用	13A	72.4		1040
09K-007	ジャパン マリンユナイテッド株式会社 横浜事業 所 磯子工場	磯子区新杉田町12	01	2001/10/01	常用	13A	72.4		1040
09K-007	ジャパン マリンユナイテッド株式会社 横浜事業 所 磯子工場	磯子区新杉田町12	01	2012/06/15	常用	LPG	49.2		1635
09K-007	ジャパン マリンユナイテッド株式会社 横浜事業 所 磯子工場	磯子区新杉田町12	01	2025/04/11	常用	LPG	49.2		1635
09K-011	株式会社東芝 横浜事業所 生産技術センター	磯子区新磯子町33	01	2003/05/16	常用	13A	113.4		1613
09K-011	株式会社東芝 横浜事業所 生産技術センター	磯子区新磯子町33	01	2007/06/15	常用	13A	112.2		1558
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	01	1976/05/01	常用	13A	90		1397
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	01	1976/06/01	常用	13A	125		1939
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	10	1984/04/01	常用	13A	109		1839
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	13	1993/11/01	常用	一廃		400	18160
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	01	1994/04/01	常用	13A	69.9		1008
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	01	1994/04/01	常用	13A	56.1		809
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	29	2003/07/01	常用	13A	2100		103988
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	01	2007/05/31	常用	13A	77.3		1132
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	01	2009/03/01	常用	13A	243		3582
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	01	2009/03/01	常用	13A	243		3582

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	01	2009/03/01	常用	13A	243		3582
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	01	2009/03/01	常用	13A	243		3582
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	01	2009/03/01	常用	13A	243		3582
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	01	2009/03/01	常用	13A	243		3582
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	01	2009/03/01	常用	13A	243		3582
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	01	2009/03/01	常用	13A	243		3582
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	01	2009/03/01	常用	13A	243		3582
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	01	2009/03/01	常用	13A	243		3582
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	01	2009/03/01	常用	13A	243		3582
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	01	2009/03/01	常用	13A	243		3582
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	01	2019/08/19	常用	13A	88.24		1366
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	01	2020/02/01	常用	13A	1149		52195
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	29	2020/03/01	常用	13A	2224		110128
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	01	2020/10/01	常用	13A	121.21		1876
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	29	2025/04/01	常用	13A	2224		110128
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	01	2025/04/01	常用	13A	1130		51901
09K-013	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	01	2026/06/01	常用	13A	124		1919
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	01	1964/05/01	常用	石油ガス	7430		95920
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	01	1964/05/01	常用	石油ガス	7430		95920
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	01	1968/10/01	常用	石油ガス	2500		188840
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	01	1971/11/01	常用	LSC	10110		138350
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	02	1968/11/01	常用	石油ガス	170		3190
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	02	1968/10/01	常用	石油ガス	3840		72100
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	08	1969/01/01	常用	石油ガス	420		28260
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	08	1971/08/01	常用	石油ガス	420		28260
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1971/05/01	常用	ナフサ	7220		158300
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1971/11/01	常用	石油ガス	760		12370
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1971/11/01	常用	石油ガス	370		6020
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1971/06/01	常用	石油ガス	2690		43770
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1971/06/01	常用	石油ガス	2170		35320
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1971/11/01	常用	石油ガス	480		7820
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1971/05/01	常用	石油ガス	1050		17090
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1971/11/01	常用	石油ガス	690		11230
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1971/11/01	常用	石油ガス	680		11070
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1971/12/01	常用	石油ガス	3550		60920
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1971/12/01	常用	石油ガス	1170		19040
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1971/12/01	常用	石油ガス	710		11560
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1985/06/01	常用	石油ガス	1260		8470

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1985/06/01	常用	石油ガス	2110		14180
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1985/06/01	常用	石油ガス	11940		80230
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1985/06/01	常用	石油ガス	1910		12830
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1985/06/01	常用	石油ガス	4300		28900
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	30	1963/01/10	非常 用	軽油	60		1560
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	08	1991/07/01	常用	石油ガス			141600
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1992/05/01	常用	石油ガス	1680		25060
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	08	1992/05/01	常用	石油ガス	410		21150
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1996/07/01	常用	石油ガス	920		17270
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1996/08/31	常用	石油ガス	290		4340
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1996/08/31	常用	石油ガス	2690		108210
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	29	1996/08/31	常用	灯油	1000		344470
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	01	1996/08/31	常用	石油ガス	5600		344470
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	1997/12/01	常用	石油ガス	3600		25990
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	29	1997/04/01	非常 用	LSA	234.7		6443
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	01	2000/07/10	常用	石油ガス	1300		158950
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	29	2002/10/15	常用	その他ガス	262800		2265000
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	08	2002/10/15	常用	その他ガス	400		18800
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	02	2002/10/15	常用	LSA			
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	30	2002/10/15	非常 用	灯油	381		9380
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	07	2004/10/01	常用	石油ガス	3110		50640
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	30	2008/04/30	非常 用	軽油	153		3000
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	30	2008/04/30	非常 用	軽油	153		3000
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	30	2014/02/28	非常 用	灯油	76.3		1320
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	30	2014/02/28	非常 用	灯油	76.3		1320
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	29	2018/03/01	非常 用	灯油	1376		45000
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	29	2018/03/01	非常 用	灯油	1376		45000
09K-014	ENEOS株式会社根岸製油所	磯子区鳳町1-1	30	2024/09/27	非常 用	軽油	59		931
09K-015	株式会社IHI 原子力SBU 横浜工場	磯子区新中原町1	06	1968/05/01	常用	13A	1057		26171
09K-015	株式会社IHI 原子力SBU 横浜工場	磯子区新中原町1	06	1968/09/01	常用	13A	548		13568
09K-015	株式会社IHI 原子力SBU 横浜工場	磯子区新中原町1	06	1968/09/01	常用	13A	777		17931
09K-018	株式会社IHI 技術開発本部	磯子区新中原町1	30	2018/12/01	非常 用	軽油	111		1951
09K-024	株式会社サンビームランドリー	磯子区峰町357	01	2001/11/01	常用	灯油	266.1		3073
09K-029	旭紙業株式会社 横浜工場	磯子区新磯子町30-5	01	2003/10/01	常用	13A	107		1655
09K-029	旭紙業株式会社 横浜工場	磯子区新磯子町30-5	01	2003/10/01	常用	13A	107		1655
09K-029	旭紙業株式会社 横浜工場	磯子区新磯子町30-5	01	2003/10/01	常用	13A	107		1655
09K-032	日本超低温株式会社	磯子区新磯子町30-3	30	2012/06/01	非常 用	軽油	204		3634
09K-034	社会福祉法人同愛会 ダイア磯子	磯子区磯子3-14-7	01	2020/06/30	常用	13A	113.5		1757

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃烧能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
09K-034	社会福祉法人同愛会 ダイア礪子	礪子区礪子3-14-7	01	2020/06/30	常用	13A	113.5		1757
09K-034	社会福祉法人同愛会 ダイア礪子	礪子区礪子3-14-7	01	2020/06/30	常用	13A	113.5		1757
09K-034	社会福祉法人同愛会 ダイア礪子	礪子区礪子3-14-7	01	2020/06/30	常用	13A	113.5		1757
09K-037	横浜ベィアスコン株式会社	礪子区新礪子町27-1	11	2002/11/01	常用	13A	857		42437
09K-037	横浜ベィアスコン株式会社	礪子区新礪子町27-1	11	2002/11/01	常用	13A	900		44567
09K-038	株式会社JERA 南横浜火力発電所	礪子区新礪子町37-1	01	1970/05/01	常用	LNG	87200		1048000
09K-038	株式会社JERA 南横浜火力発電所	礪子区新礪子町37-1	01	1970/04/01	常用	LNG	87200		1048000
09K-038	株式会社JERA 南横浜火力発電所	礪子区新礪子町37-1	01	1973/05/01	常用	LNG	99000		1352000
09K-038	株式会社JERA 南横浜火力発電所	礪子区新礪子町37-1	30	1970/05/01	非常 用	軽油	55		1164
09K-038	株式会社JERA 南横浜火力発電所	礪子区新礪子町37-1	30	1982/03/01	非常 用	LSA	435		12690
09K-038	株式会社JERA 南横浜火力発電所	礪子区新礪子町37-1	30	1977/08/01	非常 用	軽油	88		1694
09K-038	株式会社JERA 南横浜火力発電所	礪子区新礪子町37-1	30	1998/02/01	非常 用	軽油	239		6092
09K-039	電源開発株式会社礪子火力発電所	礪子区新礪子町37-2	30	1997/10/01	非常 用	軽油	53		1360
09K-039	電源開発株式会社礪子火力発電所	礪子区新礪子町37-2	01	2002/04/01	常用	一般炭	210000		2000000
09K-039	電源開発株式会社礪子火力発電所	礪子区新礪子町37-2	30	2002/04/01	非常 用	軽油	379.8		9630
09K-039	電源開発株式会社礪子火力発電所	礪子区新礪子町37-2	01	2002/04/01	非常 用	灯油	3280		40805
09K-039	電源開発株式会社礪子火力発電所	礪子区新礪子町37-2	01	2009/07/01	常用	一般炭	209000		2056000
09K-039	電源開発株式会社礪子火力発電所	礪子区新礪子町37-2	30	2009/01/01	非常 用	軽油	379.9		8198
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	礪子区新礪子町34	29	1990/12/18	非常 用	13A	797		50876
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	礪子区新礪子町34	30	1995/08/21	非常 用	LSA	258		6742
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	礪子区新礪子町34	01	2010/08/01	常用	LNG	247.1		3710
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	礪子区新礪子町34	01	2010/08/01	常用	LNG	247.1		3710
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	礪子区新礪子町34	01	2010/08/01	常用	LNG	247.1		3710
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	礪子区新礪子町34	01	2010/08/01	常用	LNG	247.1		3710
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	礪子区新礪子町34	01	2010/08/01	常用	LNG	247.1		3710
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	礪子区新礪子町34	01	2010/08/01	常用	LNG	247.1		3710
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	礪子区新礪子町34	01	2010/09/01	常用	13A	144.7		2240
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	礪子区新礪子町34	01	2010/09/01	常用	13A	144.7		2240
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	礪子区新礪子町34	01	2010/09/01	常用	13A	144.7		2240
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	礪子区新礪子町34	01	2010/09/01	常用	13A	144.7		2240
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	礪子区新礪子町34	01	2010/09/01	常用	13A	144.7		2240
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	礪子区新礪子町34	01	2010/09/01	常用	13A	144.7		2240
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	礪子区新礪子町34	01	2010/09/01	常用	13A	144.7		2240
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	礪子区新礪子町34	01	2010/09/01	常用	13A	144.7		2240
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	礪子区新礪子町34	29	2015/12/01	非常 用	灯油	2561		99400
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	礪子区新礪子町34	31	2020/01/01	常用	その他ガス	1148		12033
09K-040	東京瓦斯株式会社根岸LNG基地	礪子区新礪子町34	01	2025/11/28	常用	LNG	247.1		3714
09K-041	株式会社Niterro Materials	礪子区新杉田町8	06	1971/07/01	常用	電気	0		

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2000/04/15	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2000/04/15	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2001/12/01	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2005/09/05	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2008/09/01	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2009/05/25	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2009/05/25	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2012/11/05	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2013/03/08	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2014/06/30	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2015/05/11	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2015/05/11	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2016/09/20	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2016/12/22	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2017/08/10	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2018/06/11	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2018/06/11	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2018/06/11	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2018/06/11	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2019/01/28	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2019/01/28	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2019/01/28	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2019/04/01	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09		常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2019/12/09	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2019/12/09	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2019/12/27	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2020/12/07	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2021/01/27	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2023/03/29	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2023/10/25	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2023/10/25	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2023/10/25	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2023/10/25	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2023/10/25	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09	2024/10/01	常用	電気			
09K-041	株式会社Niterra Materials	磯子区新杉田町8	09		常用	電気			
09K-042	株式会社ケーヒンパルブ	磯子区丸山一丁目9-1	01	2017/10/28	常用	13A	64.6		1000

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
10J-001	NTT東日本 神奈川事業部 金沢電話交換センタ	金沢区泥亀一丁目18-24	30	2005/09/30	非常 用	軽油	276.9		6389
10J-006	地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川 県立循環器呼吸器病センター	金沢区富岡東六丁目16-1	29	1996/03/01	非常 用	灯油	250.3		8686
10J-006	地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川 県立循環器呼吸器病センター	金沢区富岡東六丁目16-1	01	1996/06/30	常用	13A	68.1		1030
10J-006	地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川 県立循環器呼吸器病センター	金沢区富岡東六丁目16-1	01	1996/06/30	常用	13A	88.7		1342
10J-006	地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川 県立循環器呼吸器病センター	金沢区富岡東六丁目16-1	01	2007/02/28	常用	13A	115.8		1768
10J-006	地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川 県立循環器呼吸器病センター	金沢区富岡東六丁目16-1	01	2007/02/28	常用	13A	117		1786
10J-006	地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川 県立循環器呼吸器病センター	金沢区富岡東六丁目16-1	01	2007/02/28	常用	13A	54.8		829
10J-006	地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川 県立循環器呼吸器病センター	金沢区富岡東六丁目16-1	01	2024/11/25	常用	13A	112.3		1738
10J-006	地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川 県立循環器呼吸器病センター	金沢区富岡東六丁目16-1	01	2025/09/24	常用	13A	112.3		1738
10J-008	公立大学法人 横浜市立大学	金沢区瀬戸22-2	01	1980/05/01	常用	13A	53		569
10J-008	公立大学法人 横浜市立大学	金沢区瀬戸22-2	01	1994/12/20	常用	13A	69.7		992
10J-008	公立大学法人 横浜市立大学	金沢区瀬戸22-2	30	1994/11/01	非常 用	A重油	172.4		3794
10J-008	公立大学法人 横浜市立大学	金沢区瀬戸22-2	01	2012/12/20	常用	13A	51.7		800
10J-008	公立大学法人 横浜市立大学	金沢区瀬戸22-2	01	2012/12/20	常用	13A	51.7		800
10J-012	横浜南共済病院	金沢区六浦東一丁目21-1	01	1989/09/01	常用	13A	444		6862
10J-012	横浜南共済病院	金沢区六浦東一丁目21-1	01	1989/09/01	常用	13A	444		6862
10J-012	横浜南共済病院	金沢区六浦東一丁目21-1	01	1989/09/01	常用	13A	55		866
10J-012	横浜南共済病院	金沢区六浦東一丁目21-1	30	2013/04/01	非常 用	A重油	352.8		7768
10J-012	横浜南共済病院	金沢区六浦東一丁目21-1	01	2013/02/09	常用	13A	56		867
10J-012	横浜南共済病院	金沢区六浦東一丁目21-1	01	2013/05/07	常用	13A	57.9		896
10J-012	横浜南共済病院	金沢区六浦東一丁目21-1	01	2015/03/01	常用	13A	56		867
10J-032	横浜市立大学医学部	金沢区福浦三丁目9	01	1986/04/01	常用	13A	186		2890
10J-032	横浜市立大学医学部	金沢区福浦三丁目9	01	2003/12/07	常用	13A	85		1209
10J-032	横浜市立大学医学部	金沢区福浦三丁目9	01	2003/12/07	常用	13A	85		1209
10J-032	横浜市立大学医学部	金沢区福浦三丁目9	01	1995/04/01	常用	13A	51.6		795
10J-032	横浜市立大学医学部	金沢区福浦三丁目9	01	1995/04/01	常用	13A	51.6		795
10J-035	ピアレヨコハマ	金沢区並木二丁目13-1	01	1987/03/17	常用	13A	98		1400
10J-035	ピアレヨコハマ	金沢区並木二丁目13-1	30	1987/01/01	非常 用	A重油	80.01		
10J-036	株式会社横浜シーサイドライン	金沢区幸浦二丁目1-1	01	2004/11/01	常用	13A	58.7		835
10J-040	横浜市金沢ポンプ場	金沢区海の公園8	30	1989/01/01	非常 用	LLSA	1363		35723
10J-040	横浜市金沢ポンプ場	金沢区海の公園8	30	1981/03/01	非常 用	LLSA	1300		34125
10J-040	横浜市金沢ポンプ場	金沢区海の公園8	30	1981/03/01	非常 用	LLSA	1300		34125
10J-041	横浜市立大学附属病院	金沢区福浦三丁目9	29	1990/07/01	非常 用	灯油	597		32460
10J-041	横浜市立大学附属病院	金沢区福浦三丁目9	29	1990/07/01	非常 用	灯油	597		32460
10J-041	横浜市立大学附属病院	金沢区福浦三丁目9	01	2009/12/24	常用	13A	115.8		1768
10J-041	横浜市立大学附属病院	金沢区福浦三丁目9	01	2009/12/24	常用	13A	115.8		1768
10J-041	横浜市立大学附属病院	金沢区福浦三丁目9	01	2009/12/24	常用	13A	117		1787
10J-041	横浜市立大学附属病院	金沢区福浦三丁目9	01	2009/12/24	常用	13A	117		1787

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
10J-041	横浜市立大学附属病院	金沢区福浦三丁目9	31	2010/07/01	常用	13A	155		3070
10J-041	横浜市立大学附属病院	金沢区福浦三丁目9	01	2012/03/16	常用	13A	179		2829
10J-041	横浜市立大学附属病院	金沢区福浦三丁目9	01	2012/03/16	常用	13A	179		2829
10J-042	横浜市金沢水再生センター	金沢区幸浦一丁目17	29	2023/11/01	非常 用	A重油	1811		54800
10J-042	横浜市金沢水再生センター	金沢区幸浦一丁目17	29	2023/11/01	非常 用	A重油	1811		54800
10J-042	横浜市金沢水再生センター	金沢区幸浦一丁目17	29	2023/11/01	非常 用	A重油	1811		54800
10J-042	横浜市金沢水再生センター	金沢区幸浦一丁目17	13	2001/04/01	常用	産廃		8509	39783
10J-042	横浜市金沢水再生センター	金沢区幸浦一丁目17	13	2008/04/01	常用	産廃	8333	8333	39615
10J-042	横浜市金沢水再生センター	金沢区幸浦一丁目17	13	2016/04/01	常用	産廃	6250	6250	12005
10J-042	横浜市金沢水再生センター	金沢区幸浦一丁目17	31	2018/03/01	常用	消化ガス	379		2703
10J-042	横浜市金沢水再生センター	金沢区幸浦一丁目17	31	2018/03/01	常用	消化ガス	379		2703
10J-042	横浜市金沢水再生センター	金沢区幸浦一丁目17	31	2020/12/01	常用	消化ガス	379		2703
10J-042	横浜市金沢水再生センター	金沢区幸浦一丁目17	01	2023/02/01	非常 用	13A	121		1873
10J-045	横浜市福浦工場排水処理場	金沢区福浦2-10-14	30	1982/03/01	非常 用	A重油	140		3675
10J-046	横浜市六浦ポンプ場	金沢区六浦4-5-15	30	1973/12/01	非常 用	A重油			4102
10J-046	横浜市六浦ポンプ場	金沢区六浦4-5-15	30	1973/12/01	非常 用	A重油			4997
10J-047	幸浦受電変電所	金沢区幸浦2-1-1	30	1988/01/01	非常 用	灯油	135		3347
10J-048	金沢シーサイドタウン並木一丁目団地共用施設	金沢区並木一丁目	30	1997/08/01	非常 用	軽油	84		2130
10J-051	社会福祉法人恩賜財団済生会若草病院	金沢区平潟町12-1	30	1991/02/01	非常 用	灯油	108		2771
10J-051	社会福祉法人恩賜財団済生会若草病院	金沢区平潟町12-1	01	1991/07/30	常用	灯油	87		1010
10J-053	横浜市南部斎場	金沢区みず木町1	30	1991/05/01	非常 用	軽油	119		2980
10J-054	癸巳化成株式会社(H&Bセンター)	金沢区福浦二丁目12-1	30	1992/03/01	非常 用	灯油	51		985
10J-054	癸巳化成株式会社(H&Bセンター)	金沢区福浦二丁目12-1	01	2003/03/31	常用	13A	56.4		854
10J-054	癸巳化成株式会社(H&Bセンター)	金沢区福浦二丁目12-1	01	2003/03/31	常用	13A	56.4		854
10J-054	癸巳化成株式会社(H&Bセンター)	金沢区福浦二丁目12-1	01	2003/03/31	常用	13A	56.4		854
10J-055	金沢八景ショッピングセンター	金沢区泥亀一丁目27-1	01	2020/05/15	常用	13A	151.6		2346
10J-055	金沢八景ショッピングセンター	金沢区泥亀一丁目27-1	01	2021/05/15	常用	13A	151.6		2346
10J-056	塩野義製薬株式会社 横浜研究センター	金沢区福浦一丁目13-2	01	2019/01/01	常用	13A	88.9		1376
10J-056	塩野義製薬株式会社 横浜研究センター	金沢区福浦一丁目13-2	01	2019/01/01	常用	13A	88.9		1376
10J-056	塩野義製薬株式会社 横浜研究センター	金沢区福浦一丁目13-2	01	2019/01/01	常用	13A	113.5		1757
10J-056	塩野義製薬株式会社 横浜研究センター	金沢区福浦一丁目13-2	01	2019/01/01	常用	13A	113.5		1757
10J-056	塩野義製薬株式会社 横浜研究センター	金沢区福浦一丁目13-2	01	2019/01/01	常用	13A	113.5		1757
10J-056	塩野義製薬株式会社 横浜研究センター	金沢区福浦一丁目13-2	01	2019/01/01	常用	13A	123.5		1911
10J-056	塩野義製薬株式会社 横浜研究センター	金沢区福浦一丁目13-2	29	2018/12/01	非常 用	灯油	786	786	32500
10J-058	横浜・八景島シーパラダイス	金沢区八景島	30	1992/08/01	非常 用	軽油	99		1944
10J-058	横浜・八景島シーパラダイス	金沢区八景島	01	1993/04/01	常用	13A	133		1889
10J-059	国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産資源研究所	金沢区福浦二丁目12-4	01	1992/06/09	常用	13A	45		660
10J-059	国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産資源研究所	金沢区福浦二丁目12-4	01	1992/06/09	常用	13A	45		660

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
10J-059	国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産資源研究所	金沢区福浦二丁目12-4	01	1992/06/09	常用	13A	45		660
10J-059	国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産資源研究所	金沢区福浦二丁目12-4	01	1992/06/09	常用	13A	45		660
10J-059	国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産資源研究所	金沢区福浦二丁目12-4	30	1993/01/08	非常用	LLSA	131		3171
10J-059	国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産資源研究所	金沢区福浦二丁目12-4	01	2022/01/29	常用	13A	90.4		1399
10J-059	国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産資源研究所	金沢区福浦二丁目12-4	01	2022/01/29	常用	13A	90.4		1399
10J-059	国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産資源研究所	金沢区福浦二丁目12-4	01	2022/02/25	常用	13A	90.4		1399
10J-060	横浜金沢ハイテクセンター(一般棟)	金沢区福浦一丁目1-1	30	1992/12/01	非常用	LLSA	377		7460
10J-060	横浜金沢ハイテクセンター(一般棟)	金沢区福浦一丁目1-1	01	1992/11/01	常用	13A	118		1820
10J-060	横浜金沢ハイテクセンター(一般棟)	金沢区福浦一丁目1-1	01	2025/05/07	常用	13A	118.4		1833
10J-061	横浜市野島青少年研修センター	金沢区野島町24-2 野島公園内	01	1993/01/16	常用	13A	45		680
10J-062	グランドホールアクア	金沢区泥亀二丁目4-5	30	1994/10/01	非常用	A重油	107.5		2112
10J-063	マリンシティー金沢文庫	金沢区柴町391	30	1994/10/03	非常用	軽油	58.6		1225
10J-065	首都高速道路 並木受電所	金沢区並木二丁目	29	1997/03/01	非常用	LSA	566		23700
10J-066	イトーヨーカ堂 能見台店	金沢区能見台東3-1	30	1998/01/01	非常用	A重油	97.6		2274
10J-066	イトーヨーカ堂 能見台店	金沢区能見台東3-1	01	1998/06/01	常用	13A	95.4		1371
10J-066	イトーヨーカ堂 能見台店	金沢区能見台東3-1	01	1998/06/01	常用	13A	95.4		1371
10J-067	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦二丁目7-1	13	2001/04/01	常用	一廃		16666	136435
10J-067	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦二丁目7-1	13	2001/04/01	常用	一廃		16666	136435
10J-067	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦二丁目7-1	13	2001/04/01	常用	一廃		16666	136435
10J-067	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦二丁目7-1	13	2001/04/01	常用	一廃		2500	
10J-067	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦二丁目7-1	01	2001/04/01	常用	13A	567.3		8969
10J-067	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦二丁目7-1	29	2000/07/01	非常用	軽油	1175		47300
10J-070	セントラルウェルネスクラブ能見台	金沢区能見台東10-2	01	2004/03/01	常用	13A	106.3		1605
10J-070	セントラルウェルネスクラブ能見台	金沢区能見台東10-2	01	2004/03/01	常用	13A	106.3		1605
10J-071	シティタワー横浜サウス(共用施設)	金沢区能見台東4-1	30	2004/01/01	非常用	A重油	62		980
10J-072	コストコホールセール 金沢シーサイド倉庫店	金沢区幸浦二丁目6	01	2004/10/01	常用	13A	53.5		784
10J-072	コストコホールセール 金沢シーサイド倉庫店	金沢区幸浦二丁目6	01	2004/10/01	常用	13A	53.5		784
10J-072	コストコホールセール 金沢シーサイド倉庫店	金沢区幸浦二丁目6	30	2004/10/01	非常用	軽油	62		996
10J-073	レイディアントシティ横濱 カルティエ7	金沢区大川7-7	01	2004/10/30	常用	13A	56.7		805
10J-073	レイディアントシティ横濱 カルティエ7	金沢区大川7-7	01	2004/10/30	常用	13A	56.7		805
10J-074	神奈川県立金沢養護学校	金沢区富岡東二丁目6-1	01	2008/04/01	常用	13A	52.3		810
10J-074	神奈川県立金沢養護学校	金沢区富岡東二丁目6-1	01	2008/04/01	常用	13A	52.3		810
10J-075	東京出入国在留管理局横浜支局	金沢区鳥浜町10-7	01	2009/04/01	常用	13A	89.7		1300
10J-075	東京出入国在留管理局横浜支局	金沢区鳥浜町10-7	01	2009/04/01	常用	13A	89.7		1300
10J-075	東京出入国在留管理局横浜支局	金沢区鳥浜町10-7	29	2009/04/01	非常用	A重油	226		7857
10J-077	横浜なみきりハビリテーション病院	金沢区並木二丁目8-1	30	2012/07/01	非常用	軽油	87		1361
10J-078	京浜急行電鉄株式会社金沢文庫現業事務所	金沢区谷津町384	30	2013/01/01	非常用	軽油	135		2262
10J-079	金沢若草園	金沢区平湯町12-2	01	2013/05/01	常用	13A	57.3		878

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
10J-079	金沢若草園	金沢区平湯町12-2	01	2013/05/01	常用	13A	57.3		878
10J-080	一般社団法人 日本海事検定協会 理化学分析センター	金沢区幸浦一丁目14-2	01	2013/12/01	常用	13A	45.9		711
10J-080	一般社団法人 日本海事検定協会 理化学分析センター	金沢区幸浦一丁目14-2	01	2013/12/01	常用	13A	45.9		711
10J-081	横浜市衛生研究所	金沢区富岡東二丁目7-1	01	2014/07/14	常用	13A	57.3		887
10J-081	横浜市衛生研究所	金沢区富岡東二丁目7-1	01	2014/07/14	常用	13A	57.3		887
10J-081	横浜市衛生研究所	金沢区富岡東二丁目7-1	29	2014/08/01	非常 用	軽油	289		23600
10J-082	金沢区総合庁舎	金沢区泥亀二丁目9-1	30	2016/01/01	非常 用	軽油	197.7		3857
10J-083	ユニー株式会社アピタ金沢文庫店	金沢区釜利谷東二丁目1-1	30		非常 用	軽油	64		
10J-084	イオン金沢八景店	金沢区泥亀1-27-1	30	1991/08/01	非常 用	A重油	161		4131
10J-085	イオコールプラントサービス株式会社横浜南部事業所)	金沢区幸浦一丁目9	30	2016/04/01	非常 用	軽油	74		1151
10J-086	アイテックグリーンパーク横浜	金沢区福浦一丁目15-1	13	2019/04/01	常用	産廃	3950	3950	38343
10J-087	横浜南部市場 にぎわい施設	金沢区鳥浜町1-1	30	2019/09/01	非常 用	軽油			1349
10J-089	三井アウトレットパーク横浜ベイサイド(Aブロック)	金沢区白帆5-2	30	2020/03/01	非常 用	A重油	66.8		1358
10J-089	三井アウトレットパーク横浜ベイサイド(Aブロック)	金沢区白帆5-2	30	2020/03/01	非常 用	A重油	56.2		1224
10J-089	三井アウトレットパーク横浜ベイサイド(Aブロック)	金沢区白帆5-2	30	2020/03/01	非常 用	A重油	66.8		1358
10J-090	横浜金沢物流センター	金沢区幸浦一丁目3-3	30	2020/12/01	非常 用	軽油	66.8		1364
10J-091	ESR横浜幸浦ディストリビューションセンター1	金沢区幸浦一丁目8-1	30	2021/10/04	非常 用	A重油	66.8		1358
10J-092	ESR横浜幸浦ディストリビューションセンター2	金沢区幸浦一丁目8-3	30	2022/10/01	非常 用	A重油	66.8		1358
10J-093	横浜市金沢スポーツセンター	金沢区長浜106-8	01	2023/03/20	常用	13A	45.4		703
10J-094	Landport横浜杉田	金沢区昭和町3174	30	2025/04/01	非常 用	LLSA	214.7		3686
10J-095	ESR横浜幸浦ディストリビューションセンター3	金沢区幸浦一丁目8-5	30	2025/03/01	非常 用	A重油	66.8		1358
10K-004	株式会社総合車両製作所 横浜事業所	金沢区大川3-1	06	1969/09/01	常用	LPG	125		6999
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	01	1972/10/01	常用	灯油	65		1806
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	01	1972/10/01	常用	灯油	65		1806
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	01	1972/12/01	常用	灯油	72		1525
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	01	1972/12/01	常用	灯油	72		1525
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	01	1972/12/01	常用	灯油	72		1525
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	01	1972/12/01	常用	灯油	72		1525
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	06	1978/06/01	常用	電気	240		
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	06	1979/11/01	常用	電気	450		
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	06	1979/11/01	常用	電気	790		
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	06	1980/05/01	常用	電気	240		
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	11	1988/10/10	常用	電気	292		312
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	01	1991/09/10	常用	13A	103.1		1634
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	01	2013/10/01	常用	13A	83.8		1297
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	11	2013/10/01	常用	13A	199.2		9864
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	11	2013/10/01	常用	13A	58.6		2902
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	01	2022/09/14	常用	13A	168.5		2608

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	01	2022/09/14	常用	13A	168.5		2608
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	01	2022/09/14	常用	13A	168.5		2608
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	01	2022/09/14	常用	13A	168.5		2608
10K-008	日本飛行機株式会社 横浜工場	金沢区昭和町3175	01	2022/09/14	常用	13A	168.5		2608
10K-014	世紀東急工業株式会社 金沢混合所	金沢区鳥浜町4-2	11	1997/08/18	常用	13A	718		34726
10K-014	世紀東急工業株式会社 金沢混合所	金沢区鳥浜町4-2	11	1997/08/18	常用	13A	245		12132
10K-019	サンキン株式会社 鋼管生産事業部 横浜工場	金沢区鳥浜町7	01	2014/05/30	常用	13A	113.5		1757
10K-019	サンキン株式会社 鋼管生産事業部 横浜工場	金沢区鳥浜町7	01	2014/05/30	常用	13A	113.5		1757
10K-019	サンキン株式会社 鋼管生産事業部 横浜工場	金沢区鳥浜町7	06	2020/01/13	常用	13A	161		3987
10K-022	鈴江コーポレーション株式会社新杉田埠頭倉庫営業所	金沢区鳥浜町11	01		常用	13A	170.2		2608
10K-022	鈴江コーポレーション株式会社新杉田埠頭倉庫営業所	金沢区鳥浜町11	01		常用	13A	170.2		2608
10K-022	鈴江コーポレーション株式会社新杉田埠頭倉庫営業所	金沢区鳥浜町11	01	2025/03/31	常用	13A	113.5		1757
10K-023	【H29年度廃止確認】有限会社永田商店	金沢区鳥浜町12-33	24	1968/01/01	常用	灯油	24		2167
10K-023	【H29年度廃止確認】有限会社永田商店	金沢区鳥浜町12-33	24		常用	灯油	24		2167
10K-023	【H29年度廃止確認】有限会社永田商店	金沢区鳥浜町12-33	24		非常 用	灯油	24		2167
10K-023	【H29年度廃止確認】有限会社永田商店	金沢区鳥浜町12-33	24		非常 用	灯油	24		2167
10K-026	高田工業株式会社 金沢工場	金沢区幸浦一丁目10	01	1979/09/01	常用	13A	292		4170
10K-026	高田工業株式会社 金沢工場	金沢区幸浦一丁目10	11	1979/09/01	常用	13A	68		3108
10K-026	高田工業株式会社 金沢工場	金沢区幸浦一丁目10	01	1979/10/01	常用	13A	219		3127
10K-026	高田工業株式会社 金沢工場	金沢区幸浦一丁目10	11	2012/05/21	常用	13A	158.1		7829
10K-027	三友プラントサービス株式会社横浜工場	金沢区幸浦二丁目5-3	13	1980/02/01	常用	産廃		874	8791
10K-029	谷川油化興業株式会社金沢工場	金沢区福浦一丁目10-10	01	2009/05/05	常用	13A	57.9		887
10K-030	株式会社オーバル横浜事業所	金沢区福浦一丁目9-5	01	1982/07/22	常用	13A	114		1644
10K-030	株式会社オーバル横浜事業所	金沢区福浦一丁目9-5	01	1996/11/25	常用	13A	114.8		1650
10K-034	株式会社日本製鋼所横浜製作所	金沢区福浦2-2-1	01	2001/12/05	常用	13A	166		2384
10K-036	株式会社加藤美峰園本舗 横浜工場	金沢区福浦2-1-8	01	2020/12/25	常用	13A	113.5		1757
10K-036	株式会社加藤美峰園本舗 横浜工場	金沢区福浦2-1-8	01	2020/12/25	常用	13A	113.5		1757
10K-036	株式会社加藤美峰園本舗 横浜工場	金沢区福浦2-1-8	01	2020/12/25	常用	13A	113.5		1757
10K-036	株式会社加藤美峰園本舗 横浜工場	金沢区福浦2-1-8	01	2020/12/25	常用	13A	113.5		1757
10K-040	【H30年度廃止確認】東邦化成株式会社	金沢区幸浦2-3-7	01	1983/12/01	常用	13A	141		1829
10K-041	東洋電機製造株式会社 横浜製作所	金沢区福浦3-8	06	1985/06/01	常用	電気			
10K-041	東洋電機製造株式会社 横浜製作所	金沢区福浦3-8	06	2017/04/30	常用	電気			
10K-043	横浜総合パン株式会社	金沢区福浦二丁目1-11	10	1984/09/05	常用	13A	50		878
10K-043	横浜総合パン株式会社	金沢区福浦二丁目1-11	10	1984/09/05	常用	13A	45.5		798
10K-043	横浜総合パン株式会社	金沢区福浦二丁目1-11	01	2018/09/15	常用	13A	68.8		1065
10K-043	横浜総合パン株式会社	金沢区福浦二丁目1-11	01	2018/09/15	常用	13A	68.8		1065
10K-050	鳥浜工場	金沢区鳥浜町5-10	01	2008/09/16	常用	13A	47.3		732
10K-050	鳥浜工場	金沢区鳥浜町5-10	01	2008/09/16	常用	13A	47.3		732

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
10K-050	鳥浜工場	金沢区鳥浜町5-10	01	2008/09/16	常用	13A	47.3		732
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	06	1987/10/01	常用	13A	110		2529
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	06	1987/10/01	常用	13A	174		4013
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	06	1990/02/01	常用	13A	182		2621
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	06	1990/02/01	常用	13A	89.5		1476
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	06	1990/02/15	常用	13A	102		1474
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	06	1990/02/15	常用	13A	51		838
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	06	1990/03/10	常用	13A	145		2096
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	06	1990/03/10	常用	13A	73		1204
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	06	1990/12/01	常用	13A	95		1366
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	06	1990/12/01	常用	13A	106		2434
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	01	1991/12/09	常用	13A	86		1227
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	01	2004/12/01	常用	13A	112.7		1603
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	06	2007/08/01	常用	電気			
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	01	2010/08/30	常用	13A	45.3		845
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	01	2010/08/30	常用	13A	45.3		845
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	01	2016/12/01	常用	13A	73.6		1139
10K-051	日本発条株式会社 横浜事業所	金沢区福浦三丁目10	01	2017/06/12	常用	13A	51.9		804
10K-053	癸巳化成株式会社横浜工場	金沢区福浦1-10-8	01	2016/10/19	常用	13A	55.6		861
10K-053	癸巳化成株式会社横浜工場	金沢区福浦1-10-8	01	2016/10/19	常用	13A	55.6		861
10K-055	パレス化学株式会社	金沢区福浦一丁目11-16	01	2005/11/01	常用	13A	90.4		1299
10K-055	パレス化学株式会社	金沢区福浦一丁目11-16	01	2005/11/01	常用	13A	90.4		1299
10K-065	株式会社REJ	金沢区福浦二丁目3-2	01	1982/12/10	常用	13A	52		750
10K-067	【H28年度廃止確認】株式会社服部センコー・ダイ ビジョン	金沢区福浦2-9-4	01	1990/03/20	常用	13A	86		1245
10K-067	【H28年度廃止確認】株式会社服部センコー・ダイ ビジョン	金沢区福浦2-9-4	01	1990/03/20	常用	13A	86		1245
10K-073	プロテインケミカル株式会社	金沢区福浦一丁目11-12	01	2014/08/18	常用	13A	57.3		887
10K-073	プロテインケミカル株式会社	金沢区福浦一丁目11-12	01	2014/08/18	常用	13A	57.3		887
10K-074	【H28年度廃止確認】株式会社横浜樹脂コート 福 浦工場	金沢区福浦二丁目7-2	01	1993/05/06	常用	LPG	19		852
10K-078	【H28年度廃止確認】株式会社有明製菓 横浜工 場	金沢区幸浦二丁目24-6	01	1996/06/20	常用	13A	44.9		645
10K-078	【H28年度廃止確認】株式会社有明製菓 横浜工 場	金沢区幸浦二丁目24-6	01	1996/06/20	常用	13A	44.9		645
10K-081	株式会社武蔵野 横浜工場	金沢区鳥浜町12-48	01	2026/02/08	常用	13A	112.3		1738
10K-081	株式会社武蔵野 横浜工場	金沢区鳥浜町12-48	01	2026/02/08	常用	13A	112.3		1738
10K-085	三和化成工業株式会社 横浜事業所	金沢区鳥浜町12-9	01	2017/12/28	常用	13A	68.1		1054
10K-085	三和化成工業株式会社 横浜事業所	金沢区鳥浜町12-9	01	2017/12/28	常用	13A	68.1		1054
10K-089	ZACROS株式会社 横浜事業所	金沢区幸浦一丁目10-1	29	2007/05/01	常用	13A	148.6		6379
10K-089	ZACROS株式会社 横浜事業所	金沢区幸浦一丁目10-1	01	2012/09/10	常用	13A	113.4		1755
10K-089	ZACROS株式会社 横浜事業所	金沢区幸浦一丁目10-1	01	2012/09/10	常用	13A	113.4		1755
10K-089	ZACROS株式会社 横浜事業所	金沢区幸浦一丁目10-1	01	2015/01/31	常用	13A	113.5		1757

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
10K-089	ZACROS株式会社 横浜事業所	金沢区幸浦一丁目10-1	01	2015/01/31	常用	13A	113.5		1757
10K-089	ZACROS株式会社 横浜事業所	金沢区幸浦一丁目10-1	01	2015/01/31	常用	13A	113.5		1757
10K-089	ZACROS株式会社 横浜事業所	金沢区幸浦一丁目10-1	01	2020/12/11	常用	13A	113.5		1757
10K-089	ZACROS株式会社 横浜事業所	金沢区幸浦一丁目10-1	01	2020/12/11	常用	13A	113.5		1757
10K-090	株式会社メディカルパワー	金沢区福浦二丁目18-14	01	2020/10/18	常用	13A	57.3		887
10K-091	株式会社江戸清横浜本社工場	金沢区幸浦二丁目1-9	01	2006/03/29	常用	13A	56.4		885
10K-091	株式会社江戸清横浜本社工場	金沢区幸浦二丁目1-9	01	2006/03/29	常用	13A	56.4		885
10K-092	株式会社シンシア 横浜事業所	金沢区幸浦一丁目10-4	13	2009/08/13	常用	産廃		7750	89910
10K-092	株式会社シンシア 横浜事業所	金沢区幸浦一丁目10-4	13	2009/08/13	常用	産廃		7750	89910
10K-095	株式会社中込製作所	金沢区福浦二丁目7-21	01		常用	13A	61.7		955
10K-095	株式会社中込製作所	金沢区福浦二丁目7-21	01	2016/02/20	常用	13A	61.8		957
10K-095	株式会社中込製作所	金沢区福浦二丁目7-21	11	2016/02/20	常用	13A	74.4		3685
10K-095	株式会社中込製作所	金沢区福浦二丁目7-21	11	2016/02/20	常用	13A	46.5		2303
10K-097	京浜貿易株式会社横浜工場	金沢区福浦二丁目1-1	01	2023/04/23	常用	13A	61.8	61.8	957
10K-097	京浜貿易株式会社横浜工場	金沢区福浦二丁目1-1	01	2023/04/23	常用	13A	61.8	61.8	957
10K-098	アイテックグリーンパーク横浜2	金沢区福浦二丁目15-16、 15-17	13	2026/09/01	常用	産廃	3000	3000	34889
10K-099	横浜市給食センター	金沢区福浦一丁目5-2	01	2026/04/01	常用	13A	141.8		2195
10K-099	横浜市給食センター	金沢区福浦一丁目5-2	01	2026/04/01	常用	13A	141.8		2195
10K-099	横浜市給食センター	金沢区福浦一丁目5-2	01	2026/04/01	常用	13A	141.8		2195
10K-100	株式会社グーン 横浜リ・スタイルプラント	金沢区鳥浜町17-3	01	2026/02/06	常用	13A	92.7		1435
10K-100	株式会社グーン 横浜リ・スタイルプラント	金沢区鳥浜町17-3	01	2026/02/06	常用	13A	92.7		1435
11J-004	東海旅客鉄道株式会社新幹線新横浜駅	港北区篠原町2937	30	1992/09/01	非常 用	軽油	59		1196
11J-004	東海旅客鉄道株式会社新幹線新横浜駅	港北区篠原町2937	01	2006/01/15	常用	13A	68.2		1014
11J-004	東海旅客鉄道株式会社新幹線新横浜駅	港北区篠原町2937	01	2006/01/15	常用	13A	68.2		1014
11J-004	東海旅客鉄道株式会社新幹線新横浜駅	港北区篠原町2937	30	2011/01/01	非常 用	軽油	95.7		1723
11J-004	東海旅客鉄道株式会社新幹線新横浜駅	港北区篠原町2937	29	2007/02/28	非常 用	軽油	266		11900
11J-007	横浜市港北区総合庁舎	港北区大豆戸町26-1	30	2016/03/01	非常 用	軽油	106		2059
11J-008	日本大学高等学校・中学校キャンパス	港北区箕輪町二丁目9-1	01	2004/11/30	常用	13A	84.1		1166
11J-008	日本大学高等学校・中学校キャンパス	港北区箕輪町二丁目9-1	01	2004/11/30	常用	13A	56.1		778
11J-014	Meiji Seika ファルマ株式会社横浜研究所	港北区師岡町760	30	1989/03/01	非常 用	A重油	117		2844
11J-014	Meiji Seika ファルマ株式会社横浜研究所	港北区師岡町760	30	1980/02/01	非常 用	A重油	68		1785
11J-020	学校法人 武相学園	港北区仲手原二丁目34-1	01	1994/10/25	常用	灯油	108.2		1262
11J-025	NTT東日本 神奈川事業部 綱島電話交換センタ	港北区榎町二丁目1-25	30	2012/06/01	非常 用	軽油	269.1		6836
11J-027	NTT東日本 神奈川事業部 日吉電話交換センタ	港北区日吉本町一丁目7-2 5	30	2003/05/01	非常 用	軽油	83.9		1322
11J-027	NTT東日本 神奈川事業部 日吉電話交換センタ	港北区日吉本町一丁目7-2 5	30		非常 用	軽油	83.9		1322
11J-031	慶應義塾日吉キャンパス	港北区日吉4-1-1	01	2002/02/01	常用	13A	68.3		975
11J-031	慶應義塾日吉キャンパス	港北区日吉4-1-1	01	2002/02/01	常用	13A	68.3		975
11J-031	慶應義塾日吉キャンパス	港北区日吉4-1-1	31	2002/02/01	常用	13A	77.2		1768

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
11J-031	慶應義塾日吉キャンパス	港北区日吉4-1-1	30	2004/09/30	非常 非常 用	軽油	86		1370
11J-031	慶應義塾日吉キャンパス	港北区日吉4-1-1	01	2008/09/01	常用	13A	78.8		1246
11J-031	慶應義塾日吉キャンパス	港北区日吉4-1-1	01	2008/09/01	常用	13A	100.1		1582
11J-031	慶應義塾日吉キャンパス	港北区日吉4-1-1	01	2008/09/01	常用	13A	232		3667
11J-031	慶應義塾日吉キャンパス	港北区日吉4-1-1	01	2008/09/01	常用	13A	232		3667
11J-031	慶應義塾日吉キャンパス	港北区日吉4-1-1	01	2008/09/01	常用	13A	232		3667
11J-031	慶應義塾日吉キャンパス	港北区日吉4-1-1	31	2008/08/01	常用	13A	80.3		1735
11J-031	慶應義塾日吉キャンパス	港北区日吉4-1-1	30	2008/05/01	非常 非常 用	LSA	173		3270
11J-031	慶應義塾日吉キャンパス	港北区日吉4-1-1	01	2020/03/01	常用	13A	81.3		1258
11J-036	慶應義塾大学理工学部	港北区日吉三丁目14-1	01	2000/01/31	常用	13A	88.3		1363
11J-036	慶應義塾大学理工学部	港北区日吉三丁目14-1	01	2000/01/31	常用	13A	88.3		1363
11J-036	慶應義塾大学理工学部	港北区日吉三丁目14-1	31	2000/01/31	常用	13A	77.3		1771
11J-036	慶應義塾大学理工学部	港北区日吉三丁目14-1	31	2000/01/31	常用	13A	77.3		1771
11J-036	慶應義塾大学理工学部	港北区日吉三丁目14-1	30	2011/08/01	非常 非常 用	軽油	85.9		1420
11J-046	横浜市港北水再生センター	港北区大倉山七丁目40-1	30	1996/11/05	非常 非常 用	LSA	708.3		17255
11J-046	横浜市港北水再生センター	港北区大倉山七丁目40-1	30	1991/10/01	非常 非常 用	LSA	240		6137
11J-046	横浜市港北水再生センター	港北区大倉山七丁目40-1	30	1992/10/01	非常 非常 用	LSA	240		6137
11J-046	横浜市港北水再生センター	港北区大倉山七丁目40-1	30	1997/07/01	非常 非常 用	LSA	708.3		17255
11J-046	横浜市港北水再生センター	港北区大倉山七丁目40-1	29	2015/01/01	非常 非常 用	灯油	1178		70400
11J-046	横浜市港北水再生センター	港北区大倉山七丁目40-1	29	2021/11/01	非常 非常 用	A重油	2711		112000
11J-054	横浜銀行事務センター	港北区新横浜3-3-1	29	1999/05/01	非常 非常 用	灯油	1420		73100
11J-054	横浜銀行事務センター	港北区新横浜3-3-1	29	2014/05/01	非常 非常 用	灯油	1376		45000
11J-054	横浜銀行事務センター	港北区新横浜3-3-1	29	2014/05/01	非常 非常 用	灯油	772		21900
11J-062	不二住宅興業株式会社第二フジビューホテル	港北区新横浜2-3-1	01	1986/09/15	常用	灯油	65		746
11J-063	横浜市総合リハビリテーションセンター	港北区鳥山町1770	01	1986/12/15	常用	13A	74		1135
11J-063	横浜市総合リハビリテーションセンター	港北区鳥山町1770	01	2005/11/20	常用	13A	56.4		847
11J-063	横浜市総合リハビリテーションセンター	港北区鳥山町1770	01	2005/11/20	常用	13A	53.5		819
11J-063	横浜市総合リハビリテーションセンター	港北区鳥山町1770	01	2005/11/20	常用	13A	45		688
11J-063	横浜市総合リハビリテーションセンター	港北区鳥山町1770	31	2006/02/28	常用	13A	79.1		1741
11J-065	【H28年度廃止確認】ホテル スペースィ	港北区新横浜一丁目28-6, 7	01	1987/03/17	常用	LSA	51		627
11J-068	新横浜TECHビル	港北区新横浜三丁目9-18	30	1986/03/01	非常 非常 用	軽油	114		
11J-069	株式会社横浜アリーナ	港北区新横浜三丁目10	01	2010/03/31	常用	13A	79.5		1217
11J-069	株式会社横浜アリーナ	港北区新横浜三丁目10	29	2016/04/01	非常 非常 用	A重油	334		11814
11J-069	株式会社横浜アリーナ	港北区新横浜三丁目10	01	2022/04/18	常用	13A	156.7		2425
11J-069	株式会社横浜アリーナ	港北区新横浜三丁目10	01	2022/04/18	常用	13A	156.7		2425
11J-069	株式会社横浜アリーナ	港北区新横浜三丁目10	01	2025/10/20	常用	13A	74.5		1121
11J-072	キュービックプラザ新横浜ぐるめストリート	港北区篠原町2937	29	1989/05/01	非常 非常 用	A重油	121		9391
11J-072	キュービックプラザ新横浜ぐるめストリート	港北区篠原町2937	29	2026/02/01	非常 非常 用	A重油	61.5		988

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
11J-074	ドリーミスポット・スペースシップ	港北区新横浜1-20-5	01	1990/07/01	常用	灯油	71		826
11J-074	ドリーミスポット・スペースシップ	港北区新横浜1-20-5	01	1990/07/01	常用	灯油	71		826
11J-078	独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院	港北区小机町3211	29	1990/01/01	非常用	灯油	493		30300
11J-078	独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院	港北区小机町3211	01	1992/06/20	常用	13A	213		3029
11J-078	独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院	港北区小机町3211	29	1992/07/01	非常用	灯油	486		30300
11J-078	独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院	港北区小机町3211	01	2011/07/31	常用	13A	89.5		1385
11J-078	独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院	港北区小机町3211	01	2011/11/20	常用	13A	179		2770
11J-078	独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院	港北区小机町3211	01	2014/11/14	常用	13A	113.5		1757
11J-078	独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院	港北区小机町3211	01	2014/11/14	常用	13A	113.5		1757
11J-078	独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院	港北区小机町3211	01	2014/11/14	常用	13A	113.5		1757
11J-078	独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院	港北区小机町3211	01	2014/11/14	常用	13A	113.5		1757
11J-078	独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院	港北区小机町3211	01	2020/04/09	常用	13A	135.3		2094
11J-079	新横浜スケートセンター	港北区新横浜二丁目11	30	1990/10/01	非常用	A重油	60		1230
11J-079	新横浜スケートセンター	港北区新横浜二丁目11	01	2013/02/14	常用	13A	57.3		887
11J-079	新横浜スケートセンター	港北区新横浜二丁目11	01	2014/03/31	常用	13A	57.3		887
11J-080	横浜市北綱島ポンプ場	港北区日吉6-14-1	30	1991/03/01	非常用	LLSA	697		17255
11J-080	横浜市北綱島ポンプ場	港北区日吉6-14-1	30	1998/03/01	非常用	LLSA	495.8		12079
11J-080	横浜市北綱島ポンプ場	港北区日吉6-14-1	30	1992/03/01	非常用	A重油	164		4325
11J-080	横浜市北綱島ポンプ場	港北区日吉6-14-1	30	1992/03/01	非常用	A重油	164		4325
11J-081	横浜市榊町ポンプ場	港北区榊町3-9-11	30	1986/03/01	非常用	LLSA	1000		26250
11J-081	横浜市榊町ポンプ場	港北区榊町3-9-11	30	1987/03/01	非常用	LLSA	1000		26250
11J-081	横浜市榊町ポンプ場	港北区榊町3-9-11	29	2012/03/30	非常用	灯油	232		8698
11J-081	横浜市榊町ポンプ場	港北区榊町3-9-11	29	2013/03/29	非常用	灯油	232		8698
11J-081	横浜市榊町ポンプ場	港北区榊町3-9-11	29	2014/03/16	非常用	灯油	232		8420
11J-081	横浜市榊町ポンプ場	港北区榊町3-9-11	29	2016/01/01	非常用	灯油	667		34400
11J-082	横浜市高田ポンプ場	港北区高田西一丁目-8-7	30	1985/03/01	非常用	軽油	979		25699
11J-082	横浜市高田ポンプ場	港北区高田西一丁目-8-7	30	1987/03/01	非常用	軽油	923		24229
11J-084	横浜市太尾ポンプ場	港北区大倉山六丁目19-1	30	2002/04/03	非常用	軽油	66		2810
11J-084	横浜市太尾ポンプ場	港北区大倉山六丁目19-1	30	2002/04/03	非常用	軽油	66		2810
11J-084	横浜市太尾ポンプ場	港北区大倉山六丁目19-1	30	2002/04/03	非常用	軽油	66		2810
11J-084	横浜市太尾ポンプ場	港北区大倉山六丁目19-1	30	2010/02/15	非常用	軽油	160		3900
11J-084	横浜市太尾ポンプ場	港北区大倉山六丁目19-1	30	2010/02/15	非常用	軽油	160		3900
11J-085	NTT東日本 神奈川事業部 小机電話交換センタ	港北区小机町519	30	1997/12/01	非常用	軽油	145.9		3791
11J-090	新横浜プリンスホテル	港北区新横浜三丁目4	01	1990/06/20	常用	13A	731		11154
11J-090	新横浜プリンスホテル	港北区新横浜三丁目4	01	1990/06/20	常用	13A	731		11154
11J-090	新横浜プリンスホテル	港北区新横浜三丁目4	01	1990/06/20	常用	13A	731		11154
11J-090	新横浜プリンスホテル	港北区新横浜三丁目4	30	1991/01/01	非常用	LSA	316		8153
11J-095	株式会社マルエツ大倉山スクエアビル	港北区太尾町228-1	30	1990/11/01	非常用	軽油	51		945

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
11J-100	新横浜第二センタービル	港北区新横浜三丁目19-5	30	1991/07/01	非常 用	A重油	70.8		1440
11J-101	新横浜グレイスホテル	港北区新横浜三丁目6-15	30	1991/05/01	非常 用	A重油	125		2325
11J-103	横浜市港北水再生センター第三ポンプ施設	港北区大倉山七丁目40-1	30	1993/03/15	非常 用	LSA	166		3460
11J-103	横浜市港北水再生センター第三ポンプ施設	港北区大倉山七丁目40-1	30	1993/03/15	非常 用	LSA	166		3460
11J-103	横浜市港北水再生センター第三ポンプ施設	港北区大倉山七丁目40-1	30	1992/03/10	非常 用	LSA	166		3460
11J-103	横浜市港北水再生センター第三ポンプ施設	港北区大倉山七丁目40-1	30	1992/03/10	非常 用	LSA	166		3460
11J-104	新横浜ファーストビル	港北区新横浜一丁目2-1	30	1991/12/01	非常 用	A重油	57		1176
11J-104	新横浜ファーストビル	港北区新横浜一丁目2-1	30	1999/12/25	非常 用	LLSA	58		1461
11J-105	横浜市総合保健医療センター	港北区鳥山町1735	30	1992/01/01	非常 用	軽油	111		2115
11J-105	横浜市総合保健医療センター	港北区鳥山町1735	01	2005/11/20	常用	13A	50.9		780
11J-105	横浜市総合保健医療センター	港北区鳥山町1735	01	2005/11/20	常用	13A	45.1		678
11J-105	横浜市総合保健医療センター	港北区鳥山町1735	01	2005/11/20	常用	13A	45.1		678
11J-105	横浜市総合保健医療センター	港北区鳥山町1735	01	2017/02/01	常用	13A	51.5		797
11J-105	横浜市総合保健医療センター	港北区鳥山町1735	01	2020/04/30	常用	13A	68.8		1065
11J-106	障害者スポーツ文化センター横浜ラポール	港北区鳥山町1752	30	1992/01/01	非常 用	軽油	111		2115
11J-106	障害者スポーツ文化センター横浜ラポール	港北区鳥山町1752	01	1992/03/01	常用	13A	77		1186
11J-106	障害者スポーツ文化センター横浜ラポール	港北区鳥山町1752	01	1992/03/01	常用	13A	72		1039
11J-106	障害者スポーツ文化センター横浜ラポール	港北区鳥山町1752	01	1992/03/01	常用	13A	72		1039
11J-106	障害者スポーツ文化センター横浜ラポール	港北区鳥山町1752	01	2005/11/20	常用	13A	62.5		958
11J-108	住友不動産新横浜ビル	港北区新横浜二丁目5-5	30	1992/05/01	非常 用	軽油	79		2000
11J-109	EPIC TOWER SHIN YOKOHAMA	港北区新横浜三丁目2-3	01	2022/07/01	常用	13A	119.4		1848
11J-109	EPIC TOWER SHIN YOKOHAMA	港北区新横浜三丁目2-3	01	2022/07/01	常用	13A	71.6		1108
11J-110	ユニゾ新横浜ビル	港北区新横浜三丁目2-3	30	1992/09/01	非常 用	LLSA	234		5108
11J-111	フォルム綱島クレスタワーズ	港北区新吉田町1139-1	30	1992/10/01	非常 用	軽油	70		1343
11J-113	マクニカ第2ビル	港北区新横浜1-5-5	30	1992/11/01	非常 用	軽油	59		1196
11J-118	KAKIYAビル	港北区新横浜2-7-17, 18	30	1993/09/10	非常 用	軽油	61		1180
11J-119	ベネックスS-3	港北区新横浜三丁目20-8	30	1994/03/01	非常 用	LLSA	108		2105
11J-120	金子第二ビル	港北区新横浜2-6-23	30	1993/12/01	非常 用	A重油	102		1914
11J-122	新横浜スクエアビル	港北区新横浜二丁目3-12	29	1994/10/01	非常 用	A重油	329		13350
11J-123	東急日吉駅ビル	港北区日吉二丁目1-1	01	1996/04/01	常用	13A	108.8		1891
11J-123	東急日吉駅ビル	港北区日吉二丁目1-1	01	1996/04/01	常用	13A	108.8		1891
11J-123	東急日吉駅ビル	港北区日吉二丁目1-1	01	1996/04/01	常用	13A	55.4		727
11J-123	東急日吉駅ビル	港北区日吉二丁目1-1	01	1996/04/01	常用	13A	55.4		727
11J-123	東急日吉駅ビル	港北区日吉二丁目1-1	29	1995/10/01	非常 用	LSA	297		21000
11J-123	東急日吉駅ビル	港北区日吉二丁目1-1	01	2026/04/01	常用	13A	71.5		1107
11J-123	東急日吉駅ビル	港北区日吉二丁目1-1	01	2026/04/01	常用	13A	71.5		1107
11J-124	くらしの友新横浜総合斎場	港北区新横浜一丁目7-5	30	1995/10/01	非常 用	LSA	57.2		1176
11J-125	横浜市交通局新羽車両基地	港北区北新横浜一丁目12-1	01	1995/12/15	常用	13A	49.1		673

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
11J-125	横浜市交通局新羽車両基地	港北区北新横浜一丁目12-1	01	1995/12/15	常用	13A	54.7		749
11J-125	横浜市交通局新羽車両基地	港北区北新横浜一丁目12-1	01	1995/12/15	常用	13A	67.5		1048
11J-126	日産スタジアム	港北区小机町3300	01	1997/08/10	常用	13A	132.1		1897
11J-126	日産スタジアム	港北区小机町3300	01	1997/08/10	常用	13A	84.5		1213
11J-126	日産スタジアム	港北区小机町3300	01	1997/08/10	常用	13A	84.5		1213
11J-126	日産スタジアム	港北区小机町3300	01	1997/08/10	常用	13A	84.5		1213
11J-126	日産スタジアム	港北区小机町3300	01	2019/01/15	常用	13A	143.1		2215
11J-126	日産スタジアム	港北区小机町3300	01	2019/01/15	常用	13A	143.1		2215
11J-126	日産スタジアム	港北区小机町3300	29	1997/08/01	非常 用	灯油	808		31598
11J-126	日産スタジアム	港北区小机町3300	01	2021/03/01	常用	13A	187.4		2900
11J-126	日産スタジアム	港北区小机町3300	01	2022/02/25	常用	13A	187.4		2900
11J-127	イノテックビル	港北区新横浜三丁目17-6	01	1998/12/20	常用	13A	128.6		1978
11J-127	イノテックビル	港北区新横浜三丁目17-6	01	1998/12/20	常用	13A	128.6		1978
11J-127	イノテックビル	港北区新横浜三丁目17-6	30	1998/12/01	非常 用	A重油	166		3260
11J-128	カリモク家具株式会社 新横浜ショールーム	港北区新横浜一丁目12-6	30	1998/10/01	非常 用	軽油	63		1210
11J-131	新横浜国際ホテル 本館	港北区新横浜三丁目18-1	01	2004/03/30	常用	13A	49.8		699
11J-131	新横浜国際ホテル 本館	港北区新横浜三丁目18-1	30	1986/12/01	非常 用	軽油	59.5		
11J-132	友泉新横浜3丁目ビル	港北区新横浜三丁目17-2	30	2001/02/01	非常 用	軽油	66.6		1716
11J-133	ローム株式会社(新横浜)	港北区新横浜二丁目4-8	01	2001/11/15	常用	13A	76.5		1157
11J-133	ローム株式会社(新横浜)	港北区新横浜二丁目4-8	01	2001/11/15	常用	13A	76.5		1157
11J-133	ローム株式会社(新横浜)	港北区新横浜二丁目4-8	30	2001/11/01	非常 用	A重油	70		
11J-134	パティオワン	港北区新羽町1634-1地先	30	2002/11/01	非常 用	軽油	55.7		1411
11J-135	国土交通省 関東地方整備局 京浜河川事務所 新横浜出張所	港北区小机町2081	30	2003/04/01	非常 用	軽油			1369
11J-136	ルームズ大正堂 新横浜店	港北区大豆戸町648	30		非常 用	軽油			750
11J-138	特別養護老人ホーム新横浜さわやか苑	港北区大豆戸町572-5	01	2004/08/01	常用	13A	56.9		870
11J-138	特別養護老人ホーム新横浜さわやか苑	港北区大豆戸町572-5	01	2004/08/01	常用	13A	56.9		870
11J-139	イオン横浜新吉田店	港北区新吉田東八丁目49-1	30	2004/06/01	非常 用	軽油	62		996
11J-140	特別養護老人ホーム ワゲン新横浜	港北区大豆戸町724-4	30	2004/09/01	非常 用	LSA	74.41		1921
11J-140	特別養護老人ホーム ワゲン新横浜	港北区大豆戸町724-4	01	2004/07/01	常用	13A	45.9		702
11J-140	特別養護老人ホーム ワゲン新横浜	港北区大豆戸町724-4	01	2004/07/01	常用	13A	45.9		702
11J-140	特別養護老人ホーム ワゲン新横浜	港北区大豆戸町724-4	30	2025/05/01	非常 用	軽油	68.4		1186
11J-141	エスポート新横浜店	港北区新羽町408	30	2004/10/01	非常 用	軽油	62		996
11J-142	(仮称)磯部スポーツビル	港北区大倉山三丁目58-17	01	2005/04/15	常用	13A	73		1133
11J-142	(仮称)磯部スポーツビル	港北区大倉山三丁目58-17	01	2005/04/15	常用	13A	73		1133
11J-143	メガロス綱島	港北区綱島西三丁目3-3	01	2005/07/01	常用	13A	77.5		1203
11J-143	メガロス綱島	港北区綱島西三丁目3-3	01	2005/07/01	常用	13A	77.5		1203
11J-144	慶應義塾大学(日吉)下田学生寮	港北区日吉本町二丁目59-7	01	2006/05/15	常用	13A	55.5		799
11J-144	慶應義塾大学(日吉)下田学生寮	港北区日吉本町二丁目59-7	01	2006/05/15	常用	13A	55.5		799

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
11J-146	新横浜中央ビル	港北区新横浜二丁目100-45	29	2008/02/01	非常 用	A重油	725		21900
11J-146	新横浜中央ビル	港北区新横浜二丁目100-45	01	2008/02/28	常用	13A	141.9		2147
11J-146	新横浜中央ビル	港北区新横浜二丁目100-45	01	2008/02/28	常用	13A	141.9		2147
11J-146	新横浜中央ビル	港北区新横浜二丁目100-45	01	2008/02/28	常用	13A	141.9		2147
11J-146	新横浜中央ビル	港北区新横浜二丁目100-45	01	2008/02/28	常用	13A	65.2		986
11J-146	新横浜中央ビル	港北区新横浜二丁目100-45	01	2008/02/28	常用	13A	65.2		986
11J-146	新横浜中央ビル	港北区新横浜二丁目100-45	01	2008/02/28	常用	13A	65.2		986
11J-146	新横浜中央ビル	港北区新横浜二丁目100-45	01	2022/09/28	常用	13A	57.3		887
11J-146	新横浜中央ビル	港北区新横浜二丁目100-45	01	2022/09/28	常用	13A	57.3		887
11J-147	銀洋新横浜ビル	港北区新横浜三丁目7-17	30	2007/04/02	非常 用	軽油	109.5		2745
11J-149	ウインズ新横浜	港北区新横浜二丁目15-7	01	2008/06/01	常用	13A	160		2529
11J-149	ウインズ新横浜	港北区新横浜二丁目15-7	01	2008/06/01	常用	13A	160		2529
11J-149	ウインズ新横浜	港北区新横浜二丁目15-7	30		非常 用	A重油	228.7		4744
11J-150	横浜市交通局 日吉本町変電所	港北区日吉本町五丁目486	29	2007/12/01	非常 用	LSA	341.1		13674
11J-151	アリーナタワー	港北区新横浜三丁目1-9	30	2008/04/01	非常 用	LSA	93.4		1716
11J-152	新横浜3丁目ビル	港北区新横浜三丁目19-1	30	2008/03/01	非常 用	A重油	59		1285
11J-154	中央労働金庫業務集中センター	港北区新横浜二丁目19-17	30	2008/12/01	非常 用	軽油	73		1830
11J-155	Attend on Tower	港北区新横浜二丁目8-12	30	2009/04/01	非常 用	軽油	95.7		1723
11J-156	横浜信用金庫北新横浜新事務センター	港北区北新横浜一丁目5-7	29	2009/10/01	非常 用	A重油	236		15135
11J-156	横浜信用金庫北新横浜新事務センター	港北区北新横浜一丁目5-7	29	2009/10/01	非常 用	A重油	236		15135
11J-157	野村不動産新横浜ビル	港北区新横浜二丁目10-23	30	2009/05/01	非常 用	LSA	148.1		3048
11J-158	LAGUNASUITE HOTEL & WEDDING	港北区新横浜二丁目6-6	30	2009/09/01	非常 用	A重油	62		986
11J-160	【H28年度廃止確認】株式会社鴻池組 鶴見川遊 水地土壌改良工事事務所	港北区小机町地先及び鳥山 町地先	30	2011/12/01	非常 用	軽油	87		1361
11J-161	伊藤研修センター	港北区新横浜二丁目19-1	30	2012/01/31	非常 用	軽油	64		1002
11J-162	トレッサ横浜	港北区師岡町700	30	2014/04/01	非常 用	A重油	157.3		2950
11J-165	網島源泉 湯けむりの庄	港北区樽町三丁目7-61	01	2016/04/10	常用	13A	60		929
11J-165	網島源泉 湯けむりの庄	港北区樽町三丁目7-61	01	2016/04/10	常用	13A	60		929
11J-166	高速横浜環状北線 新横浜換気所	港北区北新横浜二丁目7-12	29	2017/07/01	非常 用	A重油	1433		45100
11J-167	Tsunashimaサスティナブル・スマートタウンエネ ルギーセンター	港北区網島東四丁目880-1	01	2016/08/01	常用	13A	151.5		2345
11J-167	Tsunashimaサスティナブル・スマートタウンエネ ルギーセンター	港北区網島東四丁目880-1	01	2016/08/01	常用	13A	57.9		896
11J-167	Tsunashimaサスティナブル・スマートタウンエネ ルギーセンター	港北区網島東四丁目880-1	01	2016/08/01	常用	13A	57.9		896
11J-167	Tsunashimaサスティナブル・スマートタウンエネ ルギーセンター	港北区網島東四丁目880-1	31	2016/08/01	常用	13A	84		991
11J-167	Tsunashimaサスティナブル・スマートタウンエネ ルギーセンター	港北区網島東四丁目880-1	31	2016/08/01	常用	13A	84		991
11J-168	Tsunashimaサスティナブル・スマートタウン	港北区網島東四丁目	30	2016/12/01	非常 用	A重油	164		3058
11J-170	神奈川県赤十字血液センター	港北区大豆戸町680-4	30	2017/06/01	非常 用	軽油	73		1153
11J-171	アビタテラス横浜綱島	港北区綱島東四丁目3-17	30	2017/12/01	非常 用	A重油	72		1133
11J-171	アビタテラス横浜綱島	港北区綱島東四丁目3-17	01	2018/04/01	常用	13A	77.9		1206
11J-171	アビタテラス横浜綱島	港北区綱島東四丁目3-17	01	2018/04/01	常用	13A	102		1579

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
11J-173	相鉄・東急直通線 新横浜駅配電所	港北区新横浜二丁目100-3	29	2021/12/01	非常 用	軽油	651		22500
11J-174	相鉄・東急直通線 新綱島駅配電所	港北区綱島東一丁目8	29	2021/10/04	非常 用	軽油	424		15000
11J-176	新綱島スクエア(施設部分)	港北区綱島東一丁目9-10	30	2023/05/01	非常 用	A重油	102.7		2581
11J-177	ドレッセタワー新綱島 住宅部	港北区綱島東一丁目813-1	30	2023/05/01	非常 用	A重油	66.8		1683
11J-179	(仮称)城南信用金庫新横浜支店ビル計画	港北区新横浜二丁目4-13・14	30	2025/09/01	非常 用	軽油	54.5		
11J-180	(仮称)新横浜3丁目新築計画	港北区新横浜三丁目7-8	30	2025/06/01	非常 用	A重油	81.8		1447
11J-181	YTC(横浜テクノロジーセンター)	港北区綱島東四丁目3-1	30	2026/10/01	非常 用	A重油	319		7270
11J-181	YTC(横浜テクノロジーセンター)	港北区綱島東四丁目3-1	30	2026/10/01	非常 用	A重油	319		7270
11K-009	株式会社興栄	港北区新羽町884	01	2019/09/23	常用	13A	113.5		1757
11K-009	株式会社興栄	港北区新羽町884	01	2019/09/23	常用	13A	113.5		1757
11K-034	株式会社白洋舎リネンサプライ相模事業所横浜工場	港北区新羽町1280	01	2020/04/24	常用	13A	113.5		1757
11K-034	株式会社白洋舎リネンサプライ相模事業所横浜工場	港北区新羽町1280	01	2020/04/24	常用	13A	113.5		1757
11K-034	株式会社白洋舎リネンサプライ相模事業所横浜工場	港北区新羽町1280	01	2020/04/24	常用	13A	113.5		1757
11K-053	株式会社白洋舎ユニフォームレンタル東部事業所	港北区新羽町1276	01	2021/04/05	常用	13A	113.5		1757
11K-053	株式会社白洋舎ユニフォームレンタル東部事業所	港北区新羽町1276	01	2021/04/05	常用	13A	113.5		1757
11K-053	株式会社白洋舎ユニフォームレンタル東部事業所	港北区新羽町1276	01	2021/04/05	常用	13A	113.5		1757
11K-081	株式会社タヌマ	港北区新吉田町175	01	2015/08/18	常用	LPG	29.8		1050
11K-081	株式会社タヌマ	港北区新吉田町175	01	2015/08/18	常用	LPG	29.8		1050
11K-082	【H28年度廃止確認】メイキ樹脂工業株式会社横浜工場	港北区新羽町886	01	2000/02/20	常用	13A	113.4		1645
11K-085	株式会社宮川製作所 横浜事業所	港北区榎町二丁目1-6	30	2009/06/01	非常 用	軽油	53		1002
11K-086	株式会社サンジェルマン横浜工場	港北区新羽町688	01	2011/08/25	常用	13A	113.4		1732
11K-086	株式会社サンジェルマン横浜工場	港北区新羽町688	01	2011/08/25	常用	13A	113.4		1732
11K-086	株式会社サンジェルマン横浜工場	港北区新羽町688	31	2014/11/01	常用	13A	84		991
11K-087	東都冶金技術工業株式会社 綱島工場	港北区榎町三丁目7-105	06	1992/01/20	常用	電気			
11K-087	東都冶金技術工業株式会社 綱島工場	港北区榎町三丁目7-105	06	1997/03/20	常用	電気			
11K-087	東都冶金技術工業株式会社 綱島工場	港北区榎町三丁目7-105	06	1997/03/20	常用	電気			
11K-087	東都冶金技術工業株式会社 綱島工場	港北区榎町三丁目7-105	11	2011/01/20	常用	電気			
11K-087	東都冶金技術工業株式会社 綱島工場	港北区榎町三丁目7-105	06	1989/01/20	非常 用	電気			
12J-012	東京電力パワーグリッド株式会社中山事務所	緑区中山一丁目9-6	30	1991/03/01	非常 用	A重油	55		1074
12J-016	NTT東日本 神奈川事業部 中山電話交換センタ	緑区中山町533-1	30	2002/12/01	非常 用	軽油	162.4		4125
12J-042	国立大学法人東京科学大学 すずかけ台団地	緑区長津田町4259	30	2005/05/25	非常 用	A重油	119		3618
12J-042	国立大学法人東京科学大学 すずかけ台団地	緑区長津田町4259	30	2020/07/01	非常 用	軽油	81		1278
12J-063	ジャーマン インダストリー パーク	緑区白山一丁目18-2	01	1987/06/20	常用	13A	92		1351
12J-063	ジャーマン インダストリー パーク	緑区白山一丁目18-2	01	1987/06/20	常用	13A	92		1351
12J-063	ジャーマン インダストリー パーク	緑区白山一丁目18-2	01	2002/10/07	常用	13A	150		1815
12J-063	ジャーマン インダストリー パーク	緑区白山一丁目18-2	30	1987/02/01	非常 用	A重油	55.9		
12J-069	株式会社村田製作所 横浜事業所	緑区白山一丁目18-1	01	2021/12/16	常用	13A	56.7		878
12J-069	株式会社村田製作所 横浜事業所	緑区白山一丁目18-1	01	2021/12/16	常用	13A	56.7		878

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 常用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
12J-087	横浜市鴨居ポンプ場	緑区東本郷町113-1	30	1987/12/03	非常 用	LSA	654		17168
12J-087	横浜市鴨居ポンプ場	緑区東本郷町113-1	30	1986/02/08	非常 用	LSA	654		17168
12J-089	YSCCサテライトポート	緑区三保町229-1	30	2010/12/01	非常 用	A重油	108		2128
12J-089	YSCCサテライトポート	緑区三保町229-1	30	2013/04/01	非常 用	A重油	148.8		3163
12J-090	イオンフードスタイル鴨居店	緑区鴨居町1-6-1	30	1978/04/01	非常 用	軽油	62		1860
12J-090	イオンフードスタイル鴨居店	緑区鴨居町1-6-1	30	2015/11/01	非常 用	軽油	48.7		808
12J-093	中山とうきゅう	緑区中山一丁目4-1	01	1991/07/25	常用	13A	76		1102
12J-093	中山とうきゅう	緑区中山一丁目4-1	01	1991/07/25	常用	13A	76		1102
12J-093	中山とうきゅう	緑区中山一丁目4-1	30	2015/12/01	非常 用	軽油	80		1483
12J-097	株式会社ダイクマ上山店	緑区上山町403-1	30	1990/06/01	非常 用	LSA	56		1222
12J-099	株式会社ダイエー十日市場店	緑区十日市場町818-2	30	1986/09/01	非常 用	LLSA	75		2250
12J-100	中日本高速道路株式会社東京支社横浜保全・サービスセンター横浜町田インターチェンジ受電所	緑区長津田町5509	30	2019/10/01	非常 用	軽油	133		2838
12J-100	中日本高速道路株式会社東京支社横浜保全・サービスセンター横浜町田インターチェンジ受電所	緑区長津田町5509	30	2021/09/01	非常 用	軽油	63.7		1358
12J-110	【H28年度廃止確認】ケイディティ株式会社長津田中継所	緑区長津田字道正5031-7	29	1991/03/01	非常 用	灯油	96		4530
12J-128	横浜市緑図書館	緑区十日市場町825-1	30	1995/04/01	非常 用	軽油	50		
12J-131	特別養護老人ホーム マゾンヴェルト	緑区鴨居七丁目19-1	01	2014/08/15	常用	13A	80.6		1248
12J-133	横浜市北部斎場	緑区長津田町5125-1	29	2002/04/01	非常 用	軽油	482		19100
12J-133	横浜市北部斎場	緑区長津田町5125-1	01	2021/03/01	常用	13A	49.1		760
12J-133	横浜市北部斎場	緑区長津田町5125-1	01	2022/03/25	常用	13A	49.1		760
12J-135	スーパービバホーム長津田店	緑区長津田みなみ台四丁目6-1	30	2005/09/15	非常 用	軽油	62.8		1009
12J-136	ユニー株式会社アピタ長津田店	緑区長津田みなみ台四丁目7-1	01	2005/11/20	常用	13A	210		2726
12J-136	ユニー株式会社アピタ長津田店	緑区長津田みなみ台四丁目7-1	01	2005/11/20	常用	13A	210		2726
12J-136	ユニー株式会社アピタ長津田店	緑区長津田みなみ台四丁目7-1	30		非常 用	A重油	81		
12J-137	YSCCテレポート	緑区三保町248-1	30	2013/04/01	非常 用	A重油	158.6		3303
12J-137	YSCCテレポート	緑区三保町248-1	30	2013/04/01	非常 用	A重油	158.6		3303
12J-138	スポーツクラブNAS中山	緑区台村町135-5	01	2012/06/01	常用	13A	83.6		1266
12J-138	スポーツクラブNAS中山	緑区台村町135-5	01	2012/06/01	常用	13A	83.6		1266
12J-139	長津田マークタウン	緑区長津田二丁目1-1	29	2012/04/01	非常 用	A重油	336		17700
12J-140	株式会社マルエイ横浜支店	緑区上山一丁目3-2	31	2013/12/01	非常 用	LPG	37.9		396
12J-141	横浜市緑区民文化センター	緑区長津田二丁目1-3	30	2013/04/01	非常 用	軽油	64		1002
12J-144	SOSiLA横浜港北	緑区上山一丁目15-1	30	2017/10/01	非常 用	A重油	57		790
12J-144	SOSiLA横浜港北	緑区上山一丁目15-1	30	2017/10/01	非常 用	A重油	57		790
12J-145	NTT東日本 神奈川事業部 長津田電話交換センタ	緑区長津田六丁目18-1	30	2021/04/30	非常 用	軽油	152.2	152.2	3130
12J-146	ホームストブラザ十日市場(共用・店舗施設)	緑区十日市場町801-8	30	1993/04/01	非常 用	A重油	91.37		
12J-147	特別養護老人ホーム ビオラ三保	緑区三保町350	31	2026/01/01	非常 用	LPG	15.9		309
12J-148	三和倉庫株式会社 横浜事業所	緑区上山一丁目16-1	30	2026/06/01	非常 用	軽油	81		1583
12K-020	【H28年度廃止確認】株式会社明星フレッシュ神奈川工場	緑区白山1-9-5	01	1980/03/01	常用	灯油	270		3144
12K-020	【H28年度廃止確認】株式会社明星フレッシュ神奈川工場	緑区白山1-9-5	01	2000/06/30	常用	灯油	108.1		1454

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
12K-021	【H28年度廃止確認】雪印メグミルク株式会社横浜 チーズ工場	緑区上山一丁目15-1	30	2011/08/01	非常 用	軽油	109		
12K-024	日東化成工業株式会社	緑区中山二丁目17-2	01	2020/04/24	常用	13A	113.5		1757
12K-024	日東化成工業株式会社	緑区中山二丁目17-2	01	2020/04/24	常用	13A	113.5		1757
12K-032	日本舗材株式会社横浜工場	緑区青砥町415	11	2015/09/01	常用	13A	857		42437
12K-032	日本舗材株式会社横浜工場	緑区青砥町415	11	2015/09/01	常用	13A	628		31097
12K-045	株式会社トーカイ横浜工場	緑区上山二丁目25-25	01	2006/06/05	常用	13A	113		1659
12K-045	株式会社トーカイ横浜工場	緑区上山二丁目25-25	01	2006/06/05	常用	13A	113		1659
12K-045	株式会社トーカイ横浜工場	緑区上山二丁目25-25	01		常用	13A	113.4		1732
12K-045	株式会社トーカイ横浜工場	緑区上山二丁目25-25	01	2017/02/15	常用	13A	113.5		1756
12K-068	フジッコNEWデリカ株式会社横浜事業部	緑区上山一丁目8-2	01	2013/01/20	常用	13A	57.3		878
12K-068	フジッコNEWデリカ株式会社横浜事業部	緑区上山一丁目8-2	01	2013/01/20	常用	13A	57.3		878
12K-068	フジッコNEWデリカ株式会社横浜事業部	緑区上山一丁目8-2	01	2021/09/12	常用	13A	57.3		887
12K-070	京セラ株式会社横浜中山事業所	緑区中山二丁目4-1	30		非常 用	軽油	50.2		1291
13J-008	三菱ケミカル株式会社 Science & Innovation Center	青葉区鴨志田町1000	01	2004/11/01	常用	13A	102.3		1617
13J-008	三菱ケミカル株式会社 Science & Innovation Center	青葉区鴨志田町1000	30	2004/12/01	非常 用	A重油	236.9		3968
13J-008	三菱ケミカル株式会社 Science & Innovation Center	青葉区鴨志田町1000	01	2020/01/31	常用	13A	141.8		2195
13J-008	三菱ケミカル株式会社 Science & Innovation Center	青葉区鴨志田町1000	01	2020/01/31	常用	13A	141.8		2195
13J-008	三菱ケミカル株式会社 Science & Innovation Center	青葉区鴨志田町1000	01	2020/01/31	常用	13A	141.8		2195
13J-008	三菱ケミカル株式会社 Science & Innovation Center	青葉区鴨志田町1000	01	2022/03/01	常用	13A	85.1		1317
13J-008	三菱ケミカル株式会社 Science & Innovation Center	青葉区鴨志田町1000	01	2022/03/01	常用	13A	85.1		1317
13J-008	三菱ケミカル株式会社 Science & Innovation Center	青葉区鴨志田町1000	01	2022/03/01	常用	13A	85.1		1317
13J-008	三菱ケミカル株式会社 Science & Innovation Center	青葉区鴨志田町1000	30	2021/09/01	非常 用	LSA	102.7		2166
13J-013	東急ドエル 江田ビレヂ	青葉区荏田町353-1	01	1992/12/12	常用	13A	66		954
13J-013	東急ドエル 江田ビレヂ	青葉区荏田町353-1	01	1993/02/01	常用	13A	66		954
13J-017	日本たばこ産業株式会社 たばこ中央研究所	青葉区梅が丘6-2	01	2015/01/20	常用	13A	113.5		1757
13J-017	日本たばこ産業株式会社 たばこ中央研究所	青葉区梅が丘6-2	01	2015/04/24	常用	13A	113.5		1757
13J-017	日本たばこ産業株式会社 たばこ中央研究所	青葉区梅が丘6-2	01	2016/01/15	常用	13A	113.5	113.5	1757
13J-017	日本たばこ産業株式会社 たばこ中央研究所	青葉区梅が丘6-2	01		常用 非常 用	13A	113.5	113.5	1757
13J-021	昭和医科大学藤が丘病院	青葉区藤が丘1-30	30	1975/02/01	非常 用	灯油	259		15700
13J-021	昭和医科大学藤が丘病院	青葉区藤が丘1-30	01	1995/02/20	常用	13A	69		1068
13J-021	昭和医科大学藤が丘病院	青葉区藤が丘1-30	01	1995/02/20	常用	13A	69		1068
13J-021	昭和医科大学藤が丘病院	青葉区藤が丘1-30	01	1995/02/20	常用	13A	69		1068
13J-021	昭和医科大学藤が丘病院	青葉区藤が丘1-30	01	2000/03/18	常用	13A	113		1708
13J-021	昭和医科大学藤が丘病院	青葉区藤が丘1-30	01	2016/02/25	常用	13A	115.8		1792
13J-021	昭和医科大学藤が丘病院	青葉区藤が丘1-30	01	2019/02/20	常用	13A	115.8		1792
13J-023	イトーヨーカドー たまブラザー店	青葉区美しが丘一丁目6-1	30	1979/03/01	非常 用	A重油	70		1791
13J-023	イトーヨーカドー たまブラザー店	青葉区美しが丘一丁目6-1	01	2000/01/10	常用	13A	65.9		939
13J-023	イトーヨーカドー たまブラザー店	青葉区美しが丘一丁目6-1	01	2000/01/10	常用	13A	65.9		939

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
13J-025	株式会社緑山スタジオ・シティ	青葉区緑山2100	01	2012/09/28	常用	13A	81.7		1265
13J-025	株式会社緑山スタジオ・シティ	青葉区緑山2100	01	2012/09/28	常用	13A	81.7		1265
13J-025	株式会社緑山スタジオ・シティ	青葉区緑山2100	30	2013/03/31	非常 用	軽油	337		7540
13J-026	日本体育大学 横浜・健志台キャンパス	青葉区鴨志田町1221-1	29	1991/01/01	非常 用	灯油	133		9090
13J-026	日本体育大学 横浜・健志台キャンパス	青葉区鴨志田町1221-1	30	2025/07/01	非常 用	A重油	72		1138
13J-027	東急あざみ野ビル	青葉区あざみ野二丁目1-1	30	1980/12/01	非常 用	軽油	54		1418
13J-027	東急あざみ野ビル	青葉区あざみ野二丁目1-1	30	2014/02/28	非常 用	軽油	58		800
13J-028	たまプラーザテラス ノースプラザ	青葉区美しが丘一丁目7	01	1998/12/20	常用	13A	206.4		2988
13J-028	たまプラーザテラス ノースプラザ	青葉区美しが丘一丁目7	01	1998/12/20	常用	13A	206.4		2988
13J-028	たまプラーザテラス ノースプラザ	青葉区美しが丘一丁目7	01	2000/04/01	常用	13A	56.7		867
13J-028	たまプラーザテラス ノースプラザ	青葉区美しが丘一丁目7	30	2022/02/01	非常 用	A重油	262.8		6040
13J-029	國學院大學たまプラーザキャンパス	青葉区新石川3-22-1	01	2013/04/30	常用	13A	51.9		721
13J-031	学校法人桐蔭学園	青葉区鉄町1614	01	2000/07/15	常用	13A	51.7		793
13J-034	横浜市内山図書館、横浜市内山地区センター	青葉区あざみ野2-3-2	01	2012/12/21	常用	13A	48		743
13J-036	医療法人社団緑成会横浜総合病院	青葉区鉄町2201-5	30	1988/07/01	非常 用	軽油	86		2136
13J-038	株式会社家具の大正堂あざみ野店	青葉区あざみ野1-2-1	30	1988/12/01	非常 用	LSA	61		1146
13J-039	ライフE. D. A.	青葉区荏田西一丁目3-20	30	1990/05/01	非常 用	LSA	546		12755
13J-039	ライフE. D. A.	青葉区荏田西一丁目3-20	01	2016/12/01	常用	13A	57.3		887
13J-039	ライフE. D. A.	青葉区荏田西一丁目3-20	01	2016/12/01	常用	13A	57.3		887
13J-042	メディアセンター	青葉区市ケ尾541-1	30	1981/11/01	非常 用	軽油	299		7836
13J-042	メディアセンター	青葉区市ケ尾541-1	30		非常 用	軽油	391.3		7047
13J-044	東急すすき野ビル	青葉区すすき野2-5-4	01	1990/08/01	常用	13A	46		668
13J-044	東急すすき野ビル	青葉区すすき野2-5-4	01	1990/08/01	常用	13A	46		668
13J-044	東急すすき野ビル	青葉区すすき野2-5-4	30	1991/08/01	非常 用	A重油	71.1		
13J-048	あざみ野 野本ビル	青葉区あざみ野2-9-11	30	1990/11/01	非常 用	A重油	57		1176
13J-049	NTKあざみ野ビル	青葉区あざみ野一丁目9-1 5	30	1990/12/01	非常 用	LSA	109		2236
13J-051	東急青葉台ビル	青葉区青葉台二丁目1-1	30	1992/09/01	非常 用	LSA	182		4002
13J-051	東急青葉台ビル	青葉区青葉台二丁目1-1	01	2015/02/20	常用	13A	91.6		1418
13J-051	東急青葉台ビル	青葉区青葉台二丁目1-1	01		常用	13A	102		1579
13J-051	東急青葉台ビル	青葉区青葉台二丁目1-1	01		常用	13A	102		1579
13J-052	東急青葉台駅ビル	青葉区青葉台1-7-1	30	2025/07/01	非常 用	灯油			14896
13J-053	青葉台YSビル	青葉区青葉台二丁目5-1	30	2025/05/01	非常 用	A重油	108		2337
13J-054	セントラルフィットネスクラブ市ケ尾	青葉区市ケ尾1162-7	01	1992/09/10	常用	13A	94		1335
13J-056	NTT東日本 神奈川事業部 美しが丘電話交換セ ンタ	青葉区美しが丘四丁目12- 1	30	2007/02/28	非常 用	軽油	169		4885
13J-057	生活協同組合ユーコープ ハーモス荏田	青葉区荏田西2-14-3	30	1993/10/01	非常 用	軽油	60		1225
13J-058	横浜市青葉区総合庁舎	青葉区市ケ尾町31-4	29	1995/03/01	非常 用	軽油	332		11800
13J-058	横浜市青葉区総合庁舎	青葉区市ケ尾町31-4	01	2009/01/20	常用	13A	49.35		764
13J-058	横浜市青葉区総合庁舎	青葉区市ケ尾町31-4	01	2019/02/05	常用	13A	49.35		764

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
13J-059	三和子供の国店	青葉区奈良町1-2-1	30	1996/04/01	非常 非常 用	LSA	77		1514
13J-061	障害者支援施設 青葉メゾン 奈良地域ケアプラザ	青葉区奈良町1757-3	01	1998/09/01	常用	13A	79.5		1247
13J-062	NTT東日本 神奈川事業部 すみよし台電話交換 センタ	青葉区すみよし台35-2	30	2016/04/01	非常 非常 用	軽油	128.9		2511
13J-063	すすき野 湯けむりの里	青葉区すすき野三丁目2-7	01	2013/11/12	常用	13A	60		929
13J-063	すすき野 湯けむりの里	青葉区すすき野三丁目2-7	01		常用 非常 用	13A	60		929
13J-064	NTT東日本 神奈川事業部 荏田電話交換センタ	青葉区荏田町542-1	30	2002/12/01	非常 非常 用	軽油	83.9		2133
13J-065	コナミスポーツクラブたまブラーザ	青葉区美しが丘一丁目13-1	01	2003/03/01	常用	13A	150		2262
13J-066	NTT東日本 神奈川事業部 谷本電話交換センタ	青葉区上谷本町69	30	2016/04/01	非常 非常 用	軽油	144.8		3090
13J-067	介護老人保健施設 プラチナ・ヴィラ青葉台	青葉区鴨志田町75-1	01	2003/02/01	常用	13A	54.7		867
13J-067	介護老人保健施設 プラチナ・ヴィラ青葉台	青葉区鴨志田町75-1	01	2004/02/01	常用	13A	54.7		867
13J-068	江田記念病院	青葉区あざみ野南一丁目1	30	2004/04/30	非常 非常 用	軽油	63.1		
13J-070	グランクレール藤が丘	青葉区藤が丘一丁目37-1	30	2006/06/30	非常 非常 用	軽油	57.8		1360
13J-070	グランクレール藤が丘	青葉区藤が丘一丁目37-1	01	2021/08/13	常用	13A	71.4		1105
13J-070	グランクレール藤が丘	青葉区藤が丘一丁目37-1	01	2021/10/13	常用	13A	71.4		1105
13J-071	アトリオドゥーエたまブラーザ	青葉区新石川二丁目2-1他	01	2006/01/11	常用	13A	90.8		1406
13J-071	アトリオドゥーエたまブラーザ	青葉区新石川二丁目2-1他	01	2006/01/11	常用	13A	90.8		1406
13J-072	たまブラーザテラス ゲートブラザ	青葉区美しが丘一丁目1-2 他	30	2007/08/01	非常 非常 用	LSA	136		2935
13J-073	もりべんビル(メガロス市が尾)	青葉区市ケ尾町1155-10	01	2008/03/01	常用	13A	66.4		981
13J-073	もりべんビル(メガロス市が尾)	青葉区市ケ尾町1155-10	01	2008/03/01	常用	13A	66.4		981
13J-074	アトリオドゥーエ青葉台	青葉区青葉台一丁目2-4	01	2008/04/04	常用	13A	88.6		1371
13J-074	アトリオドゥーエ青葉台	青葉区青葉台一丁目2-4	01	2008/04/04	常用	13A	88.6		1371
13J-075	横浜市水道局 恩田配水池	青葉区榎が丘20-1	30	2008/03/01	非常 非常 用	軽油	137		2923
13J-076	横浜市水道局 保木ポンプ場	青葉区美しが丘西二丁目49-6	30		非常 非常 用	軽油	87		1361
13J-077	田園都市線 たまブラーザ駅	青葉区美しが丘一丁目1-2	30	2009/07/01	非常 非常 用	A重油	54.8		772
13J-078	たまブラーザテラス ゲートブラザ南敷地	青葉区新石川三丁目1-5	30	2009/08/01	非常 非常 用	A重油	98.6		2970
13J-079	フィットネスアンドスパあすウェル青葉台	青葉区青葉台二丁目6-8	01	2009/12/01	常用	13A	91.6		1350
13J-079	フィットネスアンドスパあすウェル青葉台	青葉区青葉台二丁目6-8	01	2009/12/01	常用	13A	91.6		1350
13J-080	市ケ尾病院	青葉区市ケ尾町23-1	30	2009/08/01	非常 非常 用	軽油	54.6		1060
13J-081	たまブラーザテラス ゲートブラザ北敷地	青葉区美しが丘一丁目1-9	30		非常 非常 用	A重油			1147
13J-082	株式会社東急百貨店 たまブラーザ店	青葉区美しが丘一丁目7	01	2010/04/01	常用	13A	44.9		688
13J-082	株式会社東急百貨店 たまブラーザ店	青葉区美しが丘一丁目7	01	2010/04/01	常用	13A	44.9		688
13J-083	横浜新都市脳神経外科病院	青葉区荏田町433	30	2011/05/01	非常 非常 用	軽油	69		1077
13J-084	たまブラーザ テラス リンクプラザ	青葉区新石川二丁目1-15	30	2013/01/01	非常 非常 用	軽油	52		705
13J-085	横浜青葉温泉喜楽里別邸	青葉区奈良四丁目5-1	01	2024/03/01	常用	13A	60.6		938
13J-085	横浜青葉温泉喜楽里別邸	青葉区奈良四丁目5-1	01	2024/03/01	常用	13A	60.6		938
13J-085	横浜青葉温泉喜楽里別邸	青葉区奈良四丁目5-1	01	2024/03/01	常用	13A	60.6		938
13J-086	グランケアあざみ野	青葉区新石川一丁目7-1	01	2023/12/10	常用	13A	45.3		701
13J-086	グランケアあざみ野	青葉区新石川一丁目7-1	01	2023/12/10	常用	13A	45.3		701

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 常用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
13J-087	昭和医科大学藤が丘リハビリテーション病院	青葉区藤が丘二丁目1-1	29	1990/04/01	非常 用	灯油	240		
13K-002	東急電鉄株式会社 長津田車両工場	青葉区恩田町704	01	2008/12/20	常用	13A	57.9		896
14J-001	NTT東日本 神奈川事業部 泉電話交換センタ	泉区和泉中央南二丁目11-15	30	2006/08/01	非常 用	軽油	223.1		6697
14J-001	NTT東日本 神奈川事業部 泉電話交換センタ	泉区和泉中央南二丁目11-15	30		非常 用	軽油	210		6338
14J-001	NTT東日本 神奈川事業部 泉電話交換センタ	泉区和泉中央南二丁目11-15	30		非常 用	軽油	109		3413
14J-004	横浜市松風学園	泉区上飯田町1987	01	2006/06/30	常用	13A	69.9		1046
14J-005	横浜市区総合庁舎	泉区和泉中央北五丁目1-1	29	1996/11/01	非常 用	軽油	301.7		14448
14J-006	緑園都市集合住宅A街区コミュニティセンター(スポーツ施設棟)	泉区緑園4-2-1	01	2009/09/30	常用	13A	57.9		896
14J-006	緑園都市集合住宅A街区コミュニティセンター(スポーツ施設棟)	泉区緑園4-2-1	01	2009/09/30	常用	13A	57.9		896
14J-008	社会福祉法人 親善福祉協会 国際親善総合病院	泉区西が岡一丁目28-1	01	2017/06/30	常用	13A	85.1		1317
14J-008	社会福祉法人 親善福祉協会 国際親善総合病院	泉区西が岡一丁目28-1	01	2017/06/30	常用	13A	85.1		1317
14J-008	社会福祉法人 親善福祉協会 国際親善総合病院	泉区西が岡一丁目28-1	01	2017/06/30	常用	13A	67.7		1048
14J-008	社会福祉法人 親善福祉協会 国際親善総合病院	泉区西が岡一丁目28-1	01	2017/06/30	常用	13A	67.7		1048
14J-008	社会福祉法人 親善福祉協会 国際親善総合病院	泉区西が岡一丁目28-1	30	2017/06/01	非常 用	A重油	148.8		3164
14J-009	横浜市区公会堂	泉区和泉中央北五丁目1-1	30	1990/12/01	非常 用	軽油	77		1939
14J-012	横浜市区民文化センター	泉区和泉中央南五丁目4-13	01	2021/09/17	常用	13A	55.9		865
14J-015	葛の湯	泉区中田町444-1	01	1996/11/30	常用	13A	56.2		792
14J-015	葛の湯	泉区中田町444-1	01	1996/11/30	常用	13A	56.2		792
14J-016	東京電力パワーグリッド株式会社神奈川支店京浜変電所	泉区和泉町6101	30	1991/05/01	非常 用	A重油	185.9		4791
14J-017	京浜アクセスポイント	泉区和泉町6101	30	1997/03/01	非常 用	軽油	53.9		872
14J-018	NTT東日本 神奈川事業部 岡津電話交換センタ	泉区岡津町152	30	2016/06/01	非常 用	軽油	103.1		1805
14J-019	イトーヨーカドー 立場店	泉区中田西一丁目1-15	30	2003/11/01	非常 用	A重油	163.8		3062
14J-020	メトロ横浜いずみ店	泉区和泉町7405-1	30	2009/10/01	非常 用	軽油	60.5		1291
14J-022	相鉄いずみ中央ビル	泉区和泉中央南五丁目4-13	30	2024/01/01	非常 用	軽油	88		1381
14J-024	立場駅前ショッピングセンター(イトーヨーカドー立場店)	泉区中田西一丁目1街区1画他他	01	2003/10/30	常用	13A	102.9		1557
14J-024	立場駅前ショッピングセンター(イトーヨーカドー立場店)	泉区中田西一丁目1街区1画他他	01	2003/10/30	常用	13A	102.9		1557
14J-025	相鉄ゆめが丘ビル(商業棟1、2)	泉区下飯田町字大原1584-2	30	2024/02/01	非常 用	A重油	134		3479
14J-025	相鉄ゆめが丘ビル(商業棟1、2)	泉区下飯田町字大原1584-2	30	2024/02/01	非常 用	軽油	54.5		1369
14J-026	(仮称)横浜ゆめが丘病院	泉区下飯田町1609-1	30	2024/03/01	非常 用	A重油	108.2		2783
14K-001	日本道路株式会社神奈川合材センター	泉区上飯田町3943	11	1980/01/01	常用	13A	840		41597
14K-001	日本道路株式会社神奈川合材センター	泉区上飯田町3943	11	2004/10/10	常用	13A	650		32186
14K-006	株式会社清水製館所戸塚工場	泉区上飯田町1124-3	01	1997/10/09	常用	13A	45.1		782
14K-006	株式会社清水製館所戸塚工場	泉区上飯田町1124-3	01	1997/10/09	常用	13A	45.1		782
14K-007	川崎自動車工業株式会社横浜工場	泉区和泉中央南五丁目7-1	06	2008/03/24	常用	電気			
14K-007	川崎自動車工業株式会社横浜工場	泉区和泉中央南五丁目7-1	06	2017/04/18	常用	電気			
15J-001	神奈川県警察学校	栄区桂町22-2	01	1993/06/21	常用	灯油	136		1573
15J-001	神奈川県警察学校	栄区桂町22-2	01	1993/06/21	常用	灯油	136		1573
15J-001	神奈川県警察学校	栄区桂町22-2	01	2009/08/20	常用	13A	117.2		1723

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
15J-001	神奈川県警察学校	栄区桂町22-2	01	2009/08/20	常用	13A	117.2		1723
15J-001	神奈川県警察学校	栄区桂町22-2	01	2011/09/01	常用	13A	46.3		717
15J-003	国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院	栄区桂町132	01	1994/04/11	常用	13A	292		4525
15J-003	国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院	栄区桂町132	01	1994/04/11	常用	13A	292		4525
15J-003	国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院	栄区桂町132	30	1994/05/01	非常 用	軽油	113.3		2240
15J-003	国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院	栄区桂町132	29	2016/03/01	非常 用	灯油	332	332	11909
15J-003	国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院	栄区桂町132	29	2016/03/01	非常 用	灯油	332	332	11909
15J-003	国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院	栄区桂町132	01	2016/02/10	常用	13A	65.3		1011
15J-003	国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院	栄区桂町132	01	2016/02/10	常用	13A	65.3		1011
15J-003	国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院	栄区桂町132	01	2018/08/01	常用	13A	44.4		687
15J-003	国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院	栄区桂町132	01	2018/08/01	常用	13A	44.4		687
15J-003	国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院	栄区桂町132	31	2018/08/01	常用	13A	84		1890
15J-003	国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院	栄区桂町132	01	2023/12/15	常用	13A	44.8		694
15J-006	NTT東日本 神奈川事業部 本郷電話交換センタ	栄区鍛冶ヶ谷二丁目42-6	30	2003/05/01	非常 用	軽油	142.8		3349
15J-011	有限会社本郷スポーツプラザ	栄区小菅ヶ谷町1828	01	1982/05/20	常用	灯油	55		639
15J-015	横浜市立本郷特別支援学校	栄区小菅ヶ谷三丁目37-1 2	01	2007/10/14	常用	13A	44.4		672
15J-016	飯島スイミングクラブ	栄区飯島町156	01	1977/08/26	常用	灯油	69		783
15J-017	横浜市栄第一水再生センター	栄区小菅ヶ谷二丁目5-1	30	1985/01/01	非常 用	LLSA	463		11670
15J-017	横浜市栄第一水再生センター	栄区小菅ヶ谷二丁目5-1	30	1994/02/01	非常 用	LLSA	510		13050
15J-018	横浜市栄第二水再生センター	栄区長沼町82	30	1972/05/01	非常 用	LLSA	450		9840
15J-018	横浜市栄第二水再生センター	栄区長沼町82	30	1979/11/01	非常 用	LLSA	490		10700
15J-018	横浜市栄第二水再生センター	栄区長沼町82	30	1994/12/01	非常 用	LLSA	529		14700
15J-018	横浜市栄第二水再生センター	栄区長沼町82	30	1969/04/01	非常 用	LSA	110		2859
15J-018	横浜市栄第二水再生センター	栄区長沼町82	30	1968/04/01	非常 用	LSA	68		1768
15J-018	横浜市栄第二水再生センター	栄区長沼町82	30	1969/04/01	非常 用	LSA	110		2859
15J-018	横浜市栄第二水再生センター	栄区長沼町82	29	2009/06/30	非常 用	灯油	1533		45100
15J-018	横浜市栄第二水再生センター	栄区長沼町82	29	2009/10/01	非常 用	灯油	1533		45100
15J-019	横浜市笠間ポンプ場	栄区笠間三丁目30-1	30	1982/05/01	非常 用	軽油	363		9150
15J-019	横浜市笠間ポンプ場	栄区笠間三丁目30-1	30	1982/05/01	非常 用	軽油	363		9150
15J-021	栄公会堂・栄スポーツセンター	栄区桂町279-29	30	1990/12/01	非常 用	LSA	71		1405
15J-022	富士シテイオ株式会社FUJI本郷台店	栄区小菅ヶ谷町2300-4	30	1992/08/01	非常 用	軽油	50		1021
15J-023	本郷台駅前県市等合同施設	栄区小菅ヶ谷一丁目2-1	01	1997/07/01	常用	13A	54.5		783
15J-023	本郷台駅前県市等合同施設	栄区小菅ヶ谷一丁目2-1	01	1997/07/01	常用	13A	54.5		783
15J-023	本郷台駅前県市等合同施設	栄区小菅ヶ谷一丁目2-1	01	1997/07/01	常用	13A	81.8		1175
15J-023	本郷台駅前県市等合同施設	栄区小菅ヶ谷一丁目2-1	01	1997/07/01	常用	13A	54.5		783
15J-023	本郷台駅前県市等合同施設	栄区小菅ヶ谷一丁目2-1	01	1997/07/01	常用	13A	81.8		1175
15J-023	本郷台駅前県市等合同施設	栄区小菅ヶ谷一丁目2-1	29	1997/06/01	非常 用	灯油	452.5		17554

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
15J-023	本郷台駅前県市等合同施設	栄区小菅ケ谷一丁目2-1	01	1997/07/01	常用	13A	48.1		691
15J-023	本郷台駅前県市等合同施設	栄区小菅ケ谷一丁目2-1	01	1997/07/01	常用	13A	48.1		691
15J-024	横浜市桂台地域ケアプラザ	栄区桂台中4-5	01	1999/04/01	常用	13A	56.7		845
15J-025	住友電工デバイス・イノベーション株式会社 本社 (横浜)	栄区金井町1	01	2001/01/05	常用	13A	85.1		1317
15J-025	住友電工デバイス・イノベーション株式会社 本社 (横浜)	栄区金井町1	01	2016/05/13	常用	13A	113.5		1757
15J-025	住友電工デバイス・イノベーション株式会社 本社 (横浜)	栄区金井町1	01	2016/05/13	常用	13A	113.5		1757
15J-025	住友電工デバイス・イノベーション株式会社 本社 (横浜)	栄区金井町1	01	2024/01/08	常用	13A	113.5		1757
15J-027	翠風荘	栄区野七里二丁目21-1	01	2006/11/01	常用	13A	114.3		1587
15J-027	翠風荘	栄区野七里二丁目21-1	01	2006/11/01	常用	13A	114.3		1587
15J-028	横浜市上郷・森の家	栄区上郷町1499-1	01	2007/03/15	常用	13A	56.7		877
15J-028	横浜市上郷・森の家	栄区上郷町1499-1	01	2007/03/15	常用	13A	56.7		877
15J-029	ブランズタワー大船(共用施設)	栄区笠間二丁目2-2	30		非常 用	A重油	160		
15J-030	大船駅北第二地区ビル	栄区笠間二丁目2-1	30	2020/12/01	非常 用	A重油	160		3400
15K-002	芝浦メカトロニクス株式会社横浜事業所	栄区笠間二丁目5-1	30	1994/04/01	非常 用	LLSA	148		2880
15K-002	芝浦メカトロニクス株式会社横浜事業所	栄区笠間二丁目5-1	30	2023/01/01	非常 用	A重油	72.8		1288
15K-002	芝浦メカトロニクス株式会社横浜事業所	栄区笠間二丁目5-1	30	2023/01/01	非常 用	A重油	72.8		1288
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	30	1994/03/01	非常 用	軽油	71		1809
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	30	2000/06/01	非常 用	軽油	61.8		977
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	30	2001/09/01	非常 用	軽油	81.9		1315
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	01	2002/01/15	常用	13A	112.7		1619
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	01	2002/01/15	常用	13A	112.7		1619
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	01	2002/12/25	常用	13A	113.4		1617
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	30	2003/03/01	非常 用	軽油	62		1643
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	01	2007/12/25	常用	13A	115.8		1775
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	01	2008/10/20	常用	13A	115.8		1774
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	01	2008/10/20	常用	13A	115.8		1774
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	30	2008/07/31	非常 用	軽油	105		2045
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	31	2011/08/01	常用	13A	142		1675
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	31	2011/08/01	常用	13A	142		1675
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	31	2011/08/01	常用	13A	142		1675
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	31	2011/08/01	常用	13A	142		1675
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	31	2011/08/01	常用	13A	142		1675
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	31	2011/08/01	常用	13A	142		1675
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	01	2013/09/09	常用	13A	113.5		1757
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	01	2016/08/15	常用	13A	113.5		1757
15K-003	住友電気工業株式会社 横浜製作所	栄区田谷町1	30	2017/03/01	非常 用	軽油	82.8		1680
15K-005	前田道路株式会社横浜合材工場	栄区上郷町1555	11	2011/08/15	常用	13A	650		32187
15K-005	前田道路株式会社横浜合材工場	栄区上郷町1555	11	2011/08/15	常用	13A	430		21293

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
15K-007	株式会社タツノ 横浜工場	栄区笠間四丁目1-1	01	2011/06/26	常用	13A	57.3		887
15K-007	株式会社タツノ 横浜工場	栄区笠間四丁目1-1	01	2011/06/26	常用	13A	57.3		887
15K-007	株式会社タツノ 横浜工場	栄区笠間四丁目1-1	11	2011/06/26	常用 非常 非常	13A	46.6		2308
15K-009	株式会社ニコン横浜製作所	栄区長尾台町471	30	2011/07/01	非常 非常	軽油	135.3		2819
16J-004	NTT東日本 神奈川事業部 戸塚電話交換センタ	戸塚区戸塚町114	30	2003/11/01	非常 非常	軽油	240.1		5849
16J-005	NTT東日本 神奈川事業部 平戸別館電話交換セ ンタ	戸塚区平戸町1052	30	2012/06/01	非常 非常	軽油	140		3455
16J-007	独立行政法人 国立病院機構 横浜医療センター	戸塚区原宿三丁目60-2	29		非常 非常	A重油	528		23700
16J-007	独立行政法人 国立病院機構 横浜医療センター	戸塚区原宿三丁目60-2	31	2014/04/01	常用 非常	13A	84		1890
16J-007	独立行政法人 国立病院機構 横浜医療センター	戸塚区原宿三丁目60-2	30	2022/10/01	非常	A重油	145.9		
16J-018	マリアの宣教者フランシスコ修道会 聖母の園修道 院	戸塚区原宿四丁目35-1	01	2024/06/30	常用 非常	13A	68		1053
16J-048	横浜市戸塚センター	戸塚区戸塚町127	30	1978/09/01	非常 非常	軽油	64		1677
16J-048	横浜市戸塚センター	戸塚区戸塚町127	30	2024/03/01	非常 非常	軽油	136.6		2268
16J-056	ユニー株式会社アピタ戸塚店	戸塚区上倉田町769-1	30	1983/03/01	非常 非常	A重油	97		
16J-056	ユニー株式会社アピタ戸塚店	戸塚区上倉田町769-1	01	2011/06/10	常用	13A	103.9		1608
16J-056	ユニー株式会社アピタ戸塚店	戸塚区上倉田町769-1	01	2011/06/10	常用 非常	13A	103.9		1608
16J-056	ユニー株式会社アピタ戸塚店	戸塚区上倉田町769-1	30	2016/11/01	非常 非常	軽油	102		2110
16J-059	ラビス戸塚1	戸塚区戸塚町10	01	1986/02/10	常用	13A	48		698
16J-059	ラビス戸塚1	戸塚区戸塚町10	01	1986/02/10	常用	13A	91		1308
16J-059	ラビス戸塚1	戸塚区戸塚町10	29	1986/10/01	非常 非常	A重油	315		13230
16J-059	ラビス戸塚1	戸塚区戸塚町10	01	2008/02/05	常用	13A	110.2		1620
16J-059	ラビス戸塚1	戸塚区戸塚町10	01	2008/07/01	常用	13A	110.2		1620
16J-059	ラビス戸塚1	戸塚区戸塚町10	01	2013/11/22	常用 非常	13A	92.7		1435
16J-061	ラビス戸塚2	戸塚区戸塚町8	30	1986/10/01	非常 非常	A重油	88		2234
16J-061	ラビス戸塚2	戸塚区戸塚町8	01	2022/12/01	常用 非常	13A	90.6		1402
16J-066	医療法人横浜博萌会 西横浜国際総合病院	戸塚区汲沢町56番地	30	2024/03/01	非常 非常	軽油	72.8		1849
16J-070	横浜市西部水再生センター	戸塚区東俣野町231	30	1983/01/01	非常 非常	LLSA	618		16223
16J-070	横浜市西部水再生センター	戸塚区東俣野町231	30	1995/04/01	非常 非常	LLSA	683.2		17556
16J-070	横浜市西部水再生センター	戸塚区東俣野町231	29	2006/10/01	非常 非常	灯油	416		15600
16J-070	横浜市西部水再生センター	戸塚区東俣野町231	29	2006/10/01	非常 非常	灯油	620		23200
16J-070	横浜市西部水再生センター	戸塚区東俣野町231	29	2008/03/01	非常 非常	灯油	416		14900
16J-071	横浜市戸塚ポンプ場	戸塚区戸塚町127	30	1978/12/01	非常 非常	LLSA	819		21499
16J-071	横浜市戸塚ポンプ場	戸塚区戸塚町127	30	1980/07/01	非常 非常	LLSA	774		20318
16J-072	横浜市水道局 小雀浄水場	戸塚区小雀町2470	29	1997/03/01	非常 非常	灯油	1188		38600
16J-072	横浜市水道局 小雀浄水場	戸塚区小雀町2470	29	2003/04/01	非常 非常	灯油			43232
16J-073	横浜市交通局舞岡変電所	戸塚区舞岡町861	29	1986/12/01	非常 非常	LLSA	320		11900
16J-074	横浜市戸塚斎場	戸塚区鳥が丘10-5	30	1980/02/01	非常 非常	軽油	93		2784
16J-075	ラビス戸塚3	戸塚区戸塚町13	29	1986/10/01	非常 非常	A重油	110		8676
16J-076	東横ビル 東戸塚	戸塚区川上町88-1	30	1990/08/01	非常 非常	LSA	68		1734

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
16J-079	東横ビル上倉田(プレステージ戸塚)	戸塚区上倉田町478-2	30	1990/12/01	非常 用	軽油	61		1160
16J-080	株式会社コナカ	戸塚区品濃町517-2-6	30	1991/01/01	非常 用	LSA	57		1186
16J-084	三宅ビル	戸塚区品濃町549-2	30	1991/06/01	非常 用	LLSA	71		1627
16J-085	神奈川県内広域水道企業団小雀ポンプ場	戸塚区小雀町2381	29	2013/10/01	非常 用	灯油	772		21900
16J-086	【H28年度廃止確認】日立東北ソフトウェア株式会 社東戸塚寮	戸塚区品濃町546-9	01	1991/10/20	常用	13A	72		1028
16J-087	学校法人公文学園 公文国際学園中等部・高等部	戸塚区小雀町777	01	2009/03/31	常用	13A	56.1		870
16J-087	学校法人公文学園 公文国際学園中等部・高等部	戸塚区小雀町777	01	2009/03/31	常用	13A	56.1		870
16J-087	学校法人公文学園 公文国際学園中等部・高等部	戸塚区小雀町777	01	2009/03/31	常用	13A	56.1		870
16J-087	学校法人公文学園 公文国際学園中等部・高等部	戸塚区小雀町777	01	2009/11/30	常用	13A	99.1		1487
16J-087	学校法人公文学園 公文国際学園中等部・高等部	戸塚区小雀町777	01	2009/11/30	常用	13A	49.5		743
16J-087	学校法人公文学園 公文国際学園中等部・高等部	戸塚区小雀町777	01	2010/04/16	常用	13A	56.1		849
16J-088	東戸塚ウエストビル	戸塚区川上町90-6	30	1992/11/01	非常 用	LLSA	91		2090
16J-091	横浜国立大学木原生物学研究所	戸塚区舞岡町641-12	29	1994/12/01	非常 用	灯油	254		8630
16J-091	横浜国立大学木原生物学研究所	戸塚区舞岡町641-12	01	2016/11/30	常用	13A	113.4		1755
16J-091	横浜国立大学木原生物学研究所	戸塚区舞岡町641-12	01	2017/11/06	常用	13A	113.5		1757
16J-092	横浜市長 戸塚高等学校	戸塚区汲沢二丁目27-1	01	1995/09/01	常用	13A	72.3		1029
16J-092	横浜市長 戸塚高等学校	戸塚区汲沢二丁目27-1	01	1995/09/01	常用	13A	72.3		1029
16J-092	横浜市長 戸塚高等学校	戸塚区汲沢二丁目27-1	01	1995/09/01	常用	13A	54.9		781
16J-093	Olympic 東戸塚店	戸塚区川上町52-1	30	1995/10/01	非常 用	軽油	73		1128
16J-094	社会福祉法人横浜博萌会特別養護老人ホームし らゆり園・汲沢地域ケアプラザ	戸塚区汲沢町986	30	1997/05/01	非常 用	灯油	58		1075
16J-094	社会福祉法人横浜博萌会特別養護老人ホームし らゆり園・汲沢地域ケアプラザ	戸塚区汲沢町986	01	2013/08/19	常用	13A	71.4		1105
16J-094	社会福祉法人横浜博萌会特別養護老人ホームし らゆり園・汲沢地域ケアプラザ	戸塚区汲沢町986	01	2013/08/19	常用	13A	71.4		1105
16J-095	横浜市消防訓練センター	戸塚区深谷町777	01	2004/04/01	常用	13A	56.7		867
16J-096	戸塚第1ビル	戸塚区舞岡町644-12	30	1998/05/30	非常 用	軽油	126		3250
16J-096	戸塚第1ビル	戸塚区舞岡町644-12	30		非常 用	軽油			3030
16J-097	株式会社ファンケル総合研究所	戸塚区上品濃12-13	01	2018/11/20	常用	13A	70.5		1091
16J-099	イオンスタイル東戸塚	戸塚区品濃町535-1	01	1999/10/07	常用	13A	149.7		2265
16J-099	イオンスタイル東戸塚	戸塚区品濃町535-1	01	1999/10/07	常用	13A	149.7		2265
16J-099	イオンスタイル東戸塚	戸塚区品濃町535-1	30	1999/10/01	非常 用	LLSA	78		1995
16J-100	株式会社そごう・西武 西武東戸塚店	戸塚区品濃町537-1	01	1999/10/07	常用	13A	136		1954
16J-100	株式会社そごう・西武 西武東戸塚店	戸塚区品濃町537-1	01	1999/10/07	常用	13A	136		1954
16J-100	株式会社そごう・西武 西武東戸塚店	戸塚区品濃町537-1	30	1999/10/01	非常 用	A重油	149		3796
16J-102	戸塚共立第2病院 1号館	戸塚区吉田町579-1	30	2000/12/01	非常 用	軽油	77		1560
16J-103	ル・パルクシエル(共用施設)	戸塚区品濃町535-3	30	2001/12/28	非常 用	A重油	126.7		3236
16J-105	NTT東日本 神奈川事業部 小雀電話交換センタ	戸塚区小雀町1922	30	2002/12/01	非常 用	軽油	74.3		1900
16J-106	特別養護老人ホーム ライフヒルズ舞岡苑	戸塚区舞岡町3338-7	01	2003/04/01	常用	13A	46		715
16J-107	(仮称)アップル東戸塚	戸塚区川上町90-1~5	01	2003/10/15	常用	13A	113.5		1631
16J-107	(仮称)アップル東戸塚	戸塚区川上町90-1~5	01	2003/10/15	常用	13A	113.5		1631

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
16J-108	Beタワー(共用施設)	戸塚区品濃町536-4	30	2004/03/01	非常 用	A重油	102.4		2323
16J-109	平成横浜病院	戸塚区戸塚町550	30	1992/08/01	非常 用	軽油	100		1910
16J-110	医療法人社団明芳会イムス横浜東戸塚総合リハビリテーション病院	戸塚区川上町690-2	30	2005/04/30	非常 用	軽油			752
16J-110	医療法人社団明芳会イムス横浜東戸塚総合リハビリテーション病院	戸塚区川上町690-2	01	2005/06/01	常用	13A	56.7		806
16J-112	パークタワー東戸塚(共用施設)	戸塚区品濃町537-20	30	2006/01/16	非常 用	LSA	102		2010
16J-113	横浜薬科大学	戸塚区俣野町601-1	30	2006/04/10	非常 用	軽油	73.6		1571
16J-114	神奈川県戸塚県税事務所	戸塚区上倉田町449	01	2001/12/01	常用	13A	58.4		864
16J-115	ふれあい東戸塚ホスピタル・シニアホテル東戸塚	戸塚区上品濃16-8	30		非常 用	A重油	82		
16J-117	横浜市宇田川遊水地	戸塚区汲沢町463-1	29	2008/03/31	非常 用	灯油	147		4620
16J-118	BELISTAタワー東戸塚(共用・事務所)	戸塚区川上町91-1	30	2008/12/01	非常 用	軽油	73		1153
16J-119	アイネット第2データセンター	戸塚区上矢部町2418-1	29	2009/06/01	非常 用	A重油	1286		44800
16J-119	アイネット第2データセンター	戸塚区上矢部町2418-1	29	2009/06/01	非常 用	A重油	1286		44800
16J-119	アイネット第2データセンター	戸塚区上矢部町2418-1	29		非常 用	A重油	1093		44800
16J-119	アイネット第2データセンター	戸塚区上矢部町2418-1	29	2012/05/01	非常 用	LSA	1286		44800
16J-119	アイネット第2データセンター	戸塚区上矢部町2418-1	29	2013/09/01	非常 用	A重油	1286		44700
16J-119	アイネット第2データセンター	戸塚区上矢部町2418-1	29	2013/09/01	非常 用	A重油	1286		44700
16J-119	アイネット第2データセンター	戸塚区上矢部町2418-1	29	2013/09/01	非常 用	A重油	1286		44700
16J-119	アイネット第2データセンター	戸塚区上矢部町2418-1	29	2023/03/01	非常 用	A重油	1286		44700
16J-120	メディセオ神奈川ALC	戸塚区吉田町180-9	29	2009/05/01	非常 用	A重油	546		18700
16J-121	東急スポーツオアシス 戸塚店	戸塚区戸塚町4253-1	01	2009/10/20	常用	13A	73.6		1114
16J-121	東急スポーツオアシス 戸塚店	戸塚区戸塚町4253-1	01	2009/10/20	常用	13A	73.6		1114
16J-122	サクラス戸塚ビル	戸塚区戸塚町4253-1	30		非常 用	A重油	136.9		2980
16J-123	戸塚駅西口第1地区第2種市街地再開発事業共同ビル棟	戸塚区戸塚町77 他	30		非常 用	軽油	312.7		6747
16J-124	戸塚駅西口第十四自転車駐車場	戸塚区戸塚町16-18	30	2010/03/31	非常 用	軽油	59.1		1291
16J-125	横浜市戸塚区総合庁舎	戸塚区戸塚町16-17	30	2013/01/31	非常 用	A重油	164		3058
16J-126	スポーツクラブNAS戸塚	戸塚区矢部町1-20他	01	2013/05/01	常用	13A	83.6		1294
16J-126	スポーツクラブNAS戸塚	戸塚区矢部町1-20他	01	2013/05/01	常用	13A	83.6		1294
16J-127	ALSOK警送神奈川ビル	戸塚区柏尾町560	30	2013/03/01	非常 用	軽油	151.4		3156
16J-128	横浜市舞岡川遊水地	戸塚区舞岡町567-1	29	2014/02/01	非常 用	灯油	238		8610
16J-129	湘南とつかYMCA	戸塚区上倉田町769-24	01	2014/12/13	常用	13A	74.5		1153
16J-131	大成建設株式会社技術センター	戸塚区名瀬町344-1	30	2017/01/01	非常 用	灯油	92		1970
16J-132	日立横浜事業所	戸塚区吉田町292	30	1991/10/01	非常 用	軽油	100		1876
16J-132	日立横浜事業所	戸塚区吉田町292	29	2012/05/01	非常 用	軽油	1118		39200
16J-132	日立横浜事業所	戸塚区吉田町292	30	2012/06/01	非常 用	軽油	64		1002
16J-133	タワーズシティ1st(住宅)	戸塚区品濃町535-2	30	2003/04/01	非常 用	軽油	98.4		
16J-134	湘南医療大学薬学部	戸塚区上品濃16-8	30	2021/04/01	非常 用	軽油	66.8		1364
16J-135	中外ライフサイエンスパーク横浜	戸塚区戸塚町216	30	2021/12/01	非常 用	A重油	263.1		5054
16J-135	中外ライフサイエンスパーク横浜	戸塚区戸塚町216	30	2021/12/01	非常 用	A重油	263.1		5054

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
16J-135	中外ライフサイエンスパーク横浜	戸塚区戸塚町216	01	2022/05/01	常用	13A	194.7		3013
16J-135	中外ライフサイエンスパーク横浜	戸塚区戸塚町216	01	2022/05/01	常用	13A	194.7		3013
16J-135	中外ライフサイエンスパーク横浜	戸塚区戸塚町216	01	2022/05/01	常用	13A	170.2		2634
16J-135	中外ライフサイエンスパーク横浜	戸塚区戸塚町216	01	2022/05/01	常用	13A	170.2		2634
16J-135	中外ライフサイエンスパーク横浜	戸塚区戸塚町216	01	2022/05/01	常用	13A	170.2		2634
16J-135	中外ライフサイエンスパーク横浜	戸塚区戸塚町216	01	2022/05/01	常用	13A	170.2		2634
16J-135	中外ライフサイエンスパーク横浜	戸塚区戸塚町216	01	2022/05/01	常用	13A	170.2		2634
16J-135	中外ライフサイエンスパーク横浜	戸塚区戸塚町216	01	2022/05/01	常用	13A	170.2		2634
16J-135	中外ライフサイエンスパーク横浜	戸塚区戸塚町216	31	2021/09/16	常用	13A	405		4775
16J-135	中外ライフサイエンスパーク横浜	戸塚区戸塚町216	31	2021/09/16	常用	13A	405		4775
16J-135	中外ライフサイエンスパーク横浜	戸塚区戸塚町216	30	2022/03/01	非常 用	A重油	102.7		2183
16K-004	森紙業株式会社関東事業所	戸塚区柏尾町628	01	2015/09/24	常用	13A	162.1		2509
16K-004	森紙業株式会社関東事業所	戸塚区柏尾町628	01	2015/09/24	常用	13A	162.1		2509
16K-021	株式会社紀文食品 横浜工場	戸塚区秋葉町427	01	2023/08/01	常用	13A	113.5		1757
16K-021	株式会社紀文食品 横浜工場	戸塚区秋葉町427	01	2023/08/01	常用	13A	113.5		1757
16K-021	株式会社紀文食品 横浜工場	戸塚区秋葉町427	01	2023/08/01	常用	13A	113.5		1757
16K-021	株式会社紀文食品 横浜工場	戸塚区秋葉町427	01	2023/08/01	常用	13A	113.5		1757
16K-027	BASFコーティングスジャパン合同会社戸塚事業所	戸塚区下倉田町296	30	2004/05/06	非常 用	軽油	62		996
16K-027	BASFコーティングスジャパン合同会社戸塚事業所	戸塚区下倉田町296	01	2010/12/29	常用	13A	113.4		1755
16K-027	BASFコーティングスジャパン合同会社戸塚事業所	戸塚区下倉田町296	01	2011/09/03	常用	13A	113.4		1755
16K-027	BASFコーティングスジャパン合同会社戸塚事業所	戸塚区下倉田町296	01	2012/10/29	常用	13A	113.4		1755
16K-027	BASFコーティングスジャパン合同会社戸塚事業所	戸塚区下倉田町296	01	2017/09/25	常用	13A	85.1		1317
16K-027	BASFコーティングスジャパン合同会社戸塚事業所	戸塚区下倉田町296	01	2017/12/30	常用	13A	85.1		1317
16K-027	BASFコーティングスジャパン合同会社戸塚事業所	戸塚区下倉田町296	01	2017/12/30	常用	13A	85.1		1317
16K-027	BASFコーティングスジャパン合同会社戸塚事業所	戸塚区下倉田町296	01	2018/12/10	常用	13A	113.5		1757
16K-027	BASFコーティングスジャパン合同会社戸塚事業所	戸塚区下倉田町296	01	2019/05/13	常用	13A	80.7		1249
16K-041	株式会社 日立製作所 横浜研究所	戸塚区吉田町292	01	2011/09/23	常用	13A	69.4		1073
16K-041	株式会社 日立製作所 横浜研究所	戸塚区吉田町292	01	2011/09/23	常用	13A	69.4		1073
16K-052	株式会社ブリヂストン 横浜工場	戸塚区柏尾町1	01	1988/10/30	常用	13A	707		10055
16K-052	株式会社ブリヂストン 横浜工場	戸塚区柏尾町1	01	1988/10/30	常用	13A	707		10555
16K-052	株式会社ブリヂストン 横浜工場	戸塚区柏尾町1	01	1988/10/30	常用	13A	370		5654
16K-052	株式会社ブリヂストン 横浜工場	戸塚区柏尾町1	30	2000/04/01	非常 用	軽油	63.3		992
16K-052	株式会社ブリヂストン 横浜工場	戸塚区柏尾町1	30	2007/12/01	非常 用	軽油	81.7		2048
16K-058	山崎製パン株式会社横浜第一工場	戸塚区上柏尾町15	10	1985/10/01	常用	13A	76.5		1263
16K-058	山崎製パン株式会社横浜第一工場	戸塚区上柏尾町15	01	2008/11/10	常用	13A	104.5		1618
16K-058	山崎製パン株式会社横浜第一工場	戸塚区上柏尾町15	01	2009/08/04	常用	13A	104.5		1618
16K-058	山崎製パン株式会社横浜第一工場	戸塚区上柏尾町15	01	2011/08/15	常用	13A	113.4		1755
16K-058	山崎製パン株式会社横浜第一工場	戸塚区上柏尾町15	10	1985/11/01	常用	13A	46		759

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
16K-058	山崎製パン株式会社横浜第一工場	戸塚区上柏尾町15	01	2016/10/30	常用	13A	113.5		1757
16K-058	山崎製パン株式会社横浜第一工場	戸塚区上柏尾町15	31	2020/03/01	常用	13A	155.8		1837
16K-058	山崎製パン株式会社横浜第一工場	戸塚区上柏尾町15	31	2020/03/01	常用	13A	155.8		1837
16K-059	株式会社大倉陶園	戸塚区秋葉町20	09	1960/04/01	常用	13A	97		4003
16K-060	林精鋼株式会社戸塚工場	戸塚区戸塚町407	06	1968/05/01	常用	電気	0		
16K-060	林精鋼株式会社戸塚工場	戸塚区戸塚町407	06	1968/09/01	常用	電気	0		
16K-060	林精鋼株式会社戸塚工場	戸塚区戸塚町407	06	1968/09/01	常用	電気	0		
16K-060	林精鋼株式会社戸塚工場	戸塚区戸塚町407	06	1968/09/01	常用	電気	0		
16K-060	林精鋼株式会社戸塚工場	戸塚区戸塚町407	06	1968/09/01	常用	電気	0		
16K-060	林精鋼株式会社戸塚工場	戸塚区戸塚町407	06	1968/09/01	常用	電気	0		
16K-060	林精鋼株式会社戸塚工場	戸塚区戸塚町407	06	1968/09/01	常用	電気	0		
16K-060	林精鋼株式会社戸塚工場	戸塚区戸塚町407	06	1974/05/01	常用	電気	0		
16K-060	林精鋼株式会社戸塚工場	戸塚区戸塚町407	06	1974/05/01	常用	電気	0		
16K-060	林精鋼株式会社戸塚工場	戸塚区戸塚町407	06	1974/05/01	常用	電気	0		
16K-060	林精鋼株式会社戸塚工場	戸塚区戸塚町407	06	1974/05/01	常用	電気	0		
16K-079	かもめプロペラ株式会社	戸塚区上矢部町690	05	1995/11/21	常用	電気			
16K-079	かもめプロペラ株式会社	戸塚区上矢部町690	05	2001/05/01	常用	電気			
16K-079	かもめプロペラ株式会社	戸塚区上矢部町690	05	2008/04/14	常用	電気			
16K-079	かもめプロペラ株式会社	戸塚区上矢部町690	05	2012/03/10	常用	電気	800		
16K-079	かもめプロペラ株式会社	戸塚区上矢部町690	05	2012/03/10	常用	電気	800		
16K-092	【H28年度廃止確認】株式会社みつばチェーン神奈川本社工場	戸塚区上矢部町2156	01	1997/01/30	常用	13A	48		732
16K-092	【H28年度廃止確認】株式会社みつばチェーン神奈川本社工場	戸塚区上矢部町2156	01	1997/01/30	常用	13A	48		732
16K-100	ポーラ化成工業株式会社横浜事業所	戸塚区柏尾町560	30	2023/08/01	非常 用	A重油	71.6		1133
16K-100	ポーラ化成工業株式会社横浜事業所	戸塚区柏尾町560	01	2023/11/01	常用	13A	141.9		2196
16K-100	ポーラ化成工業株式会社横浜事業所	戸塚区柏尾町560	01	2023/11/01	常用	13A	141.9		2196
16K-100	ポーラ化成工業株式会社横浜事業所	戸塚区柏尾町560	01	2023/11/01	常用	13A	141.9		2196
16K-100	ポーラ化成工業株式会社横浜事業所	戸塚区柏尾町560	01	2023/11/01	常用	13A	141.9		2196
16K-100	ポーラ化成工業株式会社横浜事業所	戸塚区柏尾町560	01	2023/11/01	常用	13A	141.9		2196
16K-100	ポーラ化成工業株式会社横浜事業所	戸塚区柏尾町560	29	1991/11/01	非常 用	LSA	134		9894
16K-105	舞岡フォーム株式会社	戸塚区舞岡町2949	01	2013/11/11	常用	13A	113.5		1739
16K-105	舞岡フォーム株式会社	戸塚区舞岡町2949	01	2013/11/11	常用	13A	113.5		1739
16K-106	株式会社バイオラックスメディカルデバイス横浜事業所	戸塚区上矢部町2265-3	01	2022/10/18	常用	13A	56.7		878
16K-106	株式会社バイオラックスメディカルデバイス横浜事業所	戸塚区上矢部町2265-3	01	2023/10/02	常用	13A	56.7		878
16K-108	有限会社谷川	戸塚区名瀬町127-1	01	2018/11/15	常用	13A	57.3		887
16K-109	JAS株式会社	戸塚区上矢部町926	11	2010/01/06	常用	13A	74.4		3685
17J-001	NTT東日本 神奈川事業部 瀬谷電話交換センタ	瀬谷区橋戸二丁目3-1	30	2002/12/01	非常 用	軽油	129.8		3292
17J-006	神奈川県立瀬谷養護学校	瀬谷区竹村町28-1	01	1977/12/01	常用	灯油	200		2400
17J-009	神奈川県立三ツ境養護学校	瀬谷区ニツ橋町468	01	1989/03/15	常用	灯油	58		736

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
17J-011	露木コミュニティランド(ダイエー三ツ境店)	瀬谷区三ツ境7-1	01	1977/12/01	常用	灯油	105		1273
17J-011	露木コミュニティランド(ダイエー三ツ境店)	瀬谷区三ツ境7-1	30	1977/10/01	非常 用	A重油	63		1646
17J-015	相鉄三ツ境ビルA棟	瀬谷区三ツ境2-19	01	2005/06/20	常用	13A	103.7		1475
17J-015	相鉄三ツ境ビルA棟	瀬谷区三ツ境2-19	01	2005/04/01	常用	13A	103.7		1475
17J-015	相鉄三ツ境ビルA棟	瀬谷区三ツ境2-19	30	2018/12/01	非常 用	A重油	93		1890
17J-016	【H29年度廃止確認】株式会社三山ビル ホテルア ランドガラスの城	瀬谷区卸本町9333-1	01	1975/04/01	常用	灯油	77		890
17J-016	【H29年度廃止確認】株式会社三山ビル ホテルア ランドガラスの城	瀬谷区卸本町9333-1	01	1975/04/01	常用	灯油	77		890
17J-017	学校法人大谷学園 横浜隼人高等学校	瀬谷区阿久和南一丁目3-1	01	2010/06/01	常用	13A	64.3		947
17J-023	【H28年度廃止確認】湯楽の里 瀬谷店	瀬谷区橋戸二丁目31-4, 5	01	2003/03/31	常用	13A	92.9		1294
17J-023	【H28年度廃止確認】湯楽の里 瀬谷店	瀬谷区橋戸二丁目31-4, 5	01	2003/03/31	常用	13A	92.9		1294
17J-024	Mプロジェクト B街区	瀬谷区五貫目町14-10	01	2003/12/20	常用	13A	72.3		1106
17J-025	ゆめみ処おふろの王様 瀬谷店	瀬谷区目黒町24-6	01	2005/07/04	常用	13A	89.8		1334
17J-025	ゆめみ処おふろの王様 瀬谷店	瀬谷区目黒町24-6	01	2005/07/04	常用	13A	89.8		1334
17J-026	コナミスポーツクラブ三ツ境	瀬谷区三ツ境7-1	01	2007/03/01	常用	13A	69.9		1046
17J-026	コナミスポーツクラブ三ツ境	瀬谷区三ツ境7-1	01	2007/03/01	常用	13A	69.9		1046
17J-027	セコムFSセンター	瀬谷区目黒町7-1	30	2013/07/01	非常 用	A重油	93.2		1806
17J-028	スポーツクラブNAS瀬谷	瀬谷区瀬谷四丁目7-5	01	2014/08/01	常用	13A	60		929
17J-028	スポーツクラブNAS瀬谷	瀬谷区瀬谷四丁目7-5	01	2014/08/01	常用	13A	60		929
17J-029	横浜市瀬谷区総合庁舎	瀬谷区二ツ橋町190	30	2010/11/01	非常 用	LSA	81.5		
17J-030	株式会社読売新聞東京本社 横浜工場	瀬谷区北町21-1	29	2021/07/01	非常 用	A重油	1286		44800
17J-031	ライブゲート瀬谷	瀬谷区瀬谷四丁目4-10	30	2021/07/01	非常 用	軽油	55		1368
17K-006	前田道路株式会社相模合材工場	瀬谷区北町20-13	11	1975/01/01	常用	13A	840		41596
17K-006	前田道路株式会社相模合材工場	瀬谷区北町20-13	11	2023/09/25	常用	13A	430		21293
17K-011	株式会社佐藤渡辺 関東支店 横浜合材工場	瀬谷区目黒町36-2	11		常用	13A	800		39615
17K-011	株式会社佐藤渡辺 関東支店 横浜合材工場	瀬谷区目黒町36-2	11		常用	13A	650		32187
17K-014	ダイシン産業株式会社第2クリーンセンター	瀬谷区北町12-1	13	2015/06/30	常用	産廃		2000	27425
17K-014	ダイシン産業株式会社第2クリーンセンター	瀬谷区北町12-1	13	2015/06/30	常用	産廃		2000	27425
18J-008	横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	13	1984/04/01	常用	一廃		16667	141978
18J-008	横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	13	1984/04/01	常用	一廃		16667	141978
18J-008	横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	13	1984/04/01	常用	一廃		16667	141978
18J-008	横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	01	1984/04/01	常用	13A	367		5200
18J-008	横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	30	1980/12/01	非常 用	軽油	226		4700
18J-010	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テクノビル EAST	都筑区二の丸1-1	01	2006/08/01	常用	13A	96.3		1490
18J-010	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テクノビル EAST	都筑区二の丸1-1	29	2007/01/31	非常 用	灯油	1376		45000
18J-010	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テクノビル EAST	都筑区二の丸1-1	29		非常 用	灯油	1376		45000
18J-010	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テクノビル EAST	都筑区二の丸1-1	29	2007/10/31	非常 用	灯油	1376		45000
18J-010	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テクノビル EAST	都筑区二の丸1-1	01	2010/02/28	常用	13A	98.3		1545
18J-010	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テクノビル EAST	都筑区二の丸1-1	29	2013/04/01	非常 用	A重油	1575		46100

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
18J-010	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テクノビル EAST	都筑区二の丸1-1	29	2013/04/01	非常 用	A重油	1575		46100
18J-010	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テクノビル EAST	都筑区二の丸1-1	29	2014/02/01	非常 用	A重油	1286		44700
18J-010	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テクノビル EAST	都筑区二の丸1-1	29	2016/02/01	非常 用	A重油	1575		46100
18J-010	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テクノビル EAST	都筑区二の丸1-1	30	2019/06/01	非常 用	灯油	356		7570
18J-010	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テクノビル EAST	都筑区二の丸1-1	30	2019/06/01	非常 用	灯油	356		7570
18J-010	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テクノビル EAST	都筑区二の丸1-1	30	2019/06/01	非常 用	灯油	356		7570
18J-012	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テクノビル WEST	都筑区二の丸1-2	30	2005/07/15	非常 用	A重油	176		3980
18J-012	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テクノビル WEST	都筑区二の丸1-2	30	2005/07/15	非常 用	A重油	127		2171
18J-012	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テクノビル WEST	都筑区二の丸1-2	01	2008/12/26	常用	13A	87.4		1218
18J-012	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テクノビル WEST	都筑区二の丸1-2	01	2008/12/26	常用	13A	87.4		1218
18J-012	デジタルエッジ・ジャパン合同会社横浜テクノビル WEST	都筑区二の丸1-2	30	2019/10/01	非常 用	A重油	978		2279
18J-016	横浜市環境事業局北部工場余熱利用施設(緑寿 荘)	都筑区葛が谷2-1	29	1984/07/01	非常 用	軽油	127		4630
18J-017	横浜市都筑水再生センター	都筑区佐江戸町25	30	1986/05/01	非常 用	LLSA	875		22320
18J-017	横浜市都筑水再生センター	都筑区佐江戸町25	30	1979/09/30	非常 用	A重油	240		5774
18J-017	横浜市都筑水再生センター	都筑区佐江戸町25	30	1979/09/30	非常 用	A重油	240		5774
18J-017	横浜市都筑水再生センター	都筑区佐江戸町25	29	2013/03/01	非常 用	灯油	2370		111800
18J-018	横浜市川向ポンプ場	都筑区川向町1266	29	2016/02/01	非常 用	灯油	1410		54010
18J-018	横浜市川向ポンプ場	都筑区川向町1266	29	2016/02/01	非常 用	灯油	1410		54010
18J-019	株式会社AOKIホールディングス本社	都筑区葛ヶ谷6-56	30	1990/02/01	非常 用	LLSA	72		1186
18J-019	株式会社AOKIホールディングス本社	都筑区葛ヶ谷6-56	30	2018/09/01	非常 用	A重油	72		1135
18J-021	横浜ダイヤビルディング港北館	都筑区桜並木1-1	01	1991/12/20	常用	13A	87		1250
18J-021	横浜ダイヤビルディング港北館	都筑区桜並木1-1	29	2002/07/01	非常 用	A重油	725		42500
18J-021	横浜ダイヤビルディング港北館	都筑区桜並木1-1	01	2006/01/10	常用	13A	82.6		1306
18J-021	横浜ダイヤビルディング港北館	都筑区桜並木1-1	29	2006/07/01	非常 用	A重油	616		43100
18J-021	横浜ダイヤビルディング港北館	都筑区桜並木1-1	29	2006/07/01	非常 用	A重油	616		43100
18J-021	横浜ダイヤビルディング港北館	都筑区桜並木1-1	29	2008/10/01	非常 用	A重油	616		43100
18J-021	横浜ダイヤビルディング港北館	都筑区桜並木1-1	29	2010/06/01	非常 用	A重油	725		43100
18J-021	横浜ダイヤビルディング港北館	都筑区桜並木1-1	29	2011/04/01	非常 用	A重油	725		43100
18J-021	横浜ダイヤビルディング港北館	都筑区桜並木1-1	30		非常 用	A重油	172.2	172.2	3250
18J-022	【H28年度廃止確認】HSP新横浜	都筑区加賀原2-2	01	1992/12/10	常用	13A	44		684
18J-023	オーケーディスカウントセンター港北ニュータウン店	都筑区葛が谷8	30	1993/11/13	非常 用	軽油	76		1483
18J-023	オーケーディスカウントセンター港北ニュータウン店	都筑区葛が谷8	30	2023/05/01	非常 用	軽油	81.2		2077
18J-024	京セラ株式会社横浜事業所第1ブロック	都筑区加賀原二丁目1-1	01	2012/07/05	常用	13A	74.8		1158
18J-024	京セラ株式会社横浜事業所第1ブロック	都筑区加賀原二丁目1-1	01	2017/12/10	常用	13A	75.8		1179
18J-025	株式会社リコー 横浜仲町台事業所	都筑区新栄町16-1	01	1995/08/21	常用	13A	113.9		1641
18J-025	株式会社リコー 横浜仲町台事業所	都筑区新栄町16-1	01	1995/08/21	常用	13A	113.9		1641
18J-025	株式会社リコー 横浜仲町台事業所	都筑区新栄町16-1	01	1996/06/30	常用	13A	49		758
18J-025	株式会社リコー 横浜仲町台事業所	都筑区新栄町16-1	01	1996/06/30	常用	13A	54.5		842

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
18J-025	株式会社リコー 横浜仲町台事業所	都筑区新栄町16-1	01	1996/06/30	常用	13A	54.5		842
18J-025	株式会社リコー 横浜仲町台事業所	都筑区新栄町16-1	01	2000/12/04	常用	13A	44.9		640
18J-025	株式会社リコー 横浜仲町台事業所	都筑区新栄町16-1	30	1986/04/01	非常 用	A重油	110		
18J-026	保健科学グループグローバルサイエンスセンター 横浜	都筑区早濑二丁目2-1	30	2023/04/01	非常 用	A重油	146.1		3804
18J-028	ボッシュ株式会社 横浜事務所	都筑区牛久保三丁目9-1	30	2010/01/01	非常 用	A重油	105		2056
18J-028	ボッシュ株式会社 横浜事務所	都筑区牛久保三丁目9-1	01	2014/01/20	常用	13A	60.6		938
18J-029	学校法人ミスバリ学園	都筑区牛久保三丁目9-3	01	1990/12/01	常用	13A	62		890
18J-029	学校法人ミスバリ学園	都筑区牛久保三丁目9-3	01	1990/12/01	常用	13A	62		890
18J-029	学校法人ミスバリ学園	都筑区牛久保三丁目9-3	30	1990/12/01	非常 用	LLSA	83		1736
18J-029	学校法人ミスバリ学園	都筑区牛久保三丁目9-3	01	2006/08/31	常用	13A	92.1		1426
18J-029	学校法人ミスバリ学園	都筑区牛久保三丁目9-3	01	2006/08/31	常用	13A	92.1		1426
18J-029	学校法人ミスバリ学園	都筑区牛久保三丁目9-3	30	2026/03/01	非常 用	A重油	140.1		2978
18J-030	株式会社アイネス 横浜事業所	都筑区牛久保三丁目9-2	30	1990/10/01	非常 用	A重油	108		2781
18J-030	株式会社アイネス 横浜事業所	都筑区牛久保三丁目9-2	30	1999/11/01	非常 用	A重油			3171
18J-030	株式会社アイネス 横浜事業所	都筑区牛久保三丁目9-2	30	2005/09/01	非常 用	A重油	213		4770
18J-031	【H28年度廃止確認】THE OAHU CLUB 港北 ニュータウン	都筑区早濑一丁目22-15	01	1991/03/10	常用	灯油	107		1230
18J-032	公益財団法人東京横浜独逸学園	都筑区茅ヶ崎南二丁目4-1	01	1991/06/20	常用	13A	45		644
18J-032	公益財団法人東京横浜独逸学園	都筑区茅ヶ崎南二丁目4-1	01	2018/12/31	常用	13A	86.8		1096
18J-034	【H28年度廃止確認】日本オリベッティ株式会社総 合研究開発センター	都筑区新栄町13	30	1992/04/01	非常 用	軽油	69		1417
18J-035	株式会社大久保都市開発港北ニュータウン大久保 第5ビル	都筑区中川町1-19-23	30	1992/09/05	非常 用	軽油	61		1937
18J-036	横浜市歴史博物館	都筑区中川中央一丁目18-1	29	1994/02/20	非常 用	軽油	134		4620
18J-038	ハウスクエア横浜	都筑区中川一丁目4-1	30	1994/11/16	非常 用	A重油	123		2310
18J-039	都筑区総合庁舎	都筑区茅ヶ崎中央32-1	29	1995/04/01	非常 用	灯油	510		19300
18J-040	港北ニュータウン・センター地域 メインプラント	都筑区荏田東四丁目10-4	01	1995/02/01	常用	13A	283		4474
18J-040	港北ニュータウン・センター地域 メインプラント	都筑区荏田東四丁目10-4	01	1995/02/01	常用	13A	884		13976
18J-040	港北ニュータウン・センター地域 メインプラント	都筑区荏田東四丁目10-4	01	2000/06/30	常用	13A	1060		16758
18J-040	港北ニュータウン・センター地域 メインプラント	都筑区荏田東四丁目10-4	30	2000/04/01	非常 用	軽油	83		1424
18J-040	港北ニュータウン・センター地域 メインプラント	都筑区荏田東四丁目10-4	01	2018/03/10	常用	13A	170.2		2634
18J-040	港北ニュータウン・センター地域 メインプラント	都筑区荏田東四丁目10-4	01	2018/03/10	常用	13A	170.2		2634
18J-041	株式会社サカタのタネ本社ビル	都筑区仲町台二丁目7-1	30	1995/01/01	非常 用	A重油	94.1		1850
18J-041	株式会社サカタのタネ本社ビル	都筑区仲町台二丁目7-1	30	2011/07/26	非常 用	A重油	72.4		1310
18J-044	Olympic 港北ニュータウン店	都筑区茅ヶ崎中央27-10	30	1996/04/01	非常 用	A重油	70		1375
18J-046	港北東急S. C.	都筑区茅ヶ崎中央5-1	30	1998/04/01	非常 用	A重油	165.4		4263
18J-047	横浜国際プール	都筑区北山田七丁目3-1	29	1998/04/01	非常 用	灯油	333.1		13900
18J-047	横浜国際プール	都筑区北山田七丁目3-1	01	1998/04/16	常用	13A	113.3		1751
18J-047	横浜国際プール	都筑区北山田七丁目3-1	01	1998/04/16	常用	13A	113.3		1751
18J-047	横浜国際プール	都筑区北山田七丁目3-1	01	1998/04/16	常用	13A	183.7		2638
18J-047	横浜国際プール	都筑区北山田七丁目3-1	01	1998/04/16	常用	13A	183.7		2638

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
18J-047	横浜国際プール	都筑区北山田七丁目3-1	01	2013/08/26	常用	13A	149.8		2318
18J-048	港北ニュータウン・センター地域 サブプラント	都筑区中川中央一丁目1-3	01	1998/03/16	常用	13A	108		1534
18J-049	センター北駅前地下駐車場	都筑区中川中央一丁目102	30	1998/03/01	非常 用	A重油	80		2059
18J-050	NPC24Hセンター南駅前地下パーキング	都筑区茅ヶ崎中央100	30	1998/04/01	非常 用	A重油	83		1631
18J-051	港北ニュータウン・センター北駅前共同ビル	都筑区中川中央一丁目31-1-2	30	1999/09/01	非常 用	A重油	324		7133
18J-053	昭和大学 横浜市北部病院	都筑区茅ヶ崎中央35-1他	29	2000/11/01	常用	13A	509		23028
18J-053	昭和大学 横浜市北部病院	都筑区茅ヶ崎中央35-1他	29	2000/11/01	常用	13A	509		23028
18J-054	株式会社ゆうちょ銀行 横浜貯金事務センター	都筑区茅ヶ崎中央38-1	29	2002/06/01	非常 用	A重油	400		16900
18J-055	横浜第一データセンター	都筑区北山田四丁目25-3	29	2002/10/01	非常 用	LSA	328		11900
18J-055	横浜第一データセンター	都筑区北山田四丁目25-3	29	2002/10/01	非常 用	LSA	1636		46200
18J-055	横浜第一データセンター	都筑区北山田四丁目25-3	29	2002/10/01	非常 用	LSA	1636		46200
18J-056	日本郵便株式会社都筑郵便局	都筑区茅ヶ崎中央33-1	30	2002/10/01	非常 用	A重油	71.4		2540
18J-057	NTT東日本 神奈川事業部 港北ニュータウン電 話交換センタ	都筑区茅ヶ崎南四丁目11-11	29	2007/02/28	非常 用	軽油	273.5		9106
18J-058	NTT東日本 神奈川事業部 東山田電話交換セン タ	都筑区東山田町44	30	2016/06/01	非常 用	軽油	103.1		1805
18J-059	IKEA港北	都筑区折本町201-1	30	2006/04/30	非常 用	A重油	234.7		4170
18J-060	ノースポート・モール	都筑区中川中央一丁目25	01	2007/01/10	常用	13A	136.5		2113
18J-060	ノースポート・モール	都筑区中川中央一丁目25	01	2007/01/10	常用	13A	136.5		2113
18J-060	ノースポート・モール	都筑区中川中央一丁目25	01	2007/01/10	常用	13A	136.5		2113
18J-060	ノースポート・モール	都筑区中川中央一丁目25	30	2007/03/01	非常 用	LSA	203.6		3635
18J-062	ららぽーと横浜	都筑区池辺町4035-1	01	2007/02/01	常用	13A	153.7		2141
18J-062	ららぽーと横浜	都筑区池辺町4035-1	01	2007/02/01	常用	13A	153.7		2141
18J-062	ららぽーと横浜	都筑区池辺町4035-1	01	2007/02/01	常用	13A	122.9		1712
18J-062	ららぽーと横浜	都筑区池辺町4035-1	01	2007/02/01	常用	13A	122.9		1712
18J-062	ららぽーと横浜	都筑区池辺町4035-1	30	2007/03/01	非常 用	A重油	204		3616
18J-062	ららぽーと横浜	都筑区池辺町4035-1	30	2023/01/01	非常 用	A重油	204		1252
18J-062	ららぽーと横浜	都筑区池辺町4035-1	01	2024/05/31	常用	13A	151.4		2343
18J-062	ららぽーと横浜	都筑区池辺町4035-1	01	2024/05/31	常用	13A	151.4		2343
18J-062	ららぽーと横浜	都筑区池辺町4035-1	31	2024/03/01	常用	13A	155.8		1837
18J-062	ららぽーと横浜	都筑区池辺町4035-1	31	2024/03/01	常用	13A	155.8		1837
18J-063	港北MINAMO	都筑区中川中央二丁目7-1	30	2007/05/01	非常 用	A重油	163.8		3062
18J-064	ラフィール港北／ルネサンス港北	都筑区中川中央二丁目7-1	01	2007/06/10	常用	13A	116.1		1757
18J-064	ラフィール港北／ルネサンス港北	都筑区中川中央二丁目7-1	01	2007/06/10	常用	13A	116.1		1757
18J-065	株式会社野村総合研究所 横浜第二データセン ター	都筑区茅ヶ崎中央37-16	29	2007/08/01	非常 用	A重油	2085		84430
18J-065	株式会社野村総合研究所 横浜第二データセン ター	都筑区茅ヶ崎中央37-16	29	2007/08/01	非常 用	A重油	2085		84430
18J-065	株式会社野村総合研究所 横浜第二データセン ター	都筑区茅ヶ崎中央37-16	29	2007/08/01	非常 用	A重油	2085		84430
18J-066	株式会社グリーンハウス 横浜物流センター	都筑区池辺町3774-2	01	2007/09/01	常用	LPG	20		707
18J-067	横浜市交通局川和町変電所	都筑区川和町1251	29	2007/07/01	非常 用	LSA	332.7		13631
18J-069	NTTドコモビジネス横浜第1データセンター	都筑区北山田四丁目25-3	29	2007/12/01	非常 用	LSA	1575.3		46289

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常 用	燃種	燃焼能力 (L,m3/kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス温 (m3N/h)
18J-069	NTTドコモビジネス横浜第1データセンター	都筑区北山田四丁目25-3	29	2007/12/01	非常 用	LSA	1575.3		46289
18J-069	NTTドコモビジネス横浜第1データセンター	都筑区北山田四丁目25-3	29	2007/03/31	非常 用	LSA	1575.3		46289
18J-069	NTTドコモビジネス横浜第1データセンター	都筑区北山田四丁目25-3	29	2007/03/31	非常 用	LSA	1575.3		46289
18J-069	NTTドコモビジネス横浜第1データセンター	都筑区北山田四丁目25-3	29	2007/03/31	非常 用	LSA	1575.3		46289
18J-069	NTTドコモビジネス横浜第1データセンター	都筑区北山田四丁目25-3	29	2009/06/01	非常 用	LSA	1575.3		46289
18J-069	NTTドコモビジネス横浜第1データセンター	都筑区北山田四丁目25-3	29	2009/06/01	非常 用	LSA	1575.3		46289
18J-070	ホームセンターコーナン港北ニュータウンセンター 南駅前店	都筑区茅ヶ崎中央53-2	30	2008/03/31	非常 用	軽油	82		1285
18J-071	ティップネス鴨居	都筑区池辺町4261-5	01	2008/08/01	常用	13A	76.2		1154
18J-071	ティップネス鴨居	都筑区池辺町4261-5	01	2008/08/01	常用	13A	76.2		1154
18J-072	ライオンズ港北NTステーションレジデンス(共用施設)	都筑区北山田一丁目9	30	2008/02/29	非常 用	軽油	53.2		751
18J-073	パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社	都筑区池辺町4261	30	2008/03/01	非常 用	軽油			1886
18J-073	パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社	都筑区池辺町4261	31		常用	13A	155.82		3506
18J-075	ルララこうぼく	都筑区中川中央二丁目2-1	30	2008/11/01	非常 用	A重油	93.4		1716
18J-076	グランクレール センター南	都筑区茅ヶ崎中央40-3	01	2009/08/01	常用	13A	57.3		845
18J-076	グランクレール センター南	都筑区茅ヶ崎中央40-3	01	2009/08/01	常用	13A	57.3		845
18J-078	富士通株式会社 横浜システムセンター	都筑区大丸23-21	29	2011/01/31	非常 用	A重油	725		43100
18J-078	富士通株式会社 横浜システムセンター	都筑区大丸23-21	29	2011/01/31	非常 用	A重油	725		43100
18J-078	富士通株式会社 横浜システムセンター	都筑区大丸23-21	29	2011/01/31	非常 用	A重油	725		43100
18J-078	富士通株式会社 横浜システムセンター	都筑区大丸23-21	29	2011/11/01	非常 用	A重油	725		43100
18J-078	富士通株式会社 横浜システムセンター	都筑区大丸23-21	29	2013/07/26	非常 用	A重油	616		43100
18J-078	富士通株式会社 横浜システムセンター	都筑区大丸23-21	29	2015/03/01	非常 用	A重油	725		
18J-078	富士通株式会社 横浜システムセンター	都筑区大丸23-21	29	2019/07/01	非常 用	A重油	725		
18J-078	富士通株式会社 横浜システムセンター	都筑区大丸23-21	29	2023/08/01	非常 用	A重油	725		28520
18J-079	サウスウッド	都筑区茅ヶ崎中央6-1	30	2013/08/01	非常 用	軽油	43.2		718
18J-080	港北住倉ビルディング	都筑区池辺町4388	30	2013/10/01	非常 用	A重油	56.2		1224
18J-081	PREMIERE YOKOHAMA	都筑区中川中央一丁目30-1	30	2013/10/31	非常 用	軽油	129.8		2468
18J-082	センター南駅光ビル	都筑区茅ヶ崎中央1-4, 6, 7, 8	30	2014/11/01	非常 用	A重油	61		1135
18J-084	センター南温泉 湯もみの里	都筑区茅ヶ崎南四丁目3-1	01	2018/01/12	常用	13A	60		929
18J-084	センター南温泉 湯もみの里	都筑区茅ヶ崎南四丁目3-1	01	2018/01/12	常用	13A	60		929
18J-086	高速横浜環状北西線 東方換気所	都筑区池辺町3179地先	29	2020/03/01	非常 用	A重油	1838		53300
18J-087	横浜市交通局牛久保変電所	都筑区牛久保西二丁目28-1	29	1992/12/01	非常 用	LSA	260		9240
18J-088	センター北駅前共同ビル(モザイクモール港北)	都筑区中川中央一丁目31-1	01	2020/04/01	常用	13A	91.6		1418
18J-088	センター北駅前共同ビル(モザイクモール港北)	都筑区中川中央一丁目31-1	01	2020/04/01	常用	13A	91.6		1418
18J-088	センター北駅前共同ビル(モザイクモール港北)	都筑区中川中央一丁目31-1	01	1999/11/20	常用	13A	250		3925
18J-089	DPL新横浜 I	都筑区川向町字南耕地412他	30	2022/01/01	非常 用	軽油	72.7		1304
18J-090	LOGI FLAG COLD 横浜港北プロジェクト	都筑区川和町280他	30	2023/01/04	非常 用	A重油	72.8		1899
18J-091	DPL新横浜Ⅲ	都筑区川向町字南耕地245-1	30	2023/09/01	非常 用	A重油	56.2		1224
18J-092	Bosch Forum Tsuzuki	都筑区中川中央一丁目9-32	29	2023/12/01	非常 用	A重油	546		18700

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3,kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
18J-093	株式会社安田物産 横浜第一工場新築計画	都筑区折本町343-1	01	2025/07/01	常用	13A	112.3		1738
18J-093	株式会社安田物産 横浜第一工場新築計画	都筑区折本町343-1	01	2025/07/01	常用	13A	112.3		1738
18J-093	株式会社安田物産 横浜第一工場新築計画	都筑区折本町343-1	01	2025/07/01	常用	13A	112.3		1738
18J-094	三和石産株式会社 都筑実験場	都筑区川和町198	11	2026/10/01	常用	他の液燃	200		16578
18K-006	株式会社DNPテクノパック横浜工場	都筑区池辺町3500	01	1994/06/01	常用	13A	49		775
18K-006	株式会社DNPテクノパック横浜工場	都筑区池辺町3500	01	2012/08/06	常用	13A	113.4		1755
18K-006	株式会社DNPテクノパック横浜工場	都筑区池辺町3500	01	2013/08/15	常用	13A	113.4		1755
18K-006	株式会社DNPテクノパック横浜工場	都筑区池辺町3500	01	2019/01/10	常用	13A	113.4		1757
18K-006	株式会社DNPテクノパック横浜工場	都筑区池辺町3500	01	2019/01/10	常用	13A	113.4		1757
18K-007	日東樹脂工業株式会社横浜工場	都筑区池辺町4792	01	2014/03/28	常用	13A	68.8		1054
18K-007	日東樹脂工業株式会社横浜工場	都筑区池辺町4792	01	2014/03/28	常用	13A	68.8		1054
18K-007	日東樹脂工業株式会社横浜工場	都筑区池辺町4792	01	2014/03/28	常用	13A	68.8		1054
18K-008	株式会社浅川製作所川和工場	都筑区川和町561	01	2014/05/19	常用	13A	113.4		1755
18K-008	株式会社浅川製作所川和工場	都筑区川和町561	01	2017/12/30	常用	13A	113.4		1755
18K-010	亀屋万年堂製菓株式会社	都筑区折本町470	01	2016/09/20	常用	13A	85.1		1317
18K-010	亀屋万年堂製菓株式会社	都筑区折本町470	01	2016/09/20	常用	13A	85.1		1317
18K-015	世紀東急工業株式会社横浜混合所	都筑区川和町219	11	1986/05/07	常用	13A	840		41595
18K-015	世紀東急工業株式会社横浜混合所	都筑区川和町219	11	2007/08/01	常用	13A	1130		51842
18K-016	第一カーボン株式会社	都筑区池辺町3888	06	1970/05/01	常用	LLSA	173		3633
18K-016	第一カーボン株式会社	都筑区池辺町3888	06	1957/08/01	常用	LLSA	173		3633
18K-016	第一カーボン株式会社	都筑区池辺町3888	06	1965/04/01	常用	LLSA	173		3633
18K-016	第一カーボン株式会社	都筑区池辺町3888	06	1970/05/01	常用	LLSA	173		3633
18K-016	第一カーボン株式会社	都筑区池辺町3888	06	1965/04/01	常用	LLSA	173		3633
18K-016	第一カーボン株式会社	都筑区池辺町3888	06	1957/08/01	常用	LLSA	100		2100
18K-016	第一カーボン株式会社	都筑区池辺町3888	06	1957/08/01	常用	LLSA	100		2100
18K-016	第一カーボン株式会社	都筑区池辺町3888	06	1990/11/15	常用	電気	220		
18K-016	第一カーボン株式会社	都筑区池辺町3888	06	1994/06/10	常用	電気	700		
18K-016	第一カーボン株式会社	都筑区池辺町3888	06	2008/01/20	常用	LLSA	155		3535
18K-021	ロイヤルネットワーク株式会社 都筑工場	都筑区大熊町69	01	2017/08/30	常用	13A	57.3		887
18K-023	株式会社崎陽軒 横浜工場	都筑区川向町675-1	01	2023/10/14	常用	13A	136.3		2110
18K-023	株式会社崎陽軒 横浜工場	都筑区川向町675-1	01	2023/10/14	常用	13A	136.3		2110
18K-023	株式会社崎陽軒 横浜工場	都筑区川向町675-1	01	2023/10/14	常用	13A	136.3		2110
18K-023	株式会社崎陽軒 横浜工場	都筑区川向町675-1	01	2023/10/14	常用	13A	136.3		2110
18K-023	株式会社崎陽軒 横浜工場	都筑区川向町675-1	01	2023/10/14	常用	13A	136.3		2110
18K-024	山崎製パン株式会社横浜第二工場	都筑区東方町188	01	2009/12/18	常用	13A	104.5		1618
18K-024	山崎製パン株式会社横浜第二工場	都筑区東方町188	01	2010/12/28	常用	13A	104.5		1618
18K-024	山崎製パン株式会社横浜第二工場	都筑区東方町188	30	2011/07/20	非常 用	軽油	72		
18K-024	山崎製パン株式会社横浜第二工場	都筑区東方町188	30	2011/06/01	非常 用	軽油	81.3		490

ばい煙発生施設台帳

令和8年3月31日現在

大防法番号	事業場名	所在地	施設 項番号	設置年月日	非常	燃種	燃焼能力 (L,m3/kg/h)	焼却能力 (Kg/h)	排ガス湿 (m3N/h)
18K-024	山崎製パン株式会社横浜第二工場	都筑区東方町188	01	2013/12/28	常用	13A	113.5		1757
18K-024	山崎製パン株式会社横浜第二工場	都筑区東方町188	01	2014/08/25	常用	13A	113.5		1757
18K-024	山崎製パン株式会社横浜第二工場	都筑区東方町188	01	2014/08/25	常用	13A	113.5		1757
18K-024	山崎製パン株式会社横浜第二工場	都筑区東方町188	01	2016/12/17	常用	13A	113.5		1757
18K-024	山崎製パン株式会社横浜第二工場	都筑区東方町188	10	2020/07/17	常用	13A	98		1618
18K-024	山崎製パン株式会社横浜第二工場	都筑区東方町188	31	2024/03/01	常用	13A	261	261	3078
18K-024	山崎製パン株式会社横浜第二工場	都筑区東方町188	31	2024/03/01	常用	13A	261	261	3078
18K-031	【H28年度廃止確認】有限会社サカエ美装	都筑区佐江戸町162	11	1985/08/30	常用	LPG	50		6300
18K-037	わらべや日洋食品株式会社横浜工場	都筑区川和町752	01	2010/02/10	常用	13A	115.8		1768
18K-037	わらべや日洋食品株式会社横浜工場	都筑区川和町752	01	2010/02/10	常用	13A	115.8		1768
18K-038	アライドコーヒーロースターズ株式会社横浜第三工場	都筑区佐江戸町157	10	1993/11/01	常用	13A	102.1		1686
18K-038	アライドコーヒーロースターズ株式会社横浜第三工場	都筑区佐江戸町157	10	2001/03/20	常用	13A	117.4		1938
18K-038	アライドコーヒーロースターズ株式会社横浜第三工場	都筑区佐江戸町157	10	2006/01/20	常用	13A	90.9		1501
18K-038	アライドコーヒーロースターズ株式会社横浜第三工場	都筑区佐江戸町157	10	2010/12/20	常用	13A	93		1536
18K-040	株式会社デスポ池辺工場	都筑区池辺町3970	13	1994/03/15	常用	産廃	2350	2350	36559
18K-045	株式会社三和コイン	都筑区大瀬町645	01	1989/06/12	常用	灯油	78		910
18K-045	株式会社三和コイン	都筑区大瀬町645	01	1992/02/22	常用	灯油	104		1205
18K-046	有限会社共和港北工場	都筑区東山田四丁目42-4	01	1992/04/30	常用	13A	45.1		641
18K-047	株式会社クリーン・ジャパン・エンジニアリング	都筑区佐江戸町148-1	01	2023/02/13	常用	13A	68.8		1065
18K-047	株式会社クリーン・ジャパン・エンジニアリング	都筑区佐江戸町148-1	01	2023/02/13	常用	13A	68.8		1065
18K-049	株式会社東海リネンサプライ	都筑区早瀬三丁目21-25	01	2024/01/22	常用	13A	56.7		878
18K-049	株式会社東海リネンサプライ	都筑区早瀬三丁目21-25	01	2024/01/22	常用	13A	56.7		878
18K-049	株式会社東海リネンサプライ	都筑区早瀬三丁目21-25	01	2024/01/22	常用	13A	56.7		878
18K-050	フラワークリーニング横浜第二工場	都筑区南山田一丁目1-7	01	2013/03/26	常用	13A	57.3		887
18K-051	リクロマティック株式会社	都筑区池辺町3373	01	1998/03/01	常用	13A	113.4		1734
18K-051	リクロマティック株式会社	都筑区池辺町3373	01	2011/01/05	常用	13A	114.6		1712
18K-053	トオカツフーズ株式会社 都筑工場	都筑区川和町200-2	01	2015/04/01	常用	13A	57.3		887
18K-053	トオカツフーズ株式会社 都筑工場	都筑区川和町200-2	01	2015/04/01	常用	13A	57.3		887
18K-053	トオカツフーズ株式会社 都筑工場	都筑区川和町200-2	01	2015/04/01	常用	13A	57.3		887