

形質変更時要届出区域台帳

横浜市

整理番号	整-22-04	指定年月日・指定番号	平成22年9月15日・指-20 平成24年3月5日・指-20	所在地	A区域:横浜市神奈川区恵比須町1番9の一部 B区域:横浜市神奈川区恵比須町1番1、1番14の各一部(H24.3.5訂正)	
調製・訂正年月日	平成22年9月15日調製、平成23年1月31日訂正、平成23年4月28日訂正、平成23年8月31日訂正、平成23年11月21日訂正、平成23年12月28日訂正、平成24年1月25日訂正、平成24年3月5日訂正、平成24年3月30日訂正、平成24年4月26日訂正、平成26年1月6日訂正					
形質変更時要届出区域の概況	事業場 事業場跡(H24.3.5訂正) 事業場(H25.1.6訂正)			面積	5652.6㎡ 5176.22㎡ 6616.22㎡(H24.3.5訂正)	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨	土地所有者の意向により、法第14条第3項の規定に基づき形質変更時要届出区域に指定 A区域:土地所有者の意向により、法第14条第3項の規定に基づき形質変更時要届出区域に指定 B区域:土地所有者の意向により、法第14条第3項の規定に基づき形質変更時要届出区域に指定(H24.3.5訂正)					
土壤汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由						
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置	形質変更時要届出区域の一部について、土壤汚染の除去(基準不適合土壤の掘削による除去)が講じられた。(平成24年1月25日)					
第58条第4項第9号から第11号までに該当する区域にあっては、その旨						
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類	適合しない基準項目		指定調査機関の名称	
	平成22年7月13日 (A区域)	シス-1,2-ジクロロエチレン	含有量基準 溶出量基準 ・第二溶出量基準		応用地質株式会社	
		鉛及びその化合物	含有量基準 溶出量基準・第二溶出量基準			
		砒素及びその化合物	含有量基準 溶出量基準 ・第二溶出量基準			
	平成24年1月20日 (B区域)	ふっ素及びその化合物	含有量基準 溶出量基準 ・第二溶出量基準		株式会社 フィールド・パートナーズ	
		鉛及びその化合物	含有量基準 溶出量基準・第二溶出量基準			
砒素及びその化合物		含有量基準 溶出量基準 ・第二溶出量基準				
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壤搬出	汚染土壤の処理方法
	平成23年1月17日 (平成23年2月1日)	平成23年2月12日	ボーリング調査、試掘調査	大和ハウス工業株式会社 東京支社	有 無	
	平成23年7月26日 (平成23年8月9日)	平成24年1月6日	建物の解体工事に伴う地中構造物の撤去工事及び整地工事	大和ハウス工業株式会社 東京支社	有 無	
	平成23年11月1日 (平成23年11月21日)	平成23年12月7日	汚染土壤の掘削除去	大和ハウス工業株式会社 東京支社	有 無	洗浄処理
	平成23年12月8日 (平成23年12月20日)	平成24年12月20日	建築工事(基礎杭、根伐、外構)	大和ハウス工業株式会社 東京支社	有 無	洗浄処理
	平成24年3月5日 (平成24年3月20日)	平成24年12月20日	建築工事(根伐、外構)	大和ハウス工業株式会社 東京支社	有 無	

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 「形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態」については、土壤その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。