

形質変更時要届出区域台帳

横浜市

整理番号	整-22-06	指定年月日 ・指定番号	平成22年11月15日(4条) 平成22年11月25日(14条)・指-22 平成23年8月5日(14条)	所在地	横浜市鶴見区末広町1丁目7番7及び7番16の各一部
調製・訂正年月日	平成22年11月15日調製、平成22年11月25日調製、平成22年12月13日訂正、平成23年1月5日訂正、平成23年7月28日訂正、平成23年8月5日調製、平成23年9月7日訂正、平成23年12月19日訂正、平成24年1月26日訂正、平成26年1月9日訂正(形質変更①届出)、平成26年5月20日訂正(形質変更①完了届出)、平成28年11月4日訂正(形質変更②届出、搬出届出)、平成29年2月7日訂正(形質変更③届出、搬出届出)、平成29年6月12日訂正(形質変更②③完了届出)、平成29年7月31日訂正(形質変更④届出)、平成29年12月6日訂正(④搬出届出)、平成30年5月24日訂正(形質変更④完了届出)、令和3年9月29日訂正(形質変更⑤届出、搬出届出)、令和4年2月16日訂正(形質変更⑤完了届出)、令和5年3月13日訂正(形質変更⑥届出)、令和5年7月31日訂正(形質変更⑦届出)、令和5年10月2日訂正(形質変更⑧届出)、令和6年1月29日訂正(形質変更⑥⑦⑧完了届出)、令和6年2月26日訂正(形質変更⑨届出)				
形質変更時要届出区域の概況	事業場			面積	5330㎡、25400㎡、26000㎡
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨	法14条第3項の規定に基づき土地の所有者の意向により、試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域である。				
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかつた土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨、当該試料採取等の対象としなかつた深さの位置及び特定有害物質の種類					
土壤汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該省略の理由	土地の所有者の意向により、試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域である。				
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該汚染の除去等の措置					
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあつては、その旨					

形質変更時要届出区域台帳

横浜市

	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類	適合しない基準項目	指定調査機関の名称
形質変更時要届出区域 内の土壌の汚染状態	平成22年10月19日 (4条)	四塩化炭素、1, 2-ジクロロエタン、1, 1-ジクロロエチレン、シス-1, 2-ジクロロエチレン、1, 3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1, 1, 1-トリクロロエタン、1, 1, 2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン	含有量基準 溶出量基準 第二溶出量基準	株式会社オオスミ
		カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物	含有量基準 溶出量基準 第二溶出量基準	
	平成22年10月19日 (14条)	四塩化炭素、1, 2-ジクロロエタン、1, 1-ジクロロエチレン、シス-1, 2-ジクロロエチレン、1, 3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1, 1, 1-トリクロロエタン、1, 1, 2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン	含有量基準 溶出量基準 第二溶出量基準	株式会社オオスミ
	平成22年10月19日 (14条)	カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物	含有量基準 溶出量基準 第二溶出量基準	株式会社オオスミ
	平成23年6月30日 (14条)	四塩化炭素、1, 2-ジクロロエタン、1, 1-ジクロロエチレン、シス-1, 2-ジクロロエチレン、1, 3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1, 1, 1-トリクロロエタン、1, 1, 2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン	含有量基準 溶出量基準 第二溶出量基準	株式会社オオスミ
	カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物	含有量基準 溶出量基準 第二溶出量基準		

形質変更時要届出区域台帳

横浜市

土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
	平成22年11月19日 (平成22年12月6日)	平成23年3月18日	雨水配管更新工事	東京ガス株式会社	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>	
	平成22年12月8日 (平成22年10月19日)	平成24年3月31日	導管研修センター訓練施設改修工事	東京ガス株式会社	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>	
	平成22年12月21日 (平成23年3月3日)	平成23年11月30日	導管センター新研修棟新築工事	東京ガス株式会社	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>	
	平成23年7月14日 (平成23年8月1日)	平成23年11月30日	揚水井戸設置工事	東京ガス株式会社	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>	
	平成23年9月2日 (平成23年9月16日)	平成23年12月30日	U字溝の新設	東京ガス株式会社	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>	
	平成23年11月15日 (平成23年11月29日)	平成24年3月27日	屋外消火栓設備更新工事	東京ガス株式会社	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>	
	① 平成25年12月27日 (平成26年1月10日)	平成26年3月31日	道路舗装及び排水改善工事に伴う掘削工事	東京ガス株式会社	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>	
② 平成28年10月21日 (平成28年11月14日)	平成29年1月18日	土管理ヤードY-4区画の土壌搬出対応工事	東京ガス株式会社	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	浄化等処理施設(浄化)	
③ 平成29年1月23日 (平成29年2月13日)	平成29年3月31日	土壌管理ヤードY-2区画の土搬出工事	東京ガス株式会社	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	浄化等処理施設(浄化)	
④ 平成29年7月10日 (平成29年7月24日)	平成29年12月12日	土壌の掘削、埋戻し(燃料電池試験用水素配管設置工事)	東京ガス株式会社	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	浄化等処理施設(浄化)	
⑤ 令和3年9月15日 (令和3年10月12日)	令和4年1月10日	土壌管理ヤードY-2、Y-3、Y-5区画の土搬出工事	東京ガス不動産株式会社	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	浄化等処理施設(浄化)	
⑥ 令和5年3月8日 (令和5年3月27日)	令和5年11月29日	土壌の掘削、埋め戻し(上水配管及びガス配管等の撤去、更新)	東京ガス不動産株式会社	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>		
⑦ 令和5年7月28日 (令和5年8月14日)	令和5年11月9日	土壌の掘削、埋め戻し(揚水配管等の撤去、更新)	東京ガス不動産株式会社	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>		
⑧ 令和5年9月28日 (令和5年10月16日)	令和5年11月9日	土壌の掘削、埋め戻し(揚水配管等の撤去、更新)	東京ガス不動産株式会社	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>		
⑨ 令和6年2月20日 (令和6年3月12日)	令和6年3月28日 (予定)	土壌の掘削、管設置、アスファルト舗装	東京ガスネットワーク株式会社	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>		

形質変更時要届出区域台帳

横浜市

土地の形質の変更の実施状況						有・無	
						有・無	
						有・無	
						有・無	
						有・無	
						有・無	
						有・無	
						有・無	
						有・無	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。