

形質変更時要届出区域台帳

横浜市

| | | | | | | |
|---|--|------------|-----------------------------|---------------------|--|-----------|
| 整理番号 | 整-25-11 | 指定年月日・指定番号 | 平成25年11月15日・指-75 | 所在地 | 鶴見区生麦二丁目2036番21、2036番46、2036番49、2036番124、2036番145、2036番151、2036番153、2036番155、2036番157、2036番165 | |
| 調製・訂正年月日 | 平成25年11月15日調製(新規指定)、平成26年9月3日(形質変更届出)、平成28年1月14日(形質変更完了届出) | | | | | |
| 形質変更時要届出区域の概況 | 事業所跡地 | | | 面積 | 25,500.53㎡ | |
| 法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨 | 土地所有者の意向により、法第14条第3項の規定に基づき指定された。 | | | | | |
| 土壤汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由 | / | | | | | |
| 汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置 | / | | | | | |
| 第58条第4項第9号から第11号までに該当する区域にあっては、その旨 | / | | | | | |
| 形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態 | 報告受理年月日 | 平成25年8月22日 | 指定に係る特定有害物質の種類 | 適合しない基準項目 | 指定調査機関の名称 | |
| | | | 六価クロム化合物 | 含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準 | 株式会社アースアプレイザル | |
| | | | シアン化合物 | 含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準 | | |
| | | | セレン及びその化合物 | 含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準 | | |
| | | | 鉛及びその化合物 | 含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準 | | |
| | | | 砒素及びその化合物 | 含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準 | | |
| | | | ふっ素及びその化合物 | 含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準 | | |
| | | ほう素及びその化合物 | 含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準 | | | |
| 土地の形質の変更の実施状況 | 届出(着手)時期 | 完了時期 | 土地の形質の変更の種類 | 実施者 | 土壤搬出 | 汚染土壤の処理方法 |
| | 2014/8/11 (2014/9/1) | 2015/10/30 | PC杭の埋込み、土壤の掘削、基礎設置、アスファルト舗装 | RW生麦特定目的会社 | 有(無) | / |
| | | | | | 有・無 | |
| | | | | | 有・無 | |

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 「形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態」については、土壤その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。