

令和7年度
下水道河川局
土木工事資材等単価表

令和7年10月(改定)

横浜市下水道河川局

1. はじめに

この「下水道河川局土木工事資材等単価表」(以下、「単価表」という。)は横浜市下水道河川局が発注する土木工事の積算に用いる資材単価の一覧表であり、下水道河川局が独自の調査に基づき定めています。

2. 金額が掲載されていない単価について

出典の欄に記載されている表記の取扱いは次のとおりです。なお、物価資料等から設定した単価は、刊行者が著作権を保有しているため単価は掲載していません。物価資料等を参照してください。

(1) 物資

「月刊建設物価(Web 建設物価含む)」、「季刊土木コスト情報(デジタル土木コスト情報含む)」、「推進工事用機械器具等基礎価格表^{注1)}」((一財)建設物価調査会刊行) 及び「月刊積算資料(積算資料別冊もしくは電子版含む)」、「季刊土木施工単価(積算資料電子版含む)」、「推進工事用機械器具等基礎価格表^{注1)}」((一財)経済調査会刊行)

(以下、「物価資料」という。)

これらの物価資料から設定した単価を使用しています。

(2) 市単

「土木工事資材等単価表」(横浜市道路局)の単価を使用しています。

(3) 指定

市による指定単価

3. 物価資料から設定した単価について

(1) 設定又は改定する月の単価は、その前月号又は前季号の単価を採用しています。

(採用例)

4月設定 → 「物価資料」 ①3月号 ②冬号 ③冬号	10月設定 → 「物価資料」 ①9月号 ②夏号 ③夏号
5月臨時改定 → 「物価資料」 ①4月号 ②冬号 ③冬号	11月臨時改定 → 「物価資料」 ①10月号 ②夏号 ③夏号
6月臨時改定 → 「物価資料」 ①5月号 ②冬号 ③冬号	12月臨時改定 → 「物価資料」 ①11月号 ②夏号 ③夏号
7月設定 → 「物価資料」 ①6月号 ②春号 ③春号	1月設定 → 「物価資料」 ①12月号 ②秋号 ③秋号
8月臨時改定 → 「物価資料」 ①7月号 ②春号 ③春号	2月臨時改定 → 「物価資料」 ①1月号 ②秋号 ③秋号
9月臨時改定 → 「物価資料」 ①8月号 ②春号 ③春号	3月臨時改訂 → 「物価資料」 ①2月号 ②秋号 ③秋号

① 「月刊建設物価(Web含む)」及び「月刊積算資料(別冊もしくは電子版含む)」

② 「季刊土木コスト情報」及び「季刊土木施工単価」

③ 「デジタル土木コスト情報」及び「土木施工単価(Web版)」

上記以外の月に単価改定があった場合は、その前月号又は前季号の単価を採用します。

- (2) それぞれの物価資料における適用都市の優先順位は【横浜→神奈川→東京→関東→全国】です。
- (3) 両方の物価資料に単価の掲載があるものは、平均値を採用しています。また、一方の物価資料のみ単価の掲載があるものは、その単価を採用しています。
- (4) 設定単価の端数処理は原則、次のとおり行っています。
- 1) 両方の物価資料の掲載単価を平均した場合における設定単価は、物価資料の有効桁数により端数処理しており、有効桁数未満かつ1円未満は切捨てています。
 - 2) 両方の物価資料において掲載単価の有効桁数が異なる場合は、有効桁数が多い方を設定単価の有効桁数として採用しています。ただし、両方の物価資料における掲載単価の有効桁数がいずれも3桁未満であったときは、設定単価の有効桁数を3桁としています。
 - 3) 一方の物価資料のみ単価の掲載がある場合における設定単価は、有効桁数による端数処理は行わずに1円未満を切捨てています。
 - 4) 物価資料の掲載単価から単位換算又は補正を行う場合若しくは複数の掲載単価を組み合わせる場合における設定単価は、1)から3)によらず次のとおり行っています。
 - ① 物価資料の掲載単価から単位換算又は補正を行った後の単価若しくは複数の掲載単価を組み合わせた単価(以下、「補正後単価」という。)は、小数第2位(小数第3位以下切捨て)まで算出しています。
 - ② 両方の物価資料に単価の掲載があるものは、両方の補正後単価(又は一方の補正後単価及び一方の掲載単価)の平均値を採用しています。この場合の設定単価は物価資料の有効桁数により端数処理しており、有効桁数未満かつ1円未満は切捨てています。
 - ③ 両方の物価資料の各掲載単価において有効桁数が異なる場合は、物価資料の各掲載単価のうち最も多い有効桁数を設定単価の有効桁数として採用しています。ただし、物価資料の各掲載単価のうち最も多い有効桁数が3桁未満であったときは、設定単価の有効桁数を3桁としています。
 - ④ 一方の物価資料のみ単価の掲載があるものは、その補正後単価を採用しています。このときの設定単価は、有効桁数による端数処理は行わずに1円未満を切捨てています。

4. その他

- (1) この土木工事資材等単価表の一部又は全部を、電子媒体又は印刷物により、第三者に販売、貸与、及び譲渡等することを禁じます。
- (2) 積算への適用は原則として設定及び改定月以降に積算する工事とします。
- (3) 本単価表に掲載されている資材単価は、個別に指定があるものを除き、現着単価になります。
- (4) 設計図書の「個別登録単価表」にある単価は、個別登録単価表の単価を優先します。

注1) 「推進工事用機械器具等基礎価格表」及び「推進工事用機械器具等損料参考資料」については、2024年版を採用しております。

5. 本単価表の見方

●資材名称
資材品目による分類

●単価コード
市で使用している積算システムにおける単価コード

●出典
単価の出典元
・物資：物価資料から設定した単価
・市単：「土木工事資材等単価表」（横浜市道路局）の単価
・指定：市による指定単価

●物価資料
・建設物価、土木コスト情報、推進工用機械器具等基礎価格表及び積算資料、土木施工単価、推進工用機械器具等基礎価格表の掲載ページ及び採用都市
・表紙記載の最新改定月のページが表示されています。

●推進
・推進工用機械器具等損料参考資料の損料率のページが表示されています。

●注意喚起欄
・適用にあたっての注意事項がある場合に記載しています。
注1→注意事項1

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和〇年4月 単価(円)	令和〇年7月 単価(円)	令和〇年10月 単価(円)	令和〇年1月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報等		積算資料および 土木施工単価等		日本推進 技術協会 損料率 P	端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P				
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033004	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ300 L=2000	本	物資					東京	308	東京	443		3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033005	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ350 L=2430	本	物資					東京	308	東京	443		3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033006	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ400 L=2430	本	物資					東京	308	東京	443		3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033007	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ450 L=2430	本	物資					東京	308	東京	443		3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033008	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ500 L=2430	本	物資					東京	308	東京	443		3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033009	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ600 L=2430	本	物資					東京	308	東京	443		3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033010	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ700 L=2430	本	物資					東京	308	東京	443		3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033011	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ800 L=2430	本	指定	137,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033012	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ900 L=2430	本	指定	167,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033013	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ1000 L=2430	本	指定	201,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033014	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ1100 L=2430	本	指定	228,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033015	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ1200 L=2430	本	指定	267,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033016	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ1350 L=2430	本	指定	320,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033017	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ1500 L=2430	本	指定	393,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033018	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ1650 L=2430	本	指定	457,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033019	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ1800 L=2430	本	指定	529,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033020	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ2000 L=2430	本	指定	639,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033021	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ2200 L=2430	本	指定	760,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033022	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ2400 L=2430	本	指定	944,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033023	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ2600 L=2430	本	指定	1,090,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033024	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ2800 L=2430	本	指定	1,250,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033025	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ3000 L=2430	本	指定	1,430,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033061	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ800 L=1200 半管	本	指定	114,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033062	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ900 L=1200 半管	本	指定	137,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033063	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ1000 L=1200 半管	本	指定	165,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033064	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ1100 L=1200 半管	本	指定	188,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033065	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ1200 L=1200 半管	本	指定	221,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033066	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ1350 L=1200 半管	本	指定	266,000											

●端数処理有効桁数
・両物価資料掲載単価を平均処理する場合の採用有効桁数です。
・有効桁数未満切捨て後に小数点以下の数値が生じる場合は、更に円止め切捨てをしています。
【例】「3」が記載されていた場合
(1,230+1,260)/2=1,245 →1,240円
(35.5+35.0)/2=35.25 →35円
・一方の物価資料のみから設定した単価は「-」と記載しています。この場合、有効桁数による端数処理は行わず、円止め切捨てのみ行っています。
・表紙記載の最新月の端数処理有効桁数が表示されています。

資材規格	
管材	JSWAS K-1(下水道用硬質塩化ビニル管)
	JSWAS A-1(下水道用鉄筋コンクリート管)
	JSWAS A-2,A-6(下水道推進工法用鉄筋コンクリート管)
	JSWAS K-6(下水道推進工法用硬質塩化ビニル管)
	JSWAS K-2(下水道用強化プラスチック複合管)
	JSWAS K-13(下水道用リブ付硬質塩化ビニル管)
人孔・櫛	人孔類
	櫛・暗きょ類
材料	セメント、改良土、石材
	木材
	推進・シールド・立坑、接着剤
	薬液注入
	その他
鋼材	ライナープレート
	軽量金属山留材
	鋼製山留材
	覆工板
	鋼材整備費
	不足分弁償金
	スクラップ
推進工	刃口推進
	鋼製さや管ホーリング推進
	取付管ホーリング推進
シールド工	坑口
	その他
防音工	防音工
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑
共通仮設費	仮設材等運搬費
	産廃処分費
電気料金	電気料金
鋼材	鋼材
機械器具損料	機械器具損料
	維持管理・管更生機械器具損料
管きょ更生工	管更生管材
シールド工	スチールフォーム
	JSWAS A-4(コンクリートセグメント)
	JSWAS A-3(鋼製セグメント)
市場単価	取付管布設及び支管取付工
	塩ビます設置工
	組立マンホール設置工
	小型マンホール設置工
	塩ビ管設置工
	リブ付塩ビ管設置工
	砂・碎石基礎工
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め込み金物
	防食工
市場単価	週休2日
注意事項	

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年10月 単価(円)	令和7年11月 単価(円)	令和7年12月 単価(円)	令和8年1月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管材	JSWAS K-1	Z401011021	塩ビ片受け直管(ゴム輪受口)SRA	φ 100 L=4000	本	物資					関東	294	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011022	塩ビ片受け直管(ゴム輪受口)SRA	φ 125 L=4000	本	物資					関東	294	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011023	塩ビ片受け直管(ゴム輪受口)SRA	φ 150 L=4000	本	物資					関東	294	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011024	塩ビ片受け直管(ゴム輪受口)SRA	φ 200 L=4000	本	物資					関東	294	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011025	塩ビ片受け直管(ゴム輪受口)SRA	φ 250 L=4000	本	物資					関東	294	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011026	塩ビ片受け直管(ゴム輪受口)SRA	φ 300 L=4000	本	物資					関東	294	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011027	塩ビ片受け直管(ゴム輪受口)SRA	φ 350 L=4000	本	物資					関東	294	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011028	塩ビ片受け直管(ゴム輪受口)SRA	φ 400 L=4000	本	物資					関東	294	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011029	塩ビ片受け直管(ゴム輪受口)SRA	φ 450 L=4000	本	物資					関東	294	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011030	塩ビ片受け直管(ゴム輪受口)SRA	φ 500 L=4000	本	物資					関東	294	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011031	塩ビ片受け直管(ゴム輪受口)SRA	φ 600 L=4000	本	物資					関東	294	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011041	塩ビ片受け直管(接着受口)ST	φ 100 L=4000	本	物資					関東	295	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011042	塩ビ片受け直管(接着受口)ST	φ 125 L=4000	本	物資					関東	295	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011043	塩ビ片受け直管(接着受口)ST	φ 150 L=4000	本	物資					関東	295	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011044	塩ビ片受け直管(接着受口)ST	φ 200 L=4000	本	物資					関東	295	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011045	塩ビ片受け直管(接着受口)ST	φ 250 L=4000	本	物資					関東	295	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011046	塩ビ片受け直管(接着受口)ST	φ 300 L=4000	本	物資					関東	295	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011047	塩ビ片受け直管(接着受口)ST	φ 350 L=4000	本	物資					関東	295	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011048	塩ビ片受け直管(接着受口)ST	φ 400 L=4000	本	物資					関東	295	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011049	塩ビ片受け直管(接着受口)ST	φ 450 L=4000	本	物資					関東	295	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011050	塩ビ片受け直管(接着受口)ST	φ 500 L=4000	本	物資					関東	295	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011051	塩ビ片受け直管(接着受口)ST	φ 600 L=4000	本	物資					関東	295	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012012	塩ビ上流用マンホール継手(ゴム輪受口)MR	φ 200 L=500	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012013	塩ビ上流用マンホール継手(ゴム輪受口)MR	φ 250 L=500	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012014	塩ビ上流用マンホール継手(ゴム輪受口)MR	φ 300 L=500	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012015	塩ビ上流用マンホール継手(ゴム輪受口)MR	φ 350 L=500	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012016	塩ビ上流用マンホール継手(ゴム輪受口)MR	φ 400 L=500	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012017	塩ビ上流用マンホール継手(ゴム輪受口)MR	φ 450 L=500	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012018	塩ビ上流用マンホール継手(ゴム輪受口)MR	φ 500 L=500	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012019	塩ビ上流用マンホール継手(ゴム輪受口)MR	φ 600 L=500	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012022	塩ビ下流用マンホール継手(差し口)MSA	φ 200 L=500	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012023	塩ビ下流用マンホール継手(差し口)MSA	φ 250 L=500	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年10月 単価(円)	令和7年11月 単価(円)	令和7年12月 単価(円)	令和8年1月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管材	JSWAS K-1	Z401012024	塩ビ下流用マンホール継手(差し口)MSA	φ 300 L=750	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012025	塩ビ下流用マンホール継手(差し口)MSA	φ 350 L=750	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012026	塩ビ下流用マンホール継手(差し口)MSA	φ 400 L=1000	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012027	塩ビ下流用マンホール継手(差し口)MSA	φ 450 L=1000	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012028	塩ビ下流用マンホール継手(差し口)MSA	φ 500 L=1000	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012029	塩ビ下流用マンホール継手(差し口)MSA	φ 600 L=1000	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012032	塩ビ副管用マンホール継手(ゴム輪受)MRL	φ 200 L=1000	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012033	塩ビ副管用マンホール継手(ゴム輪受)MRL	φ 250 L=1000	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012034	塩ビ副管用マンホール継手(ゴム輪受)MRL	φ 300 L=1000	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012035	塩ビ副管用マンホール継手(ゴム輪受)MRL	φ 350 L=1000	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012036	塩ビ副管用マンホール継手(ゴム輪受)MRL	φ 400 L=1000	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012037	塩ビ副管用マンホール継手(ゴム輪受)MRL	φ 450 L=1000	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012038	塩ビ副管用マンホール継手(ゴム輪受)MRL	φ 500 L=1000	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012039	塩ビ副管用マンホール継手(ゴム輪受)MRL	φ 600 L=1000	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012041	塩ビコンクリート樹用継手MSB	φ 150 L=500 砂付き	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012042	塩ビコンクリート樹用継手MSB	φ 200 L=500 砂付き	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401013011	塩ビ取付管用曲管(接着受口)ST	φ 150 15°, 30°	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401013012	塩ビ取付管用曲管(接着受口)ST	φ 150 45°, 60°	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401013013	塩ビ取付管用曲管(接着受口)ST	φ 200 15°, 30°	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401013014	塩ビ取付管用曲管(接着受口)ST	φ 200 45°, 60°	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401013021	塩ビ取付管用曲管(ゴム輪受口)SR	φ 150 15°, 30°	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401013022	塩ビ取付管用曲管(ゴム輪受口)SR	φ 150 45°, 60°	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401013023	塩ビ取付管用曲管(ゴム輪受口)SR	φ 200 15°, 30°	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401013024	塩ビ取付管用曲管(ゴム輪受口)SR	φ 200 45°, 60°	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401013051	塩ビ副管用曲管(接着受口)90ST	φ 150 90°	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401013052	塩ビ副管用曲管(接着受口)90ST	φ 200 90°	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401013053	塩ビ副管用曲管(接着受口)90ST	φ 250 90°	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401013054	塩ビ副管用曲管(接着受口)90ST	φ 300 90°	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401013055	塩ビ副管用曲管(接着受口)90ST	φ 100 90°	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401013056	塩ビ副管用曲管(接着受口)90ST	φ 125 90°	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401014001	塩ビ取付管用支管(ゴム輪受)K60SVR	φ 150 塩ビ管用60°	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401014002	塩ビ取付管用支管(ゴム輪受)K60SVR	φ 200 塩ビ管用60°	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	434	3		

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年10月 単価(円)	令和7年11月 単価(円)	令和7年12月 単価(円)	令和8年1月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管材	JSWAS K-1	Z401014009	塩ビ取付管用支管(ゴム輪受口)90SVR	φ150 塩ビ管用90°	本	物資					全国(沖縄除	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401014010	塩ビ取付管用支管(ゴム輪受口)90SVR	φ200 塩ビ管用90°	本	物資					全国(沖縄除	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401014013	塩ビ取付管用支管(ゴム輪受)A90SHR	φ150 ヒューム管用90°	本	物資					全国(沖縄除	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401014014	塩ビ取付管用支管(ゴム輪受)A90SHR	φ200 ヒューム管用90°	本	物資					全国(沖縄除	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401014101	塩ビ副管用支管(差し口)VS	φ150 塩ビ管用90°	本	物資					全国(沖縄除	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401014102	塩ビ副管用支管(差し口)VS	φ200 塩ビ管用90°	本	物資					全国(沖縄除	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401014103	塩ビ副管用支管(差し口)VS	φ250 塩ビ管用90°	本	物資					全国(沖縄除	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401014104	塩ビ副管用支管(差し口)VS	φ300 塩ビ管用90°	本	物資					全国(沖縄除	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401014121	塩ビ副管用支管(差し口)HS	φ150 ヒューム管用90°	本	物資					全国(沖縄除	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401014122	塩ビ副管用支管(差し口)HS	φ200 ヒューム管用90°	本	物資					全国(沖縄除	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401014123	塩ビ副管用支管(差し口)HS	φ250 ヒューム管用90°	本	物資					全国(沖縄除	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401014124	塩ビ副管用支管(差し口)HS	φ300 ヒューム管用90°	本	物資					全国(沖縄除	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401015021	接着受口カー-(WTB)JSWAS K-1	φ100	本	物資					全国(沖縄除	297	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401015022	接着受口カー-(WTB)JSWAS K-1	φ125	本	物資					全国(沖縄除	297	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401015023	接着受口カー-(WTB)JSWAS K-1	φ150	本	物資					全国(沖縄除	297	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401015024	接着受口カー-(WTB)JSWAS K-1	φ200	本	物資					全国(沖縄除	297	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401015025	接着受口カー-(WTB)JSWAS K-1	φ250	本	物資					全国(沖縄除	297	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401015026	接着受口カー-(WTB)JSWAS K-1	φ300	本	物資					全国(沖縄除	297	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401015031	接着受口カー-(WTA)JSWAS K-6	φ150	本	指定	2,270										
管材	JSWAS K-1	Z401015032	接着受口カー-(WTA)JSWAS K-6	φ200	本	物資					全国(沖縄除	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401015033	接着受口カー-(WTA)JSWAS K-6	φ250	本	物資					全国(沖縄除	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401015034	接着受口カー-(WTA)JSWAS K-6	φ300	本	物資					全国(沖縄除	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401015035	接着受口カー-(WTA)JSWAS K-6	φ350	本	物資					全国(沖縄除	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401015036	接着受口カー-(WTA)JSWAS K-6	φ400	本	物資					全国(沖縄除	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401015037	接着受口カー-(WTA)JSWAS K-6	φ450	本	物資					全国(沖縄除	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401015008	接着受口カー-(WTA)自主検査規格品	φ500	本	物資					全国(沖縄除	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401015009	接着受口カー-(WTA)自主検査規格品	φ600	本	指定	37,900										
管材	JSWAS K-1	Z401018001	塩ビ内副管用十字管	φ200×150	個	指定	38,500										
管材	JSWAS K-1	Z401018002	塩ビ内副管用十字管	φ200×200	個	指定	40,900										
管材	JSWAS K-1	Z401018011	塩ビ内副管用十字管	φ250×200	個	指定	55,200										
管材	JSWAS K-1	Z401018012	塩ビ内副管用十字管	φ250×250	個	指定	57,100										
管材	JSWAS A-1	Z401021058	ヒューム管(外圧管1種)B形	φ500 L=1200 半管	本	物資					横浜	Web			-		

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年10月 単価(円)	令和7年11月 単価(円)	令和7年12月 単価(円)	令和8年1月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管材	JSWAS A-1	Z401025006	ヒューム管(BS形短管)1種	φ 400 L=600	本	指定	23,800										
管材	JSWAS A-1	Z401025007	ヒューム管(BS形短管)1種	φ 450 L=600	本	指定	28,500										
管材	JSWAS A-1	Z401025052	ヒューム管(BT形短管)1種	φ 200 L=500	本	指定	9,780										
管材	JSWAS A-1	Z401025053	ヒューム管(BT形短管)1種	φ 250 L=500	本	指定	11,500										
管材	JSWAS A-1	Z401025054	ヒューム管(BT形短管)1種	φ 300 L=500	本	指定	13,800										
管材	JSWAS A-1	Z401025055	ヒューム管(BT形短管)1種	φ 350 L=500	本	指定	16,400										
管材	JSWAS A-1	Z401025056	ヒューム管(BT形短管)1種	φ 400 L=600	本	指定	23,800										
管材	JSWAS A-1	Z401025057	ヒューム管(BT形短管)1種	φ 450 L=600	本	指定	28,500										
管材	JSWAS A-1	Z401025102	ヒューム管(BS形短管)2種	φ 200 L=500	本	指定	11,800										
管材	JSWAS A-1	Z401025103	ヒューム管(BS形短管)2種	φ 250 L=500	本	指定	13,800										
管材	JSWAS A-1	Z401025104	ヒューム管(BS形短管)2種	φ 300 L=500	本	指定	16,500										
管材	JSWAS A-1	Z401025105	ヒューム管(BS形短管)2種	φ 350 L=500	本	指定	19,600										
管材	JSWAS A-1	Z401025106	ヒューム管(BS形短管)2種	φ 400 L=600	本	指定	27,300										
管材	JSWAS A-1	Z401025107	ヒューム管(BS形短管)2種	φ 450 L=600	本	指定	32,500										
管材	JSWAS A-1	Z401025152	ヒューム管(BT形短管)2種	φ 200 L=500	本	指定	11,800										
管材	JSWAS A-1	Z401025153	ヒューム管(BT形短管)2種	φ 250 L=500	本	指定	13,700										
管材	JSWAS A-1	Z401025154	ヒューム管(BT形短管)2種	φ 300 L=500	本	指定	16,500										
管材	JSWAS A-1	Z401025155	ヒューム管(BT形短管)2種	φ 350 L=500	本	指定	19,500										
管材	JSWAS A-1	Z401025156	ヒューム管(BT形短管)2種	φ 400 L=600	本	指定	27,300										
管材	JSWAS A-1	Z401025157	ヒューム管(BT形短管)2種	φ 450 L=600	本	指定	32,400										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031003	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 250 L=2000	本	物資					東京	308	東京	443	3		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031004	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 300 L=2000	本	物資					東京	308	東京	443	3		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031005	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 350 L=2430	本	物資					東京	308	東京	443	3		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031006	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 400 L=2430	本	物資					東京	308	東京	443	3		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031007	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 450 L=2430	本	物資					東京	308	東京	443	3		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031008	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 500 L=2430	本	物資					東京	308	東京	443	3		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031009	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 600 L=2430	本	物資					東京	308	東京	443	3		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031010	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 700 L=2430	本	物資					東京	308	東京	443	3		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031011	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 800 L=2430	本	物資					東京	309	東京	445	3		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031012	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 900 L=2430	本	物資					東京	309	東京	445	3		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031013	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 1000 L=2430	本	物資					東京	309	東京	445	3		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031014	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 1100 L=2430	本	物資					東京	309	東京	445	3		

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年10月 単価(円)	令和7年11月 単価(円)	令和7年12月 単価(円)	令和8年1月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031015	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 1200 L=2430	本	物資					東京	309	東京	445	3		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031016	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 1350 L=2430	本	物資					東京	309	東京	445	3		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031017	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 1500 L=2430	本	物資					東京	309	東京	445	3		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031018	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 1650 L=2430	本	物資					東京	309	東京	445	3		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031019	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 1800 L=2430	本	物資					東京	309	東京	445	3		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031020	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 2000 L=2430	本	物資					東京	309	東京	445	3		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031021	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 2200 L=2430	本	物資					東京	309	東京	445	3		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031022	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 2400 L=2430	本	物資					東京	309	東京	445	3		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031023	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 2600 L=2430	本	物資					東京	309	東京	445	3		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031024	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 2800 L=2430	本	物資					東京	309	東京	445	3		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031025	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 3000 L=2430	本	物資					東京	309	東京	445	3		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031061	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 800 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			-		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031062	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 900 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			-		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031063	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 1000 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			-		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031064	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 1100 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			-		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031065	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 1200 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			-		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031066	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 1350 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			-		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031067	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 1500 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			-		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031068	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 1650 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			-		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031069	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 1800 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			-		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031070	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 2000 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			-		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031071	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 2200 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			-		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031072	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 2400 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			-		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031073	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 2600 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			-		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031074	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 2800 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			-		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401031075	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 3000 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			-		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401033003	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 250 L=2000	本	物資					東京	308	東京	443	3		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401033004	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 300 L=2000	本	物資					東京	308	東京	443	3		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401033005	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 350 L=2430	本	物資					東京	308	東京	443	3		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401033006	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 400 L=2430	本	物資					東京	308	東京	443	3		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401033007	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 450 L=2430	本	物資					東京	308	東京	443	3		
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401033008	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 500 L=2430	本	物資					東京	308	東京	443	3		

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年10月 単価(円)	令和7年11月 単価(円)	令和7年12月 単価(円)	令和8年1月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401039023	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 2600 L=2430	本	指定	1,230,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401039024	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 2800 L=2430	本	指定	1,410,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401039025	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 3000 L=2430	本	指定	1,600,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401039061	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 800 L=1200 半管	本	指定	130,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401039062	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 900 L=1200 半管	本	指定	158,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401039063	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 1000 L=1200 半管	本	指定	191,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401039064	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 1100 L=1200 半管	本	指定	219,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401039065	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 1200 L=1200 半管	本	指定	257,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401039066	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 1350 L=1200 半管	本	指定	309,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401039067	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 1500 L=1200 半管	本	指定	381,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401039068	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 1650 L=1200 半管	本	指定	442,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401039069	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 1800 L=1200 半管	本	指定	509,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401039070	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 2000 L=1200 半管	本	指定	612,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401039071	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 2200 L=1200 半管	本	指定	726,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401039072	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 2400 L=1200 半管	本	指定	885,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401039073	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 2600 L=1200 半管	本	指定	1,020,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401039074	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 2800 L=1200 半管	本	指定	1,170,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401039075	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 3000 L=1200 半管	本	指定	1,330,000										
管材	JSWAS K-6	Z401041001	塩ビ推進管(スパイラル継手)標準管	φ 150 L=1000	本	物資					関東	299	東京	436	3		
管材	JSWAS K-6	Z401041002	塩ビ推進管(スパイラル継手)標準管	φ 200 L=1000	本	物資					関東	299	東京	436	3		
管材	JSWAS K-6	Z401041003	塩ビ推進管(スパイラル継手)標準管	φ 250 L=1000	本	物資					関東	299	東京	436	3		
管材	JSWAS K-6	Z401041004	塩ビ推進管(スパイラル継手)標準管	φ 300 L=1000	本	物資					関東	299	東京	436	3		
管材	JSWAS K-6	Z401041005	塩ビ推進管(スパイラル継手)標準管	φ 350 L=1000	本	物資					関東	299	東京	436	3		
管材	JSWAS K-6	Z401041006	塩ビ推進管(スパイラル継手)標準管	φ 400 L=1000	本	物資					関東	299	東京	436	3		
管材	JSWAS K-6	Z401041007	塩ビ推進管(スパイラル継手)標準管	φ 450 L=1000	本	物資					関東	299	東京	436	3		
管材	JSWAS K-6	Z401041201	塩ビ推進管(スパイラル継手)標準管	φ 150 L=800	本	物資					関東	299	東京	436	3		
管材	JSWAS K-6	Z401041202	塩ビ推進管(スパイラル継手)標準管	φ 200 L=800	本	物資					関東	299	東京	436	3		
管材	JSWAS K-6	Z401041203	塩ビ推進管(スパイラル継手)標準管	φ 250 L=800	本	物資					関東	299	東京	436	3		
管材	JSWAS K-6	Z401041204	塩ビ推進管(スパイラル継手)標準管	φ 300 L=800	本	物資					関東	299	東京	436	3		
管材	JSWAS K-6	Z401041205	塩ビ推進管(スパイラル継手)標準管	φ 350 L=800	本	物資					関東	299	東京	436	3		
管材	JSWAS K-6	Z401042001	塩ビ推進管(SUSカラー継手)標準管	φ 150 L=1000	本	物資					関東	299	東京	436	3		
管材	JSWAS K-6	Z401042002	塩ビ推進管(SUSカラー継手)標準管	φ 200 L=1000	本	物資					関東	299	東京	436	3		

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年10月 単価(円)	令和7年11月 単価(円)	令和7年12月 単価(円)	令和8年1月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管材	JSWAS K-6	Z401042003	塩ビ推進管(SUSカー継手)標準管	φ 250 L=1000	本	物資					関東	299	東京	436	3		
管材	JSWAS K-6	Z401042004	塩ビ推進管(SUSカー継手)標準管	φ 300 L=1000	本	物資					関東	299	東京	436	3		
管材	JSWAS K-6	Z401042005	塩ビ推進管(SUSカー継手)標準管	φ 350 L=1000	本	物資					関東	299	東京	436	3		
管材	JSWAS K-2	Z401051002	強化プラスチック複合管(直管)	φ 200 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051003	強化プラスチック複合管(直管)	φ 250 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051004	強化プラスチック複合管(直管)	φ 300 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051005	強化プラスチック複合管(直管)	φ 350 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051006	強化プラスチック複合管(直管)	φ 400 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051007	強化プラスチック複合管(直管)	φ 450 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051008	強化プラスチック複合管(直管)	φ 500 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051009	強化プラスチック複合管(直管)	φ 600 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051010	強化プラスチック複合管(直管)	φ 700 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051011	強化プラスチック複合管(直管)	φ 800 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051012	強化プラスチック複合管(直管)	φ 900 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051013	強化プラスチック複合管(直管)	φ 1000 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051014	強化プラスチック複合管(直管)	φ 1100 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051015	強化プラスチック複合管(直管)	φ 1200 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051016	強化プラスチック複合管(直管)	φ 1350 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051017	強化プラスチック複合管(直管)	φ 1500 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051018	強化プラスチック複合管(直管)	φ 1650 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051019	強化プラスチック複合管(直管)	φ 1800 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051020	強化プラスチック複合管(直管)	φ 2000 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051052	強ブラ管上流用マンホール継手	φ 200 L=500	本	物資					関東	Web	関東	121	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051053	強ブラ管上流用マンホール継手	φ 250 L=500	本	物資					関東	Web	関東	121	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051054	強ブラ管上流用マンホール継手	φ 300 L=500	本	物資					関東	Web	関東	121	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051055	強ブラ管上流用マンホール継手	φ 350 L=500	本	物資					関東	Web	関東	121	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051056	強ブラ管上流用マンホール継手	φ 400 L=750	本	物資					関東	Web	関東	121	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051057	強ブラ管上流用マンホール継手	φ 450 L=750	本	物資					関東	Web	関東	121	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051058	強ブラ管上流用マンホール継手	φ 500 L=750	本	物資					関東	Web	関東	121	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051059	強ブラ管上流用マンホール継手	φ 600 L=750	本	物資					関東	Web	関東	121	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051060	強ブラ管上流用マンホール継手	φ 700 L=750	本	物資					関東	Web	関東	121	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051061	強ブラ管上流用マンホール継手	φ 800 L=1000	本	物資					関東	Web	関東	121	3	外圧2種	

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年10月 単価(円)	令和7年11月 単価(円)	令和7年12月 単価(円)	令和8年1月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管材	JSWAS K-2	Z401051156	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 400 L=1250	本	指定	52,800									外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051157	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 450 L=1250	本	指定	60,500									外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051158	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 500 L=1250	本	指定	64,600									外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051159	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 600 L=1250	本	指定	84,200									外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051160	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 700 L=1250	本	指定	98,900									外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051161	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 800 L=1500	本	指定	118,000									外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051162	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 900 L=1500	本	指定	137,000									外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051163	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 1000 L=1500	本	指定	188,000									外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051164	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 1100 L=1500	本	指定	227,000									外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051165	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 1200 L=1500	本	指定	275,000									外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051166	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 1350 L=1500	本	指定	316,000									外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051167	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 1500 L=2000	本	指定	460,000									外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051168	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 1650 L=2000	本	指定	586,000									外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051169	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 1800 L=2000	本	指定	678,000									外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051170	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 2000 L=2000	本	指定	823,000									外圧2種	
管材	JSWAS K-13	Z401061002	塩ビ片受リブ直管	φ 200 L=4000	本	物資					関東	294	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061003	塩ビ片受リブ直管	φ 250 L=4000	本	物資					関東	294	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061004	塩ビ片受リブ直管	φ 300 L=4000	本	物資					関東	294	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061005	塩ビ片受リブ直管	φ 350 L=4000	本	物資					関東	294	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061012	塩ビリブ管上流用マンホール継手	φ 200 L=500	本	物資					全国(沖縄除	297	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061013	塩ビリブ管上流用マンホール継手	φ 250 L=500	本	物資					全国(沖縄除	297	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061014	塩ビリブ管上流用マンホール継手	φ 300 L=500	本	物資					全国(沖縄除	297	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061015	塩ビリブ管上流用マンホール継手	φ 350 L=500	本	物資					全国(沖縄除	297	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061022	塩ビリブ管下流用マンホール継手	φ 200 L=500	本	物資					全国(沖縄除	297	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061023	塩ビリブ管下流用マンホール継手	φ 250 L=500	本	物資					全国(沖縄除	297	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061024	塩ビリブ管下流用マンホール継手	φ 300 L=500	本	物資					全国(沖縄除	297	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061025	塩ビリブ管下流用マンホール継手	φ 350 L=500	本	物資					全国(沖縄除	297	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061032	塩ビリブ管副管用マンホール継手	φ 200 L=1000	本	物資					全国(沖縄除	297	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061033	塩ビリブ管副管用マンホール継手	φ 250 L=1000	本	物資					全国(沖縄除	297	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061034	塩ビリブ管副管用マンホール継手	φ 300 L=1000	本	物資					全国(沖縄除	297	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061035	塩ビリブ管副管用マンホール継手	φ 350 L=1000	本	物資					全国(沖縄除	297	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061041	塩ビリブ支管	φ 150 90°	本	物資					全国(沖縄除	297	東京	435	3		

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年10月 単価(円)	令和7年11月 単価(円)	令和7年12月 単価(円)	令和8年1月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
人孔・樹	人孔類	Z402012031	人孔頂版	3種(標準、C型)	個	指定	193,000										
人孔・樹	人孔類	Z402012032	人孔頂版	3種(B型)	個	指定	224,000										
人孔・樹	人孔類	Z402012041	人孔頂版	4種(標準、C型)	個	指定	277,000										
人孔・樹	人孔類	Z402012042	人孔頂版	4種(B型)	個	指定	308,000										
人孔・樹	人孔類	Z402012051	人孔頂版	5種(標準、C型)	個	指定	410,000										
人孔・樹	人孔類	Z402012052	人孔頂版	5種(B型)	個	指定	440,000										
人孔・樹	人孔類	Z402013002	足掛金物	SUS403 埋め込み用	個	指定	2,650										
人孔・樹	人孔類	Z402013003	足掛金物	SUS403 後付け用	個	指定	3,250										
人孔・樹	人孔類	Z402013011	保安蓋(中間スラブ用)	φ 600(FRP)	個	指定	61,600										
人孔・樹	人孔類	Z402013012	保安蓋(中間スラブ用)	φ 900(FRP)	個	指定	133,000										
人孔・樹	人孔類	Z402013021	安全ネット	φ 900	組	指定	26,100										
人孔・樹	人孔類	Z402013101	副管用止め金具(ステンレス製)	φ 150用 アンカーボルト含む	組	指定	5,220										
人孔・樹	人孔類	Z402013102	副管用止め金具(ステンレス製)	φ 200用 アンカーボルト含む	組	指定	5,330										
人孔・樹	人孔類	Z402013103	副管用止め金具(ステンレス製)	φ 250用 アンカーボルト含む	組	指定	5,880										
人孔・樹	人孔類	Z402013104	副管用止め金具(ステンレス製)	φ 300用 アンカーボルト含む	組	指定	6,210										
人孔・樹	人孔類	Z402013105	副管用止め金具(ステンレス製)	φ 350用 アンカーボルト含む	組	指定	7,270										
人孔・樹	人孔類	Z402021001	1号マンホール(内径900)斜壁	600×900×300	個	物資					東京	319	東京	454	3		
人孔・樹	人孔類	Z402021002	1号マンホール(内径900)斜壁	600×900×450	個	物資					東京	319	東京	454	3		
人孔・樹	人孔類	Z402021003	1号マンホール(内径900)斜壁	600×900×600	個	物資					東京	319	東京	454	3		
人孔・樹	人孔類	Z402021004	1号マンホール(内径900)直壁	900×300	個	物資					東京	319	東京	454	3		
人孔・樹	人孔類	Z402021005	1号マンホール(内径900)直壁	900×600	個	物資					東京	319	東京	454	3		
人孔・樹	人孔類	Z402021006	1号マンホール(内径900)直壁	900×900	個	物資					東京	319	東京	454	3		
人孔・樹	人孔類	Z402021007	1号マンホール(内径900)直壁	900×1200	個	物資					東京	319	東京	454	3		
人孔・樹	人孔類	Z402021008	1号マンホール(内径900)直壁	900×1500	個	物資					東京	319	東京	454	3		
人孔・樹	人孔類	Z402021009	1号マンホール(内径900)直壁	900×1800	個	物資					東京	319	東京	454	3		
人孔・樹	人孔類	Z402021010	1号マンホール(内径900)おどり場直壁	900×600	個	物資					東京	319	東京	454	3		
人孔・樹	人孔類	Z402021012	1号マンホール(内径900)連結用直壁	900×300	個	物資							東京	454	－		
人孔・樹	人孔類	Z402021013	1号マンホール(内径900)躯体ブロック	(管取付壁)900×600	個	物資					東京	319	東京	454	3		
人孔・樹	人孔類	Z402021014	1号マンホール(内径900)躯体ブロック	(管取付壁)900×900	個	物資					東京	319	東京	454	3		
人孔・樹	人孔類	Z402021015	1号マンホール(内径900)躯体ブロック	(管取付壁)900×1200	個	物資					東京	319	東京	454	3		
人孔・樹	人孔類	Z402021016	1号マンホール(内径900)躯体ブロック	(管取付壁)900×1500	個	物資					東京	319	東京	454	3		
人孔・樹	人孔類	Z402021017	1号マンホール(内径900)躯体ブロック	(管取付壁)900×1800	個	物資					東京	319	東京	454	3		

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年10月 単価(円)	令和7年11月 単価(円)	令和7年12月 単価(円)	令和8年1月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
人孔・樹	人孔類	Z402021021	1号マンホール(内径900)底板	有効高 130	個	物資					東京	319	東京	454	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022001	2号マンホール(内径1200)斜壁	600×1200×300	個	物資					東京	319	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022002	2号マンホール(内径1200)斜壁	600×1200×450	個	物資					東京	319	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022003	2号マンホール(内径1200)斜壁	600×1200×600	個	物資					東京	319	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022004	2号マンホール(内径1200)斜壁	900×1200×300	個	物資							東京	455	-		
人孔・樹	人孔類	Z402022005	2号マンホール(内径1200)直壁	1200×600	個	物資					東京	319	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022006	2号マンホール(内径1200)直壁	1200×900	個	物資					東京	319	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022007	2号マンホール(内径1200)直壁	1200×1200	個	物資					東京	319	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022008	2号マンホール(内径1200)直壁	1200×1500	個	物資					東京	319	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022009	2号マンホール(内径1200)直壁	1200×1800	個	物資					東京	319	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022010	2号マンホール(内径1200)直壁	1200×2100	個	物資					東京	319	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022011	2号マンホール(内径1200)おどり場直壁	1200×600	個	物資					東京	319	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022012	2号マンホール(内径1200)連結用直壁	1200×300	個	物資							東京	455	-		
人孔・樹	人孔類	Z402022013	2号マンホール(内径1200)躯体ブロック	(管取付壁)1200×900	個	物資					東京	319	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022014	2号マンホール(内径1200)躯体ブロック	(管取付壁)1200×1200	個	物資					東京	319	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022015	2号マンホール(内径1200)躯体ブロック	(管取付壁)1200×1500	個	物資					東京	319	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022016	2号マンホール(内径1200)躯体ブロック	(管取付壁)1200×1800	個	物資					東京	319	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022017	2号マンホール(内径1200)躯体ブロック	(管取付壁)1200×2100	個	物資					東京	319	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022018	2号マンホール(内径1200)躯体ブロック	(管取付壁)1200×2400	個	物資					東京	319	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022022	2号マンホール(内径1200)底板	有効高 150	個	物資					東京	319	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402023001	3号マンホール(内径1500)斜壁	900×1500×300	個	物資					東京	320	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402023002	3号マンホール(内径1500)直壁	1500×600	個	物資					東京	320	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402023003	3号マンホール(内径1500)直壁	1500×900	個	物資					東京	320	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402023004	3号マンホール(内径1500)直壁	1500×1200	個	物資					東京	320	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402023005	3号マンホール(内径1500)直壁	1500×1500	個	物資					東京	320	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402023006	3号マンホール(内径1500)直壁	1500×1800	個	物資					東京	320	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402023007	3号マンホール(内径1500)直壁	1500×2100	個	物資					東京	320	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402023008	3号マンホール(内径1500)直壁	1500×2400	個	物資					東京	320	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402023009	3号マンホール(内径1500)おどり場直壁	1500×600	個	物資					東京	320	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402023010	3号マンホール(内径1500)連結用直壁	1500×300	個	物資							東京	455	-		
人孔・樹	人孔類	Z402023011	3号マンホール(内径1500)躯体ブロック	(管取付壁)1500×1200	個	物資					東京	320	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402023012	3号マンホール(内径1500)躯体ブロック	(管取付壁)1500×1500	個	物資					東京	320	東京	455	3		

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年10月 単価(円)	令和7年11月 単価(円)	令和7年12月 単価(円)	令和8年1月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
人孔・樹	人孔類	Z402023013	3号マンホール(内径1500)躯体ブロック	(管取付壁)1500×1800	個	物資					東京	320	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402023014	3号マンホール(内径1500)躯体ブロック	(管取付壁)1500×2100	個	物資					東京	320	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402023015	3号マンホール(内径1500)躯体ブロック	(管取付壁)1500×2400	個	物資					東京	320	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402023016	3号マンホール(内径1500)底版	有効高 150	個	物資					東京	320	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402026001	調整リング	600×50	個	物資					東京	320	東京	456	3		
人孔・樹	人孔類	Z402026002	調整リング	600×100	個	物資					東京	320	東京	456	3		
人孔・樹	人孔類	Z402026003	調整リング	600×150	個	物資					東京	320	東京	456	3		
人孔・樹	人孔類	Z402026004	調整リング	600×200	個	指定	32,900										
人孔・樹	人孔類	Z402027009	角形組立人孔ブロック(600×1000)	Bブロック H=150	個	指定	43,700										
人孔・樹	人孔類	Z402027010	角形組立人孔ブロック(600×1000)	Cブロック H=600	個	指定	92,600										
人孔・樹	人孔類	Z402027011	角形組立人孔ブロック(600×1000)	Dブロック H=300	個	指定	46,300										
人孔・樹	人孔類	Z402027012	角形組立人孔ブロック(600×1000)	Eブロック H=450	個	指定	63,900										
人孔・樹	人孔類	Z402027013	角形組立人孔ブロック(600×1000)	Eブロック H=600	個	指定	86,400										
人孔・樹	人孔類	Z402027014	角形組立人孔ブロック(600×1000)	Fブロック H=150	個	指定	63,900										
人孔・樹	人孔類	Z402027015	角形組立人孔ブロック(600×1000)	Gブロック H=100	個	指定	40,100										
人孔・樹	人孔類	Z402028001	組立人孔削孔費(ヒューム管用)	0・1号 150用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028002	組立人孔削孔費(ヒューム管用)	0・1号 200用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028003	組立人孔削孔費(ヒューム管用)	0・1号 250用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028004	組立人孔削孔費(ヒューム管用)	0・1号 300用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028005	組立人孔削孔費(ヒューム管用)	0・1号 350用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028006	組立人孔削孔費(ヒューム管用)	0・1号 400用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028007	組立人孔削孔費(ヒューム管用)	1号 450用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028008	組立人孔削孔費(ヒューム管用)	1号 500用	個所	指定	25,000										
人孔・樹	人孔類	Z402028011	組立人孔削孔費(ヒューム管用)	2号 150用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028012	組立人孔削孔費(ヒューム管用)	2号 200用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028013	組立人孔削孔費(ヒューム管用)	2号 250用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028014	組立人孔削孔費(ヒューム管用)	2号 300用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028015	組立人孔削孔費(ヒューム管用)	2号 350用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028016	組立人孔削孔費(ヒューム管用)	2号 400用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028017	組立人孔削孔費(ヒューム管用)	2号 450用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028018	組立人孔削孔費(ヒューム管用)	2号 500用	個所	物資							東京	457	-		
人孔・樹	人孔類	Z402028019	組立人孔削孔費(ヒューム管用)	2号 600用	個所	物資							東京	457	-		

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年10月 単価(円)	令和7年11月 単価(円)	令和7年12月 単価(円)	令和8年1月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
人孔・樹	人孔類	Z402028020	組立人孔削孔費(ﾋｬｰﾑ管用)	2号 700用	個所	指定	43,500										
人孔・樹	人孔類	Z402028021	組立人孔削孔費(ﾋｬｰﾑ管用)	2号 800用	個所	指定	55,900										
人孔・樹	人孔類	Z402028031	組立人孔削孔費(ﾋｬｰﾑ管用)	3号 150用	個所	指定	19,100										
人孔・樹	人孔類	Z402028032	組立人孔削孔費(ﾋｬｰﾑ管用)	3号 200用	個所	指定	21,600										
人孔・樹	人孔類	Z402028033	組立人孔削孔費(ﾋｬｰﾑ管用)	3号 250用	個所	指定	24,500										
人孔・樹	人孔類	Z402028034	組立人孔削孔費(ﾋｬｰﾑ管用)	3号 300用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028035	組立人孔削孔費(ﾋｬｰﾑ管用)	3号 350用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028036	組立人孔削孔費(ﾋｬｰﾑ管用)	3号 400用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028037	組立人孔削孔費(ﾋｬｰﾑ管用)	3号 450用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028038	組立人孔削孔費(ﾋｬｰﾑ管用)	3号 500用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028039	組立人孔削孔費(ﾋｬｰﾑ管用)	3号 600用	個所	指定	44,200										
人孔・樹	人孔類	Z402028040	組立人孔削孔費(ﾋｬｰﾑ管用)	3号 700用	個所	指定	52,400										
人孔・樹	人孔類	Z402028041	組立人孔削孔費(ﾋｬｰﾑ管用)	3号 800用	個所	指定	67,100										
人孔・樹	人孔類	Z402028042	組立人孔削孔費(ﾋｬｰﾑ管用)	3号 900用	個所	物資							東京	457	-		
人孔・樹	人孔類	Z402028043	組立人孔削孔費(ﾋｬｰﾑ管用)	3号 1000用	個所	物資							東京	457	-		
人孔・樹	人孔類	Z402028044	組立人孔削孔費(ﾋｬｰﾑ管用)	3号 1100用	個所	指定	126,000										
人孔・樹	人孔類	Z402029001	組立人孔削孔費(塩ﾋﾞ管用)	0・1号 150用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029002	組立人孔削孔費(塩ﾋﾞ管用)	0・1号 200用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029003	組立人孔削孔費(塩ﾋﾞ管用)	0・1号 250用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029004	組立人孔削孔費(塩ﾋﾞ管用)	0・1号 300用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029005	組立人孔削孔費(塩ﾋﾞ管用)	0・1号 350用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029006	組立人孔削孔費(塩ﾋﾞ管用)	0・1号 400用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029007	組立人孔削孔費(塩ﾋﾞ管用)	1号 450用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029008	組立人孔削孔費(塩ﾋﾞ管用)	1号 500用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029011	組立人孔削孔費(塩ﾋﾞ管用)	2号 150用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029012	組立人孔削孔費(塩ﾋﾞ管用)	2号 200用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029013	組立人孔削孔費(塩ﾋﾞ管用)	2号 250用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029014	組立人孔削孔費(塩ﾋﾞ管用)	2号 300用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029015	組立人孔削孔費(塩ﾋﾞ管用)	2号 350用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029016	組立人孔削孔費(塩ﾋﾞ管用)	2号 400用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029017	組立人孔削孔費(塩ﾋﾞ管用)	2号 450用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029018	組立人孔削孔費(塩ﾋﾞ管用)	2号 500用	個所	物資					東京	321	東京	457	3		

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年10月 単価(円)	令和7年11月 単価(円)	令和7年12月 単価(円)	令和8年1月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031137	LU型用雨水樹(雨水樹蓋)	タイプ3、7(取付樹用) T-20	組	指定	72,600										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031138	LU型用雨水樹(雨水樹蓋)	タイプ4、8(取付樹用) T-20	組	指定	77,900										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031201	接続雨水浸透ます	内径300mm	個	物資					東京	314	横浜	390	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031202	接続雨水浸透ます	蓋枠共 タイプ1	組	指定	64,070										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031203	接続雨水浸透ます	蓋枠共 タイプ2	組	指定	98,710										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031233	接続雨水浸透ます	蓋縁塊共 タイプ3	組	指定	109,990										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031234	接続雨水浸透ます	蓋縁塊共 タイプ4	組	指定	120,590										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031241	雨水浸透ます(性能規定型雨水樹蓋)	蓋縁塊共 タイプ1	組	指定	97,790										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031242	雨水浸透ます(性能規定型雨水樹蓋)	蓋縁塊共 タイプ2	組	指定	108,390										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031251	雨水浸透ます(雨水樹蓋)	蓋縁塊共 タイプ1	組	指定	100,890										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031252	雨水浸透ます(雨水樹蓋)	蓋縁塊共 タイプ2	組	指定	111,490										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031208	浸透ます用調整側塊	H100	個	指定	4,730										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031209	水平フィルタースクリーン	φ150 #16 #5	個	指定	1,120										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031210	水平フィルタースクリーン	φ200 #16 #5	個	指定	1,330										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031211	水平フィルタースクリーン受	φ150	個	指定	2,040										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031212	水平フィルタースクリーン受	φ200	個	指定	2,240										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031213	水平フィルタースクリーン受	φ250	個	指定	3,990										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031221	フレキシブル管	合成樹脂製 内面平滑型	m	物資					全国(北海道 沖縄除	388	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	521	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031222	硬質塩化ビニル管	内径100mm	m	物資					関東	688	東京	814	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039001	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	STφ150-100	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039002	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	STφ200-100	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039003	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	STφ200-125	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039004	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	STφ200-150	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039005	塩ビ製小型マンホール(JSWAS K-9)	STφ300-200	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039011	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	90Lφ150-100	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039012	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	90Lφ200-100	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039013	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	90Lφ200-125	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039014	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	90Lφ200-150	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039015	塩ビ製小型マンホール(JSWAS K-9)	90Lφ300-200	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039021	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	45Lφ150-100	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039022	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	45Lφ200-100	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039023	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	45Lφ200-125	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年10月 単価(円)	令和7年11月 単価(円)	令和7年12月 単価(円)	令和8年1月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039024	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	45Lφ200-150	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039025	塩ビ製小型マンホール(JSWAS K-9)	45Lφ300-200	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039031	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	90Yφ150-100	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039032	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	90Yφ200-100	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039033	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	90Yφ200-125	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039034	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	90Yφ200-150	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039035	塩ビ製小型マンホール(JSWAS K-9)	90Yφ300-200	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039041	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	45Yφ150-100	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039042	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	45Yφ200-100	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039043	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	45Yφ200-125	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039044	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	45Yφ200-150	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039045	塩ビ製小型マンホール(JSWAS K-9)	45Yφ300-200	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039046	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	45YSφ200-100	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039051	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	WLSφ150-100	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039052	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	WLSφ200-100	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039053	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	WLSφ200-125	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039054	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	WLSφ200-150	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039061	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	DRφ150-100	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039062	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	DRφ200-100	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039063	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	DRφ200-125	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039064	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	DRφ200-150	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039065	塩ビ製小型マンホール(JSWAS K-9)	DRφ300-200	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039066	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	DR90Yφ150-100,100	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039067	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	DR90Yφ200-100,100	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039071	異径ソケット	100S×150S	個	指定	1,650										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039072	異径ソケット	125S×150S	個	指定	1,810										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039101	密閉式内蓋(JSWAS K-7)	CV-R φ150	個	物資							全国Ⅰ(除 北海道沖縄	148	-		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039102	密閉式内蓋(JSWAS K-7)	CV-R φ200	個	物資							全国Ⅰ(除 北海道沖縄	148	-		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039111	塩ビ製蓋(ワンタッチ式)JSWAS K-7	AI φ150	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039112	塩ビ製蓋(ワンタッチ式)JSWAS K-7	AI φ200	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039113	塩ビ製蓋(ワンタッチ式)JSWAS K-7	AI-R φ300	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039121	鋳鉄製防護蓋(JSWAS G-3)	T8B φ150	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年10月 単価(円)	令和7年11月 単価(円)	令和7年12月 単価(円)	令和8年1月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039122	鑄鉄製防護蓋(JSWAS G-3)	T8B φ200	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
材料	セメント、改良土、石材	Z403011001	埋戻用改良土	最大粒径40	m3	指定	3,220										
材料	セメント、改良土、石材	Z403011002	基礎用改良土	最大粒径20	m3	指定	3,220										
材料	セメント、改良土、石材	Z403011005	改良土(購入)	不足埋戻用	m3	指定	1,220										
材料	セメント、改良土、石材	Z403011031	流動化処理土(1軸圧縮強度0.1N/mm2)	70-値≧160mm 昼間 市内全域	m3	指定	10,200										
材料	セメント、改良土、石材	Z403011032	流動化処理土(1軸圧縮強度0.4N/mm2)	70-値≧160mm 昼間 市内全域	m3	指定	10,800										
材料	木材	Z403012111	松板材	4m 3.0 巾18～21	m3	物資					横浜	154	横浜	235	3		
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021001	ベントナイト	250メッシュ	kg	物資							東京	535	-		
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021004	CMC		kg	物資					全国	378	全国	535	3		
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021005	フライアッシュ		kg	物資					東京	122	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	203	3		
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021006	分散剤		kg	物資					全国(北海道 沖縄除	118	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	200	3		
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021007	作動油		リットル	物資					全国(北海道 沖縄除	790	関東	261	3		
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021008	粘土		t	指定	64,300										
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021009	炭酸ガス		kg	物資					東京	791	東京	262	3		
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021010	起泡材	ライナープレート裏込用	kg	物資					全国(北海道 沖縄除	120	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	202	3		
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021011	PAC		kg	物資					全国(北海道 沖縄除	768	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	263	3		
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021012	目詰材		kg	物資					全国(北海道 沖縄除	121	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	202	3		
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021013	スムースエース		リットル	物資					全国	378			-		
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021021	起泡剤	シールド裏込用	kg	物資					全国(北海道 沖縄除	120	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	202	3		
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021022	水ガラス	シールド裏込用	リットル	指定	150										
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021023	微砂	シールド裏込用骨材	kg	指定	25										
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021091	接着剤	ヒューム管と塩ビ管用	Kg	指定	1,500										
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021092	接着剤	塩ビ管と塩ビ管用	Kg	物資					全国	688	東京	198	3		
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021093	グラウト材	注入用モルタル(ライナープレート用)	m3	指定	23,500										
材料	薬液注入	Z403051001	薬液注入用注入材	溶液型無機瞬結タイプ	リットル	物資					全国	378	全国	534	3		
材料	薬液注入	Z403051011	薬液注入用注入材	懸濁型無機瞬結タイプ	リットル	物資					全国	378	全国	534	3		
材料	薬液注入	Z403051026	高圧噴射用注入材	JG-1号 水代含まず	m3	指定	13,100										
材料	薬液注入	Z403051027	高圧噴射用注入材	JG-2号 水代含まず	m3	指定	20,600										
材料	薬液注入	Z403051028	高圧噴射用注入材	JG-3号 水代含まず	m3	指定	26,400										
材料	薬液注入	Z403051051	注入外管	薬液注入管	m	物資					全国	Web			-		
材料	薬液注入	Z403051052	アダプター		箇所	物資					全国	Web			-		
材料	薬液注入	Z403051053	先端キャップ		箇所	物資					全国	Web			-		

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年10月 単価(円)	令和7年11月 単価(円)	令和7年12月 単価(円)	令和8年1月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
鋼材	ライナープレート	Z404013013	リング支保工(存置)	H-100 φ2800用	t	指定	620,000										
鋼材	ライナープレート	Z404013014	リング支保工(存置)	H-125 φ3000用	t	指定	531,000										
鋼材	ライナープレート	Z404013015	リング支保工(存置)	H-125 φ3200用	t	指定	524,000										
鋼材	ライナープレート	Z404013017	リング支保工(存置)	H-125 φ3500用	t	指定	525,000										
鋼材	ライナープレート	Z404013020	リング支保工(存置)	H-125 φ4000用	t	指定	521,000										
鋼材	ライナープレート	Z404013025	リング支保工(存置)	H-150 φ6500用	t	指定	467,000										
鋼材	ライナープレート	Z404013026	リング支保工(存置)	H-150 φ7000用	t	指定	470,000										
鋼材	ライナープレート	Z404013027	リング支保工(存置)	H-150 φ7500用	t	指定	469,000										
鋼材	ライナープレート	Z404013028	リング支保工(存置)	H-150 φ8000用	t	指定	470,000										
鋼材	軽量金属山留材	Z404021031	アルミ矢板貫料	W=333mm,L=1500mm	枚・日	物資					全国(沖縄除)	819			-		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021032	アルミ矢板貫料	W=333mm,L=2000mm	枚・日	物資					全国(沖縄除)	819			-		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021033	アルミ矢板貫料	W=333mm,L=2500mm	枚・日	物資					全国(沖縄除)	819			-		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021034	アルミ矢板貫料	W=333mm,L=3000mm	枚・日	物資					全国(沖縄除)	819			-		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021035	アルミ矢板貫料	W=333mm,L=3500mm	枚・日	物資					全国(沖縄除)	819			-		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021036	アルミ矢板貫料	W=333mm,L=4000mm	枚・日	物資					全国(沖縄除)	819			-		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021041	アルミ矢板基本料	W=333mm,L=1500mm	枚	物資					全国(沖縄除)	819			-		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021042	アルミ矢板基本料	W=333mm,L=2000mm	枚	物資					全国(沖縄除)	819			-		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021043	アルミ矢板基本料	W=333mm,L=2500mm	枚	物資					全国(沖縄除)	819			-		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021044	アルミ矢板基本料	W=333mm,L=3000mm	枚	物資					全国(沖縄除)	819			-		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021045	アルミ矢板基本料	W=333mm,L=3500mm	枚	物資					全国(沖縄除)	819			-		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021046	アルミ矢板基本料	W=333mm,L=4000mm	枚	物資					全国(沖縄除)	819			-		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021001	腹起し貫料	アルミ 70-80×115-130×2000程度	日・本	物資					全国(沖縄除)	819	全国Ⅱ(除 沖縄)	297	3		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021002	腹起し貫料	アルミ 70-80×115-130×3000程度	日・本	物資					全国(沖縄除)	819	全国Ⅱ(除 沖縄)	297	3		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021003	腹起し貫料	アルミ 70-80×115-130×4000程度	日・本	物資					全国(沖縄除)	819	全国Ⅱ(除 沖縄)	297	3		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021004	腹起し貫料	アルミ 110-120×120-130×2000程度	日・本	物資					全国(沖縄除)	819	全国Ⅱ(除 沖縄)	297	3		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021005	腹起し貫料	アルミ 110-120×120-130×3000程度	日・本	物資					全国(沖縄除)	819	全国Ⅱ(除 沖縄)	297	3		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021006	腹起し貫料	アルミ 110-120×120-130×4000程度	日・本	物資					全国(沖縄除)	819	全国Ⅱ(除 沖縄)	297	3		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021011	水圧サポ-ト貫料	アルミ調整長 450-650程度	日・本	物資					全国(沖縄除)	819	全国Ⅱ(除 沖縄)	297	3		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021012	水圧サポ-ト貫料	アルミ調整長 590-900程度	日・本	物資					全国(沖縄除)	819	全国Ⅱ(除 沖縄)	297	3		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021013	水圧サポ-ト貫料	アルミ調整長 770-1300程度	日・本	物資					全国(沖縄除)	819	全国Ⅱ(除 沖縄)	297	3		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021014	水圧サポ-ト貫料	アルミ調整長 1100-1800程度	日・本	物資					全国(沖縄除)	819	全国Ⅱ(除 沖縄)	297	3		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021015	水圧サポ-ト貫料	アルミ調整長 1500-2200程度	日・本	物資					全国(沖縄除)	819	全国Ⅱ(除 沖縄)	297	3		

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年10月 単価(円)	令和7年11月 単価(円)	令和7年12月 単価(円)	令和8年1月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
鋼材	鋼製山留材	Z404041128	鋼製仮設材賃料日当り	L-125×90×10 13～24箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041129	鋼製仮設材賃料日当り	L-150×90×12 1～3箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041130	鋼製仮設材賃料日当り	L-150×90×12 4～6箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041131	鋼製仮設材賃料日当り	L-150×90×12 7～12箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041132	鋼製仮設材賃料日当り	L-150×90×12 13～24箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041133	鋼製仮設材賃料日当り	[-200×80×7.5 1～3箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041134	鋼製仮設材賃料日当り	[-200×80×7.5 4～6箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041135	鋼製仮設材賃料日当り	[-200×80×7.5 7～12箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041136	鋼製仮設材賃料日当り	[-200×80×7.5 13～24箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041137	鋼製仮設材賃料日当り	[-250×90×11 1～3箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041138	鋼製仮設材賃料日当り	[-250×90×11 4～6箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041139	鋼製仮設材賃料日当り	[-250×90×11 7～12箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041140	鋼製仮設材賃料日当り	[-250×90×11 13～24箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041141	鋼製仮設材賃料日当り	[-300×90×10 1～3箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041142	鋼製仮設材賃料日当り	[-300×90×10 4～6箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041143	鋼製仮設材賃料日当り	[-300×90×10 7～12箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041144	鋼製仮設材賃料日当り	[-300×90×10 13～24箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041145	鋼製山留材賃料日当り	H-500×500×25×25 1~3箇月	t・日	指定	204										
鋼材	鋼製山留材	Z404041146	鋼製山留材賃料日当り	H-500×500×25×25 4~6箇月	t・日	指定	204										
鋼材	鋼製山留材	Z404041147	鋼製山留材賃料日当り	H-500×500×25×25 7~12箇月	t・日	指定	183										
鋼材	鋼製山留材	Z404041148	鋼製山留材賃料日当り	H-500×500×25×25 13~24箇月	t・日	指定	183										
鋼材	鋼製山留材	Z404041149	鋼製山留材賃料日当り	H-500×500×25×25 25~36箇月	t・日	指定	178										
鋼材	覆工板	Z404041201	覆工板賃料月当り	覆工板(補強型)鋼製 90日(3か月)以内	m ² ・月	物資					関東	813	関東	289	3		
鋼材	覆工板	Z404041202	覆工板賃料月当り	覆工板(補強型)鋼製 180日(6か月)以内	m ² ・月	物資					関東	813	関東	289	3		
鋼材	覆工板	Z404041203	覆工板賃料月当り	覆工板(補強型)鋼製 360日(12か月)以内	m ² ・月	物資					関東	813	関東	289	3		
鋼材	覆工板	Z404041204	覆工板賃料月当り	覆工板(補強型)鋼製 720日(24か月)以内	m ² ・月	物資					関東	813	関東	289	3		
鋼材	鋼材整備費	Z404051011	整備費	鋼矢板 II 型	t	市単											
鋼材	鋼材整備費	Z404051012	整備費	鋼矢板 III 型	t	市単											
鋼材	鋼材整備費	Z404051013	整備費	鋼矢板 IV 型	t	市単											
鋼材	鋼材整備費	Z404051014	整備費	鋼矢板 V L 型	t	市単											
鋼材	鋼材整備費	Z404051015	整備費	軽量鋼矢板 1型、2型、3型	t	市単											
鋼材	鋼材整備費	Z404051016	整備費	H型鋼 H-200	t	市単											

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年10月 単価(円)	令和7年11月 単価(円)	令和7年12月 単価(円)	令和8年1月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021379	注入パッカー損料(運転換算)	φ 600mm	日	指定	5,700										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021381	送風機損料(運転換算)	φ 300mm ダクト5m付	日	指定	123										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021501	高圧洗浄車損料(供用換算)	147kW(200PS) 4t max20MPa	日	指定	28,800										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021502	揚泥車損料(供用換算)	147kW(200PS) 4t	日	指定	19,500										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021503	給水車損料(供用換算)	132kW(180PS) 4t 容量4kl	日	指定	11,470										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021507	強力吸引車損料(供用換算)	154kW 4t 最大風量20～26m3/min	日	指定	25,000										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021508	強力吸引車損料(供用換算)	210kW 8t 最大風量20～26m3/min	日	指定	36,200										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021509	強力吸引車損料(供用換算)	257kW 10t 最大風量20～26m3/min	日	指定	40,800										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021517	特殊強力吸引車損料(供用換算)	154kW 4t 最大風量40～50m3/min	日	指定	28,600										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021518	特殊強力吸引車損料(供用換算)	210kW 8t 最大風量40～50m3/min	日	指定	41,400										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021519	特殊強力吸引車損料(供用換算)	257kW 10t 最大風量40～50m3/min	日	指定	46,000										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021521	本管用TVカマダ搭載車損料(供用換算)	95.5kW(130PS) 2t	日	指定	35,400										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021522	取付管用TVカマダ搭載車損料(供用換算)	70kW(95PS) 2t	日	指定	9,150										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021523	補修プラント車損料(供用換算)	100kW(135PS) 3t	日	指定	36,400										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021551	ガイドローラ損料(供用換算)	2個1組	日	指定	1,500										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021552	小型高圧洗浄機損料(供用換算)	7.0kW(9.5PS) 50kg/cm2 ホリタン付	日	指定	2,420										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021561	止水プラグ損料(供用換算)	φ 150mm	日	指定	235										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021562	止水プラグ損料(供用換算)	φ 200mm	日	指定	278										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021563	止水プラグ損料(供用換算)	φ 250mm	日	指定	345										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021564	止水プラグ損料(供用換算)	φ 300mm	日	指定	458										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021565	止水プラグ損料(供用換算)	φ 350mm	日	指定	608										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021566	止水プラグ損料(供用換算)	φ 400mm	日	指定	658										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021567	止水プラグ損料(供用換算)	φ 450mm	日	指定	967										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021568	止水プラグ損料(供用換算)	φ 500mm	日	指定	1,050										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021569	止水プラグ損料(供用換算)	φ 600mm	日	指定	1,125										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021571	注入パッカー損料(供用換算)	φ 150mm	日	指定	1,310										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021572	注入パッカー損料(供用換算)	φ 200mm	日	指定	1,360										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021573	注入パッカー損料(供用換算)	φ 250mm	日	指定	1,730										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021574	注入パッカー損料(供用換算)	φ 300mm	日	指定	1,790										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021575	注入パッカー損料(供用換算)	φ 350mm	日	指定	2,090										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021576	注入パッカー損料(供用換算)	φ 400mm	日	指定	2,740										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021577	注入パッカー損料(供用換算)	φ 450mm	日	指定	3,120										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年10月 単価(円)	令和7年11月 単価(円)	令和7年12月 単価(円)	令和8年1月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管きょ更生工	管更生管材	Z411258415	更生管材 φ380mm(反転・形成)	T-25、5.5m<H≤6.0m、自立管	m	指定	55,900										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258420	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-25、H≤0.5m、自立管	m	指定	56,500										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258425	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-25、0.5m<H≤1.0m、自立管	m	指定	56,500										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258430	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-25、1.0m<H≤1.5m、自立管	m	指定	56,500										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258435	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-25、1.5m<H≤2.0m、自立管	m	指定	56,500										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258440	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-25、2.0m<H≤2.5m、自立管	m	指定	56,500										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258445	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-25、2.5m<H≤3.0m、自立管	m	指定	56,500										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258450	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-25、3.0m<H≤3.5m、自立管	m	指定	56,500										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258455	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-25、3.5m<H≤4.0m、自立管	m	指定	56,500										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258460	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-25、4.0m<H≤4.5m、自立管	m	指定	56,500										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258465	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-25、4.5m<H≤5.0m、自立管	m	指定	56,500										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258470	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-25、5.0m<H≤5.5m、自立管	m	指定	56,500										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258475	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-25、5.5m<H≤6.0m、自立管	m	指定	56,500										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258480	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-25、H≤0.5m、自立管	m	指定	90,200										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258485	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-25、0.5m<H≤1.0m、自立管	m	指定	90,200										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258490	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-25、1.0m<H≤1.5m、自立管	m	指定	90,200										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258495	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-25、1.5m<H≤2.0m、自立管	m	指定	95,500										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258500	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-25、2.0m<H≤2.5m、自立管	m	指定	90,200										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258505	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-25、2.5m<H≤3.0m、自立管	m	指定	90,200										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258510	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-25、3.0m<H≤3.5m、自立管	m	指定	90,200										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258515	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-25、3.5m<H≤4.0m、自立管	m	指定	90,200										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258520	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-25、4.0m<H≤4.5m、自立管	m	指定	90,200										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258525	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-25、4.5m<H≤5.0m、自立管	m	指定	90,200										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258530	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-25、5.0m<H≤5.5m、自立管	m	指定	90,200										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258535	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-25、5.5m<H≤6.0m、自立管	m	指定	79,900										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258540	更生管材 φ500mm(反転・形成)	T-25、H≤0.5m、自立管	m	指定	105,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258545	更生管材 φ500mm(反転・形成)	T-25、0.5m<H≤1.0m、自立管	m	指定	105,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258550	更生管材 φ500mm(反転・形成)	T-25、1.0m<H≤1.5m、自立管	m	指定	105,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258555	更生管材 φ500mm(反転・形成)	T-25、1.5m<H≤2.0m、自立管	m	指定	105,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258560	更生管材 φ500mm(反転・形成)	T-25、2.0m<H≤2.5m、自立管	m	指定	105,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258565	更生管材 φ500mm(反転・形成)	T-25、2.5m<H≤3.0m、自立管	m	指定	105,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258570	更生管材 φ500mm(反転・形成)	T-25、3.0m<H≤3.5m、自立管	m	指定	105,000										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年10月 単価(円)	令和7年11月 単価(円)	令和7年12月 単価(円)	令和8年1月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管きょ更生工	管更生管材	Z411258675	更生管材 φ600mm(反転・形成)	T-25、1.5m<H≤2.0m、自立管	m	指定	144,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258680	更生管材 φ600mm(反転・形成)	T-25、2.0m<H≤2.5m、自立管	m	指定	144,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258685	更生管材 φ600mm(反転・形成)	T-25、2.5m<H≤3.0m、自立管	m	指定	144,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258690	更生管材 φ600mm(反転・形成)	T-25、3.0m<H≤3.5m、自立管	m	指定	144,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258695	更生管材 φ600mm(反転・形成)	T-25、3.5m<H≤4.0m、自立管	m	指定	144,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258700	更生管材 φ600mm(反転・形成)	T-25、4.0m<H≤4.5m、自立管	m	指定	144,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258705	更生管材 φ600mm(反転・形成)	T-25、4.5m<H≤5.0m、自立管	m	指定	144,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258710	更生管材 φ600mm(反転・形成)	T-25、5.0m<H≤5.5m、自立管	m	指定	144,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411258715	更生管材 φ600mm(反転・形成)	T-25、5.5m<H≤6.0m、自立管	m	指定	128,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411259180	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-25、H≤0.5m、自立管	m	指定	149,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411259185	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-25、0.5m<H≤1.0m、自立管	m	指定	149,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411259190	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-25、1.0m<H≤1.5m、自立管	m	指定	149,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411259195	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-25、1.5m<H≤2.0m、自立管	m	指定	149,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411259200	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-25、2.0m<H≤2.5m、自立管	m	指定	149,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411259205	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-25、2.5m<H≤3.0m、自立管	m	指定	149,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411259210	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-25、3.0m<H≤3.5m、自立管	m	指定	149,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411259215	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-25、3.5m<H≤4.0m、自立管	m	指定	149,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411259220	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-25、4.0m<H≤4.5m、自立管	m	指定	149,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411259225	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-25、4.5m<H≤5.0m、自立管	m	指定	149,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411259230	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-25、5.0m<H≤5.5m、自立管	m	指定	149,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411259235	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-25、5.5m<H≤6.0m、自立管	m	指定	132,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411259240	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-25、H≤0.5m、自立管	m	指定	188,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411259245	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-25、0.5m<H≤1.0m、自立管	m	指定	187,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411259250	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-25、1.0m<H≤1.5m、自立管	m	指定	187,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411259255	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-25、1.5m<H≤2.0m、自立管	m	指定	188,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411259260	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-25、2.0m<H≤2.5m、自立管	m	指定	188,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411259265	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-25、2.5m<H≤3.0m、自立管	m	指定	188,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411259270	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-25、3.0m<H≤3.5m、自立管	m	指定	187,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411259275	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-25、3.5m<H≤4.0m、自立管	m	指定	187,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411259280	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-25、4.0m<H≤4.5m、自立管	m	指定	187,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411259285	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-25、4.5m<H≤5.0m、自立管	m	指定	187,000										
管きょ更生工	管更生管材	Z411259290	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-25、5.0m<H≤5.5m、自立管	m	指定	183,000										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年10月 単価(円)	令和7年11月 単価(円)	令和7年12月 単価(円)	令和8年1月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
シート工	JSWAS A-3	Z407014269	鋼製セグメント	φ4000(S69-2)	リング	指定	1,021,200										注
シート工	JSWAS A-3	Z407014270	鋼製セグメント	φ4250(S70-2)	リング	指定	1,093,700										注
シート工	JSWAS A-3	Z407014271	鋼製セグメント	φ4250(S71-2)	リング	指定	1,196,400										注
シート工	JSWAS A-3	Z407014272	鋼製セグメント	φ4250(S72-2)	リング	指定	1,288,100										注
シート工	JSWAS A-3	Z407014273	鋼製セグメント	φ4500(S73-2)	リング	指定	1,131,100										注
シート工	JSWAS A-3	Z407014274	鋼製セグメント	φ4500(S74-2)	リング	指定	1,237,800										注
シート工	JSWAS A-3	Z407014275	鋼製セグメント	φ4500(S75-2)	リング	指定	1,333,700										注
シート工	JSWAS A-3	Z407014276	鋼製セグメント	φ4750(S76-2)	リング	指定	1,280,100										注
シート工	JSWAS A-3	Z407014277	鋼製セグメント	φ4750(S77-2)	リング	指定	1,380,000										注
シート工	JSWAS A-3	Z407014278	鋼製セグメント	φ4750(S78-2)	リング	指定	1,470,000										注
シート工	JSWAS A-3	Z407014279	鋼製セグメント	φ5000(S79-2)	リング	指定	1,322,200										注
シート工	JSWAS A-3	Z407014280	鋼製セグメント	φ5000(S80-2)	リング	指定	1,421,100										注
シート工	JSWAS A-3	Z407014281	鋼製セグメント	φ5000(S81-2)	リング	指定	1,519,100										注
市場単価	取付管布設及び支管取付工	Q2G1090060	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	物資					神奈川県	282	神奈川県	217	3		注
市場単価	取付管布設及び支管取付工	Q2G1090070	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径125	箇所	物資					神奈川県	282	神奈川県	217	3		注
市場単価	取付管布設及び支管取付工	Q2G1090080	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150	箇所	物資					神奈川県	282	神奈川県	217	3		注
市場単価	取付管布設及び支管取付工	Q2G1090090	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径200	箇所	物資					神奈川県	282	神奈川県	217	3		注
市場単価	取付管布設及び支管取付工	Q2G1090100	取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100 可とう性支管設置費	箇所	物資					神奈川県	283	神奈川県	217	3		注
市場単価	取付管布設及び支管取付工	Q2G1090110	取付管布設及び支管取付工 加算額	管径125 可とう性支管設置費	箇所	物資					神奈川県	283	神奈川県	217	3		注
市場単価	取付管布設及び支管取付工	Q2G1090120	取付管布設及び支管取付工 加算額	管径150 可とう性支管設置費	箇所	物資					神奈川県	283	神奈川県	217	3		注
市場単価	取付管布設及び支管取付工	Q2G1090130	取付管布設及び支管取付工 加算額	管径200 可とう性支管設置費	箇所	物資					神奈川県	283	神奈川県	217	3		注
市場単価	塩ビ製ます設置工	Q2G1090010	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径150)	箇所	物資					神奈川県	282	神奈川県	217	3		注
市場単価	塩ビ製ます設置工	Q2G1090020	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	物資					神奈川県	282	神奈川県	217	3		注
市場単価	塩ビ製ます設置工	Q2G1090030	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径300)	箇所	物資					神奈川県	282	神奈川県	217	3		注
市場単価	塩ビ製ます設置工	Q2G1090040	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径350)	箇所	物資					神奈川県	282	神奈川県	217	3		注
市場単価	塩ビ製ます設置工	Q2G1090050	塩化ビニル製ます設置工 加算額	鑄鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	物資					神奈川県	283	神奈川県	217	3		注
市場単価	組立マンホール設置工	Q2G1070010	組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 2m以下	箇所	物資					神奈川県	267	神奈川県	207	3		注
市場単価	組立マンホール設置工	Q2G1070020	組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 2m超～3m以下	箇所	物資					神奈川県	267	神奈川県	207	3		注
市場単価	組立マンホール設置工	Q2G1070030	組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 3m超～5m以下	箇所	物資					神奈川県	267	神奈川県	207	3		注
市場単価	組立マンホール設置工	Q2G1070040	組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	物資					神奈川県	267	神奈川県	207	3		注
市場単価	組立マンホール設置工	Q2G1070050	組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所	物資					神奈川県	267	神奈川県	207	3		注
市場単価	組立マンホール設置工	Q2G1070060	組立マンホール設置工	1号(900mm) 4m超～5m以下	箇所	物資					神奈川県	267	神奈川県	207	3		注

注意事項

鋼材	鋼材	中古品は、市中価格（市単）の90%
シールド工	JSWAS A-4	セグメント単価には、シール材の単価は含まれておりません。
	JSWAS A-3	セグメント単価には、シール材の単価は含まれておりません。
市場単価	取付管布設及び支管取付工	適用に当たっては、下水道用設計標準歩掛表の補正率等を参照のこと。
	塩ビます設置工	適用に当たっては、下水道用設計標準歩掛表の補正率等を参照のこと。
	組立マンホール設置工	適用に当たっては、下水道用設計標準歩掛表の補正率等を参照のこと。
	小型マンホール設置工	適用に当たっては、下水道用設計標準歩掛表の補正率等を参照のこと。
	塩ビ管設置工	適用に当たっては、下水道用設計標準歩掛表の補正率等を参照のこと。
	リブ付塩ビ管設置工	適用に当たっては、下水道用設計標準歩掛表の補正率等を参照のこと。
	砂・碎石基礎工	適用に当たっては、下水道用設計標準歩掛表の補正率等を参照のこと。

土木工事標準単価・市場単価の週休2日補正について

(1) 単価コードについて

週休2日補正前の単価コード(Q2G1*****)を、〈現場閉所〉の単価コードでは(Q2GE*****)、〈交替制〉の単価コードでは(Q2GF*****)と設定しています。

単価コード(Q2G1010010)「硬質塩化ビニル管設置工(材工共)」での例

〈現場閉所〉の単価コード(Q2GE010010)

〈交替制〉の単価コード(Q2GF010010)

(2) 単価の規格について

それぞれの週休2日の単価は、規格の末尾に、現場閉所では「現場」、交替制では「交替」と記載しています。

単価コード(Q2G1010010)「硬質塩化ビニル管設置工(材工共)」、規格：「呼び径150mm」での例

〈現場閉所〉の規格：「呼び径150mm 現場」

〈交替制〉の規格：「呼び径150mm 交替」

(3) 単価の算出方法について

下水道河川局土木工事資材等単価表に記載されている「週休2日補正前単価」(単価コード Q2G1*****)に、補正係数を乗じて、補正単価を作成しています。(端数処理は小数第3位切捨て2位止め。)

単価算出例

例1	「週休2日補正前単価」	: 4,070円	「補正係数」	: 1.01	$4,070円 \times 1.01$	= 4,110.7円
例2	「週休2日補正前単価」	: 453円	「補正係数」	: 1.01	$453円 \times 1.01$	= 457.53円

(4) 補正係数

市場単価の、週休2日に関する補正係数は、次の表のとおりです。

名称	区分	補正係数			
		現場閉所		交替制	
		月単位	完全	月単位	完全
硬質塩化ビニル管設置工		1.01		1.01	
リブ付き硬質塩化ビニル管設置工		1.01		1.01	
砂基礎工	人力施工	1.02		1.02	
砂基礎工	機械施工	1.02		1.02	
碎石基礎工	人力施工	1.02		1.02	
碎石基礎工	機械施工	1.02		1.02	
組立マンホール設置工		1.01		1.01	
小型マンホール設置工		1.00		1.00	
取付管及びます設置工	ます設置工	1.00		1.00	
取付管及びます設置工	取付管布設及び支管取付	1.01		1.01	