





1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	(仮称)西区久保町プロジェクト新築工事	階数	地上10F
建設地	神奈川県横浜市西区久保町175番の一部外2筆	構造	RC造
用途地域	商業地域・近隣商業地域、防火地域・準防火地域	平均居住人員	90 人
地域区分	6地域	年間使用時間	8,760 時間/年(想定値)
建物用途	病院,集合住宅,工場,	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2026年6月 予定	評価の実施日	2024年9月9日
敷地面積	964 m ²	作成者	石井 正治
建築面積	422 m ²	確認日	2024年11月29日
延床面積	3,873 m ²	確認者	石井 透 石井 政子



3 設計上の配慮事項		
総合		その他
主要給排水配管は耐用年数が高い材料を使用している。 ライフサイクルCO ₂ 排出率の低減に努め、地球環境保護に配慮している。		特になし。
Q1 室内環境	Q2 サービス性能	Q3 室外環境(敷地内)
宿泊部分:1.25% ≤ [昼光率] 宿泊部分:建築物衛生法を満たす換気量の1.4倍となっている。	個室28.34m ² /床で、かつ多床室40.56m ² /床以上。	特になし。
LR1 エネルギー	LR2 資源・マテリアル	LR3 敷地外環境
BPI=0.82。	ODP=0、GWP=3の発泡剤を用いた断熱材を採用。	ライフサイクルCO ₂ 排出率84%

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)
■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)
■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと
■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される
■LCCO₂の算定条件等については、「LCCO₂算定条件シート」を参照されたい



4 横浜市重点項目についての環境配慮概要

<非住宅>

各項目について配慮した内容を、該当する番号(①～)を示し記述してください。

建物名称 (仮称)西区久保町プロジェクト新築工事

建築物の省エネルギー性能 (E) Energy Saving

重点項目への取組(5点満点)

【省エネルギー性能】

2

■省エネルギー性能 (国土交通省告示に基づく表示)

この建物の設計一次エネルギー消費量 22 %削減



一次エネルギー消費量基準

適合

外皮基準

適合

受付日

2024年11月22日

■エネルギー対策 (①建物外皮の熱負荷抑制 ②自然エネルギー利用 ③設備システムの高効率化 ④効率的運用)

①BPI_m=0.82。

健康・快適な職住環境 (W) Smart Wellness Community

重点項目への取組(5点満点)

【快適・働きやすさ】

2

■室内環境対策 (⑨温熱環境対策 ⑩光環境 ⑪空気質環境)

⑪宿泊部分:建築物衛生法を満たす換気量の1.4倍となっている。

⑪宿泊部分:自然換気有効開口面積が居室床面積の1/10以上。居室面積の1/6以上の開閉可能な窓を確保している。

■機能性対策 (⑫機能性 ⑬知的生産性向上の取組)

■室外環境(敷地内)対策 (⑭敷地内温熱環境の向上)

防災への配慮 (R) Resilience

重点項目への取組(5点満点)

【防 災】

3

■耐用性・信頼性 (⑮耐震・免震 ⑯部品・部材の耐用年数向上 ⑰信頼性)

地域・まちづくりへの貢献 (T) Township & Townscape

重点項目への取組(5点満点)

【地域・まちづくり】

2

■室外環境(敷地内)対策 (⑱生物環境 ⑲まちなみ・景観 ⑳地域性への配慮)

太陽光発電などの導入

環境配慮技術の導入

(太陽光・熱利用、エネルギーマネジメントシステム以外)

エネルギーマネジメントシステム導入



4 横浜市重点項目についての環境配慮概要

<集合住宅>

各項目について配慮した内容を、該当する番号(①～)を示し記述してください。

建物名称 (仮称)西区久保町プロジェクト新築工事

建築物の省エネルギー性能 (E) Energy Saving


重点項目への取組(5点満点)

【省エネルギー性能】

2

■省エネルギー性能 (国土交通省告示に基づく表示)

この建物の設計一次エネルギー消費量 9 %削減



■エネルギー対策 (①建物外皮の熱負荷抑制 ②自然エネルギー利用 ③設備システムの高効率化 ④効率的運用)

①BPI_m=0.82。

健康・快適な職住環境 (W) Smart Wellness Community

重点項目への取組(5点満点)

【健康・安心】

1

■室内環境対策 (⑤外皮性能)

◆断熱等性能等級 等級3 (相当) ※全住戸の断熱性能のレベルの加重平均による

■健康・安心対策 (⑥健康対策 ⑦防犯対策)

■その他の対策 (⑧自然材料・通風の工夫など)

◆工夫の有無 なし

防災への配慮 (R) Resilience

重点項目への取組(5点満点)

【防 災】

3

■耐用性・信頼性 (⑮耐震・免震 ⑯部品・部材の耐用年数向上 ⑰信頼性)

地域・まちづくりへの貢献 (T) Township & Townscape

重点項目への取組(5点満点)

【地域・まちづくり】

2

■室外環境(敷地内)対策 (⑱生物環境 ⑲まちなみ・景観 ⑳地域性への配慮)

太陽光発電などの導入

環境配慮技術の導入

(太陽光・熱利用、エネルギーマネジメントシステム以外)

エネルギーマネジメントシステム導入



CASBEE横浜2022年版v.1.2

(仮称)西区久保町プロジェクト新築工事

バージョン CASBEE横浜2022年版v.1.2

スコアシート 実施設計段階		重点項目		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
配慮項目	<非住宅> <集合住宅>	評価点	重み係数	評価点	重み係数	評価点	重み係数	
Q 建築物の環境品質			-		-		-	2.5
Q1 室内環境			0.40					2.8
1 音環境		3.0	0.15	2.6	1.00			2.7
1.1 騒音		3.0	0.42	3.0	0.42			-
1.2 遮音		3.0	0.42	3.0	0.42			-
1 開口部遮音性能		3.0	0.52	3.0	0.30			-
2 界壁遮音性能		3.0	0.48	3.0	0.30			-
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)		-	-	3.0	0.20			-
4 界床遮音性能(重量衝撃源)		-	-	3.0	0.20			-
1.3 吸音		3.0	0.16	1.0	0.16			-
2 温熱環境		2.0	0.35	2.7	1.00			2.4
2.1 室温制御		3.0	0.50	3.0	0.50			-
1 室温	快適・働きやすさ ⑨温熱環境	3.0	0.42	3.0	0.58			-
2 外皮性能	快適・働きやすさ 健康・安心 ⑨温熱環境 ⑤外皮性能	3.0	0.27	3.0	0.42			-
3 ゾーン別制御性	快適・働きやすさ ⑨温熱環境	3.0	0.30	-	-			-
2.2 湿度制御	快適・働きやすさ ⑨温熱環境	1.0	0.20	1.5	0.20			-
2.3 空調方式	快適・働きやすさ ⑨温熱環境	1.0	0.30	3.0	0.30			-
3 光・視環境		1.7	0.25	3.2	1.00			2.8
3.1 屋光利用		1.8	0.30	3.8	0.30			-
1 屋光率	快適・働きやすさ ⑩光環境	1.0	0.60	4.5	0.58			-
2 方位別開口	快適・働きやすさ ⑩光環境	-	-	3.0	0.06			-
3 屋光利用設備	快適・働きやすさ ⑩光環境	3.0	0.40	3.0	0.36			-
3.2 グレア対策		1.0	0.30	3.0	0.30			-
1 屋光制御	快適・働きやすさ ⑩光環境	1.0	1.00	3.0	1.00			-
3.3 照度	快適・働きやすさ ⑩光環境	1.0	0.15	3.0	0.15			-
3.4 照明制御	快適・働きやすさ ⑩光環境	3.0	0.25	3.0	0.25			-
4 空気質環境		3.3	0.25	3.4	1.00			3.4
4.1 発生源対策		3.0	0.52	3.0	0.63			-
1 化学汚染物質	快適・働きやすさ ⑪空気質環境	3.0	1.00	3.0	1.00			-
4.2 換気		3.0	0.32	4.1	0.38			-
1 換気量	快適・働きやすさ ⑪空気質環境	3.0	0.50	4.5	0.33			-
2 自然換気性能	快適・働きやすさ ⑪空気質環境	-	-	5.0	0.33			-
3 取り入れ外気への配慮	快適・働きやすさ ⑪空気質環境	3.0	0.50	3.0	0.33			-
4.3 運用管理		5.0	0.16	-	-			-
1 CO ₂ の監視	快適・働きやすさ ⑪空気質環境	-	-	-	-			-
2 喫煙の制御	快適・働きやすさ ⑪空気質環境	5.0	1.00	-	-			-
Q2 サービス性能		-	0.30	-	-			2.8
1 機能性		2.2	0.40	3.5	1.00			3.1
1.1 機能性・使いやすさ		3.0	0.40	4.5	0.60			-
1 広さ・収納性	快適・働きやすさ ⑫機能性	-	-	5.0	0.80			-
2 高度情報通信設備対応	快適・働きやすさ ⑫機能性	-	-	3.0	0.20			-
3 バリアフリー計画	快適・働きやすさ ⑫機能性	3.0	1.00	-	-			-
1.2 心理性・快適性		1.0	0.30	2.0	0.40			-
1 広さ感・景観	快適・働きやすさ ⑫機能性	-	-	3.0	0.50			-
2 リフレッシュスペース	快適・働きやすさ ⑫機能性	-	-	-	-			-
3 内装計画	快適・働きやすさ ⑫機能性	1.0	1.00	1.0	0.50			-
1.3 維持管理		2.5	0.30	-	-			-
1 維持管理に配慮した設計	快適・働きやすさ ⑫機能性	3.0	0.50	-	-			-
2 維持管理用機能の確保	快適・働きやすさ ⑫機能性	2.0	0.50	-	-			-
2 耐用性・信頼性		2.9	0.30	-	-			2.9
2.1 耐震・免震		3.0	0.50	-	-			-
1 耐震性	防 災 ⑮耐震・免震	3.0	0.80	-	-			-
2 免震・制振性能	防 災 ⑮耐震・免震	3.0	0.20	-	-			-
2.2 部材・部材の耐用年数		2.8	0.30	-	-			-
1 躯体材料の耐用年数	防 災 ⑯部材・部材の耐用年数向上	3.0	0.20	-	-			-
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔	防 災 ⑯部材・部材の耐用年数向上	2.0	0.20	-	-			-
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔	防 災 ⑯部材・部材の耐用年数向上	3.0	0.10	-	-			-
4 空調換気ダクトの更新必要間隔	防 災 ⑯部材・部材の耐用年数向上	3.0	0.10	-	-			-
5 空調・給排水配管の更新必要間隔	防 災 ⑯部材・部材の耐用年数向上	3.0	0.20	-	-			-
6 主要設備機器の更新必要間隔	防 災 ⑯部材・部材の耐用年数向上	3.0	0.20	-	-			-
2.4 信頼性		2.8	0.20	-	-			-
1 空調・換気設備	防 災 ⑰信頼性	3.0	0.20	-	-			-
2 給排水・衛生設備	防 災 ⑰信頼性	2.0	0.20	-	-			-
3 電気設備	防 災 ⑰信頼性	3.0	0.20	-	-			-
4 機械・配管支持方法	防 災 ⑰信頼性	3.0	0.20	-	-			-
5 通信・情報設備	防 災 ⑰信頼性	3.0	0.20	-	-			-
3 対応性・更新性		2.5	0.30	2.3	1.00			2.4
3.1 空間のゆとり		1.8	0.24	1.7	0.50			-
1 階高のゆとり		1.0	0.60	1.5	0.60			-
2 空間の形状・自由さ		3.0	0.40	2.0	0.40			-
3.2 荷重のゆとり		2.0	0.24	3.0	0.50			-
3.3 設備の更新性		3.2	0.52	-	-			-
1 空調配管の更新性		3.0	0.20	-	-			-
2 給排水管の更新性		3.0	0.20	-	-			-
3 電気配線の更新性		5.0	0.10	-	-			-
4 通信配線の更新性		3.0	0.10	-	-			-
5 設備機器の更新性		3.0	0.20	-	-			-



CASBEE横浜2022年版v.1.2

(仮称)西区久保町プロジェクト新築工事

バージョン CASBEE横浜2022年版v.1.2

スコアシート			実施設計段階		重点項目		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
配慮項目			<非住宅>	<集合住宅>	評価点	重み係数	評価点	重み係数			
		6	バックアップスペースの確保		3.0	0.20	-	-	-	-	
Q3 室外環境(敷地内)					-	0.30	-	-	-	1.7	
1	生物環境の保全と創出		地域・まちづくり	⑩生物環境の保全と創出	1.0	0.30	-	-	-	1.0	
2	まちなみ・景観への配慮		地域・まちづくり	⑨まちなみ・景観への配慮	2.0	0.40	-	-	-	2.0	
3	地域性・アメニティへの配慮				2.0	0.30	-	-	-	2.0	
	3.1	地域性への配慮・快適性の向上	地域・まちづくり	⑩地域性への配慮	2.0	0.50	-	-	-	-	
	3.2	敷地内温熱環境の向上	快適・働きやすさ	⑭敷地内温熱環境の向上	2.0	0.50	-	-	-	-	
LR 建築物の環境負荷低減性					-	-	-	-	-	3.1	
LR1 エネルギー					-	0.40	-	-	-	3.2	
1	建物外皮の熱負荷抑制		省エネルギー性能	①建物の熱負荷抑制	4.4	0.20	-	-	-	4.4	
2	自然エネルギー利用		省エネルギー性能	②自然エネルギー利用	3.0	0.10	-	-	-	3.0	
3	設備システムの高効率化		省エネルギー性能	③設備システムの高効率化	3.0	0.50	-	-	-	3.0	
4	効率的運用				3.0	0.20	-	-	-	3.0	
	集合住宅以外の評価				3.0	0.80	-	-	-	-	
	4.1	モニタリング	省エネルギー性能	④効率的運用	3.0	0.50	-	-	-	-	
	4.2	運用管理体制	省エネルギー性能	④効率的運用	3.0	0.50	-	-	-	-	
	集合住宅の評価				3.0	0.20	-	-	-	-	
	4.1	モニタリング	省エネルギー性能	④効率的運用	3.0	0.50	-	-	-	-	
	4.2	運用管理体制	省エネルギー性能	④効率的運用	3.0	0.50	-	-	-	-	
LR2 資源・マテリアル					-	0.30	-	-	-	3.0	
1	水資源保護				2.2	0.20	-	-	-	2.2	
	1.1	節水			1.0	0.40	-	-	-	-	
	1.2	雨水利用・雑排水等の利用			3.0	0.60	-	-	-	-	
		1 雨水利用システム導入の有無			3.0	0.70	-	-	-	-	
		2 雑排水等利用システム導入の有無			3.0	0.30	-	-	-	-	
2	非再生性資源の使用量削減				3.1	0.60	-	-	-	3.1	
	2.1	材料使用量の削減			2.0	0.10	-	-	-	-	
	2.2	既存建築躯体等の継続使用			3.0	0.20	-	-	-	-	
	2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用			3.0	0.20	-	-	-	-	
	2.4	躯体材料以外におけるリサイクル材の使用			4.8	0.20	-	-	-	-	
	2.5	持続可能な森林から産出された木材			2.0	0.10	-	-	-	-	
	2.6	部材の再利用可能性向上への取組み			3.0	0.20	-	-	-	-	
3	汚染物質含有材料の使用回避				3.3	0.20	-	-	-	3.3	
	3.1	有害物質を含まない材料の使用			3.0	0.30	-	-	-	-	
	3.2	フロン・ハロンの回避			3.5	0.70	-	-	-	-	
		1 消火剤			-	-	-	-	-	-	
		2 発泡剤(断熱材等)			4.0	0.50	-	-	-	-	
		3 冷媒			3.0	0.50	-	-	-	-	
LR3 敷地外環境					-	0.30	-	-	-	2.9	
1	地球温暖化への配慮				3.6	0.33	-	-	-	3.6	
2	地域環境への配慮				2.3	0.33	-	-	-	2.3	
	2.1	大気汚染防止			3.0	0.25	-	-	-	-	
	2.2	温熱環境悪化の改善			2.0	0.50	-	-	-	-	
	2.3	地域インフラへの負荷抑制			2.5	0.25	-	-	-	-	
		1 雨水排水負荷低減			3.0	0.25	-	-	-	-	
		2 汚水処理負荷抑制			3.0	0.25	-	-	-	-	
		3 交通負荷抑制			3.0	0.25	-	-	-	-	
		4 廃棄物処理負荷抑制			1.0	0.25	-	-	-	-	
3	周辺環境への配慮				3.0	0.33	-	-	-	3.0	
	3.1	騒音・振動・悪臭の防止			3.0	0.40	-	-	-	-	
		1 騒音			3.0	1.00	-	-	-	-	
		2 振動			-	-	-	-	-	-	
		3 悪臭			-	-	-	-	-	-	
	3.2	風害、砂塵、日照障害の抑制			3.0	0.40	-	-	-	-	
		1 風害の抑制			3.0	0.70	-	-	-	-	
		2 砂塵の抑制			1.0	-	-	-	-	-	
		3 日照障害の抑制			3.0	0.30	-	-	-	-	
	3.3	光害の抑制			3.0	0.20	-	-	-	-	
		1 屋外照明及び屋内照明のうちに漏れる光への対策			3.0	0.70	-	-	-	-	
		2 屋外の建物外壁による反射光(グレア)への対策			3.0	0.30	-	-	-	-	

上記以外の重点項目					-	-	-	-
<事務用途>								
知的生産性向上への取組			快適・働きやすさ	⑬知的生産性向上への取組	1.0	-	-	-
<住宅用途>								
健康と安心								
1	化学汚染物質の対策		健康・安心	⑭健康対策	3.0	-	-	-
2	適切な換気計画		健康・安心	⑭健康対策	3.0	-	-	-
3	結露・カビ対策		健康・安心	⑭健康対策	3.0	-	-	-
4	犯罪に備える(共用部の防犯対策)		健康・安心	⑮防犯対策	1.0	-	-	-