

	委託予定先	業務内容
1	鹿島建物総合管理株式会社	設備管理・清掃・警備・植栽業務
2	株式会社アサヒセキュリティ	現金輸送業務
3	株式会社コプロシステム	教室 WEB 申込システム運用業務
4	NPO 法人 Y. S. C. C.	教室指導業務
5	株式会社アイタック	売上管理システム保守業務

令和5年度

横浜市平沼記念体育館 施設利用者アンケート結果


○実施期間：R6.2/6～2/29(31日間) ○対象者：施設利用者 ○回収方法：紙のみ ○回収数：204

1.どこで（何で）平沼記念体育館をお知りになりましたか？

ホームページ	SNS	広報よこはま
30	1	24
知人から聞いた	その他	
81	68	

その他回答

大会等の行事(10)、所属団体で利用(9)、近隣・地元(9)、以前からの利用(6)、現地(5)、教室(5)、学校・部活(3)、教室の先生(2)、ポストに入っていたチラシ、体育館においてあったチラシ、新聞の折り込みチラシ、散歩で、公園に来て




2.平沼記念体育館は何でご利用ですか

教室参加	体育館
65	113
会議室（スタジオ1）	会議室（スタジオ2）
22	3

「教室参加」を選択した方の参加教室名


はつらつ健康作り(17)、はじめてのピラティス(16)、ステップUPピラティス(12)、トータルフィットネス(10)、バドミントン（大人）(8)、ヨガ(6)、フラダンス(3)、jrテニス(2)



3.利用されている施設の総合的なお客様の評価についてうかがいます。

①施設サービス全般についての総合的な満足度

とてもよい	よい	ふつう
66	74	51
あまりよくない	よくない	
8	2	




②施設サービス全般に対する要望・課題等あれば具体的にご記入ください。

寒い・暑い・空調の要望(39)
シャワー（お湯）の無料化(7)
駐車料金の値下げ・無料の要望(2)

5. 施設・設備についてうかがいます。

①施設・設備について満足度を5段階評価してください。

とてもよい	よい	ふつう
50	64	67
あまりよくない	よくない	
17	2	



②上記①の評価について、主な理由をお答えください？

「とてもよい」

施設の設備・用具	施設の清掃状況・整理整頓	館内表示のわかりやすさ	自動販売機	駐車場	その他
42	32	17	15	7	0

その他

- ・シャワー無料化
- ・シャワーの金額が高すぎる

「よい」

施設の設備・用具	施設の清掃状況・整理整頓	館内表示のわかりやすさ	自動販売機	駐車場	その他
26	35	3	12	5	0

その他

- ・特に細かいことを言われなかったため
- ・床暖房がほしい
- ・全般
- ・少し古いイメージです

「ふつう」

施設の設備・用具	施設の清掃状況・整理整頓	館内表示のわかりやすさ	自動販売機	駐車場	その他
24	16	0	1	1	

その他

- ・机等が古い、グラつきあり
- ・空調がほしいです
- ・お湯がでないのは困る。
- ・駐車場が少ない。
- ・カーテンの開け閉めが大変です。
- ・エアコンがない
- ・真夏は非常に暑いのでエアコンがほしい
- ・エアコン 空調の調子が悪い時がある。
- ・床が冷たい。施
- ・古い 冷暖房

「あまりよくない」

施設の設備・用具	施設の清掃状況・整理整頓	館内表示のわかりやすさ	自動販売機	駐車場	その他
----------	--------------	-------------	-------	-----	-----

- ・マニュアルがなく練習内容が系統化されていないよう感じる。
- ・スタッフで名札の準備をしてほしい（受講者間の名前が覚えられなくて困るから）。

令和6年度 横浜市平沼記念体育館 施設利用者アンケート結果

○実施期間：R7.2/20～3/31(40日間) ○対象者：施設利用者 ○回収方法：用紙及びGoogleフォーム ○回収数：231


1.どこで（何で）平沼記念体育館をお知りになりましたか？

ホームページ	SNS	広報よこはま
28	3	20
知人から聞いた	その他	
105	55	

その他回答

学校・部活(23)、近隣・地元(10)、以前からの利用(5)、所属団体に利用(4)、チラシ(3)、大会(3)、先生から(2)、予約システム(2)、地区センター(1)、郵便局(1)、平沼記念体育館(1)

■ホームページ ■SNS ■広報よこはま ■知人から聞いた ■その他




2.平沼記念体育館は何でご利用ですか。

教室参加	体育館	会議室（スタジオ1）	会議室（スタジオ2）
54	136	23	6
会議室両方とも			
10			

「教室参加」を選択した方の参加教室名

トータルフィットネス(13)、はつらつ健康作り(11)、はじめてのヨガ(8)、はじめてのピラティス(6)、ジュニアサッカー1(6)、お昼のピラティス(4)、バドミントン(4)、ステップUPピラティス(3)、ステップUPヨガ(2)、フラダンス(1)


■教室参加 ■体育館 ■会議室（スタジオ1）
■会議室（スタジオ2） ■会議室両方とも



3. よろしければ、性別を教えてください。


男	女
104	123

■男 ■女



4. よろしければ、年代を教えてください。


10歳未満	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代
5	72	34	8	20	31	19	34	5	0



5. 教室に参加されている方のみ、教室のプログラムについてうかがいます。

当施設の教室のプログラムへの満足度を5段階評価してください。

とてもよい	よい	ふつう	あまりよくない	よくない
43	28	9	0	0




6. 教室に参加されている方のみ、今後開催して欲しい教室はありますか？（具体的にご記入ください。）

- ・スポットで参加出来るクラス(トータルフィットネス風)
- ・当日受付教室をもっと増やしてほしい。
- ・当日受付教室がもっとあれば、参加しやすいかと思います。
- ・腰痛改善体操
- ・床が冷たいので床暖が欲しい
- ・曜日によるが太極拳とヨガを一度にやれる教室
- ・80歳ですが、ゆっくり体操教室有れば
- ・サッカー教室
- ・新体操
- ・幼児向けのサッカー教室
- ・太極拳
- ・ボクササイズ
- ・金曜日にも何かスタジオプログラムがあると良いと思います。都度参加出来ると良いです。
- ・特になし
- ・ステップアップピラティスより強度の高い、本格的ピラティスクラスが開催されたら参加してみたい
- ・ピククルボール
- ・ヨガ教室
- ・簡単なダンス
- ・もう少し本格的なピラティス
- ・つぼおし
- ・ピラティス
- ・シニアのダンス教室
- ・筋肉をつける運動

7. 施設スタッフの接客対応についてうかがいます。

接客対応への満足度を5段階で評価してください。


とてもよい	よい	ふつう	あまりよくない	よくない
123	67	35	0	1



8. 施設・設備についてうかがいます。

施設・設備について満足度を5段階で評価してください。


とてもよい	よい	ふつう	あまりよくない	よくない
68	72	72	14	2



9.利用されている施設の総合的なお客様の評価についてうかがいます。

サービス全般についての総合的な満足度を5段階評価してください。

とてもよい	よい	ふつう	あまりよくない	よくない
74	106	46	2	1



10. サービス全般に対する要望・課題を具体的にご記入ください。

- ・スタジオ2を利用する際、ゴキブリやダニなどの昆虫が気になる
- ・夏は体育館が暑い(簡易エアコンを設置して戴いたが。。。)
- ・トータルフィットネスは一回ごとの参加、支払いなのが気軽に続けられて助かっています
- ・夏場の暑さを改善してほしい
- ・夏の体育館内が余りにも暑く、扇風機等の風力も弱く、風の通りが悪いです。ヨガマットが古くなって来ると滑るので危ないです。
- ・夏の冷房設備を充実させてください
- ・トイレがきれいになったら嬉しい。
- ・様式トイレ(すべて)希望、床暖房
- ・冬は暖房があると良い
- ・OS1とか売ってるとありがたいです。
- ・せめて9時から始まる教室には冬暖房をつけて欲しい。寒すぎます。
- ・親切でわかりやすい。
- ・エアコン設備希望
- ・特になし
- ・冷暖房を完備して欲しい
- ・特になし
- ・初心者も歓迎だったので、参加しやすかったです。値段も手ごろで参加しやすいと思いました。
- ・予約が取れる日数が少ない
- ・空調(特に冷房)が整うと良いと思います。熱中症指数が整備されてしまったので、中止になる可能性が高くなってしまいますので。施設は古いけれども、スタッフの方達は良いです。でも、トイレやロッカールームは、満足出来ません
- ・冬季のボイラーを無料にしたいです。
- ・シャワー室が臭いです。直していただくと嬉しいです
- ・料金が高いお湯を無料にしてほしい
- ・空調設備して欲しい
- ・空調設備を導入してほしいです。
- ・ご飯を置いてください
- ・冷暖房の設置が設置されていたらありがたいです
- ・なし
- ・今は個人で利用しております。今後も気軽に出来ると嬉しいです。
- ・冷暖房設置
- ・冷暖房をつけて欲しい
- ・空調設備をいれてほしい

令和7年度 横浜市平沼記念体育館 施設利用者アンケート結果

○実施期間：R7.2/9～3/25(45日間) ○対象者：施設利用者 ○回収方法：用紙及びGoogleフォーム ○回収数：73


1.どこで（何で）平沼記念体育館をお知りになりましたか？

ホームページ	SNS	広報よこはま
28	3	20
知人から聞いた	その他	
105	55	

その他回答

学校・部活(23)、近隣・地元(10)、以前からの利用(5)、所属団体に利用(4)、チラシ(3)、大会(3)、先生から(2)、予約システム(2)、地区センター(1)、郵便局(1)、平沼記念体育館(1)

■ホームページ ■SNS ■広報よこはま ■知人から聞いた ■その他




2.平沼記念体育館は何でご利用ですか。

教室参加	体育館	会議室（スタジオ1）	会議室（スタジオ2）
54	136	23	6
会議室両方とも			
10			

「教室参加」を選択した方の参加教室名

トータルフィットネス(13)、はつらつ健康作り(11)、はじめてのヨガ(8)、はじめてのピラティス(6)、ジュニアサッカー1(6)、お昼のピラティス(4)、バドミントン(4)、ステップUPピラティス(3)、ステップUPヨガ(2)、フラダンス(1)


■教室参加 ■体育館 ■会議室（スタジオ1）
■会議室（スタジオ2） ■会議室両方とも



3. よろしければ、性別を教えてください。


男	女
104	123

■男 ■女



4. よろしければ、年代を教えてください。


10歳未満	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代
5	72	34	8	20	31	19	34	5	0



5. 教室に参加されている方のみ、教室のプログラムについてうかがいます。

当施設の教室のプログラムへの満足度を5段階評価してください。

とてもよい	よい	ふつう	あまりよくない	よくない
43	28	9	0	0




6. 教室に参加されている方のみ、今後開催して欲しい教室はありますか？（具体的にご記入ください。）

- ・スポットで参加出来るクラス(トータルフィットネス風)
- ・当日受付教室をもっと増やしてほしい。
- ・当日受付教室がもっとあれば、参加しやすいかと思います。
- ・腰痛改善体操
- ・床が冷たいので床暖が欲しい
- ・曜日によるが太極拳とヨガを一度にやれる教室
- ・80歳ですが、ゆっくり体操教室有れば
- ・サッカー教室
- ・新体操
- ・幼児向けのサッカー教室
- ・太極拳
- ・ボクササイズ
- ・金曜日にも何かスタジオプログラムがあると良いと思います。都度参加出来るが良いです。
- ・特になし
- ・ステップアップピラティスより強度の高い、本格的ピラティスクラスが開催されたら参加してみたい
- ・ビククルボール
- ・ヨガ教室
- ・簡単なダンス
- ・もう少し本格的なピラティス
- ・つぽおし
- ・ピラティス
- ・シニアのダンス教室
- ・筋肉をつける運動

7. 施設スタッフの接客対応についてうかがいます。

接客対応への満足度を5段階で評価してください。


とてもよい	よい	ふつう	あまりよくない	よくない
123	67	35	0	1



8. 施設・設備についてうかがいます。

施設・設備について満足度を5段階で評価してください。


とてもよい	よい	ふつう	あまりよくない	よくない
68	72	72	14	2



9. 利用されている施設の総合的なお客様の評価についてうかがいます。

サービス全般についての総合的な満足度を5段階評価してください。

とてもよい	よい	ふつう	あまりよくない	よくない
74	106	46	2	1



10. サービス全般に対する要望・課題を具体的にご記入ください。

- ・夏は体育館が暑い(簡易エアコンを設置して戴いたが。。。)
- ・トータルフィットネスは一回ごとの参加、支払いなのが気軽に続けられて助かっています。
- ・夏場の暑さを改善してほしい。
- ・夏の体育館内が余りにも暑く、扇風機等の風力も弱く、風の通りが悪いです。ヨガマットが古くなって来ると滑るので危ないです。
- ・夏の冷房設備を充実させてください
- ・トイレがきれいになったら嬉しい。
- ・様式トイレ(すべて)希望、床暖房
- ・冬は暖房があると良い。
- ・OS1とか売ってるとありがたいです。
- ・せめて9時から始まる教室には冬暖房をつけて欲しい。寒すぎます。
- ・親切でわかりやすい。
- ・エアコン設備希望。
- ・特になし
- ・冷暖房を完備して欲しい。
- ・特になし
- ・初心者も歓迎だったので、参加しやすかったです。値段も手ごろで参加しやすいと思いました。
- ・予約が取れる日数が少ない。
- ・空調(特に冷房)が整うと良いと思います。熱中症指数が整備されてしまったので、中止になる可能性が高くなってしまいますので。施設は古いけれども、スタッフの方達は良いです。でも、トイレやロッカールームは、満足出来ません。
- ・冬季のボイラーを無料にしていきたいです。
- ・シャワー室が臭いです。直していただくと嬉しいです。
- ・料金が高いお湯を無料にしてほしい。
- ・空調設備して欲しい。

建物巡視点検報告書

建物名： 横浜市平沼記念体育館

点検者		点検日	2026年5月18日		
天候	晴れ	作業時間	09:00	～	15:30

【判定】 ○-正常 △-要注意 ×-異常

区分	項目	判定	備考
空調設備	空調設備(外観目視)	○	
	送風機・排風機(外観目視)	○	体育館給気ファン、使用停止中。
	エアーカーテン	△	運転時 異音あり。
	異音・異臭・過熱・振動等	○	
	各種スイッチ確認	○	

消 火 器 管 理 票			
名 称	横浜市平沼記念体育館	点検年月日	令和 5 年 12 月 18 日
		点 検 者	
番 号	設置場所		
1	B1F 記念館スタジオ		
2	2F 体育館通路東		
3	B1F 倉庫		
4	" 体育館 男子更衣室前		
5	" " 倉庫 3 前		
6	" " 倉庫 2 前		
7	" " 女子更衣室前		
8	" " 女子トイレ前		
9	" 変電室		
10	" ポンプ室前		
11	1F 記念館事務室		
12	" " ロビー		
13	" " ロビー		
14	" " ロビー		
15	" " 救護室		
16	2F 体育館通路		
17	" " 通路西		
18	" " 通路南		
19	" " 通路客席		
20	" " "		
21	" " 放送室		
23	" 展示室入口		
24	3F "		
25	5F "		
26	屋外 自家発電機		
27	" ボイラー室		

第3号内訳書 4. 植栽管理業務

4. 植栽管理業務

○目的

建物の周囲に植えられた樹木や草花が通行を妨げないように適切な育成管理を行い、建物への親しみやすさに寄与するとともに、そこに出入りする人々に安らぎを提供することを目的とする。

○業務内容

対象範囲は、別紙「植栽範囲資料」を参照。

(1) 中木剪定 (年1回実施)

枝つめ・枝すかしを行って、樹木の通風・陽光を良くする。

また、樹木の基本の形を整えるように余分な枝を取り除く。

(2) 中低木刈込 (年2回実施)

(1)に同じ。

(3) 除草 (年2回実施)

人力又は機械による除草を行う。

(4) 薬剤散布 (年2回実施)

ケムシ・アブラムシ等の樹木への寄生虫防除を行う。

(5) 施肥 (適宜実施)

樹木にあった肥料を適期に与える。

※内訳金額を超える施肥費用は別途とする。

(6) 落葉清掃 (年3回実施)

敷地内の落葉を回収する。

(回答5)

横浜市平沼記念体育館

植栽管理業務

2026年5月作業完了報告書



2026年5月18日
平沼記念体育館
落葉清掃工

作業前



作業中



作業後





2026年5月18日
平沼記念体育館
落葉清掃工

作業前



作業中



作業後



2026年5月18日
平沼記念体育館
落葉清掃工

作業前



作業中



作業後



2026年5月18日
平沼記念体育館
落葉清掃工

作業前



作業中



作業後



2026年5月18日
平沼記念体育館
薬剤防除

オルトラン粒状



作業中



作業中

電気工作物の点検結果報告書
<月次点検／需要設備（＋予備発）>

平沼記念体育館 様

いつも当協会をご愛顧くださいますありがとうございます。
本日、月次点検を実施しましたのでご報告いたします。

事業場名称	平沼記念体育館						
点検年月日	2026年5月18日(月)	点検時間	10:05 ～ 10:55		天候	晴	
設備形態	組立（含柱上設備）		主遮断方式	CB			
需要設備容量	175 kVA	受電電圧	6600 V	予備発電 総容量	85 kVA	定格電圧	200 V

保有設備 注： ○：良好 △：更新推奨 ×：不適合、推奨 -：該当設備無し

	非常用予備 発電設備				蓄電池設備		
	原動機・発電機	始動装置・制御装置等	接地装置	構造物・その他	蓄電池・充電装置	接地装置	構造物・その他
	○	○	○	○	○	○	○