

# 維持管理基本水準書

〈野毛山動物園及び野毛山公園(野毛山動物園を除く)〉

平成 27 年 7 月  
横浜市環境創造局

# 野毛山公園


## 維持管理対象公園の現況把握

### ■周辺の航空写真



平成24年撮影

### ■都市計画図



#### 凡例

- 第2種中高層住居専用地域
- 近隣商業地域
- 第1種住居地域
- 商業地域(第7種高度地区)
- 第2種住居地域
- 都市計画道路

### ■基礎データ

規模	96,605㎡
種別	総合公園
公開年月日	1926(大正15)年9月18日
所在地	西区老松町63-10
連絡先	環境創造局動物園課 TEL:045-671-4124
主要施設	野毛山動物園、散策地区 展望地区、遊具広場
その他	・広域避難場所に指定されている。 ・水道局配水池上部利用による制限あり

### ■現況写真



動物園



散策地区



展望地区エントランス



展望地区

### ■沿革の概要

野毛山公園は、大正12年の関東大震災後、国の震災復興計画の一環として整備され、大正15年に回遊式日本庭園(現動物園)、洋風庭園(現展望地区)、和洋折衷庭園(現散策地区)からなる都市公園として開園しました。  
昭和24年には日本貿易博覧会の第1会場として使用され、また同一年に50m公認プールが開設され(平成19年度に廃止)、国体水泳競技が開催されました。その後、昭和26年に動物園が開園しました。  
平成11年以降、動物園を含む公園全体の再整備が行われています。

### ■主なイベント等

ゴールデンウィークスペシャルイベント、ナイトのげやま、動物感謝祭、クリスマスイベント、動物スポットガイド等

### ■市民活動の有無とその内容(愛護会等)

- ・愛護会はない。
- ・ZOOのげやま探検隊(園内イベント補助等)

### ■動物園の年間入園者数

- ・平成23年度 765,085人
- ・平成24年度 992,464人
- ・平成25年度 968,855人
- ・平成26年度 1,012,000人

### ■利用者数の動向(季節や平休日の違いによる増減)

- ・季節別利用者は、春秋に遠足等の団体・グループが多く、夏冬は少ない。
- ・休日は、動物園利用の団体・グループとともに、散策や子供の遊び等の近隣の利用者が多い。
- ・ソメイヨシノ等の花見時期、花火大会時には特に利用者が多い。
- ・平日の朝夕に犬の散歩が多い。

### ■利用者からの要望・苦情

- ・花見時期や花火大会など利用者の多い時期は、ゴミが多い。
- ・ホームレス対策
- ・犬の散歩時の放し飼いなどのトラブルがある。

# 野毛山公園

## 管理の考え方と留意点


### ■公園の特性と管理の基本的な考え方

#### ●公園の特性

- ・市の中心部の起伏に富んだ変化のある丘陵地に位置している。公園周辺には、横浜市中央図書館、掃部山公園などがあり、文教施設や歴史資源が集積している地域となっている。
- ・公園内には、野毛山動物園(昭和26年開園)があり、市の中心部にある動物園として、長期にわたり幅広い年代の市民に親しまれている。
- ・野毛坂から動物園へのアプローチ部分である散策地区は、地域の貴重な緑である斜面樹林となっており、静と動を兼ね備えた総合公園となっている。
- ・野毛山公園は、隣接する老松中学校とともに広域避難場所として位置づけられている。
- ・野毛山動物園の分園としてこども自然公園(旭区大池町65)内に、万騎が原ちびっこ動物園がある。

#### ○管理の基本的な考え方

- ・動物園を中心に年間を通じて利用者数が多いため、来園者に配慮しながら、安全で快適に利用できるように、総合公園にふさわしい管理を行う。
- ・既存地形を活かした斜面林が多いため、崩落防止等に留意するとともに、住宅や道路に接している部分については、樹木の越境等に留意する。



### ■ゾーンの特性、管理の目標

●エリア特性  
○維持管理の留意点



#### 動物園

- 約3.0haのエリアに24箇所の動物の展示施設があり、既存樹林が点在する緑豊かな動物園である。
- 平成11年度から平成14年度にかけて再整備が行われた。
- 動物園を安全で快適に利用できるように、樹木管理や草刈等を密に行うとともに、園路や広場の点検、清掃に留意する。
- 管理作業を行う際には、飼育動物や来園者に配慮して行う。



#### 散策地区

- 斜面樹林を活かした日本庭園風の散策ゾーンとなっており、野毛坂からの入口は公園のメインエントランスとなっている。
- 散策ゾーンの中央付近には、既存地形を活かした流れ、滝、池がある。
- 公園入口の西側道路沿い部分は、教育機関の遠足バス駐車可能なスペースとして使われている。
- 平成15～17年度にかけて再整備が行われた。
- 起伏のある地形のため、見通しに配慮しながら、安全で快適に利用できるように草刈、刈り込み等を行う。
- 高木については、自然樹形を保ちながら、枯れ枝、越境枝等に留意して管理を行う。



#### 展望地区(配水池地区)

- 公園周辺地域で最も標高が高く(新配水池の標高51m)、みなとみらい地区などへの眺望が良い。
- 展望台、花壇、芝生広場等があり、サクラの花見時期や平常時のお弁当広場等として利用されている。
- 旧配水池上部は立ち入り禁止区域となっており、新配水池上部については荷重制限がある(1.37t/m<sup>2</sup>まで)。
- 平成19～26年度にかけて再整備が行われた。
- 広場として快適な利用ができるように草刈等を密に行うとともに、花壇の適正な管理を行う。
- 西側の斜面緑地については、土砂の流出や樹木の越境等に留意する。



#### 遊具広場

- 散策地区北側と展望地区西側の2ヶ所にあり、近隣住民にもよく利用されている。
- 安全で快適に利用できるように遊具の点検等に留意するとともに、周辺住宅に配慮しながら樹木の管理を行う。



#### 樹林地

- 石碑のある斜面地の樹林帯である。
- 草刈及び樹木管理を行う。

#### その他

- 売店、飲食店、水道施設等、管理許可、設置許可、占用許可施設がある。
- 上記許可施設の管理は、管理、設置、占用等の許可を受けた者が行う。


# 野毛山公園

## 基本管理: 作業対象範囲・管理留意点図・維持管理水準一覧表

### 基本管理


管理項目		管理水準			備考	
		対象	規模・単位	年回数		
巡視	日常巡視	園内・園内主要施設	1式	5日/週		
	日中警備	園内巡回・入口案内	1式	動物園開園日	※1	
	夜間警備	園内巡回・入口案内	1式	毎日	3回/日	
	臨時巡視	崖崩れ点検等	1式	随時	台風災害時等	
清掃	日常清掃	清掃	公園全域、周辺道路	90000m <sup>2</sup>	毎日	動物園含む
			動物園内	33000m <sup>2</sup>	動物園開園日	
		便所清掃(動物園内)	7箇所	動物園開園日		
		便所清掃(動物園外)	3箇所	毎日		
	クズカゴゴミ収集	クズカゴ	4箇所	121日/年		
		臨時クズカゴ	2箇所	随時	花見期間	
		処分	清掃に伴うゴミ	約250t	随時	
	植物管理のゴミ					
	産業廃棄物	金属クズ、廃プラスチック等	約16m <sup>3</sup>	随時		
	臨時処置	台風・不法投棄等のゴミの臨時処理	1式	随時		
臨時清掃			1式	随時		
除草	人力除草	修景的植栽を対象とした人力作業	1式	1~2回/年		
	つる植物除去		1式	1~2回/年		
草刈	人力草刈	鎌を使用した除草	約9000m <sup>2</sup>	1~5回/年	※2	
	機械草刈	肩掛式(通常)	約22000m <sup>2</sup>		※2 ※3	

※1: 動物園4回/日、公園2回/日  
 ※2: 合計約31000m<sup>2</sup> 動物園内(約7000m<sup>2</sup>)、動物園外(24000m<sup>2</sup>)  
 ※3: 手押し式機械を使用する場合はロータリー式とする。



# 野毛山公園

## 植物管理: 作業対象範囲・管理留意点図・維持管理水準一覧表 (1/2)




### 植物管理(1/2)

管理項目	管理水準			備考			
	対象	規模・単位	年回数				
樹林地管理	剪定	枯枝・下枝・越境枝等	1式	随時	※1		
	病虫害防除	剪除・焼却	アミノ・チャドクガ・テングス等	1式	随時		
		薬剤散布投入	アミノ・チャドクガ・モンクロ・イラガ等	1式	随時	※2	
		臨時処置	巡視による発見・苦情により行う剪除・薬散。	1式	随時		
	間伐・移植		1式	随時			
施肥	植栽後3~5年まで、もしくははやせ土地の樹木(フジを含む)	1式	随時				
樹木管理	高木管理	整枝剪定	修景上必要な樹木に限る	1式	随時	※3	
		病虫害防除	剪除・焼却	アミノ・チャドクガ・テングス等	1式	随時	
			薬剤散布投入	アミノ・チャドクガ・モンクロ・イラガ等	1式	随時	
			臨時処置	巡視による発見・苦情により行う剪除・薬散。	1式	随時	
	施肥	植栽後3~5年まで、もしくははやせ土地の樹木(フジを含む)	1式	随時			
	臨時処置	支柱交換		1式	随時		
		植え付け		1式	随時		
		灌水		1式	随時		
		枯損木の処理		1式	随時		
	緊急対応	台風災害時の民家や交通上支障となる樹木の処理	1式	随時			
その他	人生記念樹プレート付け直し	1式	随時				
樹木管理	特殊樹木管理	マツ	みどりつみ	修景上かむろ仕立等が必要な松のみとする	10本	1回/年	※4
			もみあげ	修景上かむろ仕立等が必要な松のみとする	10本	1回/年	※4
			幹巻き		10本	1回/年	※4
			その他	雪吊り	3本	随時	
	梅	花後剪定		26本	1回/年	※4	
		徒長枝剪定		26本	1回/年	※4	
		施肥	植栽後3~5年まで、もしくははやせ土地の樹木	26本	随時		
		病虫害防除		26本	随時		
	バラ	新植・更新		1式	随時		
		花後剪定	花がらとり	304株	1回/年		
		夏季剪定		304株	1回/年		
		冬季剪定		304株	1回/年		
		施肥	花後	304株	2回/年		
		病虫害防除		304株	随時	※5	
		除草		約300m <sup>2</sup>	随時		
		新植・更新		1式	随時		
	フジ	基本剪定	冬季	2本	1回/年	1月	
		整姿剪定	夏季(伸びすぎたつるの剪定)	2本	随時		
	ボタン	花がら摘み		32株	1回/年		
		除草		32株	随時		
地拵え			32株	1回/年			
施肥			32株	1回/年			

※1: 動物園(約12000㎡)、動物園以外(約29000㎡)  
 ※2: 薬剤散布は原則として行わない。(やむを得ず実施する場合は、飼育動物に特に配慮する)  
 ※3: 剪定枝を飼育動物の餌や止まり木として、また果実、木の實を飼育動物・鳥類の餌として利用している。  
 ※4: 各樹木の生育状況に応じて随時実施する。  
 ※5: 動物園内つるバラは、手作業にて害虫除去を実施する。

# 野毛山公園


## 植物管理: 作業対象範囲・管理留意点図・維持管理水準一覧表 (2/2)



植物管理(2/2)

管理項目	管理水準			備考		
	対象	規模・単位	年回数			
中低木管理 ● ○	刈り込み (林内及び自然風に仕立てる物を除く)	一般の植込地内の灌木(花木を含む)	1式	随時	とび切り: 随時	
		修景上特に整形に仕立てる必要がある灌木	14株	1~2回/年	トピアリー※1	
	病害防除	剪除・焼却	チャトカ等	1式	随時	
		薬剤散布投入	チャトカ等	1式	随時	
		臨時処置	巡視による発見・苦情により行う剪除・棄散。	1式	随時	
	施肥	植栽後3~5年まで、もしくはやせ土地の樹木(フジを含む)	1式	随時		
	臨時処置	植え付け		1式	随時	
		灌水	夏場の異常渇水時、新植樹の活着期間に行う。	1式	随時	
		枯損木の処理 緊急対応	枯枝・ヤゴ除去	1式 1式	随時 随時	
	地被管理 ■ ■ ■ ■ ■	芝生管理 ■	刈り込み		約8000m <sup>2</sup>	3~4回/年
除草			庭園など修景的芝生地。芝・草などによって覆われた園地・広場(広場的芝生地)	約8000m <sup>2</sup>	随時	
目土掛け				約8000m <sup>2</sup>	1回/年	
補植・養生				約8000m <sup>2</sup>	随時	
灌水				約8000m <sup>2</sup>	随時	
病害防除				1式	随時	
臨時処置		小規模な補植や目土掛け、散水等。必要に応じてエアレーション。	1式	随時		
シバザクラ ■		除草		約300m <sup>2</sup>	随時	
		施肥		1式	随時	
		灌水		1式	随時	
	補植		1式	随時		
草花管理 ○ ■	花壇草花 ○ ■	植え付け	1式	3回/年	114㎡+プランター28基	
		地拵え	1式	3回/年		
		灌水	1式	随時		
		除草	1式	随時		
		花がら摘み摘心	1式	随時		

※1: トピアリー(動物形) ツゲ12株、アイビー2株  
 ※2: 動物園内(約1000m<sup>2</sup>)、動物園以外(約7000m<sup>2</sup>)




# 野毛山公園


## 施設管理: 作業対象範囲・管理留意点図・維持管理水準一覧表 (1/2)

施設管理(一般)  
 ※施設の点検は横浜市公園施設点検マニュアル(平成23年4月)に従って行い、報告書を提出すること。

管理項目	管理水準			備考		
	対象	規模・単位	年回数			
園路広場	点検	日常	園路	巡回時又は適宜		
		定期		4回/年又は1回/年		
精密	1回/年※1					
	補修		園路	1式	随時	
遊戯施設	点検	日常	鋼製遊具・可動部のない遊具等。可動遊具・木製遊具または、建築後10年前後の遊具等	巡回時又は適宜	※2 ※3	
		定期(通常)		1式		3回/年
		定期(詳細)		1式		1回/年
		精密		1式		1回/年※1
	補修		鋼製遊具・可動部のない遊具等。可動遊具・木製遊具または、建築後10年前後の遊具等	1式	随時	
給水施設	点検	日常	水飲み・散水栓	巡回時又は適宜		
		定期		4回/年又は1回/年		
		精密		1回/年※1		
	補修	給水管	1式	随時	柵泥上げ随時	
水飲み・手洗い ●		1式	随時			
散水栓		1式	随時			
排水施設	点検	日常	管渠・樹類	巡回時又は適宜		
		定期		4回/年又は1回/年		
		精密		1回/年※1		
		管・樹清掃	L型側溝・U字溝	1式	随時	
樹類	1式		随時			
管渠	1式		随時			
工作物	点検	日常	園路広場、池、遊戯施設を除く案内板・くずかご・ベンチ・柵類などの工作物	巡回時又は適宜		
		定期		4回/年又は1回/年		
		精密		1回/年※1		
	補修及び臨時処置	案内板等の補修設置くずかご・ベンチ等・車止めの補修	1式	随時		
橋(吊り橋)点検・補修		1式	随時			
便所	点検	日常		巡回時又は適宜		
		定期		4回/年又は1回/年		
	補修	精密	1回/年※1			
		10箇所	随時			
展望台	点検・補修			約130m <sup>2</sup>	随時	
休憩所	点検・補修			約700m <sup>2</sup>	随時	
施設塗装			利用頻度の高い手摺り・柵・遊具等	1式	随時	
			その他工作物	1式	随時	
池流れ	水面清掃		修景池もしくは、落葉等ゴミ発生の多い自然池・流れ	約1500m <sup>2</sup>	随時	
			排水口	1箇所	随時	
	池床清掃		自然池を除く、人の立ち入らない噴水池・流れ	約1500m <sup>2</sup>	随時	巡回時清掃
			その他臨時ゴミ拾い	約1500m <sup>2</sup>	随時	※4
	臨時処置		台風前に行う水面・排水口清掃	1式	随時	
高圧洗浄		動物園内の流れ	約300m <sup>2</sup>	1回/年		

※1: 年1回。または、製造者が定めた点検情報等があれば、その頻度で行う。  
 ※2: <北側遊具広場>すべり台×1 ※3: <北側遊具広場>2連ブランコ×1、スプリング遊具×2、複合遊具×1  
 <南側遊具広場>複合遊具×1、4連ブランコ×1、低鉄棒×1、砂場×1、スプリング遊具×2、健康遊具×5、すべり台×1、ちびっこハウス×1  
 <3on3コート>バスケットゴール×2 ※4: 動物園内 大池+流れ(約1100m<sup>2</sup>)、動物園以外 池+流れ(400m<sup>2</sup>)





なかよし広場  
屋根 落葉清掃:1回/年  
床 ブラシ清掃:1回/年

施設管理(一般)

管理項目	管理水準			備考			
	対象	規模・単位	年回数				
電気設備	点検	高圧受電設備	定期点検	電気室及びキュービクル	1式	1回/年	法定点検
			巡視点検		1式	1回/月	法定点検
		負荷設備	定期点検	分電盤・制御盤	1式	1回/年	法定点検
		園内灯設備	巡視点検	園内灯・分電盤	1式	1回/年	
		空調設備	点検清掃	事務室・獣舎	1式	2回/年	
		消防設備	機器点検	消火器	1式	2回/年	法定点検
		放送設備	点検清掃	屋外スピーカー他	1式	1回/年	
		ボイラー設備	点検清掃	温水ボイラー	1式	1回/年	
		自動ドア設備	点検清掃	獣舎・休憩棟	1式	1回/年	
		ろ過設備	点検清掃	ペンギン舎	1式	1回/年	
機械設備	点検	園内灯設備	ランプ交換	公園内全園内灯	1式	随時	
		修繕	部品交換等	各々設備	1式	随時	
		測定 ●	井戸設備	定期測定	水位・揚水量測定	1式	1回/月
機械設備	点検	ダムウェーター設備		キリン舎	1基	1回/年	
		冷蔵・冷凍機設備		病院棟、調理室 等	1式	1回/年	
		昇降機設備	定期点検		1基	1回/月	法定点検

【電気設備】

- ・高圧受変電設備: 高圧盤 1面、低圧配電盤 2面、真空遮断器 1台、保護継電器 1台、変圧器 2台、コンデンサ 1台
- ・負荷設備: 電灯・動力盤 70面(動物園)、電灯盤 9面(動物園以外)
- ・園内灯設備: 水銀灯 96基 蛍光灯他 一式
- ・空調設備: 管理棟他 9棟
- ・消防設備: 消火器(ABC10型) 46本
- ・放送設備: 増幅器 3台、リモコン装置 1台、スピーカー34台
- ・ボイラー設備: 立型温水ボイラー 3台(類人猿舎 1台、爬虫類舎2台)
- ・自動ドア設備: 9基(類人猿舎 6基、シマウマ舎 3基)・休憩棟2基
- ・ろ過設備: 砂ろ過設備(ペンギン舎)
- ・井戸設備: 動物園 1箇所、動物園以外 1箇所
- ・エレベーター(展望台)


建築物凡例

記号	種別	数量
●	便所	10箇所
●	展望台	1棟
☒	休憩棟	2棟
▲	授乳室	1棟

建築物集計表

施設	数量	延床面積
管理施設	17箇所	1195.35㎡
便益施設	13箇所	774.19㎡
動物舎(獣舎延床面積)	27棟	3204.04㎡

※詳細は「野毛山動物園等施設等一覧資料」参照のこと





# 野毛山公園

# 年間維持管理計画表(1/2)

分類	作業の種類	頻度	予想数量	単位	作業時期												備考
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
基本管理	巡視	日常巡視	5日/週	1	式												
		日中警備	動物園開園日	1	式												
		夜間警備	毎日	1	式												
	清掃	公園全域、周辺道路	毎日	90,000	m												
		動物園内	動物園開園日	33,000	m <sup>2</sup>												
		便所清掃(動物園内)	動物園開園日	7	箇所												
		便所清掃(動物園外)	毎日	3	箇所												
		クズカゴゴミ収集	121日/年	4	箇所												
		臨時クズカゴゴミ清掃	随時	2	箇所												
		処分(清掃・植物管理のゴミ)	随時	約250	t												
	除草	処分(産業廃棄物)	随時	約16	m <sup>3</sup>												
		人力除草・つる植物除去	1~2回/年	1	式												
草刈	人力草刈	1~5回/年	約35,000	m													
	機械草刈	1~5回/年	約35,000	m													
植物管理	樹林地管理	剪定	随時	1	式												
		病虫害防除	随時	1	式												
		間伐・移植・施肥	随時	1	式												
	樹木管理:高木	整枝剪定	随時	1	式												
		病虫害防除	随時	1	式												
		施肥・臨時処置・その他	随時	1	式												
	特殊樹木管理(マツ)	みどりつみ	1回/年	10	本												
		もみあげ	1回/年	10	本												
		幹巻き	1回/年	10	本												
		その他(雪吊り)	随時	3	本												
	特殊樹木管理(ウメ)	花後剪定	1回/年	26	本												
		徒長枝剪定	1回/年	26	本												
		施肥・病虫害防除	随時	26	本												
	特殊樹木管理(バラ)	新植・更新	随時	1	式												
		花後剪定	1回/年	304	株												
		夏期剪定	1回/年	304	株												
		冬季剪定	1回/年	304	株												
		施肥	2回/年	304	株												
	特殊樹木管理(フジ)	除草(約300m)・防虫防除	随時	1	式												
		新植・更新	随時	1	式												
		基本剪定	1回/年	2	本												
		整姿剪定	随時	2	本												
	特殊樹木管理(ボタン)	花がら摘み	1回/年	32	株												
		除草	随時	32	株												
	樹木管理:中低木	地拵え・施肥	1回/年	32	株												
		刈り込み	随時	1	式												
		刈り込み(仕立て)	1~2回/年	14	株												
地被管理:芝生	病虫害防除・施肥・臨時処置	随時	1	式													
	刈り込み・除草	3~4回/年	約8,000	m <sup>2</sup>													
	目土掛け	1回/年	約8,000	m <sup>2</sup>													
	補植・養生・灌水・病虫害防除・臨時処置	随時	1	式													
地被管理:シバザクラ	除草	随時	約300	m													
	施肥・灌水・補植	随時	1	式													
草花管理:花壇	植え付け・地拵え	3回/年	1	式													
	灌水・除草・花がら摘み摘心	随時	1	式													
施設管理(一般)	園路広場	点検	日常	巡回時又は適宜	1	式											
			定期	4回/年又は1回/年	1	式											
			精密	1回/年※1	1	式											
		補修	随時	1	式												
	遊戯施設	点検	日常	巡回時又は適宜	1	式											
			定期(通常)	3回/年	1	式											
			定期(詳細)	1回/年	1	式											
		精密	1回/年※1	1	式												
補修	随時	1	式														

野毛山公園


年間維持管理計画表(2/2)

分類	作業の種類		頻度	予想数量	単位	作業時期												備考		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
施設管理(一般)	給水施設	点検	日常	巡回時又は適宜	1	式														
			定期	4回/年又は1回/年	1	式														
			精密	1回/年※1	1	式														
	排水施設	点検	日常	巡回時又は適宜	1	式														
			定期	4回/年又は1回/年	1	式														
			精密	1回/年※1	1	式														
	工作物	点検	日常	巡回時又は適宜	1	式														
			定期	4回/年又は1回/年	1	式														
			精密	1回/年※1	1	式														
		補修および臨時処置	随時	1	式															
	便所	点検	日常	巡回時又は適宜	10	個所														
			定期	4回/年又は1回/年	10	個所														
			精密	1回/年※1	10	個所														
	展望台	点検・補修	随時	約130	m															
	休憩所	点検・補修	随時	約700	m															
施設塗装		随時	1	式																
池 流れ	水面清掃	随時	約1,500	m																
	排水口清掃	随時	1	個所																
	池床清掃(ゴミ拾い)	随時	約1,500	m																
	高圧洗浄	1回/年	約300	m																
電気設備	点 検																			
	高圧受電設備	定期点検	1回/年	1	式															
		巡視点検	1回/月	1	式															
	負荷設備	定期点検	1回/年	1	式															
	園内灯設備	巡視点検	1回/年	1	式															
	空調設備	点検清掃	2回/年	1	式															
	消防設備	機器点検	2回/年	1	式															
	放送設備	点検清掃	1回/年	1	式															
	ボイラー設備	点検清掃	1回/年	1	式															
	自動ドア設備	点検清掃	1回/年	1	式															
	ろ過設備	点検清掃	1回/年	1	式															
	修 理																			
	園内灯設備	ランプ交換	随時	1	式															
	修繕	部品交換等	随時	1	式															
	測 定																			
井戸設備	定期測定	1回/月	1	式																
機械設備	ダムウォーター設備		1回/年	1	基															
	冷蔵・冷凍機設備		1回/年	1	式															
	昇降機設備	定期点検	1回/月	1	台												法定点検			
建物管理	管理施設	清掃	随時	1	式															
		点検・補修	随時	1	式															
	便益施設	便所清掃	動物園開園日	7	箇所															
		便所清掃	毎日	3	箇所															
		清掃(その他施設)	随時	1	式															
	動物舎	点検・補修	随時	1	式															
		清掃	随時	1	式															

■周辺の航空写真



■都市計画図




■基礎データ

規模	2147㎡
公開年月日	1979(昭和54)年4月28日
所在地	旭区大池町65 こども自然公園内
連絡先	環境創造局動物園課 TEL:045-671-4124
主要施設	コンタクトコーナー、フライングケージ
沿革	<ul style="list-style-type: none"> <li>横浜市立野毛山動物園(横浜市西区)の分園として、1979年に開園</li> <li>園内のコンタクトコーナー(ふれあい広場)で来園者が動物とふれあえる</li> <li>天然記念物のニワトリや、クジャクバトを飼育</li> </ul>

■現況写真



■動物園平面図



野毛山動物園分園 万騎が原ちびっこ動物園（こども自然公園内） 施設管理: 作業対象範囲・管理留意点図・維持管理水準一覧表 (1/1)

建物管理(1/2)


※施設の点検は横浜市公園施設点検マニュアル(平成23年4月)に従って行い、報告書を提出すること。

管理項目			管理水準			備考
			対象	規模・単位	年回数	
管理施設	管理棟	清掃	202.25m <sup>2</sup>	随時		
		点検・補修	1式	随時		
	倉庫	清掃	10.39m <sup>2</sup>	随時		
		点検・補修	1式	随時		

建物管理(2/2)

管理項目			管理水準			備考
			対象	規模・単位	年回数	
動物舎	フライングゲージ(鳥小屋)	清掃	35.46m <sup>2</sup>	随時	35.46m <sup>2</sup>	
		点検・補修	1式	随時		
	天然記念物鶏舎	清掃	93.25m <sup>2</sup>	随時	80.25m <sup>2</sup>	
		点検・補修	1式	随時		

※詳細は「野毛山動物園等施設等一覧資料」参照のこと



※: 動物舎の規模単位の面積は、獣舎延床面積を示す。備考の面積は放飼場面積を示す。