

平成20年度 事業報告書

平成21年4月

ふかりさん橋共同事業体

社団法人横浜港振興協会・(株)横浜国際平和会議場

- (1) 利用実績及び利用者数等
- (2) 施設設備報告書
- (3) 利用状況分析報告等
- (4) 利用者アンケート結果及び対応状況
- (5) 収支決算書等
- (6) 自主事業実施状況報告書

平成20年度 みなとみらいさん橋施設利用実績(利用者数等)

年間

年間 合計数	隻数	回数	係留時間	乗船客数	下船客数	乗下船客数合計
	3,375	17,183	2639:59	169,609	207,771	377,380

月別計	隻数	回数	係留時間	乗船客数	下船客数	乗下船客数合計
4月	273	1,382	220:25	12,902	15,890	28,792
5月	287	1,501	214:30	15,160	18,352	33,512
6月	294	1,436	283:45	14,997	16,922	31,919
7月	338	1,582	305:08	17,917	20,770	38,687
8月	331	1,545	390:24	23,168	28,209	51,377
9月	299	1,446	231:48	14,332	17,575	31,907
10月	335	1,552	254:14	16,459	18,907	35,366
11月	281	1,424	205:55	13,330	17,049	30,379
12月	267	1,385	188:45	12,578	17,565	30,143
1月	226	1,401	168:00	8,876	11,525	20,401
2月	191	1,219	89:15	8,076	10,180	18,256
3月	253	1,310	87:50	11,814	14,827	26,641
合計	3,375	17,183	2639:59	169,609	207,771	377,380

平成20年度 みなとみらいさん橋及び同付属施設設備報告書

4月分	作業(点検)内容	結果及び不具合(修理)内容	備 考
H20. 4. 1(火)	・時計台蛍光灯取替 ・外面ガラス表示シール剥がれ	蛍光灯20W×6ヶ取替 足場組立てシール貼付け実施	
H20. 4. 4(金)	・設備点検 ・水道水残留塩素測定	管球取替(蛍光灯13W×1ヶ,9W×3ヶ)その他異常なし 0.64mg/L=ppm	
H20. 4. 10(木)	・B1F給気ファン 塩害防止用フィルター取替	塩害防止用フィルター2枚取替実施	
H20. 4. 11(金)	・水道水残留塩素測定 ・C・Dバース行浮き棧橋安全養生取付け	0.57mg/L=ppm ロープ(2本)にて養生実施	
H20. 4. 18(金)	・自動ドア定期点検 ・設備点検 ・水道水残留塩素測定	点検者 ㈱神奈川ナブコ 責任者:池田 異常なし 0.48mg/L=ppm	別紙報告書提出
H20. 4. 21(月)	・A・Bバース側放送スピーカーイベントの関係で音響停止	配線外し実施、4月23日配線取付予定。	
H20. 4. 22(火)	・電灯二次側異常警報発報	原因調査結果、2Fレストラン内冷蔵庫電源ケーブルの被覆が破れていた為、ビニールテープにて処置。その後警報復旧。	
H20. 4. 23(水)	・A・Bバース側放送スピーカー配線取付	配線取付後動作確認、正常に鳴動。	
H20. 4. 24(木)	・水道水残留塩素測定	0.67mg/L=ppm	
H20. 4. 30(水)	・管球取替	C・Dバース 水銀灯100W×1ヶ取替	

5月分	作業(点検)内容	結果及び不具合(修理)内容	備 考
H20. 5. 2(金)	・設備点検 ・水道水残留塩素測定	管球取替(蛍光灯9W×2ヶ取替)その他異常なし 0.45mg/L=ppm	
H20. 5. 9(金)	・水道水残留塩素測定	0.38mg/L=ppm	
H20. 5. 15(木)	・A・Bバース側渡り棧橋ゴムシート脱落	ゴムシート引き上げ実施	
H20. 5. 15(木)	・設備点検 ・水道水残留塩素測定	管球取替(蛍光灯9W×3ヶ,13W×1ヶ,40W×1ヶ取替)その他異常なし 0.46mg/L=ppm	
H20. 5. 20(水)	・A・Bバース側渡り棧橋ゴムシート脱落	ゴムシート引き上げ実施	
H20. 5. 23(金)	・水道水残留塩素測定	0.57mg/L=ppm	
H20. 5. 30(金)	・設備点検 ・水道水残留塩素測定	異常なし 0.41mg/L=ppm	

6月分	作業(点検)内容	結果及び不具合(修理)内容	備 考
H20. 6. 5(木)	・管球取替	男子トイレ シリカ60W×1ヶ取替	
H20. 6. 6(金)	・水道水残留塩素測定	0. 48mg/L=ppm	
H20. 6. 9(月)	・2Fレストラン ネオン照明設置に伴うコンセント系統調査	調査結果、使用系統の容量に問題なし	
H20. 6. 12(木)	・管球取替	C・Dバース 水銀灯100W×1ヶ取替	
H20. 6. 13(金)	・設備点検	異常なし	
H20. 6. 13(金)	・水道水残留塩素測定	0. 43mg/L=ppm	
H20. 6. 18(水)	・A・Bバース側渡り棧橋 落下防止ゴムシート用 プラスチック製下敷き剥がれ	ドリルで新たに穴あけ後、取付け直し実施	
H20. 6. 19(木)	・空調機分解点検清掃整備	PACエアコン室内外機、各5台完了 異常なし	別紙報告書提出
H20. 6. 19(木)	・空調機フィルター洗浄	PACエアコン5台、ロスナイ換気扇3台、送風機1台完了 異常なし 点検清掃整備者 ㈱エコ・プラン	
H20. 6. 20(金)	・水道水残留塩素測定	0. 56mg/L=ppm	
H20. 6. 25(水)	・弱電設備定期点検	実施者 通信設備エンジニアリング ITV設備、業務放送設備点検	別紙報告書提出
H20. 6. 25(水)	・汚水・厨房排水槽定期清掃	実施者 ㈱三倉プロテクト	別紙報告書提出
H20. 6. 25(水)	・汚水槽チャッキバルブ取替	実施者 横浜工作所	
H20. 6. 27(金)	・設備点検	管球取替(蛍光灯9W×2ヶ)その他異常なし	
H20. 6. 27(金)	・水道水残留塩素測定	0. 53mg/L=ppm	

7月分	作業(点検)内容	結果及び不具合(修理)内容	備 考
H20. 7. 4(金)	・水道水残留塩素測定	0. 40mg/L=ppm	
H20. 7. 6(日)	・A・Bバース側渡り棧橋落下防止用ゴムシート脱落	ゴムシート引き上げ実施	
H20. 7. 10(木)	・C・Dバース側渡り棧橋 落下防止ゴムシート用 プラスチック製下敷き剥がれ	ドリルで新たに穴あけ後、取付け直し実施	
H20. 7. 10(木)	・ポンツーン周り すべり防止用テープ劣化	テープ貼り直し実施	
H20. 7. 11(金)	・設備点検	管球取替(蛍光灯9W×1, 水銀灯100W×1)その他異常なし	
H20. 7. 11(金)	・水道水残留塩素測定	0. 43mg/L=ppm	
H20. 7. 11(金)	・2F パッケージエアコン冷媒ガス圧力低下	冷媒ガス補充 実施者 三菱電機システムサービス	
H20. 7. 11(金)	・1F 待合所男女トイレ個室フック取付け	パーティションフック4個取付け	
H20. 7. 18(金)	・水道水残留塩素測定	0. 37mg/L=ppm	
H20. 7. 25(金)	・設備点検	異常なし	
H20. 7. 25(金)	・水道水残留塩素測定	0. 47mg/L=ppm	
H20. 7. 28(月)	・自動ドア定期点検	点検者 神奈川ナブコ	

8月分	作業(点検)内容	結果及び不具合(修理)内容	備 考
H20. 8. 1(金)	・水道水残留塩素測定 ・ポンツーン周り すべり防止用テープ劣化	0. 38mg/L=ppm テープ貼り直し実施	
H20. 8. 4(月)	・C・Dバース 衝撃緩和用フロート外れ	ロープにて取付直し実施	
H20. 8. 8(金)	・設備点検 ・水道水残留塩素測定	異常なし 0. 39mg/L=ppm	
H20. 8. 15(金)	・水道水残留塩素測定	0. 43mg/L=ppm	
H20. 8. 18(月)	・汚水配管点検 ・待合所 南側外扉開閉時重い	ぶかりさん橋前マンホールにて汚水・厨房排水配管の排水調査実施 扉が変形して開閉時枠に接触している為、変形補修実施	別紙報告書提出
H20. 8. 19(火)	・避難階段 立入禁止養生ロープ切れ	予備品取付直し実施	
H20. 8. 21(木)	・待合所男子トイレ お客様が洗面台にコンタクトレンズを 落し紛失	排水管外し実施、配管内にコンタクトレンズ発見	
H20. 8. 22(金)	・消防設備定期点検 ・設備点検 ・水道水残留塩素測定	点検結果異常なし 管球取替(蛍光灯40W×1ヶ取替)その他異常なし 0. 30mg/L=ppm	別紙報告書提出
H20. 8. 25(月)	・受水槽定期清掃及び水質検査	受水槽内清掃、消毒及び水質検査実施	別紙報告書提出
H20. 8. 29(金)	・水道水残留塩素測定	0. 34mg/L=ppm	

9月分	作業(点検)内容	結果及び不具合(修理)内容	備 考
H20. 9. 1(月)	・2Fレストラン厨房 ダクト消火設備定期点検	点検結果異常なし 実施者 絨永工業	
H20. 9. 2(火)	・C・Dバース 赤色灯球切 ・A・Bバース側渡り棧橋落下防止用ゴムシート脱落	管球取替(水銀灯40W×1ヶ取替) ゴムシート引き上げ実施	
H20. 9. 5(金)	・設備点検 ・水道水残留塩素測定 ・渡り棧橋入口給水配管水漏れ	管球取替(水銀灯100W×1ヶ, 蛍光灯20W×2ヶ, 蛍光灯9W×1, ケナイスボール22W×2ヶ)その他異常なし 0. 48mg/L=ppm 後日港湾局にて修理予定	
H20. 9. 8(月)	・各所管球取替	ナイスボール(EFA25EL/22B)×3ヶ	
H20. 9. 12(金)	・水道水残留塩素測定	0. 40mg/L=ppm	
H20. 9. 17(水)	・渡り棧橋入口給水配管水漏れ修理 ・渡り棧橋入口点検口開閉ハンドル破損2箇所	フレキシブル管(長さ1m)取替 実施者 佐藤設備 予備品取替実施	
H20. 9. 20(土)	・設備点検 ・水道水残留塩素測定	異常なし 0. 41mg/L=ppm	
H20. 9. 26(金)	・水道水残留塩素測定	0. 58mg/L=ppm	

10月分	作業(点検)内容	結果及び不具合(修理)内容	備 考
H20. 10. 30(木)	・船体検査後の復旧作業	バラストタンク閉鎖、各種設備の復旧	
H20. 10. 31(金)	・設備点検 ・水道水残留塩素測定 ・定員人数表示位置調整	特に異常なし 0. 58mg/L=ppm 位置変更実施	

11月分	作業(点検)内容	結果及び不具合(修理)内容	備 考
H20. 11. 4(火)	・1F受付入口扉 蝶番破損	予備品取替実施	
H20. 11. 5(水)	・Dバース赤色灯安定器不良	安定器予備品取替実施	
H20. 11. 6(木)	・ITV設備 録画再生不良	通信設備エンジニアリングにて点検、動作に問題がない為、現状のままで様子見。	
H20. 11. 7(金)	・水道水残留塩素測定	0. 47mg/L=ppm	
H20. 11. 14(金)	・設備点検 ・水道水残留塩素測定	管球取替(ツイン13W×1ヶ)その他異常なし	
H20. 11. 21(金)	・水道水残留塩素測定	0. 70mg/L=ppm	
H20. 11. 23(日)	・渡り棧橋足元灯球切	0. 57mg/L=ppm	
H20. 11. 28(金)	・設備点検 ・水道水残留塩素測定	管球取替(ツイン9W×1ヶ) 異常なし 0. 65mg/L=ppm	

12月分	作業(点検)内容	結果及び不具合(修理)内容	備 考
H20. 12. 1(月)	・待合所 南側外扉開閉時重い	扉及び枠変形、扉変形箇所は変形修理実施。枠変形は修理未実施だが使用に問題がないため様子見。	
H20. 12. 5(金)	・水道水残留塩素測定 ・待合所 受付カウンター前DL球切 ・B1F機械室内誘導灯球切 ・空調機フィルター洗浄	0. 57mg/L=ppm 管球取替(ナイスボール22W×1ヶ) 管球取替(蛍光灯10W×1ヶ) PACエアコン5台、ロスナイ換気扇3台、送風機1台完了 異常なし	別紙報告書提出
H20. 12. 12(金)	・設備点検 ・水道水残留塩素測定 ・C, Dバース側渡り棧橋床板剥がれ ・1F女子トイレ 便器下部から漏水	異常なし 0. 52mg/L=ppm ドリルで穴あけ後、木ネジにて取付 便器取付ナット増し締め後、漏水なし	
H20. 12. 17(水)	・汚水、厨房排水槽定期清掃	(株)三倉プロテクト 立会者:JFEアーバンプラス(株) 塚本	別紙報告書提出
H20. 12. 18(木)	・厨房排水槽フロートスイッチ不良	厨房排水槽のフロートスイッチ不良を発見、翌日取替予定	
H20. 12. 19(金)	・水道水残留塩素測定	フロートスイッチ予備品取替実施	
H20. 12. 25(木)	・設備点検 ・水道水残留塩素測定	0. 51mg/L=ppm 管球取替(蛍光灯40W×2ヶ)その他異常なし 0. 54mg/L=ppm	

1月分	作業(点検)内容	結果及び不具合(修理)内容	備 考
H21. 1. 2(金)	・水道水残留塩素測定	0.54mg/L=ppm	
H21. 1. 9(金)	・設備点検 ・水道水残留塩素測定	異常なし 0.52mg/L=ppm	
H21. 1. 13(火)	・A～Dバース夜間暗い	・A～Dバース照明夜間減灯時間を23:00に変更 (変更前 21:30)	
H21. 1. 15(木)	・2Fレストラン厨房 お湯の温度が熱い	電気ボイラー温度設定を50℃から42℃に変更	
H21. 1. 16(金)	・水道水残留塩素測定	0.54mg/L=ppm	
H21. 1. 21(水)	・C、Dバース側渡り棧橋足元灯球切れ3箇所	管球取替(ツイン13W×3ヶ)	
H21. 1. 23(金)	・設備点検 水道水残留塩素測定	管球取替(蛍光灯40W×2ヶ)その他異常なし 0.47mg/L=ppm	
H21. 1. 26(月)	・自動ドア定期点検	点検者 神奈川ナブコ	別紙報告書提出
H21. 1. 27(火)	・電気ボイラー定期点検	点検者 協和汽罐工業株式会社	別紙報告書提出
H21. 1. 28(水)	・消防設備点検	点検者 JFEアーバンプラス㈱	別紙報告書提出
H21. 1. 30(金)	・水道水残留塩素測定 ・1F男子トイレ 身障者用手すり取付ビス欠損	0.48mg/L=ppm 予備品取付実施	

2月分	作業(点検)内容	結果及び不具合(修理)内容	備 考
H21. 2. 1(日)	・Bバース水銀灯球切れ	管球取替(水銀灯100W×1ヶ)	
H21. 2. 6(金)	・設備点検 ・水道水残留塩素測定 ・水質検査	管球取替(蛍光灯9W×1ヶ, 13W×1ヶ)その他異常なし 0.52mg/L=ppm 点検者 (有)エムワイ	別紙報告書提出(点検結果異常なし)
H21. 2. 13(金)	・水道水残留塩素測定	0.58mg/L=ppm	
H21. 2. 18(水)	・管球取替	Aバース 水銀灯100W×1ヶ取替	
H21. 2. 20(金)	・設備点検 ・水道水残留塩素測定	管球取替(蛍光灯9W×2ヶ)その他異常なし 0.63mg/L=ppm	
H21. 2. 26(木)	・2Fテラスから水漏れ	パッケージエアコン室外機ドレンパン排水不良の為、排水管 清掃及びドレンパン排水実施。	
H21. 2. 27(金)	・水道水残留塩素測定	0.64mg/L=ppm	

年間

3月分	作業(点検)内容	結果及び不具合(修理)内容	備 考
H21. 3. 4(水)	・避雷針点検 ・1F待合所 天井DL球切れ	点検者 東京避雷針工業株式会社 管球取替(ナイスボール22W×2ヶ)	別紙報告書提出(点検結果異常なし)
H21. 3. 6(金)	・設備点検 ・水道水残留塩素測定	異常なし 0.64mg/L=ppm	
H21. 3. 13(金)	・水道水残留塩素測定	0.68mg/L=ppm	
H21. 3. 14(土)	・1F待合所 女子トイレ水洗ハンドル部から水漏れ	分解・清掃実施、その後水漏れなし	
H21. 3. 19(木)	・設備点検 ・水道水残留塩素測定	管球取替(蛍光灯9W×2ヶ)その他異常なし 0.62mg/L=ppm	
H21. 3. 23(水)	・電気室定期点検	施工者 JFEアーバンプラス株式会社	別紙報告書提出(点検結果異常なし)
H21. 3. 27(金)	・設備点検 ・水道水残留塩素測定	管球取替(蛍光灯9W×2ヶ)その他異常なし 0.67mg/L=ppm	
H21. 3. 28(土)	・B1F機械室球切れ	管球取替(蛍光灯40W×1ヶ, 20W×1ヶ)	

上段()は、プレジャーボートで内数

	20年4月～21年3月	19年4月～20年3月	差 引
1 利用船舶数	(249隻/311回)	(234隻/243回)	(15隻/68回)
	3,375隻/17,183回	3,263隻/17,246回	112隻/▲63回
2 利用客数 (1)乗船客数	(1,649人)	(1,450人)	(199人)
	169,609人	190,589人	▲20,980人
(2)下船客数	(1,545人)	(1,450人)	(95人)
	207,771人	228,238人	▲20,467人
3 利用料金収入 (1)岸壁利用料	(619,000円)	(532,000円)	(87,000円)
	4,894,519円	5,242,178円	▲347,659円
(2)施設利用料	5,971,117円	5,960,841円	10,276円
合計	10,865,636円	11,203,019円	▲337,383円
4 自主事業収入	9,824,959円	9,166,647円	658,312円
利用客数の増減理由と分析	<ul style="list-style-type: none"> ・利用船客数の減少の要因は、5月GWの天候不良及び8月下旬のゲリラ豪雨の影響で、欠航が相次いだ関係と思われる。また、岸壁利用料の減について、繁忙期の観光船イベント乗船場所が、山下公園からの発着となった企画であったため。 ・定期船「マリンシャトル」が1月からMM寄航の便がなくなったため。 ・各船社を利用するお客様も、年末年始と利用が少なくなった事も、要因である。 ・自主事業収入の増について、受託品の手数料増と、撮影の件数及び施設使用料が増えたため。 		
今後の取り組み	<ul style="list-style-type: none"> ・プレジャーボート利用者に、レストラン「ピア21」の割引サービスを展開し、利用増につなげる。 ・ホームページのアクセス件数が増えているので、広報宣伝及びイベント情報または、ブログ・インターネット販売等を設定し閲覧者に、当施設の魅力を発信して利用増を図る。 ・イベント等で棧橋を占有で貸し出し、利用者を増やしていく ・3台設置してある自動販売機の契約を見直し、電気使用料及び施設使用料を徴収する。また、売上げ手数料が伸びない自動販売機については、メーカーを変えて手数料収入を増やす。 		

回答数				性別		年代	
4月分	5	10月分	3	男性	22	10代	25
5月分	16	11月分	3	女性	24	20～30代	11
6月分	0	12月分	5			40～50代	11
7月分	2	1月分	3			60代以上	2
8月分	8	2月分	3				
9月分	8	3月分	4				
<u>合計 60</u>							
					<u>合計 46</u>		<u>合計 49</u>

 今日はどうのような目的で来られましたか？

観光船	15
レストラン	10
立ち寄り	20
その他	8

 いままでにどのくらいご利用されましたか？

初めて	28
2回	7
3回	7
4回以上	16

 満足度

景観	清掃	施設
良い 42	良い 39	良い 21
普通 3	普通 18	普通 12
悪い 1	悪い 2	悪い 0

 ご意見

- ・ GOOD
- ・ 使用済み切符を前のようにいただけるようにしてほしいです。10代女性
- ・ フロアを広くしてほしい。10代男性
- ・ シーバス受付の女性がものすごく感じ悪い。
- ・ 受付の女性が愛想が悪い！ちょっと嫌な感じがした。
- ・ とてもきれいにできていてよいですね。
- ・ これからもがんばってください
- ・ とってもいい。
- ・ もっと素敵で横浜になるようにがんばって下さい。20～30代女性
- ・ トイレに石鹸があったのに、改装工事終わったらなくなってショック。20～30代女性
- ・ 玉ねぎが超つながってたのにはビックリ！本当にホテルのコック？
- ・ レストラン値段高すぎ
- ・ 自動販売機のジュースを増やしてほしい
- ・ 便座がつめたい
- ・ とっても満足
- ・ 寒かった
- ・ よかった

平成20年度 収支決算書

1 収入

区分	内訳		金額(円)	
① 指定管理経費(A)			22,896,000	
② 利用料金収入(C)			10,865,636	
岸壁利用料	商業船舶・遊覧船		4,275,519	
		小型船舶	619,000	
	事務所店舗利用料	レストラン「ピア21」		5,328,000
		臨時レストラン		223,117
		ポートサービス発券所		257,280
		地下倉庫控室		162,720
③ 自主事業収入(C')			9,824,959	
	自主イベント収入		1,646,112	
	レストラン他共益費		1,473,466	
	ぶかり賑わい創出金		5,061,600	
	自動販売機他手数料		1,643,781	
収入合計			43,586,595	

2 支出

区分	内訳		金額(円)
① 維持管理運営費			41,512,027
人件費	常勤給与賞与		19,446,757
	非常勤給与賞与		3,150,000
備品消耗品			564,783
光熱水費	上下水道		1,017,414
	電気料		2,039,613
委託費(清掃費)	日常清掃		3,124,800
	定期清掃		57,750
	特別清掃		573,090
	カキ清掃		1,931,160
委託費(安全管理費)	巡回警備・夜間警備		1,890,000
	特別警備		224,070
	機械警備		415,800
委託費(設備保守)	設備保守点検費		4,344,984
	小破修繕		41,233
保険料	損害保険料		7,360
一般管理費等経費	賃借料		338,310
	旅費交通費		20,420
	通信費		252,953
	管理経費		1,208,730
消費税	租税公課		20,000
	消費税		842,800
② 自主事業による支出(B')			2,074,568
	営業経費		2,074,568
	特別清掃イベント		0
	特別警備イベント		0
支出合計			43,586,595

平成20年度 自主事業の実施状況報告書

みなとみらいさん橋事務所

1 ビアデッキオープン時に Sunset live を開催(8月毎週土日実施)

レストラン「ピア21」のビアデッキオープンに合わせて、生バンドで賑わい創出を図った。

効果:ビアデッキ利用者以外も連日賑わっており、生バンドと海風がよい景観効果にも繋がった。

2 クリスマス・イルミネーションの実施(11月下旬から12月25日まで)

渡り橋から施設2階テラスに、イルミネーションの装飾をし賑わい創出を図った。また、MM 地区の情報雑誌及びイルミネーション特集パンフレットに掲載した。

効果:情報誌に掲載した効果もあり、写真を撮りにくるお客様が多数いた。定期船及び営業船のお客様もスタッフからも評判がよかった。

3 渡り橋を花で装飾し、賑わい創出の実施(4月下旬から開港祭まで)

ふかりさん橋正面渡り橋の両側に、色彩豊かな花を飾り来場者を迎えた。

効果:定期船及び不定期船のお客様又は、2階レストランのお客様にも大変好評で記念撮影するお客様も増え、賑わい創出に繋がった。

4 プレジャーボート着離岸練習会(7/12(土)、13(日))

近郊マリーナ施設のプレジャーボート利用者が、安全に当施設の棧橋を利用してもらうため、着離岸練習会を開催した。

効果:リピーターのお客様及びレンタルボートを利用するお客様が増えた。

5 プレジャーボート係留案内パンフレットの作成及び誘致活動の実施

東京方面からの利用者を増やす為、プレジャーボート利用手順等を掲載したパンフレットを各マリーナへ持参した。

効果:パンフレットに掲載した利用手順が分かりやすく明確になったため、無断係留等がなくなり、安全に利用促進に繋がった。

6 氷川丸開業記念受託品販売(レトルトカレー)

氷川丸リニューアルオープンに伴う、オリジナルグッズを委託販売した。

効果:ショーケース内での展示販売であったが、完売した。

平成20年度 みなとみらいさん橋及び付属施設利用状況 比較

参考資料

平成20年度	4月	5月	6月	4～6月	7月	8月	9月	7～9月	10月	11月	12月	10～12月	1月	2月	3月	1～3月	総計
利用船舶数(隻数)	273	287	294	854	338	331	299	968	335	281	267	883	226	191	253	670	3,375
商業船・遊覧船	251	259	255	765	309	300	266	875	295	266	259	820	217	184	226	627	3,087
小型船舶(プレジャーボート)	20	27	29	76	24	29	30	83	36	14	8	58	8	5	19	32	249
官公庁船	2	1	10	13	5	2	3	10	4	1	0	5	1	2	8	11	28
利用船舶数(回数)	1,382	1,501	1,436	4,319	1,582	1,545	1,446	4,573	1,552	1,424	1,385	4,361	1,401	1,219	1,310	3,930	17,183
商業船・遊覧船	1,355	1,464	1,364	4,183	1,514	1,494	1,407	4,415	1,506	1,408	1,376	4,290	1,392	1,209	1,271	3,872	16,760
小型船舶(プレジャーボート)	23	29	39	91	41	47	34	122	37	14	9	60	8	5	25	38	311
官公庁船	4	8	33	45	27	4	5	36	9	2	0	11	1	5	14	20	92
利用客数(人)	28,792	33,512	31,919	94,223	38,687	51,377	31,907	121,971	35,366	30,379	30,143	95,888	20,401	18,256	26,641	65,298	377,380
乗船客数	12,902	15,160	14,997	43,059	17,917	23,168	14,332	55,417	16,459	13,330	12,578	42,367	8,876	8,076	11,814	28,766	169,609
商業船・遊覧船	12,717	14,984	13,737	41,438	16,873	22,757	14,108	53,738	16,215	13,273	12,539	42,027	8,842	8,036	11,203	28,081	165,284
小型船舶(プレジャーボート)	156	157	133	446	179	391	212	782	180	57	39	276	26	15	104	145	1,649
官公庁船	29	19	1,127	1,175	865	20	12	897	64	0	0	64	8	25	507	540	2,676
下船客数	15,890	18,352	16,922	51,164	20,770	28,209	17,575	66,554	18,907	17,049	17,565	53,521	11,525	10,180	14,827	36,532	207,771
商業船・遊覧船	15,692	18,176	15,579	49,447	19,728	27,789	17,295	64,812	18,507	16,928	17,526	52,961	11,499	10,110	14,319	35,928	203,148
小型船舶(プレジャーボート)	156	157	133	446	179	391	212	782	180	57	39	276	26	15	0	41	1,545
官公庁船	42	19	1,210	1,271	863	29	68	960	220	64	0	284	0	55	508	563	3,078

平成19年度	4月	5月	6月	4～6月	7月	8月	9月	7～9月	10月	11月	12月	10～12月	1月	2月	3月	1～3月	総計
利用船舶数(隻数)	258	269	334	861	316	341	307	964	338	302	322	962	227	215	268	710	3,497
商業船・遊覧船	233	246	271	750	292	305	286	883	306	279	309	894	218	204	246	668	3,195
小型船舶(プレジャーボート)	19	19	42	80	15	25	18	58	28	20	11	59	8	9	20	37	234
官公庁船	6	4	21	31	9	11	3	23	4	3	2	9	1	2	2	5	68
利用船舶数(回数)	1,344	1,436	1,546	4,326	1,512	1,585	1,446	4,543	1,563	1,510	1,564	4,637	1,379	1,212	1,392	3,983	17,489
商業船・遊覧船	1,312	1,408	1,440	4,160	1,463	1,528	1,408	4,399	1,514	1,460	1,548	4,522	1,370	1,190	1,356	3,916	16,997
小型船舶(プレジャーボート)	21	19	42	82	15	27	18	60	29	21	11	61	8	9	23	40	243
官公庁船	11	9	64	84	34	30	20	84	20	29	5	54	1	13	13	27	249
利用客数(人)	31,046	39,356	39,373	109,775	32,680	57,105	40,537	130,322	36,132	33,134	39,325	108,591	21,911	18,115	33,013	73,039	421,727
乗船客数	13,610	18,276	18,288	50,174	14,962	26,378	18,119	59,459	17,585	15,091	17,778	50,454	9,845	7,650	14,457	31,952	192,039
商業船・遊覧船	13,470	18,119	16,694	48,283	14,728	25,930	17,740	58,398	16,819	14,253	17,685	48,757	9,808	7,316	14,011	31,135	186,573
小型船舶(プレジャーボート)	111	97	413	621	91	170	86	347	174	99	49	322	37	38	85	160	1,450
官公庁船	29	60	1,181	1,270	143	278	293	714	592	739	44	1,375	0	296	361	657	4,016
下船客数	17,436	21,080	21,085	59,601	17,718	30,727	22,418	70,863	18,547	18,043	21,547	58,137	12,066	10,465	18,556	41,087	229,688
商業船・遊覧船	17,244	20,912	19,698	57,854	17,444	30,151	22,124	69,719	17,772	17,186	21,383	56,341	12,009	10,118	18,020	40,147	224,061
小型船舶(プレジャーボート)	111	97	413	621	91	170	86	347	174	99	49	322	37	38	85	160	1,450
官公庁船	81	71	974	1,126	183	406	208	797	601	758	115	1,474	20	309	451	780	4,177

平成20年度 みなとみらいさん橋及び付属施設利用料金 比較

参考資料

平成20年度	4月	5月	6月	4～6月	7月	8月	9月	7～9月	10月	11月	12月	10～12月	1月	2月	3月	1～3月	総計
利用料金収入	912,850	971,881	971,803	2,856,534	1,022,178	1,037,113	901,473	2,960,764	1,021,696	905,632	826,521	2,753,849	765,836	724,775	803,878	2,294,489	10,865,636
岸壁利用料	433,850	492,881	487,243	1,413,974	470,898	412,836	422,473	1,306,207	542,696	426,632	347,521	1,316,849	286,836	245,775	324,878	857,489	4,894,519
商業船・遊覧船	385,850	420,881	425,243	1,231,974	418,898	338,836	338,473	1,096,207	460,696	379,632	329,521	1,169,849	268,836	235,775	272,878	777,489	4,275,519
小型船舶(プレジャー)	48,000	72,000	62,000	182,000	52,000	74,000	84,000	210,000	82,000	47,000	18,000	147,000	18,000	10,000	52,000	80,000	619,000
付属施設利用料	479,000	479,000	484,560	1,442,560	551,280	624,277	479,000	1,654,557	479,000	479,000	479,000	1,437,000	479,000	479,000	479,000	1,437,000	5,971,117
自主事業収入	820,207	829,647	852,763	2,502,617	806,906	976,127	861,794	2,644,827	818,262	704,670	789,846	2,312,778	981,567	712,157	671,013	2,364,737	9,824,959
自主イベント収入	229,485	180,392	78,982	488,859	141,146	91,267	193,301	425,714	186,618	103,276	102,054	391,948	123,483	133,331	82,777	339,591	1,646,112
レストラン共益費	62,029	78,632	228,885	369,546	66,712	200,789	66,635	334,136	66,575	66,383	157,942	290,900	328,897	83,604	66,383	478,884	1,473,466
ぶかり賑わい創出金	421,800	421,800	421,800	1,265,400	421,800	421,800	421,800	1,265,400	421,800	421,800	421,800	1,265,400	421,800	421,800	421,800	1,265,400	2,530,800
自動販売機等手数料	106,893	148,823	123,096	378,812	177,248	262,271	180,058	619,577	143,269	113,211	108,050	364,530	107,387	73,422	100,053	280,862	1,643,781
合計	1,733,057	1,801,528	1,824,566	5,359,151	1,829,084	2,013,240	1,763,267	5,605,591	1,839,958	1,610,302	1,616,367	5,066,627	1,747,403	1,436,932	1,474,891	4,659,226	20,690,595

平成19年度	4月	5月	6月	4～6月	7月	8月	9月	7～9月	10月	11月	12月	10～12月	1月	2月	3月	1～3月	総計
利用料金収入	906,594	957,607	981,412	2,845,613	971,131	1,119,854	855,976	2,946,961	1,018,760	952,798	955,946	2,927,504	850,206	798,055	869,689	2,517,950	11,238,028
岸壁利用料	427,594	478,607	496,852	1,403,053	492,131	398,573	376,976	1,267,680	539,760	473,798	476,946	1,490,504	371,206	319,055	390,689	1,080,950	5,242,187
商業船・遊覧船	373,594	434,607	424,852	1,233,053	460,131	346,573	338,976	1,145,680	477,760	427,798	456,946	1,362,504	353,206	297,055	318,689	968,950	4,710,187
小型船舶(プレジャー)	54,000	44,000	72,000	170,000	32,000	52,000	38,000	122,000	62,000	46,000	20,000	128,000	18,000	22,000	72,000	112,000	532,000
付属施設利用料	479,000	479,000	484,560	1,442,560	479,000	721,281	479,000	1,679,281	479,000	479,000	479,000	1,437,000	479,000	479,000	479,000	1,437,000	5,995,841
自主事業収入	647,080	764,163	814,822	2,226,065	631,786	1,043,679	772,615	2,448,080	736,636	677,235	844,590	2,258,461	694,761	683,217	878,723	2,256,701	9,189,307
自主イベント収入	0	0	69,000	69,000	30,783	130,166	37,022	197,971	64,660	40,432	161,136	266,228	104,264	114,574	21,102	239,940	773,139
レストラン共益費	66,501	168,031	129,265	363,797	66,650	147,604	143,724	357,978	96,561	98,165	126,620	321,346	66,516	83,752	328,981	479,249	1,522,370
ぶかり賑わい創出金	421,800	421,800	421,800	1,265,400	421,800	421,800	421,800	1,265,400	421,800	421,800	421,800	1,265,400	421,800	421,800	421,800	1,265,400	5,061,600
自動販売機等手数料	158,779	174,332	194,757	527,868	112,553	344,109	170,069	626,731	153,615	116,838	135,034	405,487	102,181	63,091	106,840	272,112	1,832,198
合計	1,553,674	1,721,770	1,796,234	5,071,678	1,602,917	2,163,533	1,628,591	5,395,041	1,755,396	1,630,033	1,800,536	5,185,965	1,544,967	1,481,272	1,748,412	4,774,651	20,427,335