

令和3年度一般会計歳出 第3款2項3目 地域施設費 10 節 (6) 修繕料  
令和3年度一般会計歳出 第3款2項1目 個性ある区づくり推進費 10 節 (6) 修繕料

|          |              |     |  |
|----------|--------------|-----|--|
| 受付<br>番号 | 種 目 番 号<br>— | 連絡先 | 委託担当<br>保土ヶ谷区地域振興課<br>生涯学習支援係<br>ふりがな たむら ゆうこ<br>担当者名 田村 優子<br>電 話 3 3 4 - 6 3 0 5 |
|----------|--------------|-----|--|

## 設 計 書

- 1 委 託 名 ほどがや地区センター機械室扉修繕
- 2 履 行 場 所 横浜市保土ヶ谷区天王町 1 - 21
- 3 履 行 期 間 期間 契約締結日から令和4年3月31日 まで  
又 は 期 限 期限 まで
- 4 契 約 区 分 確定契約 概算契約
- 5 その他特約事項 なし
- 6 現 場 説 明 不要  
要 ( 月 日 時 分 場所 )
- 7 委 託 概 要 ほどがや地区センター機械室について扉修繕を行う。

8 部 分 払

☐ す る （ 回以内 ）

☒ し ない

部分払いの基準

| 業務内容 | 履行予定月 | 数 量 | 単位 | 単 価<br>(円) | 金 額<br>(円) |
|------|-------|-----|----|------------|------------|
|      |       |     |    |            |            |
|      |       |     |    |            |            |

委 託 代 金 額

\_\_\_\_\_ 円

内 訳    業 務 価 格

\_\_\_\_\_ 円

消費税及び地方消費税相当額

\_\_\_\_\_ 円

# 内 訳 書

| 名 称                  | 形状寸法等                   | 数量 | 単位 | 単 価<br>(円) | 金 額<br>(円) | 摘要    |
|----------------------|-------------------------|----|----|------------|------------|-------|
| ほどがや地区センター機械室<br>扉修繕 |                         |    |    |            |            |       |
| SD-1 両開きフラッシュ戸       | W2810 mm×H2425 mm       | 1  | 組  |            |            | カバー工法 |
| アクリル焼付塗装             | 扉・枠                     | 1  | 式  |            |            |       |
| 上部 ST 水切             |                         | 1  | か所 |            |            |       |
| 内部 ST 額縁 (三方)        |                         | 1  | か所 |            |            |       |
| 内部下端 SUS 曲物          |                         | 1  | か所 |            |            |       |
| 補強スペーサー (四方)         |                         | 1  | か所 |            |            |       |
| レバーハンドル錠             | 美和ロック LA50-1<br>BS64 HL | 1  | 台  |            |            |       |
| ドアクローザー              |                         | 1  | 台  |            |            |       |
| 大型丁番                 |                         | 6  | 枚  |            |            |       |
| マスターキー               | 美和ロック MK (U9)           | 1  | 式  |            |            |       |
|                      |                         |    |    |            |            |       |
| 枠廻りコーキング費            |                         | 1  | 式  |            |            |       |
| 取付工事費                |                         | 1  | 式  |            |            |       |
| 運搬費                  |                         | 1  | 式  |            |            |       |
| 既存扉処分費               |                         | 1  | 式  |            |            |       |
| 諸経費                  |                         | 1  | 式  |            |            |       |
|                      |                         |    |    |            |            |       |
| 合 計 (税抜)             |                         |    |    |            |            |       |
| 消費税相当額               |                         |    |    |            |            |       |
| 合 計 (税込)             |                         |    |    |            |            |       |

※概算数量の場合は、数量及び金額を ( ) で囲む

# 仕 様 書

## 1 事業名称

ほどがや地区センター機械室扉修繕

## 2 履行期限

令和4年3月31日

## 3 履行場所

ほどがや地区センター（横浜市保土ヶ谷区天王町1-21）

## 4 履行内容

### (1) 鋼製建具交換

- ・既存の建具を撤去し、新たに鋼製両開戸及び備品等を設置すること。

両開戸仕様：SD-1 両開きフラッシュ戸 W2810 mm×H2425 mm

その他備品…

レバーハンドル錠：美和ロック LA50-1 BS64 HL

マスターキー：美和ロック MK (U9)

ドアクローザー、大型丁番

- ・設置方法はカバー工法とすること。
- ・扉及び枠にアクリル焼付塗装を行うこと。

### (2) 運搬、処分、車両運搬

- ・地下からの扉運搬が困難なため、外からユニック車等を用いて搬入を行うこと。  
その際、外側に通じる天井金網等の取り外しを行い、扉撤去・搬入後元に戻すこと。
- ・本業務で発生した廃材等は、適法に処分すること。

### (3) その他工事において必要な事項


## 5 注意事項


- (1) 施設利用者、施設職員及び作業員の安全確保に十分注意を払うこと。
- (2) 業務の履行にあたっては、労働安全衛生法等の関連法規に基づき安全作業を行い、作業開始に際しては、施設長の許可を得ること。
- (3) 受託者の責に帰すべき理由により、施設に損害を与えた場合は、受託者の負担において直ちに原状に復するものとする。
- (4) 業務の実施にあたっては、委託者及び施設長と十分に協議すること。

## 6 その他

本仕様書に定めのない事項、又はこの仕様書に関し疑義を生じたときは、委託者・受託者間で協議し決定する。

ほどがや地区センター  
(保土ヶ谷区天王町 1-21)  
地下 1 階機械室





扉寸法（両開き）  
約 2810 mm×2425 mm



扉が歪んでおり完全に閉まらない状態



機械室内部から見た図



扉交換時は外からの搬入が必要

鍵付フェンス

外側から見た図