

借入（リース）物件仕様書（自動車）

1 車種等

車種	5 ドア 1 BOX 型 4WD 右ハンドル 後部座席ドアスライド式、後部に室ドア跳ね上げ式 全長 4700 mm未満 全幅 1700 mm未満 全高 3000 mm未満、寒冷地仕様
ミッション	オートマチック（6 速）
台数	1 台
総排気量	ディーゼル 2700cc 以上（過給機付）
乗用定員	5 人
ドア数	5 枚
車体カラー	1. 塗料はハイソリッドラッカーを使用し車両全体を黄色（日本塗料工業会標準色 G4-346、標準色の改正があった場合はこれに相当する色）を用い、下塗り 1 回、中塗り 1 回、上塗り 2 回を行う。ただしタイヤホイールは塗装せず純正のまま。 2. 前面、両側面と後面に幅 15cm の帯状かつ水平の白色帯を設ける。 3. フロントバンパー及びリアバンパーは白と赤のストライプを公安委員会の道路パトロール車の仕様に合致するように塗色する。（別添①参照）
指定文字等	両側前部ドアの白帯に「金沢土木事務所」（1 文字 6cm×6cm）、両側後部ドアから後部に架け白帯に「（ハママーク）横浜市道路パトロールカー」（1 文字 13cm×13cm）と記入する。全て黒色丸ゴシック体で記載する。（別添①②参照）
積載量	1.0 t 以下
荷台	5 名乗車時荷室長 3000 mm、荷室幅 1520 mm、荷室高 1320 mmを確保
キャビン	運転席、助手席を区別して車両法に定める保安基準により作成し、全ての座席は全天候型カバーの装着。前後の床にラバーマット、荷室にデッキマットを敷く。
装備品	1. エアコン（後部座席用エアコン設定がない場合は前部座席のみに設置） 2. 純正 AM・FM ラジオ、CD 付ナビゲーションシステム（リバースカメラ、フロントカメラ連動） 3. フロントカメラ（約時速 10 km以下で起動、切替可、ナビモニター連動） 4. バックカメラ（リバース時連動） 【3、4 パノラミックビューモニター可】 5. デジタルインナーミラー（カメラ洗浄機能付き、ナビモニター連動） 6. 時計 7. バックブザー 8. 前後左右サイドバイザー 9. パワーステアリング 10. エアバッグ（運転席・助手席に設置） 11. ABS（アンチロックブレーキシステム） 12. 電動格納ミラー 13. パワーウインド（運転席・助手席に設置） 14. LED 室内灯、（後部室内灯は日恵製作所 NY758SD 又は同等品を後部座席天井、荷

	室天井に取り付け。) 15. アンダーミラー 16. 助手席用ミラー（左サイドミラー、取付位置は別途打合せ） 17. サンバイザー（運転席・助手席に設置） 18. 間欠ワイパー 19. 消火器（ABC 消火器 1 kg、取付位置は別途打合せ。） 20. 純正スペアタイヤ 21. AC12V から 100V 連続 1, 500W 出力程度の変換機（未来社 FI-S1503A-12VDC 同等品可、後部座席下付近に設置し、外部防水コンセントも車両左側又はフロントバンパー付近に取付。（取付位置詳細は別途打合せ。） ※起動スイッチを運転席に取付、イグニッションキーをオフにした場合、変換機の電源も切れるよう連動させる。 22. 車止め（左右セット） 23. ドライブレコーダー、前後カメラ GPS、G センサー付（フロントウインド中央付近に設置、ユピテル、コムテック等） 24. タイヤチェーン（ネットタイプ可） 25. スタッドレスタイヤ（国内メーカ品 4 本、ホイール付き。納品後は消耗品につき所有は金沢土木事務所に帰属する。） 26. 予防安全機能（プリクラッシュ、車線はみだし警告、クリアランスソナー等） 27. ETC 取付 28. 日本塗料工業会標準色 G4-346 の補修用塗料 4ℓ（納車時に納品。塗料は消耗品とする。）
特別装備	① 散光式警光灯（名古屋電機製 X B 1 2 - B 1 A 5 0、赤色、黄色、サイレン、前後方向拡声装置）を車載標識装置（名古屋電機製（W-L O 1 2 - 5）と一体構造として、室内のコントローラにより点滅パターンの制御、夜間使用時の減光モードも装備する。（必要に応じてルーフの補強、取付位置、文字登録は別途打合せ。） ② リモコンサーチライト（パトライト社 H S - A）をルーフに取付、車内でコントロールが出来るようにする。（必要に応じてルーフの補強、取付位置は別途打合せ。） ③ 黄色、赤色フラッシュ灯（日恵製作所製 N Y 9664DM）を下記の位置に取付。散光式警光灯と連動し、減光モードも連動。（取付位置は別途打合せ。） ・フロントグリル、左右（赤色のみ） ・車載標識装置側面、左右 ・リヤゲートハイマウントランプ横、左右 ④ 黄色フラッシュ灯（日恵製作所製 N Y 9674DM）をリヤゲート内側の下部に左右に設置。（取付位置は別途打合せ。） ⑤ 車内オーディオシステムスピーカーは車内車外切り替えスイッチを車内に取り付ける。 ⑥ 防災無線等の取付スペースを確保する。

	※各スイッチ類の取付位置は別途打合せ。
該当車種	トヨタ ハイエース
その他参考事項	現在の使用状況：年間平均走行距離 約 18000 k m ドライバーの状況：複数人 九都県市指定低公害車：適合 2 神奈川県陸運事務所への車両登録及びそれに付随する車庫証明、車両検査は賃貸人において行う。「道路維持作業用自動車」の指定は、賃借人名義において賃貸人が手続きを行う。

2	物品納入期限	令和 5 年 3 月 8 日
3	借入期間（本年度分）	令和 5 年 3 月 1 日から令和 5 年 3 月 3 1 日まで
4	借入月数（本年度分）	1 か月
5	予定借入期間及び最終日	6 年間 令和 1 1 年 2 月 2 8 日
6	物品保管場所	所在地 横浜市金沢区寺前 1－9－2 6 名 称 横浜市金沢区金沢土木事務所 電 話 (045) 781-2511

7 付帯事項

(1) 物品の搬入・撤去等

運搬・搬入及び撤去に要する費用は、すべて賃貸人の負担とする。

(2) 公租・公課

リース期間中（登録時を含む。）における公租公課については、賃貸人の負担とする。

ただし、契約期間（更新した場合を含む。）中に自動車に関する新税が創設された場合又は税額等が変更された場合は、賃借人と賃貸人とは、当該増減額分の取扱いについて協議の上決定する。

(3) 入札方法

この入札は、3 に掲げる借入期間（本年度分）における賃借料の総価により行う。

(4) 賃借料の支払い

賃借料の支払いは、毎月後払いとする。なお、借入開始日の属する月の賃借料については、借入開始日にかかわらず、月額賃借料を支払うものとする。また、予定借入期間の最終日が属する月（最終日が月末の場合を除く。）の賃借料については、支払わないものとする。

(5) 自動車リサイクル料

当該車両にかかる自動車リサイクル料については、賃貸人の負担とする。

(6) 保険・車検・点検整備

賃貸借契約約款第 5 条の規定にかかわらず、リース期間中（登録時を含む。）における自動車損害賠償責任保険については賃貸人の負担とし、その他保険料・車検・点検整備については、賃借人の負担により賃借人が手続を行うものとする。

(7) 物品の再リース・売却

賃貸人は、予定借入期間満了後、本市の求めに応じて、物品を再リース又は売り渡すものとする。再リースする場合の月額賃貸料又は売り渡す場合の売買価格については、両者の協

議の上決定する。

(8) 賃貸借契約約款第 7 条第 2 項中「又は使用」を削除して適用する。

(9) 賃貸借契約約款第 12 条中「設置場所」とあるのは「保管場所」と読み替えて適用する。

8 発注担当課


所在地 横浜市金沢区寺前 1－9－26

担当者 金沢区金沢土木事務所 TEL：045－781－2511

宮本 FAX：045－781－2822

別添①


フロント・リアバンパー
ストライプ仕様



○本市徽章

明治 42 年 6 月 5 日
告示第 44 号

本市徽章ヲ次ノ通り相定ム
地質 白
徽章 赤



寸法割合

高サハ横ノ 100 分ノ 70
線幅ハ横ノ 100 分ノ 8
線隙ハ線幅ノ 4 分ノ 1

別添②

