

横浜市中央図書館フルカラー複合機ほか一式 仕様書

1 設置機器

(1) 基本機能

形式	デスクトップ式またはコンソール式
カラー対応	フルカラー
階調数	256 階調
読取り解像度	600dpi 以上
書き込み解像度	600dpi 以上
メモリー	6GB 以上
用紙サイズ	A3、A4 に対応
用紙トレイ	用紙トレイ2段以上を装備し、少なくとも1段は A3 用紙の給紙が可能。
ウォームアップタイム	主電源、副電源投入から 20 秒以内
連続複写速度	A4(モノクロ/カラー)で毎分 28 枚以上
課金システム	課金システムを備える。 コインバンダーは 10 円玉から 1000 円札までの貨幣・紙幣に対応。
課金設定	A4/A3(モノクロ)は1枚 10 円、A4(カラー)は1枚 50 円、A3(カラー)は1枚 80 円でそれぞれ設定する。
対応 OS	Windows10、Windows11
その他	KONICA MINOLTA bizhub C287i と同等の機能を有する。 保守サービスは契約には含まない。

(2) 現行環境

フルカラー複合機、課金システム及びオプションは現行環境を維持するために必要な機能を備えること。

現行環境	<ul style="list-style-type: none"> ・ フルカラー複合機をネットワークプリンターとし、コインバンダーと複数台のPCに接続したネットワーク(有線 LAN)を組んでいる。各機器には 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T 対応ポートを内蔵。配線図(予定)は別紙参照。 ・ プリンタードライバーをインストールしているクライアントPC7台(増設の可能性あり)から印刷が可能。 ・ クライアントPCの操作者は主に一般市民であり、不特定となる。 ・ 操作者は各クライアントPCでの印刷指示後、コインバンダーに課金の上、プリンターにて印刷実行の操作を行う。 ・ 操作者が ID、PW をプリンターに入力すると印刷が実行される。(限られたユーザーのみに出力の受け取りを許可できる機能を有する。) ・ ID、PW は各クライアント PC で個別に設定することができる。 ・ 職員がキーカウンター等を使用し、課金を行わずに印刷できる。
------	---

2 機器の設置

- (1) 運搬・搬入、設置・調整、撤去に関する費用は全て賃貸人の負担とする。クライアントPCの設定・動作確認も賃貸人が行う。
- (2) 機器の設置後、設定書を作成し、図書館に提出する。
- (3) 機器の設置には使用説明も含む。

3 その他

本仕様書に定めのない事項については、当局と契約者で協議のうえ決定する。

印刷対応予定配線図

