

## 設計図書等に関する質問への回答

件 名 : 市有財産への飲料自動販売機設置事業者公募(05-21-004)

公 告 日 : 令和5年11月15日

質問事項	回答
災害援助ベンダーの仕様についての記載が御座いませんが、非常用電源(バッテリー)非搭載の機器でよろしかったでしょうか？	非常用バッテリーの搭載は必須ではありません。 災害発生時、商品の無償提供が可能な方法としてください。
障害者等の利用しやすさに配慮したデザインとは、どのようなデザイン・部材の事を指しておりますでしょうか？	一般的に流通している自動販売機であれば問題ありません。設置の際は、必要に応じて事前に消防局施設課の担当者と調整してください。
記載の前年度売上本数とは、令和4年度の実績との認識で間違いはないでしょうか？ また、追加で令和3年度分を公開いただく事は可能でしょうか？	前年度売上本数とは、令和4年度の売上本数です。 令和3年度の売上本数を別紙のとおり公表します。

## 従業員数及び飲料自動販売機実績

No.	施設名称	※1 当直人数	※1 日勤人数	令和3年度 売上本数
1	救命士養成所 ※2		6	3,128本
2	浦島消防出張所	4	1	1,259本
3	菅田消防出張所	7	1	1,633本
4	片倉消防出張所	9	1	3,401本
5	松見消防出張所	8	1	2,751本
6	西消防署	21	34	5,910本 ※4
7	浅間町消防出張所	8	1	4,715本
8	境之谷消防出張所	8	1	5,171本
9	中消防署	18	42	6,620本 ※4
10	山下町消防出張所	8	1	4,701本
11	北方消防出張所	8	1	2,948本
12	山元町消防出張所	8	2	3,143本
13	本牧和田消防出張所 ※3	16	1	11,477本
14	蒔田消防出張所	8	1	1,380本
15	大岡消防出張所	8	1	1,392本
16	六ツ川消防出張所	8	1	3,847本
17	保土ヶ谷消防署	15	30	6,724本 ※4
18	大正消防出張所	8	1	2,658本
19	吉田消防出張所	8	1	2,490本
20	鳥が丘消防出張所	5	1	2,091本
21	東戸塚消防出張所	8	1	3,191本
22	深谷消防出張所	4	1	1,045本

※1 当直：8：30～翌8：30まで勤務するもの（土日祝も勤務あり）  
日勤：月曜日から金曜日まで 8：30～17：15までの勤務するもの

※2 救急救命士養成所は、上記の人数に加え年間を通して16～40名程度の職員が研修者として勤務します。

※3 本牧和田消防出張所は令和6年度より当直人数が4人となる予定です。

※4 既設自動販売機2台の平均売上本数を記載しています。