

(仮称) 旧上瀬谷通信施設公園植物調達委託 (その1) 特記仕様書

1 総則

(1) 適用

本特記仕様書は、横浜市脱炭素・GREEN×EXPO推進局上瀬谷整備事務所上瀬谷公園整備課（以下「甲」という。）が発注する（仮称）旧上瀬谷通信施設公園植物調達委託（その1）に適用するものであり、この特記仕様書に記載なき事項については、甲の定める職員の指示によるものとする。

(2) 業務目的

本業務は、（仮称）旧上瀬谷通信施設公園の一次整備（GREEN×EXPO 2027（2027年国際園芸博覧会）（開催期間令和9年3月19日～9月26日）開催までに行う公園基盤整備）において公園づくりを実現する為に以下の条件により公園等で使用するユリ・スイセンを主とした球根の確保に向けた準備を目的とする。本業務の受託者（以下「乙」という。）は目的の意図するところを十分理解し、豊富な経験及び知識をもって作業を進めなければならない。

(条件)

- ア ユリ・スイセンを主とした多量、多品種の球根の確保に向けた準備
- イ 調達不可となる品種が判明した場合、代替品の提案と確保に向けた準備
- ウ 開催期間に合わせて開花調整された球根の確保
- エ 栽培期間中の荒天等不測の事態が発生しても供給に影響しない体制の確保
- オ 前年業務で作成した植物調達リストの球根の検品及び納品（R8年度業務）

(3) 統括責任者

乙は、本業務における統括責任者を定め、甲に通知するものとする。統括責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

- ア 統括責任者は、（仮称）旧上瀬谷通信施設公園植物調達委託（その1）の責任者として、本業務の履行に関し、各生産関係者に対する応対等の窓口となり、調整を行うこと。
- イ 統括責任者は、本業務を円滑に進めるために、甲の定める職員と作業工程や作業内容についての調整を行い、必要に応じて作業確認等を受けるものとする。

(4) 打合せ等

統括責任者は、業務を進めるにあたっては、甲の定める職員と密接な連絡をとるとともに、その承諾を得てからすすめるものとし、その内容については、乙が打合せ簿に記録し相互に確認すること。また、業務実施にあたって疑義が生じた場合には、甲の定める職員と協議を行いその指示に従うものとする。

(5) 資料の貸与

甲は、乙が本業務を実施するにあたって必要な資料について、可能な範囲において提供するものとする。また、乙は、業務完了後速やかに返却するものとする。

(6) 秘密の厳守

乙は、本業務を遂行するにあたって知り得た秘密及び成果の内容について、これを慎重に取り扱うとともに、甲の承諾なしに公表又は貸与等を行ってはならない。

(7) 疑義

本特記仕様書に定めない事項について、疑義が生じた場合は、その必要に応じて甲乙協議し定めるものとする。

2 植物調達調整業務内容

植物調達業務の内容は、次に掲げる事項とする。また、これ以外に必要な事項が生じた場合は、甲の定める職員と協議の上、実施するものとする。

(1) 業務内容

ア 植物調達調整業務（令和7年度業務）

- (ア) 甲が定めた別紙の植物調達リストの規格や数量に基づき、その基礎となる球根の状況について調査等を行い、植物調達リストの調達の実現性を確認するものとする。
- (イ) 甲が定めた別紙の調達リストはユリ・スイセンを主としたリストである。ユリ・スイセンは前年の秋ごろに植え付けたものが翌年の秋ごろ市場に出回る為、本委託では球根産地へ球根を発注し、令和8年度の調達計画を提出するものとする。
- (ウ) 甲が定めた別紙の植物調達リストの内、調達の実現性が乏しい品種・品目が判明した場合、甲に報告し、同様な特性を持つ品目・品種の範囲で、通常生産している品目・品種等を提案し、甲と変更の協議を行うものとする。なお、材料費については600万円を上限とする。ただし、甲が調達数量・品種等の変更を指示した場合はその限りではない。
- (エ) 本委託で作成した植物調達リストの規格や数量に基づき、生産者の確保、生産工程、栽培期間中の適正な管理方法の設定、調整を行う。
- (オ) 打合せは5回（初回、中間3回、最終）程度を想定している。
- (カ) 植物調達調整業務の業務工程、連絡体制（緊急時含む）等を記述した業務計画書を作成する。
- (キ) 植物調達リスト、調達先、栽培状況記録等を記述した報告書を作成する。

イ 植物調達業務（令和8年度業務）

- (ア) 本委託で植物調達した球根の検品及び納品を行う。検品時に不良品が入っていた場合、代替品の調達を行う。なお、代替品による調達費用の追加は含まない。
- (イ) 納品場所・時期はR8年度秋ごろ（9月～11月）に（仮称）旧上瀬谷通信施設公園へ甲の指定した植え付け施工業者を予定しているが、現場状況等に応じて協議するものとする。また、納品までの適切な管理を行う。
- (ウ) 打合せは5回（初回、中間3回、最終）程度を想定している。
- (エ) 植物調達の業務工程、検品方法、納品までの管理方法、連絡体制（緊急時含む）を記述

した業務計画書を作成する。

(オ) 納品書、検品時のチェック表、納品状況写真、保管時の管理状況写真等を記述した報告書を作成する。

(2) 委託業務期間

契約の日から令和8年3月31日まで

但し、植物調達リスト作成については、以下の日程で部分使用を行うこととする。

ア 植物調達リスト作成 契約日から令和7年12月26日まで

(3) 納入品・成果品

本業業務の成果は、次に掲げる成果品として取りまとめ、甲に提出するものとする。

- ・報告書 2部
- ・電子データを記録したCD-R 2枚

■ 個人情報の保護に関する特記事項

受託者は、この契約に基づき個人情報を取り扱う事務に着手する前に、「個人情報取扱特記事項」(<https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/youshiki/kankyo/template.html>) 第2条第4項に則り、管理責任体制、安全対策その他の安全管理措置について、安全管理措置報告書(第1号様式)により報告し、すみやかに「個人情報取扱特記事項」第10条に基づく研修を実施し、研修実施報告書・誓約書(第2号様式)を提出すること。

■ 電子計算機処理等の契約に関する特記事項

受託者は、電子計算機処理等の事務を行う場合には、「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」(<https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/youshiki/kankyo/template.html>)を遵守すること。

種別	名称	品種名/花色	標準密度 (株/m2)	予定数量	備考
スイセン					
球根	スイセン（トランペット系）	キングアルフレッド(黄)中咲き	64	278	同系統同色可：トランペット系黄中咲
球根	スイセン（トランペット系）	デッチーズオブウィンザー(黄)中咲き	64	278	同系統同色可：トランペット系黄中咲
球根	スイセン（トランペット系）	ブリティッシュガード(黄)中咲き	64	278	同系統同色可：トランペット系黄中咲
球根	スイセン（トランペット系）	ゴールデンハーベスト(黄)中咲き	64	278	同系統同色可：トランペット系黄中咲
球根	スイセン（トランペット系）	ユニーク(黄)中咲き	64	278	同系統同色可：トランペット系黄中咲
球根	スイセン（ラージカップ系）	カールトン(黄)中咲き	64	278	同系統同色可：ラージカップ系黄中咲
球根	スイセン（ラージカップ系）	サラブレッド(クリーム/桃)中咲き	64	278	同系統同色可：ラージカップ系クリーム/桃中咲
球根	スイセン（ラージカップ系）	ファーストライス(白/黄)中咲き	64	278	同系統同色可：ラージカップ系白/黄中咲
球根	スイセン（ラージカップ系）	フラワーレコード(白/橙)中咲き	64	278	同系統同色可：ラージカップ系白/橙中咲
球根	スイセン（ラージカップ系）	デilight(クリーム/黄)中咲き	64	278	同系統同色可：ラージカップ系クリーム/黄中咲
球根	スイセン（ラージカップ系）	センチメンタル(白/黄)中咲き	64	278	同系統同色可：ラージカップ系白/黄中咲
球根	スイセン（スモールカップ系）	ドリームライト(白/橙)中咲き	64	278	同系統同色可：スモールカップ系白/橙中咲
球根	スイセン（スモールカップ系）	エドワード・ビューク(白/橙)中咲き	64	278	同系統同色可：スモールカップ系白/橙中咲
球根	スイセン（スモールカップ系）	チャリティーメイ(クリーム/黄)中咲き	64	278	同系統同色可：スモールカップ系クリーム/黄中咲
球根	スイセン（スモールカップ系）	フェニックスウィングス(白/黄)中咲き	64	278	同系統同色可：スモールカップ系白/黄中咲
球根	スイセン（スモールカップ系）	サイレンス(クリーム/橙)中咲き	64	278	同系統同色可：スモールカップ系クリーム/橙中咲
球根	スイセン（ダブル系）	タヒチ(黄/橙)中咲き	64	278	同系統同色可：ダブル系黄/橙中咲
球根	スイセン（ダブル系）	デッキアンドダイヤモンド(黄)中咲き	64	278	同系統同色可：ダブル系黄中咲
球根	スイセン（ダブル系）	ホワイトライオン(白/クリーム)中咲き	64	278	同系統同色可：ダブル系白/クリーム中咲
球根	スイセン（ダブル系）	マリリン(白/橙)中咲き	64	278	同系統同色可：ダブル系白/橙中咲
球根	スイセン（ダブル系）	アプリコットホイール(桃/白)中咲き	64	278	同系統同色可：ダブル系桃/白中咲
球根	スイセン（ダブル系）	ウィンストンチャーチル(クリーム/橙)中咲き	64	278	同系統同色可：ダブル系クリーム/橙中咲
球根	スイセン（トリアンドルス系）	アイスウィングス(白)中咲き	64	278	同系統同色可：トリアンドルス系白中咲
球根	スイセン（トリアンドルス系）	ソルベット(クリーム/黄)中咲き	64	278	同系統同色可：トリアンドルス系クリーム/黄中咲
球根	スイセン（トリアンドルス系）	トリカス(白)中咲き	64	278	同系統同色可：トリアンドルス系白中咲
球根	スイセン（トリアンドルス系）	アプリコットチャーム(クリーム/桃)中咲き	64	278	同系統同色可：トリアンドルス系クリーム/桃中咲
球根	スイセン（トリアンドルス系）	ホーソーン(黄)中咲き	64	278	同系統同色可：トリアンドルス系黄中咲
球根	スイセン（トリアンドルス系）	サーモンリリー(桃)中咲き	64	278	同系統同色可：トリアンドルス系桃中咲
球根	スイセン（サイクラミネウス系）	ジェニー(白/クリーム)中咲き	64	278	同系統同色可：サイクラミネウス系白/クリーム中咲
球根	スイセン（サイクラミネウス系）	ピピット(クリーム/黄)中咲き	64	278	同系統同色可：サイクラミネウス系クリーム/黄中咲
球根	スイセン（サイクラミネウス系）	マーサージーン(クリーム/黄)中咲き	64	278	同系統同色可：サイクラミネウス系クリーム/黄中咲
球根	スイセン（サイクラミネウス系）	バビロン(黄)中咲き	64	278	同系統同色可：サイクラミネウス系黄中咲
球根	スイセン（サイクラミネウス系）	ゴールデンベル(黄)中咲き	64	278	同系統同色可：サイクラミネウス系黄中咲
球根	スイセン（サイクラミネウス系）	ペッティコート(黄)中咲き	64	278	同系統同色可：サイクラミネウス系黄中咲
球根	スイセン（ジョンキル系）	クイッケン(黄)中咲き	64	278	同系統同色可：ジョンキル系黄中咲
球根	スイセン（ジョンキル系）	ピピット(白/黄)中咲き	64	278	同系統同色可：ジョンキル系白/黄中咲
球根	スイセン（ジョンキル系）	スイートネス(黄)中咲き	64	278	同系統同色可：ジョンキル系黄中咲
球根	スイセン（ジョンキル系）	ベルソング(クリーム/桃)中咲き	64	278	同系統同色可：ジョンキル系クリーム/桃中咲
球根	スイセン（ジョンキル系）	サンディアゴールド(黄)中咲き	64	278	同系統同色可：ジョンキル系黄中咲
球根	スイセン（ジョンキル系）	ヒルスター(白/クリーム)中咲き	64	278	同系統同色可：ジョンキル系白/クリーム中咲
球根	スイセン（タゼッタ系）	ジェラルド(白/橙)中咲き	64	278	同系統同色可：タゼッタ系白/橙中咲
球根	スイセン（タゼッタ系）	スカーレットジェム(黄/紅)中咲き	64	278	同系統同色可：タゼッタ系黄/紅中咲
球根	スイセン（タゼッタ系）	クライアントクローン(白/橙)中咲き	64	278	同系統同色可：タゼッタ系白/橙中咲
球根	スイセン（タゼッタ系）	シルバーチャイム(白/黄)中咲き	64	278	同系統同色可：タゼッタ系白/黄中咲
球根	スイセン（タゼッタ系）	ローレンティアス(黄/橙)中咲き	64	278	同系統同色可：タゼッタ系黄/橙中咲
球根	スイセン（タゼッタ系）	チャイニーズホホワイト(白)中咲き	64	278	同系統同色可：タゼッタ系白中咲
球根	スイセン（ポエティクス系）	アクティア(白/黄)中咲き	64	278	同系統同色可：ポエティクス系白/黄中咲
球根	スイセン（ポエティクス系）	ホーラチオ(白/黄)中咲き	64	278	同系統同色可：ポエティクス系白/黄中咲
球根	スイセン（ポエティクス系）	ミラノ(白/黄)中咲き	64	278	同系統同色可：ポエティクス系白/黄中咲
球根	スイセン（ポエティクス系）	ビエルスル(白/黄)中咲き	64	278	同系統同色可：ポエティクス系白/黄中咲
球根	スイセン（ポエティクス系）	レクイエム(白/黄)中咲き	64	278	同系統同色可：ポエティクス系白/黄中咲
球根	スイセン（ブルボコディウム系）	ゴールデンベル(黄)中咲き	64	278	同系統同色可：ブルボコディウム系黄中咲
球根	スイセン（ブルボコディウム系）	ホワイトベタル(白)中咲き	64	278	同系統同色可：ブルボコディウム系白中咲
球根	スイセン（ブルボコディウム系）	イエローブチコート(黄)中咲き	64	278	同系統同色可：ブルボコディウム系黄中咲
球根	スイセン（ブルボコディウム系）	ミセスミス(クリーム)中咲き	64	278	同系統同色可：ブルボコディウム系クリーム中咲
球根	スイセン（ブルボコディウム系）	オーバーホルツ(黄)中咲き	64	278	同系統同色可：ブルボコディウム系黄中咲
球根	スイセン（スプリットコロナ系）	スメタナ(白/橙)中咲き	64	278	同系統同色可：スプリットコロナ系白/橙中咲
球根	スイセン（スプリットコロナ系）	パラシオ(白/橙)中咲き	64	278	同系統同色可：スプリットコロナ系白/橙中咲
球根	スイセン（スプリットコロナ系）	ソリス(白/黄)中咲き	64	278	同系統同色可：スプリットコロナ系白/黄中咲
球根	スイセン（スプリットコロナ系）	フレシア(白/橙)中咲き	64	278	同系統同色可：スプリットコロナ系白/橙中咲
球根	スイセン（スプリットコロナ系）	オレンジブレイズ(白/橙)中咲き	64	278	同系統同色可：スプリットコロナ系白/橙中咲
球根	スイセン（スプリットコロナ系）	ブリザードスプリング(白)中咲き	64	278	同系統同色可：スプリットコロナ系白中咲
球根	ニホンスイセン	(白/黄)12月～2月	64	278	
球根	八重咲きスイセン	品種指定なし(黄)	64	278	八重種花色のみ指定
球根	口紅スイセン	品種指定なし(白/桃)	64	278	花色のみ指定
球根	黄房スイセン	品種指定なし(黄)	64	278	花色のみ指定
球根	八重咲きスイセン	サー・ウィンストン・チャーチル	64	278	品種指定
ユリ					
球根	ヤマユリ	在来種	16	42	国産球　秋植え球根
球根	カノコユリ	在来種	16	42	国産球　秋植え球根
球根	ササユリ	在来種	16	42	国産球　秋植え球根
球根	コオニユリ	在来種	16	42	国産球　秋植え球根
球根	テッポウユリ	在来種	16	42	沖永良部島産日ノ本鉄砲ユリ
球根	ユリ(オリエンタル・ハイブリッド)7下～8	カサブランカ(白)	16	42	
球根	ユリ(オリエンタル・ハイブリッド)7下～8	シベリア(白)	16	42	
球根	ユリ(オリエンタル・ハイブリッド)7下～8	スターゲイザー(桃)	16	42	

球根	ユリ(オリエンタル・ハイブリッド)7下～8	トスカーニ(桃)	16	42	代替 レクサス
球根	ユリ(オリエンタル・ハイブリッド)7下～8	ミソス(黄)	16	42	
球根	ユリ(オリエンタル・ハイブリッド)7下～8	モナリザ(桃)	16	42	代替 エマニ
球根	ユリ(オリエンタル・ハイブリッド)7下～8	ブラックビューティー(濃赤)	16	42	代替 アビンジャー
球根	ユリ(オリエンタル・ハイブリッド)7下～8	シンフォニー(白)	16	42	代替 プレミアムブロンド
球根	ユリ(オリエンタル・ハイブリッド)7下～8	トライアンファータ(桃)	16	42	
球根	ユリ(アジアティック・ハイブリッド)6上～7	エンチャントメント(橙)	16	42	代替 トレソー
球根	ユリ(アジアティック・ハイブリッド)6上～7	マルディグラ(黄/赤斑点)	16	42	代替 スイートザニカ 白/桃
球根	ユリ(アジアティック・ハイブリッド)6上～7	アジアティックレッド(赤)	16	42	代替 ネロ
球根	ユリ(アジアティック・ハイブリッド)6上～7	ロリポップ(白/赤斑点)	16	42	
球根	ユリ(アジアティック・ハイブリッド)6上～7	ランドーニ(濃赤)	16	42	代替 ブラックストーン
球根	ユリ(アジアティック・ハイブリッド)6上～7	トロピック(黄/赤)	16	42	代替 フォーエバーリンダ
球根	ユリ(アジアティック・ハイブリッド)6上～7	マップラ(濃赤)	16	42	代替 ラビッドレッド
球根	ユリ(アジアティック・ハイブリッド)6上～7	コネチカットキング(黄)	16	42	代替 ラビッドイエロー
球根	ユリ(アジアティック・ハイブリッド)6上～7	アジアティックホワイト(白)	16	42	代替 ブライトダイヤモンド
球根	ユリ(アジアティック・ハイブリッド)6上～7	エロディ(桃/白)	16	42	
球根	ユリ(アジアティック・ハイブリッド)6上～7	ビクシー(橙)矮性	16	42	代替 オレンジマトリックス
球根	ユリ(トランペット・ハイブリッド)7中～8	ゴールドンスプレnder(黄)	16	42	
球根	ユリ(トランペット・ハイブリッド)7中～8	ピンクパーフェクション(桃)	16	42	
球根	ユリ(トランペット・ハイブリッド)7中～8	レジナルド(白/桃)	16	42	代替 ピンクプラネット 桃
球根	ユリ(トランペット・ハイブリッド)7中～8	アフリカクイーン(橙)	16	42	
球根	ユリ(トランペット・ハイブリッド)7中～8	シルバーシャム(白)	16	42	代替 ホワイトプラネット
球根	ユリ(トランペット・ハイブリッド)7中～8	チャールズヘムリ(橙)	16	42	代替 オレンジプラネット
球根	ユリ(トランペット・ハイブリッド)7中～8	パープルプリンス(赤)	16	42	
球根	ユリ(トランペット・ハイブリッド)7中～8	ホワイトヘブン(白)	16	42	
球根	ユリ(トランペット・ハイブリッド)7中～8	クリムゾンビクシー(赤)	16	42	
球根	ユリ(トランペット・ハイブリッド)7中～8	ゴールドイーグル(黄)	16	42	代替 イエロープラネット
球根	ユリ(トランペット・ハイブリッド)7中～8	ゴールドエンチャイルド(黄)	16	42	
球根	ユリ(ロングフローラム・ハイブリッド)6～7	ノエル(白)	16	42	代替 カルビノ
球根	ユリ(ロングフローラム・ハイブリッド)6～7	ホワイトエレガンス(白)	16	42	代替 オブザーバー
球根	ユリ(ロングフローラム・ハイブリッド)6～7	ジョージア(白)	16	42	沖永良部産 秋植え球根
球根	ユリ(ロングフローラム・ハイブリッド)6～7	ヒマラヤ(白)	16	42	代替 プズセラ
球根	ユリ(ロングフローラム・ハイブリッド)6～7	ホワイトトランペット(白)	16	42	代替 デリアナ(黄)
球根	ユリ(ロングフローラム・ハイブリッド)6～7	雪の華(白)	16	42	代替 ディファレンス(橙)
球根	ユリ(ロングフローラム・ハイブリッド)6～7	アポロ(白)	16	42	代替 バレーゼ(桃)
球根	ユリ(ロングフローラム・ハイブリッド)6～7	フォーマルホワイト(白)	16	42	
球根	ユリ(ロングフローラム・ハイブリッド)6～7	アイスバーグ(白)	16	42	
球根	ユリ(0Tハイブリッド)7中～8	シルクロード(白/赤)	16	42	代替 ガウチョ
球根	ユリ(0Tハイブリッド)7中～8	ロベルタ(桃)	16	42	代替 グレースフル
球根	ユリ(0Tハイブリッド)7中～8	ブラックビューティー(黒/赤)	16	42	
球根	ユリ(0Tハイブリッド)7中～8	コンカドール(黄)	16	42	
球根	ユリ(0Tハイブリッド)7中～8	レッドホット(赤)	16	42	代替 タッチストーン
球根	ユリ(0Tハイブリッド)7中～8	オレンジエレガンス(橙)	16	42	代替 オレンジプラネット
球根	ユリ(0Tハイブリッド)7中～8	バウンドレスビューティー(白)	16	42	代替 ティセント
球根	ユリ(0Tハイブリッド)7中～8	シェヘラザード(赤/黄)	16	42	
球根	ユリ(0Tハイブリッド)7中～8	ザンパノ(赤/黄)	16	42	代替 ロバートスワンソン
球根	ユリ(0Tハイブリッド)7中～8	ラ・ロマンティカ(白/桃)	16	42	代替 パッションムーン
球根	ユリ(0Tハイブリッド)7中～8	ロビナ(桃)	16	42	
球根	ユリ(0Tハイブリッド)7中～8	ビバーニ(黄)7中～8	16	42	代替 イエローウィン
球根	ユリ(LAハイブリッド)6下～7	ロイヤルサンセット(橙/黄)	16	42	
球根	ユリ(LAハイブリッド)6下～7	サムル(桃)	16	42	代替 ピガール
球根	ユリ(LAハイブリッド)6下～7	イエローダイヤモンド(黄)	16	42	
球根	ユリ(LAハイブリッド)6下～7	アポロ(白)	16	42	代替 ホワイトサウンド
球根	ユリ(LAハイブリッド)6下～7	トリオンフ(白/桃)	16	42	代替 パーティダイヤモンド
球根	ユリ(LAハイブリッド)6下～7	ベニート(赤)	16	42	代替 フォルザレッド
球根	ユリ(LAハイブリッド)6下～7	バランス(橙)	16	42	代替 チェザーレ
球根	ユリ(LAハイブリッド)6下～7	アラベスク(桃/白)	16	42	代替 スイートザニカ
球根	ユリ(LAハイブリッド)6下～7	インディアナ(赤)	16	42	代替 アルマンデル
球根	ユリ(LAハイブリッド)6下～7	フェンディ(黄)	16	42	代替 パビア
球根	ユリ(LAハイブリッド)6下～7	レオナルド(赤)6下～7	16	42	代替 カムスベルグ
球根	ユリ(OAハイブリッド)	フォリオ(桃)	16	42	代替 ピンクフライト(タイガーリリー) 桃
球根	ユリ(OAハイブリッド)	カリスタ(白/黄)	16	42	代替 レディーアリス(ターキッシュリリー) 白/橙
球根	ユリ(OAハイブリッド)	アレッサ(赤/橙)	16	42	代替 カベリ
球根	ユリ(OAハイブリッド)	シエナ(橙)	16	42	代替 ヘンリー(ターキッシュリリー) 橙
球根	ユリ(OAハイブリッド)	ロイヤルダッチ(桃/白)	16	42	代替 スイートサレンダー(タイガーリリー) クリーム
球根	ユリ(OAハイブリッド)	タイニーベイビー(桃)	16	42	代替 コサージュ(タイガーリリー) クリーム
球根	ユリ(OAハイブリッド)	ペラドンナ(赤)	16	42	代替 レッドベルベット(タイガーリリー) 赤
球根	マルタゴンリリー	アルバ(白)	16	42	代替 スノーウィーモーニング
球根	マルタゴンリリー	アフロディーテ(桃)	16	42	代替 キャンディーモーニング
球根	マルタゴンリリー	テリュースター(黄)	16	42	代替 ゴールデンモーニング
球根	マルタゴンリリー	ガーデンプレジャー(橙)	16	42	代替 レパードゴールド
球根	マルタゴンリリー	マルーンキング(赤)	16	42	代替 クラウドシュライド
球根	マルタゴンリリー	ムーンシャドウ(クリーム)	16	42	代替 アルビモーニング(白/桃)
球根	マルタゴンリリー	アラビアンナイト(赤)	16	42	
その他					
球根	アリウム	ギガンチウム(紫)	9	27	
球根	アリウム	グラディエーター(紫)	9	27	
球根	アリウム	クリストフィー(紫)	9	27	
球根	アリウム	パープルセンセーション(紫)	16	48	

球根	アリウム	モーリー(黄)	49	147	
球根	アリウム	シュベルティ(桃)	4	12	
球根	アリウム	グレースフルビューティー(白)	36	108	
球根	キツネノカミソリ	(橙)	64	192	