

質 問 回 答 書

契約番号 _____

件 名 _____ 市有財産への食料及び飲料自動販売機設置事業者の公募について

質 問	回 答
最低歩合率の所で 15%以上というのは飲料機 2 台でよろしいでしょうか？食品機は 0 %でよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。 食料自販機の売り上げに対する歩合率は 0 %です。
今回の対象機は既に設置の自販機との入替でしょうか？入替であれば今の自販機の販売実績の開示は可能でしょうか？未設置であれば、施設内の職員数、およその来庁者数、施設内の自販機、コンビニ等の状況をご教示願います。	入替ではありません。瀬谷区総合庁舎には既に 6 台の飲料自販機が設置されていますが、今回の公募では、新たに飲料自販機 2 台及び日配品を含む食料自販機 1 台を設置していただきます。 職員数については、区役所・瀬谷消防署・瀬谷公会堂を含め、概算で約 550 人です。区役所の来庁者数については、正確な数値は集計していませんが、各窓口での手続件数からは、土曜開庁を除いた 1 日あたりの来庁者数は約 1,000～1,500 人程度と推計しています。 また、瀬谷公会堂の利用者数は 1 日あたり約 174 人（総利用者数を営業日数で除した数値）となっています。 なお、瀬谷区総合庁舎内に現状コンビニ等は設置されていません。