

質問回答書

契約番号 -----

件名 令和8年度各区局等複写サービスに関する契約（Aグループ） 31台

項目	質問	回答
仕様全般	モノクロ機に限定する記載が無く、カラー出力に関する記載が無いので、当該複合機はモノクロ機でよろしいでしょうか。	モノクロ印刷機能のみ有していれば問題ありません。
仕様 5- (1) -コ	自動原稿送り装置について、両面同時読取機能は必要でしょうか。	両面同時読取機能は必須ではありませんが、「複写サービスに関する契約（Aグループ）仕様書」の5- (1) -ケのとおり、自動両面複写機能は有する必要があります。
5 複合機の仕様 (1)-チ	導入(設置)時に認証印刷を稼働させない設置場所に対しても、仕様書に記載されている「認証印刷機能」ができるようにカードリーダー等を標準装備させた機械を導入(設置)するとの認識でお間違いないでしょうか。	認識に間違いはございません。
5 複合機の仕様 (1)-チ- (ア) 認証について	LDAP認証におけるサーバは同一サーバでしょうか。あるいは複数ありますでしょうか。 複数の場合、何かカテゴリを設けられているようであればご教示ください。	同一サーバを想定しています。

仕様書最初のページ (入札書について)	仕様書最初のページには「入札書の金額欄については、1カウント当たりの単価を小数点以下2桁で記載」とあります が、横浜市HP掲載の入札書の金額欄には小数点以下を記載する箇所がございません。どのように記載すれば良いのかご教示ください。	本質問回答書の公開時に、小数点以下2桁を記入可能な入札書に差し替えました。差し替え後の入札書を用いて、御記入ください。
------------------------	--	---