

※この資料は参考資料です。契約書には縦じないでください。

機 DHT21780 号 振動ローラハンドガード式 0.8~1.1t

単価表 1 日 当り

枝番 02709

適用年版 R0709

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油	L	7			(Z304010090)
特殊作業員	人	1			(R0101)
振動ローラ(舗装用)[ハンドガード式] 運転質量0.8~1.1t	時間	5.1			(M303620000)
振動ローラ(舗装用)[ハンドガード式] 運転質量0.8~1.1t	供用日	1.5			(M303620000)
合計					
		1 当り			円／日

※この資料は参考資料です。契約書には縦じないでください。

機 K0302010 号 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積
枝番 03330 吊能力2.9t

単価表 1 時間 当り

適用年版 R0709

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人	0.17			(R0114)
軽油	L	3.9			(Z006702002)
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	時間	1			(M000302010)
合計					
		1 当り			円／時間

※この資料は参考資料です。契約書には縦じないでください。

機 K0401218 号 クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジ
枝番 01668 ブ]基礎工事用排ガ

単価表 1 時間 当り

適用年版 R0709

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人	0.17			(R0114)
軽油	L	16			(Z006702002)
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]基礎工事用 排ガス型2014年規制70~90t吊	時間	1			(M000401218)
諸雑費(まるめ)	式	1			(ZS3000004)
合計					
		1 当り			円／時間

※この資料は参考資料です。契約書には縦じないでください。

機 K0403025 号 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]排
枝番 03331 出ガス対策型(1次基準値)4.9t吊

単価表 1 時間 当り

適用年版 R0709

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人	0.17			(R0114)
軽油	L	8.9			(Z006702002)
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第1次基準値)4.9t吊	時間	1			(M000403025)
合計					
		1 当り			円／時間

※この資料は参考資料です。契約書には縦じないでください。

機 K1502003 号 高圧気中開閉器(柱上・手動操作)
枝番 02544 作)地絡無方向・過電流ロック機構

単価表 1 日 当り

適用年版 R0709

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
高圧気中開閉器(柱上用・手動操作形 地絡無方向・過電流ロック機構付 100A	供用日	1			(M001502003)
合計					
		1	当り		円／日

機 K1502004 号 高圧気中開閉器(柱上・手動操作)
枝番 03463 作)地絡無方向・過電流ロック機構

単価表 1 日 当り

適用年版 R0709

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
高圧気中開閉器(柱上用・手動操作形 地絡無方向・過電流ロック機構付 200A	供用日	1			(M001502004)
合計					
		1	当り		円／日

※この資料は参考資料です。契約書には縦じないでください。

機 K1502005 号 高圧気中開閉器(柱上・手動操作)
枝番 02548 作)地絡無方向・過電流ロック機構

単価表 1 日 当り

適用年版 R0709

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
高圧気中開閉器(柱上用・手動操作形)	供用日	1			(M001502005)
地絡無方向・過電流ロック機構付 300A					
合計					
		1	当り		円／日

機 K1504011 号 キュービック式高圧受変電設備CB形受
枝番 02548 変電用 屋外式 500kVA

単価表 1 日 当り

適用年版 R0709

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
キュービック式高圧受変電設備	供用日	1			(M001504011)
CB形受変電用 屋外式 500kVA					
合計					
		1	当り		円／日

※この資料は参考資料です。契約書には縦じないでください。

機 K1504014 号 キューピック式高圧受変電設備PF・S形
枝番 03463 受変電用 屋外式 300kVA

単価表 1 日 当り

適用年版 R0709

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
キューピック式高圧受変電設備 PF・S形受変電用 屋外式 300kVA	供用日	1			(M001504014)
合計					
		1	当り		円／日

機 WK230250 号 クローラクレーン運転

単価表 1 日 当り

適用年版 R0709

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油	L	61			(Z006702002) [1]
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジョン]	日	1			(L001140005) [1]
50t吊					
合計					
		1	当り		円／日

J01	施工区分	条件 名 称	入 力 値	条件 値
J02	クローラクレーン賃料補正		1	1 標準

※この資料は参考資料です。契約書には縦じないでください。

機 WK250240 号 油圧式杭圧入引抜機運転

枝番 02234

単価表 1 日 当り

適用年版 R0709

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油	L	128			(Z006702002) [1]
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN	供用日	1. 49			(M000522040) [1]
諸雜費(まるめ) Σ [1]	式	1			(ZS3000004)
合計					
		1	当り		円／日

J01	作業区分	条件 名 称	入 力 値	条件 値
			1	圧入(Nmax≤25)
J02	鋼矢板型式		2	III型

機 WK250240 号 油圧式杭圧入引抜機運転

単価表 1 日 当り

適用年版 R0709

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油	L	128			(Z006702002) [1]
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN	供用日	1. 49			(M000522040) [1]
諸雜費(まるめ) Σ [1]	式	1			(ZS3000004)
合計					
		1	当り		円／日

J01	作業区分	条件 名 称	入 力 値	条件 値
			5	引抜き
J02	鋼矢板型式		2	III型

※この資料は参考資料です。契約書には縦じないでください。

機 WK250240 号 油圧式杭圧入引抜機運転

枝番 02235

単価表 1 日 当り

適用年版 R0709

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油	L	128			(Z006702002) [1]
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN	供用日	1. 49			(M000522040) [1]
諸雜費(まるめ) Σ [1]	式	1			(ZS3000004)
合計					
		1	当り		円／日

条件 名 称	入 力 値	条件 値
J01 作業区分	1	圧入(Nmax≤25)
J02 鋼矢板型式	3	IV型

枝番

02235, 00811,

機 WK250240 号 油圧式杭圧入引抜機運転

単価表 1 日 当り

適用年版 R0709

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油	L	128			(Z006702002) [1]
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN	供用日	1. 49			(M000522040) [1]
諸雜費(まるめ) Σ [1]	式	1			(ZS3000004)
合計					
		1	当り		円／日

条件 名 称	入 力 値	条件 値
J01 作業区分	5	引抜き
J02 鋼矢板型式	3	IV型

※この資料は参考資料です。契約書には縦じないでください。

機 WK250340 号 杭抜き機運転

枝番 03339

単価表 1 日 当り

適用年版 R0709

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人	1			(R0114) [1]
軽油	L	53			(Z006702002) [1]
杭抜き機[リヤ式] 最大引抜力2940kN(300t)	供用日	1. 6			(M000595001) [1]
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジアブ] 排出ガス対策型(第1次基準値)30~35t吊	供用日	1. 6			(M000401031) [1]
諸雑費(まるめ) Σ [1]	式	1			(ZS3000004)
合計					
		1	当り		円／日

機 WK250560 号 ラフテーンクレーン運転

枝番 02234

単価表 1 日 当り

適用年版 R0709

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人	1			(R0114) [1]
軽油	L	92			(Z006702002) [1]
ラフテーンクレーン[油圧伸縮ジアブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	1. 49			(M000403043) [1]
諸雑費(まるめ) Σ [1]	式	1			(ZS3000004)
合計					
		1	当り		円／日

条件 名 称 J01 ラフテーンクレーン規格	入 力 値 1	条件 値 25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)
---------------------------	------------	-----------------------------

枝番

02234, 02231, 02235, 02241, 00811,