

※この資料は参考資料です。契約書には縦じないでください。

機 WK230250 号 クローラクレーン運転

枝番 00280

単価表 1 日 当り

適用年版 R0709

名 称	単 位	数 量	单 価	金 頓	摘 要
軽油	L	61			(Z006702002) [1]
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 50t吊	日	1			(L001140005) [1]
合計					
		1	当り		円／日

J01 施工区分	条件 名 称	入 力 値	条件 値
J02 クローラクレーン賃料補正		1	艦装 標準

機 WK230370 号 側溝清掃車運転

単価表 1 日 当り

適用年版 R0709

名 称	単 位	数 量	单 価	金 頓	摘 要
運転手(一般)	人	1			(R0115) [1]
軽油	L	84			(Z006702002) [1]
側溝清掃車[プロ式] ホッパ容量9.0m ³ 風量40m ³ /min	供用日	1			(M001105011) [1]
諸雑費(まるめ) $\Sigma [1]$	式	1			(ZS3000004)
合計					
		1	当り		円／日

枝番

01123, 01653,

機 WK230640 号 コンクリートポンプ車運転

単価表 1 日 当り

適用年版 R0709

名 称	単 位	数 量	单 価	金 頓	摘 要
運転手(特殊)	人	1			(R0114) [1]
軽油	L	79			(Z006702002) [1]
コンクリートポンプ車[トラック架装・プロム式] 圧送能力 90~110m ³ /h	供用日	1			(M000903010) [1]
諸雑費(まるめ) $\Sigma [1]$	式	1			(ZS3000004)
合計					
		1	当り		円／日

※この資料は参考資料です。契約書には縦じいでください。

機 WK250010 号 バイドロハシマ杭打機運転(陸上施工)

単価表

1 日 当り

枝番 00018

適用年版 R0709

名 称	単 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人	1			(R0114) [1]
軽油	L	76			(Z006702002) [1]
バイドロハシマ(単体)[電動式・普通型] 461～480kN 60kW	供用日	1. 31			(M000503008) [1]
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 排出ガス対策型(2014年規制)50～55t 吊	供用日	1. 31			(M000401205) [1]
諸雑費(まるめ) $\Sigma [1]$	式	1			(ZS3000004)
合計					
		1	当り		円／日
条件 名 称		入 力 値	条件 値		
J01 施工区分		1	打込み		
J02 バイドロハシマの規格		1	電動式60kW		
J03 矢板区分		15	H300		

機 WK250010 号 バイドロハシマ杭打機運転(陸上施工)

単価表

1 日 当り

枝番 00005

適用年版 R0709

名 称	単 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人	1			(R0114) [1]
軽油	L	76			(Z006702002) [1]
バイドロハシマ(単体)[電動式・普通型] 461～480kN 60kW	供用日	1. 31			(M000503008) [1]
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 排出ガス対策型(2014年規制)50～55t 吊	供用日	1. 31			(M000401205) [1]
諸雑費(まるめ) $\Sigma [1]$	式	1			(ZS3000004)
合計					
		1	当り		円／日
条件 名 称		入 力 値	条件 値		
J01 施工区分		2	引抜き		
J02 バイドロハシマの規格		1	電動式60kW		
枝番 00005, 01600,					

※この資料は参考資料です。契約書には縦じないでください。

機 WK250010 号 バイドロハシマ杭打機運転(陸上施工)

単価表

1 日 当り

枝番 01599

適用年版 R0709

名 称	単 位	数 量	单 価	金 頓	摘 要
運転手(特殊)	人	1			(R0114) [1]
軽油	L	473			(Z006702002) [1]
バイドロハシマ(単体)[油圧式・可変超高周波型] 排ガス型(第3次) 振り子式 473kN	供用日	1. 31			(M000503041) [1]
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・チゼンブ]	供用日	1. 31			(M000401205) [1]
排出ガス対策型(2014年規制)50~55t 吊					
諸雑費(まるめ) Σ [1]	式	1			(ZS3000004)
合計					
		1	当り		円／日
条件 名 称		入 力 値	条件 値		
J01 施工区分		1	打込み		
J02 バイドロハシマの規格		3	油圧式排3次 242kW		
J03 矢板区分		3	III型		

機 WK250040 号 杭打ち用ウォータージェット運転

単価表

1 日 当り

枝番 00018

適用年版 R0709

名 称	単 位	数 量	单 価	金 頓	摘 要
軽油	L	139			(Z006702002) [1]
杭打ち用ウォータージェット[エンジン式] 排ガス型(第3次)14.7MPa325L/min	供用日	1. 31			(M000504007) [1]
諸雑費(まるめ) Σ [1]	式	1			(ZS3000004)
合計					
		1	当り		円／日

※この資料は参考資料です。契約書には縦じないでください。

機 WK250420 号 クローラクレーン運転

枝番 01246

単価表 1 日 当り

適用年版 R0709

名 称	単 位	数 量	单 価	金 頓	摘 要
運転手(特殊)	人	1			(R0114) [1]
軽油	L	72			(Z006702002) [1]
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・チゼンブ]	供用日	1.32			(M000401205) [1]
排出ガス対策型(2014年規制)50～55t吊					
諸雑費(まるめ)					(ZS3000004)
Σ [1]	式	1			
合計					
		1	当り		円／日

J01	条件 名 称 クローラクレーン規格	入 力 値 1	条件 値 油圧式ウインチ・チゼンブ型50～55t吊
-----	----------------------	------------	------------------------------

枝番

01246, 01248, 01250,

機 WK250490 号 バイブロハシマ杭打機運転

単価表 1 日 当り

適用年版 R0709

名 称	単 位	数 量	单 価	金 頓	摘 要
運転手(特殊)	人	1			(R0114) [1]
軽油	L	72			(Z006702002) [1]
バイブロハシマ(単体)[電動式・普通型] 461～480kN 60kW	供用日	1.32			(M000503008) [1]
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・チゼンブ]	供用日	1.32			(M000401205) [1]
排出ガス対策型(2014年規制)50～55t吊					
諸雑費(まるめ)					(ZS3000004)
Σ [1]	式	1			
合計					
		1	当り		円／日

J01	条件 名 称 バイブロハシマの規格	入 力 値 1	条件 値 電動式バイブロハシマ 60kW(普通型)
J02	クローラクレーン規格	1	油圧式ウインチ・チゼンブ型50～55t吊

枝番

01255, 01256, 01257, 01258,

※この資料は参考資料です。契約書には縦じないでください。

機 WK250590 号 バックホウ(クローラ型)運転

枝番 00008

単価表 1 日 当り

適用年版 R0709

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人	1			(R0114) [1]
軽油	L	119			(Z006702002) [1]
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	日	1.06			(L001010004) [1]
諸雑費(まるめ) Σ [1]	式	1			(ZS3000004)
合計					
		1 当り			円／日