

### 1. 基 盤

| 名 称     | 細 別   | 記 号   | ペ ー ジ |
|---------|-------|-------|-------|
| 割石積     |       | W I   | 1-1   |
| プラ擬木土留め | H=200 | GD-20 | 1-2   |
|         | H=400 | GD-40 | 1-3   |
|         | H=600 | GD-60 |       |

### S1. 基 盤：参考図

| 名 称   | 細 別 | 記 号      | ペ ー ジ |
|-------|-----|----------|-------|
| 重力式擁壁 |     | JY-20~80 | S1-1  |

### 2. 植 栽

| 名 称          | 細 別        | 記 号   | ペ ー ジ |
|--------------|------------|-------|-------|
| 真竹三本支柱       |            | MD-3L | 2-1   |
| 鳥居支柱         | 添え木付き      | TS-SM | 2-2   |
|              | 鳥居支柱       | TS-S  |       |
| 鳥居支柱・合掌支柱    | 鳥居支柱       | TS-L  | 2-3   |
|              | 合掌支柱       | GS    |       |
| やぐら支柱        |            | YS    | 2-4   |
| 杉丸太三本支柱      |            | MS-AS | 2-5   |
|              |            | MS-AL |       |
|              |            | MS-BS |       |
|              |            | MS-BL |       |
|              |            | MS-CS |       |
|              |            | MS-CL |       |
|              |            | MS-DS |       |
|              |            | MS-DL |       |
|              |            | MS-ES |       |
| 張 芝 (コウライシバ) | 目地張. 目土    | HS-KA | 2-6   |
|              | 目地張. 目土・床土 | HS-KB |       |
|              | 全面張. 目土    | HS-KC |       |
|              | 全面張. 目土・床土 | HS-KD |       |
|              | 全面張. 芝串    | HS-KE |       |
| 張 芝 (ノシバ)    | 目地張. 目土    | HS-NA | 2-7   |
|              | 目地張. 目土・床土 | HS-NB |       |
|              | 全面張. 目土    | HS-NC |       |
|              | 全面張. 目土・床土 | HS-ND |       |
|              | 全面張. 芝串    | HS-NE |       |

### S2. 植栽:参考図

| 名 称               | 細 別     | 記 号    | ペ ー ジ |
|-------------------|---------|--------|-------|
| 真竹一本支柱・<br>真竹三本支柱 | 真竹一本支柱  | MD-1   | S2-1  |
|                   | 真竹三本支柱  | MD-3S  |       |
| 真竹布掛支柱            |         | MD-NS  | S2-2  |
|                   |         | MD-NL  |       |
| 生垣支柱              |         | IS-S   | S2-3  |
|                   |         | IS-L   | S2-4  |
| 道路植栽鳥居支柱          | 新植用     | TSD-L  | S2-5  |
|                   | 補植用     | TSD-S  |       |
|                   | 添木付・新植用 | TSD-LM | S2-6  |
|                   | 添木付・補植用 | TSD-SM |       |
| 掘取り穴寸法図           |         |        | S2-7  |
| 植穴寸法図             |         |        | S2-8  |
| 道路植栽植穴寸法図         |         |        | S2-9  |
| 地被類植付             |         |        | S2-10 |

### 3. 給水設備

| 名 称                   | 細 別        | 記 号    | ペ ー ジ |
|-----------------------|------------|--------|-------|
| メーターきょう(13mm)         |            | MK-A   | 3-1   |
| メーターきょう(20・25mm)      |            | MK-B   | 3-2   |
| 止水栓きょう                | 宅外用・長300   | SK-A   | 3-3   |
|                       | 宅外用・長600   | SK-B   | 3-4   |
| 止水栓ボックス               | 宅内用・長300   | SK-C   | 3-5   |
|                       | 宅内用・長600   | SK-D   |       |
| 散水栓ボックス               | 舗装内        | SB-A   | 3-6   |
|                       | ダスト舗装・植栽地内 | SB-B   | 3-7   |
| 給水管                   |            | SGP-VB | 3-8   |
|                       |            | HIVP   |       |
| 埋設標示シート<br>埋設鋌<br>埋設標 | 埋設標示シート    | WH-A   | 3-9   |
|                       | 埋設鋌        | WH-B   |       |
|                       | 埋設標        | WH-C   |       |

### 4. 排水設備

| 名 称            | 細 別         | 記 号            | ペ ー ジ    |
|----------------|-------------|----------------|----------|
| L型側溝           | 縁石付き        | LS-25(R)       | 4-1      |
|                | 床版のみ        | LS-25S(R)      |          |
|                | 切下げ 100×150 | LS-25K(R)      | 4-2      |
|                | 切下げ 100×100 | LS-25K10       |          |
| U型側溝           | 砕石基礎        | US-24A         | 4-3      |
|                |             | US-30A         |          |
|                | コンクリート基礎    | US-24B         | 4-4      |
| US-30B         |             |                |          |
| U型雨水浸透側溝       |             | UPS-24         | 4-5      |
|                |             | UPS-30         |          |
| 横断溝            |             | OD-25          | 4-6      |
|                |             | OD-30          |          |
| U型側溝コンクリート蓋    | 薄蓋          | FCU-24A        | 4-7      |
|                |             | FCU-30A        |          |
|                | 厚蓋          | FCU-24B        |          |
|                |             | FCU-30B        |          |
| U型側溝グレーチング蓋    | 24用・並目・歩道用  | FGU-N24A       | 4-8      |
|                | 24用・並目・T-2  | FGU-N24B       |          |
|                | 24用・並目・T-6  | FGU-N24C       |          |
|                | 30用・並目・歩道用  | FGU-N30A       |          |
|                | 30用・並目・T-2  | FGU-N30B       |          |
|                | 30用・並目・T-6  | FGU-N30C       |          |
|                | 4-9         | 24用・ノンスリップ・歩道用 | FGU-H24A |
|                |             | 24用・ノンスリップ・T-2 | FGU-H24B |
|                |             | 24用・ノンスリップ・T-6 | FGU-H24C |
|                |             | 30用・ノンスリップ・歩道用 | FGU-H30A |
| 30用・ノンスリップ・T-2 |             | FGU-H30B       |          |
| 30用・ノンスリップ・T-6 | FGU-H30C    |                |          |
| 横断溝グレーチング蓋     | 並目・T-6      | FGO-N25        | 4-10     |
|                |             | FGO-N30        |          |
|                | ノンスリップ・T-6  | FGO-H25        | 4-11     |
|                | FGO-H30     |                |          |

4. 排水設備

| 名 称              | 細 別             | 記 号      | ペ ー ジ            |
|------------------|-----------------|----------|------------------|
| L型雨水樹            | 内径43cm・並目蓋      | LMM-N65  | 4-12/14/47       |
|                  |                 | LMM-N85  |                  |
|                  | 内径43cm・ノスリップ蓋   | LMM-H65  |                  |
|                  |                 | LMM-H85  |                  |
| L型雨水浸透樹          | 内径43cm・並目蓋      | LPM-N65  | 4-13/14/47       |
|                  |                 | LPM-N85  |                  |
|                  | 内径43cm・ノスリップ蓋   | LPM-H65  |                  |
|                  |                 | LPM-H85  |                  |
| グレーチング蓋雨水樹       | 内寸法□45cm・並目蓋    | 1GM-N60  | 4-15/19/22/23    |
|                  |                 | 1GM-N75  |                  |
|                  |                 | 1GM-N90  |                  |
|                  | 内寸法□45cm・ノスリップ蓋 | 1GM-H60  | 4-15/19/22/24    |
|                  |                 | 1GM-H75  |                  |
|                  |                 | 1GM-H90  |                  |
|                  | 内寸法□60cm・並目蓋    | 2GM-N60  | 4-16/20/22/23    |
|                  |                 | 2GM-N80  |                  |
|                  |                 | 2GM-N100 |                  |
|                  | 内寸法□60cm・ノスリップ蓋 | 2GM-H60  | 4-16/20/22/24    |
|                  |                 | 2GM-H80  |                  |
|                  |                 | 2GM-H100 |                  |
| グレーチング蓋<br>雨水浸透樹 | 内寸法□45cm・並目蓋    | 1GPM-N60 | 4-17/19/21/22/23 |
|                  |                 | 1GPM-N75 |                  |
|                  |                 | 1GPM-N90 |                  |
|                  | 内寸法□45cm・ノスリップ蓋 | 1GPM-H60 | 4-17/19/21/22/24 |
|                  |                 | 1GPM-H75 |                  |
|                  | 1GPM-H90        |          |                  |

| 名 称              | 細 別             | 記 号                  | ペ ー ジ                |
|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| グレーチング蓋<br>雨水浸透樹 | 内寸法□60cm・並目蓋    | 2GPM-N60             | 4-18/20/21/22/23     |
|                  |                 | 2GPM-N80             |                      |
|                  |                 | 2GPM-N100            |                      |
|                  |                 | 2GPM-N120            |                      |
|                  | 内寸法□60cm・ノスリップ蓋 | 2GPM-H60             | 4-18/20/21/22/24     |
|                  |                 | 2GPM-H80             |                      |
|                  |                 | 2GPM-H100            |                      |
|                  |                 | 2GPM-H120            |                      |
| U型雨水樹            | 内寸法□45cm・並目蓋    | UM-N24A              | 4-25/33/36/37        |
|                  |                 | UM-N24B              |                      |
|                  | 内寸法□45cm・ノスリップ蓋 | UM-H24A              | 4-26/33/36/38        |
|                  |                 | UM-H24B              |                      |
|                  | 内寸法□50cm・並目蓋    | UM-N30A              | 4-27/34/36/37        |
|                  |                 | UM-N30B              |                      |
| 内寸法□50cm・ノスリップ蓋  | UM-H30A         | 4-28/34/36/38        |                      |
|                  | UM-H30B         |                      |                      |
| U型雨水浸透樹          | 内寸法□45cm・並目蓋    | UPM-N24A             | 4-29/33/35/36/<br>37 |
|                  |                 | UPM-N24B             |                      |
|                  | 内寸法□45cm・ノスリップ蓋 | UPM-H24A             | 4-30/33/35/36/<br>38 |
|                  |                 | UPM-H24B             |                      |
|                  | 内寸法□50cm・並目蓋    | UPM-N30A             | 4-31/34/35/36/<br>37 |
|                  |                 | UPM-N30B             |                      |
| 内寸法□50cm・ノスリップ蓋  | UPM-H30A        | 4-32/34/35/36/<br>38 |                      |
|                  | UPM-H30B        |                      |                      |
| 横断溝雨水樹           | 内寸法48×21cm 蓋別   | UMO-25               | 4-39/40              |
|                  | 内寸法48×26cm 蓋別   | UMO-30               | 4-41/42              |
| 雨水樹(1種)          | 内径45cm・Co蓋      | 1RM-75               | 4-43/51/58           |
|                  |                 | 1RM-90               |                      |

#### 4. 排水設備

| 名 称                      | 細 別                      | 記 号                | ペ ー ジ         |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 雨水柵(2種)                  | 内径60cm・Co蓋<br>内径60cm・鋳鉄蓋 | 2RM-80             | 4-44/52/58    |
|                          |                          | 2RM-100            |               |
|                          |                          | 2RM-120            |               |
| 雨水柵(3種)                  | 内径70cm・Co蓋<br>内径70cm・鋳鉄蓋 | 3RM-90             | 4-45/53/58    |
|                          |                          | 3RM-110            |               |
|                          |                          | 3RM-130            |               |
|                          |                          | 3RM-150            |               |
| 雨水浸透柵(1種)                | 内径45cm・Co蓋               | 1PM-75             | 4-46/47/58    |
|                          |                          | 1PM-90             |               |
| 汚水柵(1種)                  | 内径45cm・Co蓋               | 1OM-75             | 4-48/51/58    |
|                          |                          | 1OM-90             |               |
| 汚水柵(2種)                  | 内径60cm・Co蓋<br>内径60cm・鋳鉄蓋 | 2OM-80             | 4-49/52/58    |
|                          |                          | 2OM-100            |               |
|                          |                          | 2OM-120            |               |
| 汚水柵(3種)                  | 内径70cm・Co蓋<br>内径70cm・鋳鉄蓋 | 3OM-90             | 4-50/53/58    |
|                          |                          | 3OM-110            |               |
|                          |                          | 3OM-130            |               |
|                          |                          | 3OM-150            |               |
| 組立てマンホール(1種)             | 内径 90cm・Co蓋              | 1MH-K□             | 4-54/56/57/58 |
| 組立てマンホール(2種)             | 内径120cm・Co蓋              | 2MH-K□             | 4-55/56/57/58 |
| 汚水柵・マンホールト`ロツプ`管         | 汚水柵ト`ロツプ`管               | FPO-A100~200       | 4-59/62/63    |
|                          | マンホールト`ロツプ`管             | FPM-A100~200       |               |
| 汚水柵副管                    |                          | FPO-B200           | 4-60/62/63    |
| マンホール副管                  |                          | FPM-B200           | 4-61/62/63    |
| 硬質塩化ビニル管                 |                          | VU-100~350         | 4-64          |
| 塩化ビニル柵(底部)               | 内径20cm ストレート             | VM-20<br>(VM-S100) | 4-65          |
|                          | 内径20cm 45° 曲り            |                    |               |
|                          | 内径20cm 90° 曲り            |                    |               |
|                          | 内径15cm 45° 合流            |                    |               |
|                          | 内径20cm 90° 合流            |                    |               |
| 偏心ソケット                   | VM-S100                  |                    |               |
| 塩化ビニル柵(立上り部)<br>・使用想定平面図 |                          | VM-20<br>(VM-S100) | 4-66          |

#### S4. 排水設備:参考図

| 名 称      | 細 別 | 記 号        | ペ ー ジ |
|----------|-----|------------|-------|
| 硬質塩化ビニル管 |     | VU-400~600 | S4-1  |

#### 5. 電気設備

| 名 称                  | 細 別      | 記 号       | ペ ー ジ         |
|----------------------|----------|-----------|---------------|
| 引込柱<br>[コンクリートポール]   |          | EP-C      | 5-1           |
| 定額分電盤(1回路)           |          | BT-AT     | 5-2/3/6       |
| 定額分電盤(2回路)           |          | BT-BT     | 5-4/5/6       |
| メーター分電盤(2回路)         |          | BM-AT     | 5-7/8/13      |
| メーター分電盤(3回路)         |          | BM-BT     | 5-9/10/13     |
| メーター分電盤(4回路)         |          | BM-CT     | 5-11/12/13    |
| トイレ用メーター分電盤<br>(2回路) |          | TBM-AT    | 5-14/15/20    |
| トイレ用メーター分電盤<br>(3回路) |          | TBM-BT    | 5-16/17/20    |
| トイレ用メーター分電盤<br>(4回路) |          | TBM-CT    | 5-18/19/20    |
| 照明灯(丸型)              | 110W・広 場 | CMH-A110H | 5-21/22/23/24 |
|                      | 190W・広 場 | CMH-A190H |               |
|                      | 110W・植栽地 | CMH-A110S |               |
|                      | 190W・植栽地 | CMH-A190S |               |
| 遮光板                  |          | CMH-SH    | 5-25          |
| 照明灯(アーム型)            | 110W・広 場 | CMH-C110H | 5-26/27/28/29 |
|                      | 180W・広 場 | CMH-C180H |               |
|                      | 110W・植栽地 | CMH-C110S |               |
|                      | 180W・植栽地 | CMH-C180S |               |
| 時計(小型片面)             | φ500・広 場 | TJ-S500H  | 5-30/32       |
|                      | φ500・植栽地 | TJ-S500S  |               |
| 時計(照明灯共架タイプ)         | φ500     | TJ-S500K  | 5-31/32       |
| 時計(大型片面)             | φ700・広 場 | TJ-S700H  | 5-33/34/37    |
|                      | φ700・植栽地 | TJ-S700S  |               |
| 時計(大型両面)             | φ700・広 場 | TJ-W700H  | 5-35/36/37    |
|                      | φ700・植栽地 | TJ-W700S  |               |

### 5. 電気設備

| 名 称                   | 細 別     | 記 号    | ペ ー ジ |
|-----------------------|---------|--------|-------|
| ハンドホール                |         | HH-45  | 5-38  |
|                       |         | HH-60  | 5-39  |
| 波付硬質ポリエチレン管           |         | FEP-30 | 5-40  |
|                       |         | FEP-50 |       |
| 埋設標示シート<br>埋設鋌<br>埋設標 | 埋設標示シート | EH-A   | 5-41  |
|                       | 埋設鋌     | EH-B   |       |
|                       | 埋設標     | EH-C   |       |

### S5. 電気設備:参考図

| 名 称      | 細 別 | 記 号   | ペ ー ジ  |
|----------|-----|-------|--------|
| 公園LED照明灯 | A型  | LED-A | S5-1/2 |
|          | C型  | LED-C | S5-3/4 |

### 6. 園路広場

| 名 称                     | 細 別               | 記 号     | ペ ー ジ   |
|-------------------------|-------------------|---------|---------|
| ダスト舗装                   |                   | DH      | 6-1     |
| 開粒度アスファルト舗装             |                   | KAH-A   | 6-2     |
|                         |                   | KAH-B   |         |
| コンクリート舗装                |                   | CH-A    | 6-3     |
|                         |                   | CH-B    |         |
| 洗い出し平板舗装                |                   | FH-A    | 6-4     |
|                         |                   | FH-B    | 6-5     |
| 石張り舗装                   | 乱形石張り・方形石張り       | IH-RA   | 6-6/7   |
|                         |                   | IH-RB   |         |
|                         |                   | IH-HA   |         |
|                         |                   | IH-HB   |         |
| インターロッキング舗装             |                   | LH-A    | 6-8     |
|                         |                   | LH-B    | 6-9     |
| 洗い出し舗装                  |                   | JH-A    | 6-10    |
|                         |                   | JH-B    |         |
| 視覚障害者誘導用<br>ブロック舗装      | 平板ブロック            | YB-FA   | 6-11/13 |
|                         |                   | YB-FB   | 6-12/13 |
| 視覚障害者誘導用<br>インターロッキング舗装 | インターロッキング<br>ブロック | YB-LA   | 6-14/16 |
|                         |                   | YB-LB   | 6-15/16 |
| コンクリート縁石(地先)            | 砕石基礎              | TE-A1   | 6-17    |
|                         |                   | TE-A2   |         |
|                         |                   | TE-A3   |         |
| コンクリート縁石(地先)            | コンクリート基礎          | TE-B1   | 6-18    |
|                         |                   | TE-B2   |         |
|                         |                   | TE-B3   |         |
| コンクリート縁石(公園)            |                   | KE-B    | 6-19    |
|                         |                   | KE-BR   |         |
|                         |                   | KE-BK   |         |
|                         |                   | KE-BKR  |         |
|                         | 切下げ 100×150       | KE-BK10 | 6-20    |
|                         | 切下げ 100×150       |         |         |
|                         | 切下げ 100×100       |         |         |

## 6. 園路広場

| 名 称           | 細 別      | 記 号      | ペ ー ジ |
|---------------|----------|----------|-------|
| コンクリート縁石(歩車道) | 砕石基礎     | HE-A1    | 6-21  |
|               |          | HE-A1R   |       |
|               |          | HE-A2    |       |
|               |          | HE-A2R   |       |
|               | コンクリート基礎 | HE-B1    | 6-22  |
|               |          | HE-B1R   |       |
|               |          | HE-B2    |       |
|               |          | HE-B2R   |       |
| プラ擬木階段        |          | KD-P100  | 6-23  |
|               |          | KD-P150  | 6-24  |
|               |          | KD-P200  |       |
|               | 擬木丸太     | KD-PM100 | 6-25  |
|               |          | KD-PM150 |       |

## S6. 園路広場:参考図

| 名 称               | 細 別   | 記 号   | ペ ー ジ    |
|-------------------|-------|-------|----------|
| 密粒度アスファルト舗装       |       | MAH-A | S6-1     |
|                   |       | MAH-B |          |
| レンガ舗装(平敷き)        |       | RH-HA | S6-2     |
|                   |       | RH-HB | S6-3     |
| レンガ舗装<br>(小端立て敷き) |       | RH-KA | S6-4     |
|                   |       | RH-KB | S6-5     |
| タイル舗装             | みかげ石調 | TH-SA | S6-6     |
|                   |       | TH-SB | S6-7     |
|                   | レンガ調  | TH-RA | S6-8     |
|                   |       | TH-RB | S6-9     |
| コンクリート階段          |       | CK    | S6-10/11 |

## 7. 遊戯施設

| 名 称         | 細 別 | 記 号   | ペ ー ジ   |
|-------------|-----|-------|---------|
| ブランコ(児童用2連) |     | BU-L2 | 7-1/3   |
| ブランコ(児童用4連) |     | BU-L4 | 7-2/3   |
| すべり台(小)     |     | SU-S  | 7-4/6   |
| すべり台(大)     |     | SU-L  | 7-5/6   |
| 低鉄棒(2段)     |     | LTE-2 | 7-7/9   |
| 低鉄棒(3段)     |     | LTE-3 | 7-8/9   |
| ジャングルジム     |     | JA    | 7-10/11 |

## S7. 遊戯施設:参考図

| 名 称         | 細 別 | 記 号   | ペ ー ジ  |
|-------------|-----|-------|--------|
| ブランコ(幼児用2連) |     | BU-S2 | S7-1/3 |
| ブランコ(幼児用4連) |     | BU-S4 | S7-2/3 |
| 砂 場         |     | SN    | S7-4   |

## 8. サービス施設

| 名 称      | 細 別           | 記 号    | ペ ー ジ         |
|----------|---------------|--------|---------------|
| ベンチ      | 平型・ひのき一等      | TB-AF  | 8-1           |
|          | 平型・再生複合材      | TB-AFG |               |
|          | 背付・ひのき一等      | TB-AB  | 8-2           |
|          | 背付・再生複合材      | TB-ABG |               |
|          | 背付・肘掛付き・ひのき一等 | TB-AH  | 8-3           |
|          | 背付・肘掛付き・再生複合材 | TB-AHG |               |
| ベンチ      | 平型・ひのき一等      | TB-BF  | 8-4           |
|          | 平型・再生複合材      | TB-BFG |               |
|          | 背付・ひのき一等      | TB-BB  | 8-5/7         |
|          | 背付・再生複合材      | TB-BBG |               |
|          | 背付・肘掛付き・ひのき一等 | TB-BH  | 8-6/7         |
|          | 背付・肘掛付き・再生複合材 | TB-BHG |               |
| 野外卓      | 鋼製脚・車椅子対応     | YT     | 8-8/9         |
| 水飲み      | 本体擬石・車椅子対応    | MN-B   | 8-10/11/12/13 |
| 制札板      |               | SE     | 8-14          |
| 遊具説明板    |               | YS     | 8-15          |
| 公園愛護会掲示板 |               | AK     | 8-16          |

9. 管理施設-1《車止め・門柱》

| 名 称 | 細 別       | 記 号   | ペ ー ジ |
|-----|-----------|-------|-------|
| 車止め | 一本立型・差込式  | KU-AS | 9-1/7 |
|     | 一本立型・固定式  | KU-AK | 9-2   |
|     | 馬型・差込式    | KU-BS | 9-3/7 |
|     | 馬型・固定式    | KU-BK | 9-4   |
|     | 車椅子対応・差込式 | KU-CS | 9-5/7 |
|     | 車椅子対応・固定式 | KU-CK | 9-6   |
| 門柱  | 両側        | MO-A  | 9-8   |
|     |           | MO-B  | 9-9   |

S9. 管理施設-1《車止め・門柱》：参考図

| 名 称 | 細 別       | 記 号  | ペ ー ジ |
|-----|-----------|------|-------|
| 門柱  | Co壁(塗装共)型 | MO-C | S9-1  |

10. 管理施設-2《柵・手すり》

| 名 称       | 細 別      | 記 号     | ペ ー ジ |
|-----------|----------|---------|-------|
| パイプ柵 (1段) | 独立基礎     | PF-1S   | 10-1  |
|           | 布基礎      | PF-1W   | 10-2  |
| パイプ柵 (2段) | 独立基礎     | PF-2S   | 10-3  |
|           | 布基礎      | PF-2W   | 10-4  |
| 縦格子柵      | 独立基礎     | TF-90S  | 10-5  |
|           |          | TF-120S |       |
|           | 布基礎      | TF-90W  | 10-6  |
|           |          | TF-120W |       |
| 控付・独立基礎   | TF-120SS | 10-7    |       |
|           | 手すり(1段)  | 独立基礎    | TR-1S |
| 布基礎       |          | TR-1W   | 10-9  |
| 手すり(2段)   | 独立基礎     | TR-2S   | 10-10 |
|           | 布基礎      | TR-2W   | 10-11 |
| 手すり用点字シート |          | TR-S    | 10-12 |
| メッシュフェンス  | 独立基礎     | ME-120S | 10-13 |
|           |          | ME-150S |       |
|           |          | ME-180S |       |
|           |          | ME-200S |       |

10. 管理施設-2《柵・手すり》

| 名 称       | 細 別  | 記 号     | ペ ー ジ    |
|-----------|------|---------|----------|
| メッシュフェンス  | 布基礎  | ME-120W | 10-14    |
|           |      | ME-150W |          |
|           |      | ME-180W |          |
| ネットフェンス   | 独立基礎 | NE-120S | 10-15    |
|           |      | NE-150S |          |
|           |      | NE-180S |          |
|           |      | NE-200S |          |
| コンクリート柵   |      | CF      | 10-16/17 |
| ロープ柵      |      | RF      | 10-18    |
| プラ擬木ロープ柵  |      | GRF     | 10-19    |
| 番線柵       |      | WF      | 10-20    |
| 竹 柵       |      | BF      | 10-21    |
| プラ擬木柵(1段) |      | GF-1    | 10-22    |
| プラ擬木柵(2段) |      | GF-2    | 10-23    |

S10. 管理施設-2《柵・手すり》：参考図

| 名 称        | 細 別        | 記 号     | ペ ー ジ |
|------------|------------|---------|-------|
| 縦格子柵(手すり付) | 1段・独立基礎    | TFT-1S  | S10-1 |
|            | 1段・布基礎     | TFT-1W  | S10-2 |
|            | 1段・控付・独立基礎 | TFT-1SS | S10-3 |
|            | 2段・独立基礎    | TFT-2S  | S10-4 |
|            | 2段・布基礎     | TFT-2W  | S10-5 |
|            | 2段・控付・独立基礎 | TFT-2SS | S10-6 |
| 木 柵        | 柱@0.9m     | MF-A    | S10-7 |
|            | 柱@1.5m     | MF-B    | S10-8 |
| 単管柵        |            | TKF-A   | S10-9 |
|            |            | TKF-B   |       |

## 材料表

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 1. 擁壁             | 材-1     |
| 2. 植栽             | 材-1~2   |
| 3. 給水設備           | 材-3     |
| 4. 排水設備           | 材-3~13  |
| 5. 電気設備           | 材-14~18 |
| 6. 園路広場           | 材-19~21 |
| 7. 遊戯施設           | 材-22    |
| 8. サービス施設         | 材-22~23 |
| 9. 管理施設-1《車止め・門柱》 | 材-24    |
| 10. 管理施設-2《柵・手すり》 | 材-25~27 |