

1. 基 盤

名 称	細 別	記 号	ペ ー ジ
割石積		W I	1-1
プラ擬木土留め	H=200	G D-2 0	1-2
	H=400	G D-4 0	1-3
	H=600	G D-6 0	

S 1. 基 盤：参考図

名 称	細 別	記 号	ペ ー ジ
重力式擁壁		J Y-2 0~8 0	S1-1

2. 植 栽

名 称	細 別	記 号	ペ ー ジ
真竹三本支柱		M D-3 L	2-1
鳥居支柱	添え木付き	T S-S M	2-2
	鳥居支柱	T S-S	
鳥居支柱・合掌支柱	鳥居支柱	T S-L	2-3
	合掌支柱	G S	
やぐら支柱		Y S	2-4
杉丸太三本支柱		M S-A S	2-5
		M S-A L	
		M S-B S	
		M S-B L	
		M S-C S	
		M S-C L	
		M S-D S	
		M S-D L	
		M S-E S	
	M S-E L		
張 芝 (コウライシバ)	目地張. 目土	H S-K A	2-6
	目地張. 目土・床土	H S-K B	
	全面張. 目土	H S-K C	
	全面張. 目土・床土	H S-K D	
	全面張. 芝串	H S-K E	
張 芝 (ノシバ)	目地張. 目土	H S-N A	2-7
	目地張. 目土・床土	H S-N B	
	全面張. 目土	H S-N C	
	全面張. 目土・床土	H S-N D	
	全面張. 芝串	H S-N E	

S2. 植栽:参考図

名 称	細 別	記 号	ペ ー ジ
真竹一本支柱・ 真竹三本支柱	真竹一本支柱	MD-1	S2-1
	真竹三本支柱	MD-3S	
真竹布掛支柱		MD-NS	S2-2
		MD-NL	
生垣支柱		IS-S	S2-3
		IS-L	S2-4
道路植栽鳥居支柱	新植用	TSD-L	S2-5
	補植用	TSD-S	
	添木付・新植用	TSD-LM	S2-6
	添木付・補植用	TSD-SM	
掘取り穴寸法図			S2-7
植穴寸法図			S2-8
道路植栽植穴寸法図			S2-9
地被類植付			S2-10

3. 給水設備

名 称	細 別	記 号	ペ ー ジ
メーターきょう(13mm)		MK-A	3-1
メーターきょう(20・25mm)		MK-B	3-2
止水栓きょう	宅外用・長300	SK-A	3-3
	宅外用・長600	SK-B	3-4
止水栓ボックス	宅内用・長300	SK-C	3-5
	宅内用・長600	SK-D	
散水栓ボックス	舗装内	SB-A	3-6
	ダスト舗装・植栽地内	SB-B	3-7
給水管		SGP-VB	3-8
		HIVP	
埋設標示シート 埋設鉢 埋設標	埋設標示シート	WH-A	3-9
	埋設鉢	WH-B	
	埋設標	WH-C	

4. 排水設備

名 称	細 別	記 号	ペ ー ジ	
L型側溝	縁石付き	LS-25(R)	4-1	
	床版のみ	LS-25S(R)		
	切下げ 100×150	LS-25K(R)	4-2	
	切下げ 100×100	LS-25K10		
U型側溝	砕石基礎	US-24A	4-3	
		US-30A		
	コンクリート基礎	US-24B	4-4	
		US-30B		
U型雨水浸透側溝		UPS-24	4-5	
		UPS-30		
横断溝		OD-25	4-6	
		OD-30		
U型側溝コンクリート蓋	薄蓋	FCU-24A	4-7	
		FCU-30A		
	厚蓋	FCU-24B		
		FCU-30B		
U型側溝グレーチング蓋	24用・並目・歩道用	FGU-N24A	4-8	
	24用・並目・T-2	FGU-N24B		
	24用・並目・T-6	FGU-N24C		
	30用・並目・歩道用	FGU-N30A		
	30用・並目・T-2	FGU-N30B		
	30用・並目・T-6	FGU-N30C		
		24用・ノンスリップ [®] ・歩道用	FGU-H24A	4-9
		24用・ノンスリップ [®] ・T-2	FGU-H24B	
		24用・ノンスリップ [®] ・T-6	FGU-H24C	
		30用・ノンスリップ [®] ・歩道用	FGU-H30A	
30用・ノンスリップ [®] ・T-2		FGU-H30B		
30用・ノンスリップ [®] ・T-6	FGU-H30C			
横断溝グレーチング蓋	ノンスリップ [®] ・T-6	FGO-H25	4-10	
		FGO-H30		

4. 排水設備

名 称	細 別	記 号	ペ ー ジ
L型雨水枡	内径43cm・並目蓋	LMM-N65	4-11/13/43
		LMM-N85	
	内径43cm・ノスリップ蓋	LMM-H65	
		LMM-H85	
L型雨水浸透枡	内径43cm・並目蓋	LPM-N65	4-12/13/43
		LPM-N85	
	内径43cm・ノスリップ蓋	LPM-H65	
		LPM-H85	
グレーチング蓋雨水枡	内寸法□45cm・並目蓋	1GM-N60	4-14/17/20/21
		1GM-N75	
		1GM-N90	
	内寸法□45cm・ノスリップ蓋	1GM-H60	4-14/17/20/22
		1GM-H75	
		1GM-H90	
	内寸法□60cm・並目蓋	2GM-N60	4-15/18/20/21
		2GM-N80	
		2GM-N100	
	内寸法□60cm・ノスリップ蓋	2GM-N120	4-15/18/20/22
		2GM-H60	
		2GM-H80	
内寸法□60cm・ノスリップ蓋	2GM-H100	4-15/18/20/22	
	2GM-H120		
	2GM-H120		
グレーチング蓋 雨水浸透枡	内寸法□45cm・並目蓋	1GPM-N60	4-16/17/19/20/21
		1GPM-N75	
		1GPM-N90	
	内寸法□45cm・ノスリップ蓋	1GPM-H60	4-16/17/19/20/22
		1GPM-H75	
		1GPM-H90	

名 称	細 別	記 号	ペ ー ジ
U型雨水枡	内寸法□45cm・並目蓋	UM-N24A	4-23/29/32/33
		UM-N24B	
	内寸法□45cm・ノスリップ蓋	UM-H24A	4-24/29/32/34
		UM-H24B	
U型雨水浸透枡	内寸法□50cm・並目蓋	UM-N30A	4-25/30/32/33
		UM-N30B	
	内寸法□50cm・ノスリップ蓋	UM-H30A	4-26/30/32/34
		UM-H30B	
横断溝雨水枡	内寸法48×21cm 蓋別	UPM-N24A	4-27/29/31/32/33
	内寸法48×26cm 蓋別	UPM-N24B	
雨水枡(1種)	内径45cm・Co蓋	UPM-H24A	4-28/29/31/32/34
		UPM-H24B	
雨水枡(2種)	内径60cm・Co蓋 内径60cm・鑄鉄蓋	UMO-25	4-35/36
		UMO-30	4-37/38
雨水枡(3種)	内径70cm・Co蓋 内径70cm・鑄鉄蓋	1RM-75	4-39/47/54
		1RM-90	
雨水枡(3種)	内径70cm・Co蓋 内径70cm・鑄鉄蓋	2RM-80	4-40/48/54
		2RM-100	
		2RM-120	
雨水浸透枡(1種)	内径45cm・Co蓋	3RM-90	4-41/49/54
		3RM-110	
		3RM-130	
汚水枡(1種)	内径45cm・Co蓋	3RM-150	4-42/43/54
		1PM-75	
汚水枡(1種)	内径45cm・Co蓋	1PM-90	4-44/47/54
		1OM-75	
汚水枡(1種)	内径45cm・Co蓋	1OM-90	4-44/47/54
		1OM-90	

4. 排水設備

名 称	細 別	記 号	ペ ー ジ
汚水樹(2種)	内径60cm・Co蓋 内径60cm・鋳鉄蓋	2OM-100	4-45/48/54
		2OM-120	
汚水樹(3種)	内径70cm・Co蓋 内径70cm・鋳鉄蓋	3OM-130	4-46/49/54
		3OM-150	
組立てマンホール(1種)	内径 90cm・Co蓋	1MH-K	4-50/52/53/54
組立てマンホール(2種)	内径120cm・Co蓋	2MH-K	4-51/52/53/54
汚水樹・マンホールトロップ管	汚水樹トロップ管 マンホールトロップ管	FPO-A100~200	4-55/58/59
		FPM-A100~200	
汚水樹副管		FPO-B200	4-56/58/59
マンホール副管		FPM-B200	4-57/58/59
硬質塩化ビニル管		VU-100~300	4-60
塩化ビニル樹(底部)	内径20cm ストレート	VM-20 (VM-S100)	4-61
	内径20cm 45° 曲り		
	内径20cm 90° 曲り		
	内径15cm 45° 合流		
	内径20cm 90° 合流		
偏心ソケット	VM-S100		
塩化ビニル樹(立上り部) ・使用想定平面図		VM-20 (VM-S100)	4-62

S4. 排水設備:参考図

名 称	細 別	記 号	ペ ー ジ
硬質塩化ビニル管		VU-350~600	S4-1

5. 電気設備

名 称	細 別	記 号	ペ ー ジ
引込柱 [コンクリートポール]		EP-C	5-1
定額分電盤(1回路)		BT-AT	5-2/3/6
定額分電盤(2回路)		BT-BT	5-4/5/6
メーター分電盤(2回路)		BM-AT	5-7/8/13
メーター分電盤(3回路)		BM-BT	5-9/10/13
メーター分電盤(4回路)		BM-CT	5-11/12/13
トイレ用メーター分電盤 (2回路)		TBM-AT	5-14/15/20
トイレ用メーター分電盤 (3回路)		TBM-BT	5-16/17/20
トイレ用メーター分電盤 (4回路)		TBM-CT	5-18/19/20
照明灯(丸型)	110W・広 場	CMH-A110H	5-21/22/23/24
	190W・広 場	CMH-A190H	
	110W・植栽地	CMH-A110S	
	190W・植栽地	CMH-A190S	
遮光板		CMH-SH	5-25
照明灯(アーム型)	110W・広 場	CMH-C110H	5-26/27/28/29
	180W・広 場	CMH-C180H	
	110W・植栽地	CMH-C110S	
	180W・植栽地	CMH-C180S	
時計(小型片面)	φ500・広 場	TJ-S500H	5-30/32
	φ500・植栽地	TJ-S500S	
時計(照明灯共架)	φ500	TJ-S500K	5-31/32
時計(大型片面)	φ700・広 場	TJ-S700H	5-33/34/37
	φ700・植栽地	TJ-S700S	
時計(大型両面)	φ700・広 場	TJ-W700H	5-35/36/37
	φ700・植栽地	TJ-W700S	
ハンドホール		HH-45	5-38
		HH-60	5-39
波付硬質ポリエチレン管		FEP-30	5-40
		FEP-50	

5. 電気設備

名 称	細 別	記 号	ペ ー ジ
埋設標示シート 埋設鋌 埋設標	埋設標示シート	EH-A	5-41
	埋設鋌	EH-B	
	埋設標	EH-C	

S5. 電気設備:参考図

名 称	細 別	記 号	ペ ー ジ
公園LED照明灯	A型	LED-A	S5-1/2
	C型	LED-C	S5-3/4

6. 園路広場

名 称	細 別	記 号	ペ ー ジ
ダスト舗装		DH	6-1
開粒度アスファルト舗装		KAH-A	6-2
		KAH-B	
コンクリート舗装		CH-A	6-3
		CH-B	
洗い出し平板舗装		FH-A	6-4
		FH-B	6-5
石張り舗装	乱形石張り・方形石張り	IH-RA	6-6/7
		IH-RB	
		IH-HA	
		IH-HB	
インターロッキング舗装		LH-A	6-8
		LH-B	6-9
洗い出し舗装		JH-A	6-10
		JH-B	
視覚障害者誘導用 ブロック舗装	平板ブロック	YB-FA	6-11/13
		YB-FB	6-12/13
視覚障害者誘導用 インターロッキング舗装	インターロッキング ブロック	YB-LA	6-14/16
		YB-LB	6-15/16
コンクリート縁石(地先)	砕石基礎	TE-A1	6-17
		TE-A2	
		TE-A3	
	コンクリート基礎	TE-B1	6-18
		TE-B2	
		TE-B3	
コンクリート縁石(公園)		KE-B	6-19
		KE-BR	
	切下げ 100×150	KE-BK	
	切下げ 100×150	KE-BKR	
	切下げ 100×100	KE-BK10	

6. 園路広場

名 称	細 別	記 号	ペ ー ジ
コンクリート縁石(歩車道)	砕石基礎	HE-A1	6-21
		HE-A1R	
		HE-A2	
		HE-A2R	
	コンクリート基礎	HE-B1	6-22
		HE-B1R	
HE-B2			
HE-B2R			
プラ擬木階段		KD-P100	6-23
		KD-P150	
		KD-P200	6-24
	擬木丸太	KD-PM100	6-25
		KD-PM150	

S6. 園路広場:参考図

称	細 別	記 号	ペ ー ジ
密粒度アスファルト舗装		MAH-A	S6-1
		MAH-B	
レンガ舗装(平敷き)		RH-HA	S6-2
		RH-HB	S6-3
レンガ舗装 (小端立て敷き)		RH-KA	S6-4
		RH-KB	S6-5
タイル舗装	みかげ石調	TH-SA	S6-6
		TH-SB	S6-7
	レンガ調	TH-RA	S6-8
		TH-RB	S6-9
コンクリート階段		CK	S6-10/11

7. 遊戯施設

名 称	細 別	記 号	ペ ー ジ
ブランコ(児童用2連)		BU-L2	7-1/3
ブランコ(児童用4連)		BU-L4	7-2/3
すべり台(小)		SU-S	7-4/6
すべり台(大)		SU-L	7-5/6
低鉄棒(2段)		LTE-2	7-7/9
低鉄棒(3段)		LTE-3	7-8/9
ジャングルジム		JA	7-10/11

S7. 遊戯施設:参考図

名 称	細 別	記 号	ペ ー ジ
ブランコ(幼児用2連)		BU-S2	S7-1/3
ブランコ(幼児用4連)		BU-S4	S7-2/3
砂 場		SN	S7-4

8. サービス施設

名 称	細 別	記 号	ペ ー ジ
ベンチ	平型・ひのき一等	TB-AF	8-1
	平型・再生複合材	TB-AFG	
	背付・ひのき一等	TB-AB	8-2
	背付・再生複合材	TB-ABG	
	背付・肘掛付き・ひのき一等	TB-AH	8-3
	背付・肘掛付き・再生複合材	TB-AHG	
ベンチ	平型・ひのき一等	TB-BF	8-4
	平型・再生複合材	TB-BFG	
	背付・ひのき一等	TB-BB	8-5/7
	背付・再生複合材	TB-BBG	
	背付・肘掛付き・ひのき一等	TB-BH	8-6/7
	背付・肘掛付き・再生複合材	TB-BHG	
野外卓	鋼製脚・車椅子対応	YT	8-8/9
水飲み	本体擬石・車椅子対応	MN-B	8-10/11/12/13
制札板		SE	8-14
遊具説明板		YS	8-15
公園愛護会掲示板		AK	8-16

9. 管理施設-1《車止め・門柱》

名 称	細 別	記 号	ペ ー ジ
車止め	一本立型・差込式	KU-AS	9-1/7
	一本立型・固定式	KU-AK	9-2
	馬型・差込式	KU-BS	9-3/7
	馬型・固定式	KU-BK	9-4
	車椅子対応・差込式	KU-CS	9-5/7
	車椅子対応・固定式	KU-CK	9-6
門柱	両側	MO-A	9-8
		MO-B	9-9

S 9. 管理施設-1《車止め・門柱》：参考図

名 称	細 別	記 号	ペ ー ジ
門柱	Co壁(塗装共)型	MO-C	S9-1

10. 管理施設-2《柵・手すり》

名 称	細 別	記 号	ペ ー ジ
パイプ柵 (1段)	独立基礎	PF-1S	10-1
	布基礎	PF-1W	10-2
パイプ柵 (2段)	独立基礎	PF-2S	10-3
	布基礎	PF-2W	10-4
縦格子柵	独立基礎	TF-90S	10-5
		TF-120S	
	布基礎	TF-90W	10-6
		TF-120W	
控付・独立基礎	TF-120SS	10-7	
手すり(1段)	独立基礎	TR-1S	10-8
	布基礎	TR-1W	10-9
手すり(2段)	独立基礎	TR-2S	10-10
	布基礎	TR-2W	10-11
手すり用点字シート		TR-S	10-12
メッシュフェンス	独立基礎	ME-120S	10-13
		ME-150S	
		ME-180S	
		ME-200S	

10. 管理施設-2《柵・手すり》

名 称	細 別	記 号	ペ ー ジ
メッシュフェンス	布基礎	ME-120W	10-14
		ME-150W	
		ME-180W	
ネットフェンス	独立基礎	NE-120S	10-15
		NE-150S	
		NE-180S	
		NE-200S	
コンクリート柵		C F	10-16/17
ロープ柵		R F	10-18
プラ擬木ロープ柵		G R F	10-19
番線柵		W F	10-20
竹 柵		B F	10-21
プラ擬木柵(1段)		G F-1	10-22
プラ擬木柵(2段)		G F-2	10-23

S10. 管理施設-2《柵・手すり》：参考図

名 称	細 別	記 号	ペ ー ジ
縦格子柵(手すり付)	1段・独立基礎	TFT-1S	S10-1
	1段・布基礎	TFT-1W	S10-2
	1段・控付・独立基礎	TFT-1SS	S10-3
	2段・独立基礎	TFT-2S	S10-4
	2段・布基礎	TFT-2W	S10-5
	2段・控付・独立基礎	TFT-2SS	S10-6
木 柵	柱@0.9m	MF-A	S10-7
	柱@1.5m	MF-B	S10-8
単管柵		TKF-A	S10-9
		TKF-B	