

(仮称) 横浜第一公園整備工事

縦格子柵 TF-120S 98.5m

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目		今回工事における管理項目						
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		撮影項目	出来形	施工状況	備考	試験(測定)項目	施工数量	単位	出来形		写真		品質管理	
				規模	規格値	規格	規格値								出来形	施工状況	撮影項目	撮影数		
施設整備工	管理施設整備工	柵・門扉工	縦格子柵・パイプ柵・金網柵・ロープ柵・丸太柵・擬木柵・手すり工	基礎砕石	幅	-50	40mに1箇所(40m以下は2箇所)で測定する。	基礎幅	○	それぞれの規格ごとに40mに1箇所				98.5	m	測定箇所数	1	撮影項目	1	
					厚さ	-30		基礎厚さ	○							2	2			
					基礎コンクリート	幅		-20	基礎コンクリート幅							○	2	2		
						高さ		-30	基礎コンクリート高さ							○	2	2		
					本体	高さ:h		±30	高さ							○	2	2		
						延長:L		-200	延長							○	1	1		
					床堀状況			床堀状況								1	1			
					床付け・路床転圧状況			床付け・路床転圧状況								1	1			
					砕石転圧状況			砕石転圧状況								1	1			
					コンクリート打設状況			コンクリート打設状況								1	1			
					コンクリート締固め状況			コンクリート締固め状況								1	1			
					養生状況			養生状況								1	1			
					本体設置状況			本体設置状況								1	1			
					埋戻状況			埋戻状況								1	1			

①この欄には工事名や対象工種などを書き込むことができます。

柵工については、品質管理基準はありません。

②ここに対象とする工種の数量を記入します。

③施工数量によりそれぞれの管理項目の頻度に応じた数量を記入します。

この欄が施工管理基準の出来形管理基準の項目を示しています。

この欄が写真管理基準の出来形・施工状況写真の項目を示しています。

て重のこい
要品
度質
ます
A管
の理
も項
の工
目管
理
示の
う基
し準

この欄が今回工事の管理項目を書き込むための部分です。