令和 6 年度

受付番号	種目番号	連絡先	委託担当
	－		課名　施設整備課　　担当者　設計係長 係名　設計係　　電　話　045-331-5560

設　　計　　書

1 委　託　名　根岸線口径４００mm配水管布設替工事に伴う地質調査業務委託

2 履 行 場 所　中区本牧ふ頭３番地先から５番11号地先まで

3 履行期間又は期限
□ 期間
■ 期限　令和６年８月１３日まで

4 契約区分　■ 確定契約　□ 概算契約

5 その他特約事項

6 現場説明
■ 不要
□ 要（　月　日　時　分、場所　）

7 委託概要

機械ボーリング	一式
サンプリング	一式
サウンディング及び原位置試験	一式
土質試験	一式
解析等調査業務	一式

前払い　　あり

部分払い　しない

部分払いの基準

業　務　内　容	履行予定月	数　量 (概算数量)	単位	単　価	金額（業務価格） (概算金額)

※単価および金額は消費税および地方消費税相当額を含まない金額
※概算契約の場合は、数量および金額を()で囲む

設　計　金　額		￥５，９５１，０００
内訳	業　務　価　格	￥５，４１０，０００
	消費税及び地方消費税相当額	￥５４１，０００

適　用　年　版	令和6年3月1日基準
施工地域・工事場所区分	
適　用　工　種	
調　整　区　分	
前払金支出割合	
契約保証の方法	

※設計記載内容の注意事項
この設計書は新積算システムの施工単価等のコードを使用しています。
この設計書に記載されている[入力条件]は、積算のための考え方を示したものであり
契約事項ではありません。
なお、直接金額を入力する[入力条件]については「@」と表示しています。
施工パッケージ型積算方式において使用する適用基準は、土木工事標準積算基準書
(土木工事編)積算参考資料に記載のとおりです。
また、「【 】」で囲われている[入力条件]は、実数入力条件を示しています。

委　託　費　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
地質調査業務					
地質調査業務(一般調査)	式	1		1,322,948	
直接調査費	式	1		1,318,948	
機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	式	1		719,600	第 3001 号 内訳書
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ	式	1		38,700	第 3002 号 内訳書
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験	式	1		325,110	第 3003 号 内訳書
土質試験	式	1		70,490	第 3004 号 内訳書
解析等調査業務	式	1		165,048	第 3005 号 内訳書
直接経費(積上げ)	式	1		4,000	
地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費	式	1		4,000	第 3006 号 内訳書
電子成果品作成費(率計上額)	式	1		72,000	直接調査
直接調査費計	式	1		1,394,948	
間接調査費	式	1		602,602	
運搬費	式	1		37,340	第 3910 号 内訳書

委　託　費　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
準備費	式	1		274,060	第 3915 号 内訳書
仮設費	式	1		126,400	第 3920 号 内訳書
安全費(率計上分)	式	1		125,300	[入力条件]9.5%
旅費交通費(率計上分)	式	1		29,766	
施工管理費(率計上額)	式	1		9,736	
間接調査費計	式	1		602,602	
(直接調査費＋間接調査費)計	式	1		1,997,550	
諸経費	式	1		1,102,450	
地質調査業務価格	式	1		3,100,000	
地質調査(解析)業務					
地質調査業務(解析等調査)	式	1		701,555	
直接業務費	式	1		701,555	
解析等調査業務	式	1		701,555	第 4001 号 内訳書

委　託　費　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
共通					
	式	1		233,800	
共通					
	式	1		233,800	
打合せ等					
	式	1		233,800	第 4002 号 内訳書
電子成果品作成費(率計上分)					
	式	1		68,000	その他設計業務
直接原価計					
	式	1		1,003,355	
その他原価					
	式	1		503,688	
一般管理費等					
	式	1		802,957	
地質調査（解析）業務価格					
	式	1		2,310,000	
合計業務価格					
	式	1		5,410,000	
消費税及び地方消費税相当額					
	式	1		541,000	
業務費計					
	式	1		5,951,000	

第　3001　号　機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ

内訳書　1式　当り

適用年版　R0603

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00001　DI201005 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) [入力条件]･･･φ66mm,粘性土･ｼﾙﾄ, 50m以下,鉛直下方	m	7	12,600	88,200	
00003　DI201005 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) [入力条件]･･･φ116mm,粘性土･ｼﾙﾄ, 50m以下,鉛直下方	m	8	18,000	144,000	
00004　DI201005 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) [入力条件]･･･φ116mm,砂･砂質土, 50m以下,鉛直下方	m	1	22,600	22,600	
00005　DI201010 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ) [入力条件]･･･φ66mm,軟岩, 50m以下,鉛直下方	m	14	33,200	464,800	
合　計				719,600	

第　3002　号　ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ

内訳書　1式　当り

適用年版　R0603

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00007　DI201020 ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾃﾞﾆｿﾝ)	本	1	38,700	38,700	
合　計				38,700	

第　3003　号　ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0603

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00008　DI201030 標準貫入試験 [入力条件]･･･粘性土･ｼﾙﾄ	回	13	7,160	93,080	
00009　DI201030 標準貫入試験 [入力条件]･･･砂･砂質土	回	1	9,430	9,430	
00010　DI201030 標準貫入試験 [入力条件]･･･軟岩	回	14	15,900	222,600	
合　計				325,110	

第　3004　号　土質試験　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0603

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00012　Z141000101 土粒子の密度試験 3個/試料	試料	1	5,930	5,930	
00013　Z141000103 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含む)	試料	1	13,900	13,900	
00014　Z141000110 土の湿潤密度試験 A法(寸法測定法),3個/試料	試料	1	3,760	3,760	
00033　Z141000115 三軸圧縮試験 UU試験 3供試体/試料	試料	1	25,000	25,000	
00034　TJ0010 試料作成費　ボーリングコア　軟岩 室内岩石試験	個	1	6,900	6,900	
00035　TJ0020 圧縮強度試験 室内岩石試験	個	1	11,950	11,950	
00036　TJ0030 密度試験 室内岩石試験	個	1	3,050	3,050	
合　計				70,490	

第　3005　号　解析等調査業務　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0603

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00018　DI201145 資料整理とりまとめ 直接調査 [入力条件]･･･【1 本】,【1 本】	業務	1	82,524	82,524	
00019　DI201155 断面図等の作成 直接調査 [入力条件]･･･【1 本】,【1 本】	業務	1	82,524	82,524	
合　計				165,048	

第　3006　号　地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0603

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00020　Z100023225 地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費 資格有	本	2	2,000	4,000	管理区:9
合　計				4,000	

第　3910　号　運搬費　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0603

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00021　DI505005 資機材運搬 [入力条件]･･･ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊 3t積,【1 h】,【2 台･日】	式	1	37,340	37,340	
合　計				37,340	

第　3915　号　準備費　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0603

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00022　DI201110 準備及び跡片付け	業務	1	261,000	261,000	
00025　DI201125 調査孔閉塞	箇所	2	6,530	13,060	
合　計				274,060	

第　3920　号　仮設費　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0603

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00027　DI201090 平坦地足場 [入力条件]･･･高さ0.3m以下,50m以下	箇所	2	63,200	126,400	
合　計				126,400	

第　4001　号　解析等調査業務　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0603

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00028　DI201135 既存資料の収集･現地調査 ［入力条件］･･･【1 本】，【1 本】	業務	1	90,675	90,675	
00029　DI201140 資料整理とりまとめ 解析調査 ［入力条件］･･･【1 本】，【1 本】	業務	1	71,208	71,208	
00030　DI201150 断面図等の作成 解析調査 ［入力条件］･･･【1 本】，【1 本】	業務	1	68,172	68,172	
00031　DI201160 総合解析とりまとめ ［入力条件］･･･【1 本】，【1 本】，4～5種	業務	1	471,500	471,500	
合　計				701,555	

第　4002　号　打合せ等　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0603

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00032　DI205005 打合せ等(地質調査業務) ［入力条件］･･･有,無,無,【2 回】	業務	1	233,800	233,800	
合　計				233,800	

基 DI201005　号 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)　単価表　1 m 当り

枝番 00001　適用年版 R0603

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)[土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)] [入力条件]・・・φ66mm,粘性土・ｼﾙﾄ,50m以下,鉛直下方	m	1	12,600	12,600	(WI201005)
合計				12,600	
		1	当り	12,600	円／m 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	孔径区分	1	φ66mm
J02	土質区分	1	粘性土・ｼﾙﾄ
J03	せん孔深度	1	50m以下
J04	せん孔方向	1	鉛直下方

基 DI201005　号 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)　単価表　1 m 当り

枝番 00003　適用年版 R0603

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)[土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)] [入力条件]・・・φ116mm,粘性土・ｼﾙﾄ,50m以下,鉛直下方	m	1	18,000	18,000	(WI201005)
合計				18,000	
		1	当り	18,000	円／m 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	孔径区分	3	φ116mm
J02	土質区分	1	粘性土・ｼﾙﾄ
J03	せん孔深度	1	50m以下
J04	せん孔方向	1	鉛直下方

基 DI201005　号 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)　単価表　1 m 当り

枝番 00004　適用年版 R0603

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)[土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)] [入力条件]･･･φ116mm,砂･砂質土,50m以下,鉛直下方	m	1	22,600	22,600	(WI201005)
合計				22,600	
		1	当り	22,600	円／m 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	孔径区分	3	φ116mm
J02	土質区分	2	砂･砂質土
J03	せん孔深度	1	50m以下
J04	せん孔方向	1	鉛直下方

基 DI201010　号 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ)　単価表　1 m 当り

枝番 00005　適用年版 R0603

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ)[岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ)] [入力条件]･･･φ66mm,軟岩,50m以下,鉛直下方	m	1	33,200	33,200	(WI201010)
合計				33,200	
		1	当り	33,200	円／m 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	孔径区分	1	φ66mm
J02	岩盤区分	1	軟岩
J03	せん孔深度	1	50m以下
J04	せん孔方向	1	鉛直下方

基 DI201020　号 ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾃﾞﾆｿﾝ)　単価表　1 本 当り

枝番 00007　適用年版 R0603

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾃﾞﾆｿﾝ)[ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾃﾞﾆｿﾝ)]	本	1	38,700	38,700	(WI201020)
合計				38,700	
		1	当り	38,700	円／本 端数処理(@4C)

基 DI201030　号 標準貫入試験　単価表　1　回　当り

枝番 00008　適用年版 R0603

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
標準貫入試験[標準貫入試験] [入力条件]･･･粘性土･ｼﾙﾄ	回	1	7,160	7,160	(WI201030)
合計				7,160	
		1	当り	7,160	円／回 端数処理(@4C)

条件名称	入力値	条件値
J01　試験区分	1	粘性土･ｼﾙﾄ

基 DI201030　号 標準貫入試験　単価表　1　回　当り

枝番 00009　適用年版 R0603

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
標準貫入試験[標準貫入試験] [入力条件]･･･砂･砂質土	回	1	9,430	9,430	(WI201030)
合計				9,430	
		1	当り	9,430	円／回 端数処理(@4C)

条件名称	入力値	条件値
J01　試験区分	2	砂･砂質土

基 DI201030　号 標準貫入試験　単価表　1　回　当り

枝番 00010　適用年版 R0603

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
標準貫入試験[標準貫入試験] [入力条件]･･･軟岩	回	1	15,900	15,900	(WI201030)
合計				15,900	
		1	当り	15,900	円／回 端数処理(@4C)

条件名称	入力値	条件値
J01　試験区分	6	軟岩

基 DI201090　号 平坦地足場　単価表　1　箇所　当り

枝番 00027　適用年版 R0603

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
平坦地足場[平坦地足場] [入力条件]･･･高さ0.3m以下, 50m以下	箇所	1	63,200	63,200	(WI201090)
合計				63,200	
		1	当り	63,200	円／箇所 端数処理(@4C)

条 件 名 称		入 力 値	条 件 値
J01	規格区分	1	高さ0.3m以下
J02	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度区分	1	50m以下

基 DI201110　号 準備及び跡片付け　単価表　1　業務　当り

枝番 00022　適用年版 R0603

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
準備及び跡片付け[準備及び跡片付け]	業務	1	261,000	261,000	(WI201110)
合計				261,000	
		1	当り	261,000	円／業務

基 DI201125　号 調査孔閉塞　単価表　1　箇所　当り

枝番 00025　適用年版 R0603

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調査孔閉塞[調査孔閉塞]	箇所	1	6,530	6,530	(WI201125)
合計				6,530	
		1	当り	6,530	円／箇所 端数処理(@4C)

基 DI201135　号 既存資料の収集･現地調査　単価表　1　業務　当り

枝番 00028　適用年版 R0603

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既存資料の収集･現地調査[既存資料の収集･現地調査] [入力条件]･･･【1 本】,【1 本】	業務	1	90,675	90,675	(WI201135)
合計				90,675	
		1	当り	90,675	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】

基 DI201140　号 資料整理とりまとめ 解析調査　単価表　1　業務　当り

枝番 00029　適用年版 R0603

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資料整理とりまとめ[資料整理とりまとめ 解析調査] [入力条件]･･･【1 本】,【1 本】	業務	1	71,208	71,208	(WI201140)
合計				71,208	
		1	当り	71,208	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】

基 DI201145　号 資料整理とりまとめ 直接調査　単価表　1　業務　当り

枝番 00018　適用年版 R0603

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資料整理とりまとめ[資料整理とりまとめ 直接調査] [入力条件]･･･【1 本】,【1 本】	業務	1	82,524	82,524	(WI201145)
合計				82,524	
		1	当り	82,524	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】

基 DI201150　号 断面図等の作成 解析調査　単価表　1　業務　当り

枝番 00030　適用年版 R0603

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
断面図等の作成[断面図等の作成 解析調査] [入力条件]･･･【1 本】,【1 本】	業務	1	68,172	68,172	(WI201150)
合計				68,172	
		1	当り	68,172	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】

基 DI201155　号 断面図等の作成 直接調査　単価表　1　業務　当り

枝番 00019　適用年版 R0603

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
断面図等の作成[断面図等の作成 直接調査] [入力条件]･･･【1 本】,【1 本】	業務	1	82,524	82,524	(WI201155)
合計				82,524	
		1	当り	82,524	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】

基 DI201160　号 総合解析とりまとめ　単価表　1　業務　当り

枝番 00031　適用年版 R0603

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
総合解析とりまとめ[総合解析とりまとめ] [入力条件]･･･【1 本】,【1 本】,4～5種	業務	1	471,500	471,500	(WI201160)
合計				471,500	
		1	当り	471,500	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】
J03	試験種目数	2	4～5種

基 DI205005　号 打合せ等(地質調査業務)　単価表　1　業務　当り

枝番 00032　適用年版 R0603

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
打合せ[打合せ等(地質調査業務)] [入力条件]･･･【2 回】	業務	1	233,800	233,800	(WI205005)
合計				233,800	
		1	当り	233,800	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	打合せ	1	有
J02	関係機関協議資料作成	2	無
J03	関係機関打合せ協議	2	無
J06	中間打合せの回数	2	【2 回】

基 DI505005　号 資機材運搬　単価表　1　式　当り

枝番 00021　適用年版 R0603

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資機材運搬[機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(参考資料)] [入力条件]･･･ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊 3～3.5t積,【1 h】	台･日	2	18,670	37,340	(WI505005)
合計				37,340	
		1	当り	37,340	円／式

条件名称		入力値	条件値
J01	ﾄﾗｯｸ機種	2	ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊 3t積
J02	片道所要時間	1	【1 h】
J03	運転台･日	2	【2 台･日】

基 WI201005　号 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)[土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)]　単価表　1　m　当り

枝番 00001　適用年版 R0603

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) 径66mm 粘性土･ｼﾙﾄ	m	1	12,600	12,600	(Q009901001)
合計				12,600	
		1	当り	12,600	円／m 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	孔径区分	1	φ66mm
J02	土質区分	1	粘性土･ｼﾙﾄ
J03	せん孔深度	1	50m以下
J04	せん孔方向	1	鉛直下方

基 WI201005　号 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)[土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)]　単価表　1　m　当り

枝番 00003　適用年版 R0603

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) 径116mm 粘性土･ｼﾙﾄ	m	1	18,000	18,000	(Q009901011)
合計				18,000	
		1	当り	18,000	円／m 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	孔径区分	3	φ116mm
J02	土質区分	1	粘性土･ｼﾙﾄ
J03	せん孔深度	1	50m以下
J04	せん孔方向	1	鉛直下方

基 WI201005　号 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)[土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)]　単価表　1　m　当り

枝番 00004　適用年版 R0603

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) 径116mm 砂･砂質土	m	1	22,600	22,600	(Q009901012)
合計				22,600	
		1	当り	22,600	円／m 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	孔径区分	3	φ116mm
J02	土質区分	2	砂･砂質土
J03	せん孔深度	1	50m以下
J04	せん孔方向	1	鉛直下方

基 WI201010　号 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ)[岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ)]　単価表　1 m 当り

枝番 00005　適用年版 R0603

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ) 径66mm 軟岩	m	1	33,200	33,200	(Q009901051)
合計				33,200	
		1	当り	33,200	円／m 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	孔径区分	1	φ66mm
J02	岩盤区分	1	軟岩
J03	せん孔深度	1	50m以下
J04	せん孔方向	1	鉛直下方

基 WI201020　号 ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾃﾞﾆｿﾝ)[ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾃﾞﾆｿﾝ)]　単価表　1 本 当り

枝番 00007　適用年版 R0603

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ (ﾃﾞﾆｿﾝ) 粘性土	本	1	38,700	38,700	(Q009901092)
合計				38,700	
		1	当り	38,700	円／本 端数処理(@4C)

基 WI201030　号 標準貫入試験[標準貫入試験]　単価表　1 回 当り

枝番 00008　適用年版 R0603

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 粘性土･ｼﾙﾄ	回	1	7,160	7,160	(Q009901101)
合計				7,160	
		1	当り	7,160	円／回 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	試験区分	1	粘性土･ｼﾙﾄ

基 WI201030　号 標準貫入試験[標準貫入試験]　単価表　1　回　当り

枝番 00009　適用年版 R0603

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 砂･砂質土	回	1	9,430	9,430	(Q009901102)
合計				9,430	
		1	当り	9,430	円／回 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	試験区分	2	砂･砂質土

基 WI201030　号 標準貫入試験[標準貫入試験]　単価表　1　回　当り

枝番 00010　適用年版 R0603

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 軟岩	回	1	15,900	15,900	(Q009901106)
合計				15,900	
		1	当り	15,900	円／回 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	試験区分	6	軟岩

基 WI201090　号 平坦地足場[平坦地足場]　単価表　1　箇所　当り

枝番 00027　適用年版 R0603

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
平坦地足場 高さ0.3m以下	箇所	1	63,200	63,200	(Q009901404)
合計				63,200	
		1	当り	63,200	円／箇所 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	規格区分	1	高さ0.3m以下
J02	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度区分	1	50m以下

基 WI201110　号 準備及び跡片付け[準備及び跡片付け]　単価表　1　業務　当り

枝番 00022　適用年版 R0603

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け	業務	1	261,000	261,000	(Q009901501)
合計				261,000	
		1	当り	261,000	円／業務

基 WI201125　号 調査孔閉塞[調査孔閉塞]　単価表　1　箇所　当り

枝番 00025　適用年版 R0603

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
調査孔閉塞	箇所	1	6,530	6,530	(Q009901504)
合計				6,530	
		1	当り	6,530	円／箇所 端数処理(@4C)

基 WI201135　号 既存資料の収集・現地調査[既存資料の収集・現地調査]　単価表　1　業務　当り

枝番 00028　適用年版 R0603

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	1	90,675	90,675	(Z007200201)　管:V3
合計				90,675	
		1	当り	90,675	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】

基 WI201140　号 資料整理とりまとめ[資料整理とりまとめ 解析調査]　単価表　1　業務　当り

枝番 00029　適用年版 R0603

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	1	71,208	71,208	(Z007200202)　管:V3
合計				71,208	
		1	当り	71,208	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】

基 WI201145　号 資料整理とりまとめ[資料整理とりまとめ 直接調査]　単価表　1　業務　当り

枝番 00018　適用年版 R0603

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費分)	業務	1	82,524	82,524	(Z007200203)
合計				82,524	
		1	当り	82,524	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】

基 WI201150　号 断面図等の作成[断面図等の作成解析調査]　単価表　1　業務　当り

枝番 00030　適用年版 R0603

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	1	68,172	68,172	(Z007200204)　管:V3
合計				68,172	
		1	当り	68,172	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】

基 WI201155　号 断面図等の作成[断面図等の作成直接調査]　単価表　1　業務　当り

枝番 00019　適用年版 R0603

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成 直接人件費(直接調査費分)	業務	1	82,524	82,524	(Z007200205)
合計				82,524	
		1	当り	82,524	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】

基 WI201160　号 総合解析とりまとめ[総合解析とりまとめ]　単価表　1　業務　当り

枝番 00031　適用年版 R0603

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	1	471,500	471,500	(Z007200206)　管:V3
合計				471,500	
		1	当り	471,500	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】
J03	試験種目数	2	4～5種

基 WI205005　号 打合せ[打合せ等(地質調査業務)]　単価表　1　業務　当り

枝番 00032　適用年版 R0603

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	人	2	64,800	129,600	(R0402)　管:V3
技師（A）	人	1	57,000	57,000	(R0403)　管:V3
技師（B）	人	1	47,200	47,200	(R0404)　管:V3
合計				233,800	
		1	当り	233,800	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	中間打合せの回数	2	【2 回】

基 WI505005　号 資機材運搬[機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(参考資料)]　単価表　1　台・日　当り

枝番 00021　適用年版 R0603

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽油	L	10.6	139	1,473	(Z006702002)
運転手(特殊)	人	0.34	30,000	10,200	(R0114)
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊3～3.5t積	時間	2	517	1,034	(Y009800011)
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊3～3.5t積	日	1	5,970	5,970	(Y009800014)
合計				18,677	
		1	当り	18,670	円／台・日 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	ﾄﾗｯｸ機種	2	ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊 3～3.5t積
J02	片道所要時間	1	【1 h】

※単価コード下段に表示されている「 - ○○○○○ 」は、各明細に計上されている単価名称の上段「 ○○○○○ 」とリンクしています。

個 別 登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称 ／ 規 格	単 位	適用年版	単 価	備 考
TJ0010	試料作成費　ボーリングコア　軟岩 室内岩石試験	個	R0603	6,900	
TJ0020	圧縮強度試験 室内岩石試験	個	R0603	11,950	
TJ0030	密度試験 室内岩石試験	個	R0603	3,050	
Y009800011 - 00021	ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊3～3.5t積	時間	R0603	517	(WI505005) 00021
Y009800014 - 00021	ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊3～3.5t積	日	R0603	5,970	(WI505005) 00021

諸　経　費　計　算　書

種　別	今回			
地質調査業務				
＜直接調査費＞				
直接調査費（電子成果品作成費除く）	1,322,948			
電子成果品作成費率分計算				
対象額	1,318,000			
直接調査費（電子成果品作成費除く）	1,322,948			
（－）非対象額計	0			
管理費区分 9（全経費対象外）	4,000			
電子成果品作成費（率計上分）	72,000			
直接調査費計	1,394,948			
＜間接調査費＞				
間接調査費	602,602			
運搬費	37,340			
準備費	274,060			
仮設費	126,400			
安全費	125,300			
安全費（積上げ）	0			
安全費率分	125,300			
対象額	1,318,948			
直接調査費（電子成果作成費除く）	1,322,948			
（－）非対象額	4,000			
管理費区分 V7（安全費対象外）	0			
管理費区分 9（全経費対象外）	4,000			

諸　経　費　計　算　書

安全費率	9.50%			
借地料	0			
旅費交通費	29,766			
旅費交通費（積上）	0			
旅費交通費率分	29,766			
対象額	1,390,948			
直接調査費	1,394,948			
（－）非対象額計	4,000			
管理費区分 9（全経費対象外）	4,000			
旅費交通費率	2.14%			
施工管理費	9,736			
対象額	1,390,948			
直接調査費	1,394,948			
（－）非対象額計	4,000			
管理費区分 9（全経費対象外）	4,000			
施工管理費率	0.7			
営繕費	0			
その他	0			
純調査費	1,997,550			
諸経費率分計算				
対象額	1,993,550			
純調査費	1,997,550			
（－）非対象額計	4,000			
管理費区分 V5（諸経費対象外）	0			
管理費区分 9（全経費対象外）	4,000			
諸経費率	55.4%			

諸　経　費　計　算　書

諸経費等額	1,104,426			
調整額	-1,976			
諸経費（率計上額）	1,102,450			
調査業務価格	3,100,000			
地質調査（解析）業務				
＜直接原価＞				
直接原価（電子成果品作成費除く）	935,355			
旅費交通費率分計算				
対象額	935,355			
直接人件費	935,355			
旅費交通費率	0.00%			
旅費交通費（率計上額）	0			
電子成果品作成費率分計算				
対象額	935,000			
電子成果品作成費（率計上額）	68,000			
直接原価計	1,003,355			
＜その他原価＞				
その他原価率分計算				
対象額	935,355			
直接人件費	935,355			
その他原価割合（α）	35%			

諸　経　費　計　算　書

その他原価（率計上額）	503,688			
＜一般管理費等＞				
一般管理費等率分計算				
対象額	1,507,043			
直接原価計	1,003,355			
その他原価	503,688			
（－）非対象額計	0			
管理費区分 V2（諸経費対象外）	0			
管理費区分 9（全経費対象外）	0			
一般管理費等割合（β）	35%			
一般管理費等額	811,542			
調整額	-8,585			
一般管理費等（率計上額）	802,957			
解析業務価格	2,310,000			
業　務　価　格	5,410,000			
消費税及び地方消費税相当額	541,000			
業　務　費　計	5,951,000			

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I010101　内訳名称 機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　第 3001 号 内訳書

適用年版　R0603
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単位	数量	入力情報
DI201005 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) J01=1 φ66mm J02=1 粘性土･ｼﾙﾄ J03=1 50m以下 J04=1 鉛直下方	m	7.000	適用年版［R0603］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201005 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) J01=3 φ116mm J02=1 粘性土･ｼﾙﾄ J03=1 50m以下 J04=1 鉛直下方	m	8.000	適用年版［R0603］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201005 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) J01=3 φ116mm J02=2 砂･砂質土 J03=1 50m以下 J04=1 鉛直下方	m	1.000	適用年版［R0603］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201010 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ) J01=1 φ66mm J02=1 軟岩 J03=1 50m以下 J04=1 鉛直下方	m	14.000	適用年版［R0603］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I010102　内訳名称 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ　第 3002 号 内訳書

適用年版　R0603
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
DI201020 ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾃﾞﾆｿﾝ)	本	1.000	適用年版［R0603］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I010103　内訳名称 ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験　第 3003 号 内訳書

適用年版　R0603
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単位	数量	入力情報
DI201030 標準貫入試験 J01=1 粘性土･ｼﾙﾄ	回	13.000	適用年版［R0603］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201030 標準貫入試験 J01=2 砂･砂質土	回	1.000	適用年版［R0603］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201030 標準貫入試験 J01=6 軟岩	回	14.000	適用年版［R0603］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I010104　内訳名称 土質試験　第 3004 号 内訳書

適用年版　R0603
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
Z141000101 土粒子の密度試験 3個/試料	試料	1.000	適用年版［R0603］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
Z141000103 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含む)	試料	1.000	適用年版［R0603］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
Z141000110 土の湿潤密度試験 A法(寸法測定法),3個/試料	試料	1.000	適用年版［R0603］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
Z141000115 三軸圧縮試験 UU試験 3供試体/試料	試料	1.000	適用年版［R0603］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
TJ0010 試料作成費　ボーリングコア　軟岩 室内岩石試験	個	1.000	適用年版［R0603］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
TJ0020 圧縮強度試験 室内岩石試験	個	1.000	適用年版［R0603］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
TJ0030 密度試験 室内岩石試験	個	1.000	適用年版［R0603］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I010105　内訳名称 解析等調査業務　第 3005 号 内訳書

適用年版　R0603
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
DI201145 資料整理とりまとめ 直接調査 J01=1 【1 本】 J02=1 【1 本】	業務	1.000	適用年版［R0603］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201155 断面図等の作成 直接調査 J01=1 【1 本】 J02=1 【1 本】	業務	1.000	適用年版［R0603］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I010205　内訳名称 地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費　第 3006 号 内訳書

適用年版　R0603
管理費区分 9　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	4,000	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
Z100023225 地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費 資格有	本	2.000	適用年版［R0603］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［9］管区9［4,000］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I999101　内訳名称 運搬費　第 3910 号 内訳書

適用年版　R0603
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
DI505005 資機材運搬 J01=2 ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊 3t積 J02=1 【1 h】 J03=2 【2 台･日】	式	1.000	適用年版［R0603］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I999151　内訳名称 準備費　第 3915 号 内訳書

適用年版　R0603
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
DI201110 準備及び跡片付け	業務	1.000	適用年版［R0603］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201125 調査孔閉塞	箇所	2.000	適用年版［R0603］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I999201　内訳名称 仮設費　第 3920 号 内訳書

適用年版　R0603
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
DI201090 平坦地足場 J01=1 高さ0.3m以下 J02=1 50m以下	箇所	2.000	適用年版［R0603］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード J010101　内訳名称 解析等調査業務　第 4001 号 内訳書

適用年版　R0603
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	701,555	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
DI201135 既存資料の収集･現地調査 J01=1 【1 本】 J02=1 【1 本】	業務	1.000	適用年版［R0603］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［90,675］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201140 資料整理とりまとめ 解析調査 J01=1 【1 本】 J02=1 【1 本】	業務	1.000	適用年版［R0603］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［71,208］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201150 断面図等の作成 解析調査 J01=1 【1 本】 J02=1 【1 本】	業務	1.000	適用年版［R0603］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［68,172］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201160 総合解析とりまとめ J01=1 【1 本】 J02=1 【1 本】 J03=2 4～5種	業務	1.000	適用年版［R0603］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［471,500］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード J030101　内訳名称 打合せ等　第 4002 号 内訳書

適用年版　R0603
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	233,800	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
DI205005 打合せ等(地質調査業務) J01=1 有 J02=2 無 J03=2 無 J06=2 【2 回】	業務	1.000	適用年版［R0603］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［233,800］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］