令和 6 年度

受付番号	種目番号	連絡先	委託担当
	－		課名　施設整備課　　担当者　設計係長 係名　設計係　　電　話　045-331-5560

設　　計　　書

1 委　託　名　恩田配水池ポンプ設備更新工事（電気設備改良工事）
に係る土木工事に伴う地質調査業務委託

2 履 行 場 所　青葉区榎が丘20番地１

3 履行期間又は期限
□ 期間
■ 期限　令和６年１１月２９日まで

4 契約区分　■ 確定契約　□ 概算契約

5 その他特約事項

6 現場説明
■ 不要
□ 要（　月　日　時　分、場所　）

7 委託概要

機械ボーリング	一式
サンプリング	一式
サウンディング及び原位置試験	一式
土質試験	一式
解析等調査業務	一式

前払い　　あり

部分払い　しない

部分払いの基準

業　務　内　容	履行予定月	数　量 (概算数量)	単位	単　価	金額（業務価格） (概算金額)

※単価および金額は消費税および地方消費税相当額を含まない金額
※概算契約の場合は、数量および金額を()で囲む

設　計　金　額		￥５，２２５，０００
内訳	業　務　価　格	￥４，７５０，０００
	消費税及び地方消費税相当額	￥４７５，０００

適　用　年　版	令和6年4月1日基準
施工地域・工事場所区分	
適　用　工　種	
調　整　区　分	
前払金支出割合	
契約保証の方法	

※設計記載内容の注意事項
この設計書は新積算システムの施工単価等のコードを使用しています。
この設計書に記載されている[入力条件]は、積算のための考え方を示したものであり
契約事項ではありません。
なお、直接金額を入力する[入力条件]については「@」と表示しています。
施工パッケージ型積算方式において使用する適用基準は、土木工事標準積算基準書
(土木工事編)積算参考資料に記載のとおりです。
また、「【 】」で囲われている[入力条件]は、実数入力条件を示しています。

委　託　費　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
地質調査業務					
地質調査業務(一般調査)	式	1		1,065,750	
直接調査費	式	1		1,063,750	
機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	式	1		396,000	第 3001 号 内訳書
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ	式	1		103,800	第 3002 号 内訳書
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験	式	1		207,360	第 3003 号 内訳書
土質試験	式	1		213,070	第 3004 号 内訳書
解析等調査業務	式	1		143,520	第 3005 号 内訳書
直接経費(積上げ)	式	1		2,000	
地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費	式	1		2,000	第 3006 号 内訳書
電子成果品作成費(率計上額)	式	1		66,000	直接調査
直接調査費計	式	1		1,131,750	
間接調査費	式	1		511,130	
運搬費	式	1		47,260	第 3910 号 内訳書

委　託　費　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
準備費	式	1		267,530	第 3915 号 内訳書
仮設費	式	1		63,200	第 3920 号 内訳書
安全費(率計上分)	式	1		101,056	[入力条件]9.5%
旅費交通費(率計上分)	式	1		24,176	
施工管理費(率計上額)	式	1		7,908	
間接調査費計	式	1		511,130	
(直接調査費＋間接調査費)計	式	1		1,642,880	
諸経費	式	1		927,120	
地質調査業務価格	式	1		2,570,000	
地質調査(解析)業務					
地質調査業務(解析等調査)	式	1		644,925	
直接業務費	式	1		644,925	
解析等調査業務	式	1		644,925	第 4001 号 内訳書

委　託　費　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
共通	式	1		233,800	
共通	式	1		233,800	
打合せ等	式	1		233,800	第 4002 号 内訳書
電子成果品作成費(率計上分)	式	1		67,000	その他設計業務
直接原価計	式	1		945,725	
その他原価	式	1		473,193	
一般管理費等	式	1		761,082	
地質調査（解析）業務価格	式	1		2,180,000	
合計業務価格	式	1		4,750,000	
消費税及び地方消費税相当額	式	1		475,000	
業務費計	式	1		5,225,000	

第　3001　号　機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ

内訳書　1式　当り

適用年版　R0604

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00001　DI201005 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) [入力条件]･･･φ66mm,粘性土･ｼﾙﾄ,50m以下,鉛直下方	m	4	12,600	50,400	
00002　DI201005 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) [入力条件]･･･φ66mm,砂･砂質土,50m以下,鉛直下方	m	12	15,300	183,600	
00003　DI201005 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) [入力条件]･･･φ116mm,粘性土･ｼﾙﾄ,50m以下,鉛直下方	m	9	18,000	162,000	
合　計				396,000	

第　3002　号　ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ

内訳書　1式　当り

適用年版　R0604

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00004　DI201015 固定ﾋﾟｽﾄﾝｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ(ｼﾝｳｫｰﾙ)	本	1	26,400	26,400	
00005　DI201020 ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾃﾞﾆｿﾝ)	本	2	38,700	77,400	
合　計				103,800	

第　3003　号　ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0604

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00006 DI201030 標準貫入試験 [入力条件]･･･粘性土･ｼﾙﾄ	回	10	7,160	71,600	
00007 DI201030 標準貫入試験 [入力条件]･･･砂･砂質土	回	12	9,430	113,160	
00008 DI201030 標準貫入試験 [入力条件]･･･固結ｼﾙﾄ･固結粘土	回	2	11,300	22,600	
合　計				207,360	

第　3004　号　土質試験　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0604

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00025 Z141000101 土粒子の密度試験 3個/試料	試料	3	5,930	17,790	
00026 Z141000103 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含む)	試料	3	13,900	41,700	
00027 Z141000110 土の湿潤密度試験 A法(寸法測定法),3個/試料	試料	3	3,760	11,280	
00029 Z141000115 三軸圧縮試験 UU試験 3供試体/試料	試料	3	25,000	75,000	
00035 DI201035 孔内載荷試験(ﾌﾟﾚｯｼｬｰ･ﾎﾞｱﾎｰﾙ) [入力条件]･･･普通載荷(2.5MN/m2以下)	回	1	67,300	67,300	
合　計				213,070	

第　3005　号　解析等調査業務

内訳書　1式　当り

適用年版　R0604

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00013　DI201145 資料整理とりまとめ 直接調査 [入力条件]･･･【1 本】,【0 本】	業務	1	71,760	71,760	
00014　DI201155 断面図等の作成 直接調査 [入力条件]･･･【1 本】,【0 本】	業務	1	71,760	71,760	
合　計				143,520	

第　3006　号　地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費

内訳書　1式　当り

適用年版　R0604

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00015　Z100023225 地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費 資格有	本	1	2,000	2,000	管理区:9
合　計				2,000	

第　3910　号　運搬費

内訳書　1式　当り

適用年版　R0604

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00016　DI505005 資機材運搬 [入力条件]･･･ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊 3t積,【1 h】,【2 台･日】	式	1	47,260	47,260	
合　計				47,260	

第　3915　号　準備費　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0604

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00017　DI201110 準備及び跡片付け	業務	1	261,000	261,000	
00018　DI201125 調査孔閉塞	箇所	1	6,530	6,530	
合　計				267,530	

第　3920　号　仮設費　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0604

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00019　DI201090 平坦地足場 [入力条件]･･･高さ0.3m以下, 50m以下	箇所	1	63,200	63,200	
合　計				63,200	

第　4001　号　解析等調査業務　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0604

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00020　DI201135 既存資料の収集･現地調査 [入力条件]･･･【1 本】,【0 本】	業務	1	80,925	80,925	
00021　DI201140 資料整理とりまとめ 解析調査 [入力条件]･･･【1 本】,【0 本】	業務	1	61,920	61,920	
00022　DI201150 断面図等の作成 解析調査 [入力条件]･･･【1 本】,【0 本】	業務	1	59,280	59,280	
00023　DI201160 総合解析とりまとめ [入力条件]･･･【1 本】,【0 本】, 4～5種	業務	1	442,800	442,800	
合　計				644,925	

第　4002　号　打合せ等　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0604

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00024　DI205005 打合せ等(地質調査業務) [入力条件]･･･有,無,無,【2 回】	業務	1	233,800	233,800	
合　計				233,800	

基 DI201005　号 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)　単価表　1 m 当り

枝番 00001　適用年版 R0604

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)[土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)] [入力条件]･･･φ66mm,粘性土･ｼﾙﾄ,50m以下,鉛直下方	m	1	12,600	12,600	(WI201005)
合計				12,600	
		1	当り	12,600	円／m 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	孔径区分	1	φ66mm
J02	土質区分	1	粘性土･ｼﾙﾄ
J03	せん孔深度	1	50m以下
J04	せん孔方向	1	鉛直下方

基 DI201005　号 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)　単価表　1 m 当り

枝番 00002　適用年版 R0604

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)[土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)] [入力条件]･･･φ66mm,砂･砂質土,50m以下,鉛直下方	m	1	15,300	15,300	(WI201005)
合計				15,300	
		1	当り	15,300	円／m 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	孔径区分	1	φ66mm
J02	土質区分	2	砂･砂質土
J03	せん孔深度	1	50m以下
J04	せん孔方向	1	鉛直下方

基 DI201005　号 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)　単価表　1 m 当り

枝番 00003　適用年版 R0604

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)[土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)] [入力条件]・・・φ116mm,粘性土・ｼﾙﾄ,50m以下,鉛直下方	m	1	18,000	18,000	(WI201005)
合計				18,000	
		1	当り	18,000	円／m 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	孔径区分	3	φ116mm
J02	土質区分	1	粘性土・ｼﾙﾄ
J03	せん孔深度	1	50m以下
J04	せん孔方向	1	鉛直下方

基 DI201015　号 固定ﾋﾟｽﾄﾝｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ(ｼﾝｳｫｰﾙ)　単価表　1 本 当り

枝番 00004　適用年版 R0604

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
固定ﾋﾟｽﾄﾝｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ(ｼﾝｳｫｰﾙ)[固定ﾋﾟｽﾄﾝｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ(ｼﾝｳｫｰﾙ)]	本	1	26,400	26,400	(WI201015)
合計				26,400	
		1	当り	26,400	円／本 端数処理(@4C)

基 DI201020　号 ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾃﾞﾆｿﾝ)　単価表　1 本 当り

枝番 00005　適用年版 R0604

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾃﾞﾆｿﾝ)[ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾃﾞﾆｿﾝ)]	本	1	38,700	38,700	(WI201020)
合計				38,700	
		1	当り	38,700	円／本 端数処理(@4C)

基 DI201030　号 標準貫入試験　単価表　1　回　当り

枝番 00006　適用年版 R0604

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
標準貫入試験[標準貫入試験] [入力条件]・・・粘性土・ｼﾙﾄ	回	1	7,160	7,160	(WI201030)
合計				7,160	
		1	当り	7,160	円／回 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	試験区分	1	粘性土・ｼﾙﾄ

基 DI201030　号 標準貫入試験　単価表　1　回　当り

枝番 00007　適用年版 R0604

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
標準貫入試験[標準貫入試験] [入力条件]・・・砂・砂質土	回	1	9,430	9,430	(WI201030)
合計				9,430	
		1	当り	9,430	円／回 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	試験区分	2	砂・砂質土

基 DI201030　号 標準貫入試験　単価表　1　回　当り

枝番 00008　適用年版 R0604

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
標準貫入試験[標準貫入試験] [入力条件]・・・固結ｼﾙﾄ・固結粘土	回	1	11,300	11,300	(WI201030)
合計				11,300	
		1	当り	11,300	円／回 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	試験区分	5	固結ｼﾙﾄ・固結粘土

基 DI201035　号 孔内載荷試験(ﾌﾟﾚｯｼｬｰ･ﾎﾞｱﾎｰﾙ)　単価表　1　回　当り

枝番 00035　適用年版 R0604

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
孔内載荷試験(ﾌﾟﾚｯｼｬｰ･ﾎﾞｱﾎｰﾙ)[孔内載荷試験(ﾌﾟﾚｯｼｬｰ･ﾎﾞｱﾎｰﾙ)] [入力条件]･･･普通載荷(2.5MN/m2以下)	回	1	67,300	67,300	(WI201035)
合計				67,300	
		1	当り	67,300	円／回 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	試験区分	1	普通載荷(2.5MN/m2以下)

基 DI201090　号 平坦地足場　単価表　1　箇所　当り

枝番 00019　適用年版 R0604

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
平坦地足場[平坦地足場] [入力条件]･･･高さ0.3m以下,50m以下	箇所	1	63,200	63,200	(WI201090)
合計				63,200	
		1	当り	63,200	円／箇所 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	規格区分	1	高さ0.3m以下
J02	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度区分	1	50m以下

基 DI201110　号 準備及び跡片付け　単価表　1　業務　当り

枝番 00017　適用年版 R0604

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け[準備及び跡片付け]	業務	1	261,000	261,000	(WI201110)
合計				261,000	
		1	当り	261,000	円／業務

基 DI201125　号 調査孔閉塞　単価表　1　箇所　当り

枝番 00018　適用年版 R0604

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調査孔閉塞[調査孔閉塞]	箇所	1	6,530	6,530	(WI201125)
合計				6,530	
		1	当り	6,530	円／箇所 端数処理(@4C)

基 DI201135　号 既存資料の収集･現地調査　単価表　1　業務　当り

枝番 00020　適用年版 R0604

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既存資料の収集･現地調査[既存資料の収集･現地調査] [入力条件]･･･【1 本】,【0 本】	業務	1	80,925	80,925	(WI201135)
合計				80,925	
		1	当り	80,925	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】

基 DI201140　号 資料整理とりまとめ 解析調査　単価表　1　業務　当り

枝番 00021　適用年版 R0604

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資料整理とりまとめ[資料整理とりまとめ 解析調査] [入力条件]･･･【1 本】,【0 本】	業務	1	61,920	61,920	(WI201140)
合計				61,920	
		1	当り	61,920	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】

基 DI201145　号 資料整理とりまとめ 直接調査　単価表　1　業務　当り

枝番 00013　適用年版 R0604

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資料整理とりまとめ[資料整理とりまとめ 直接調査] [入力条件]･･･【1 本】,【0 本】	業務	1	71,760	71,760	(WI201145)
合計				71,760	
		1	当り	71,760	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】

基 DI201150　号 断面図等の作成 解析調査　単価表　1　業務　当り

枝番 00022　適用年版 R0604

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
断面図等の作成[断面図等の作成 解析調査] [入力条件]･･･【1 本】,【0 本】	業務	1	59,280	59,280	(WI201150)
合計				59,280	
		1	当り	59,280	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】

基 DI201155　号 断面図等の作成 直接調査　単価表　1　業務　当り

枝番 00014　適用年版 R0604

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
断面図等の作成[断面図等の作成 直接調査] [入力条件]･･･【1 本】,【0 本】	業務	1	71,760	71,760	(WI201155)
合計				71,760	
		1	当り	71,760	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】

基 DI201160　号 総合解析とりまとめ　単価表　1　業務　当り

枝番 00023　適用年版 R0604

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
総合解析とりまとめ[総合解析とりまとめ] [入力条件]･･･【1 本】,【0 本】,4～5種	業務	1	442,800	442,800	(WI201160)
合計				442,800	
		1	当り	442,800	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】
J03	試験種目数	2	4～5種

基 DI205005　号 打合せ等(地質調査業務)　単価表　1　業務　当り

枝番 00024　適用年版 R0604

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
打合せ[打合せ等(地質調査業務)] [入力条件]･･･【2 回】	業務	1	233,800	233,800	(WI205005)
合計				233,800	
		1	当り	233,800	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	打合せ	1	有
J02	関係機関協議資料作成	2	無
J03	関係機関打合せ協議	2	無
J06	中間打合せの回数	2	【2 回】

基 DI505005　号 資機材運搬　　単価表　1　式　当り

枝番 00016　　適用年版 R0604

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
資機材運搬[機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(参考資料)] [入力条件]･･･ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊 3～3.5t積,【1 h】	台･日	2	23,630	47,260	(WI505005)
合計				47,260	
		1	当り	47,260	円／式

条件名称		入力値	条件値
J01	ﾄﾗｯｸ機種	2	ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊 3t積
J02	片道所要時間	1	【1 h】
J03	運転台･日	2	【2 台･日】

基 WI201005　号 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)[土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)]　　単価表　1　m　当り

枝番 00001　　適用年版 R0604

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) 径66mm 粘性土･ｼﾙﾄ	m	1	12,600	12,600	(Q009901001)
合計				12,600	
		1	当り	12,600	円／m 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	孔径区分	1	φ66mm
J02	土質区分	1	粘性土･ｼﾙﾄ
J03	せん孔深度	1	50m以下
J04	せん孔方向	1	鉛直下方

基 WI201005　号 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)[土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)]　単価表　1 m 当り

枝番 00002　適用年版 R0604

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) 径66mm 砂・砂質土	m	1	15,300	15,300	(Q009901002)
合計				15,300	
		1	当り	15,300	円／m 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	孔径区分	1	φ66mm
J02	土質区分	2	砂・砂質土
J03	せん孔深度	1	50m以下
J04	せん孔方向	1	鉛直下方

基 WI201005　号 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)[土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)]　単価表　1 m 当り

枝番 00003　適用年版 R0604

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) 径116mm 粘性土・ｼﾙﾄ	m	1	18,000	18,000	(Q009901011)
合計				18,000	
		1	当り	18,000	円／m 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	孔径区分	3	φ116mm
J02	土質区分	1	粘性土・ｼﾙﾄ
J03	せん孔深度	1	50m以下
J04	せん孔方向	1	鉛直下方

基 WI201015　号 固定ﾋﾟｽﾄﾝｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ(ｼﾝｳｫｰﾙ)[固定ﾋﾟｽﾄﾝｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ(ｼﾝ　単価表　1 本 当り

枝番 00004　適用年版 R0604

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
固定ﾋﾟｽﾄﾝｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗ (ｼﾝｳｫｰﾙ) 粘性土	本	1	26,400	26,400	(Q009901091)
合計				26,400	
		1	当り	26,400	円／本 端数処理(@4C)

基 WI201020　号 ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾃﾞﾆｿﾝ)[ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾃﾞﾆｿﾝ)]　単価表　1　本　当り

枝番 00005　適用年版 R0604

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ (ﾃﾞﾆｿﾝ) 粘性土	本	1	38,700	38,700	(Q009901092)
合計				38,700	
		1	当り	38,700	円／本 端数処理(@4C)

基 WI201030　号 標準貫入試験[標準貫入試験]　単価表　1　回　当り

枝番 00006　適用年版 R0604

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 粘性土･ｼﾙﾄ	回	1	7,160	7,160	(Q009901101)
合計				7,160	
		1	当り	7,160	円／回 端数処理(@4C)

条件名称	入力値	条件値
J01　試験区分	1	粘性土･ｼﾙﾄ

基 WI201030　号 標準貫入試験[標準貫入試験]　単価表　1　回　当り

枝番 00007　適用年版 R0604

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 砂･砂質土	回	1	9,430	9,430	(Q009901102)
合計				9,430	
		1	当り	9,430	円／回 端数処理(@4C)

条件名称	入力値	条件値
J01　試験区分	2	砂･砂質土

基 WI201030　号 標準貫入試験[標準貫入試験]　単価表　1　回　当り

枝番 00008　適用年版 R0604

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 固結ｼﾙﾄ･固結粘土	回	1	11,300	11,300	(Q009901105)
合計				11,300	
		1	当り	11,300	円／回 端数処理(@4C)

条件名称	入力値	条件値
J01　試験区分	5	固結ｼﾙﾄ･固結粘土

基 WI201035　号 孔内載荷試験(ﾌﾟﾚｯｼｬｰ･ﾎﾞｱﾎｰﾙ)[孔内載荷試験(ﾌﾟﾚｯｼｬｰ･ﾎﾞｱﾎｰﾙ)]　単価表　1　回　当り

枝番 00035　適用年版 R0604

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
孔内載荷試験 普通(2.5MN/m2以下)	回	1	67,300	67,300	(Q009901111)
合計				67,300	
		1	当り	67,300	円／回 端数処理(@4C)

条件名称	入力値	条件値
J01　試験区分	1	普通載荷(2.5MN/m2以下)

基 WI201090　号 平坦地足場[平坦地足場]　単価表　1　箇所　当り

枝番 00019　適用年版 R0604

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
平坦地足場 高さ0.3m以下	箇所	1	63,200	63,200	(Q009901404)
合計				63,200	
		1	当り	63,200	円／箇所 端数処理(@4C)

条件名称	入力値	条件値
J01　規格区分	1	高さ0.3m以下
J02　ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度区分	1	50m以下

基 WI201110　号 準備及び跡片付け[準備及び跡片付け]　単価表　1　業務　当り

枝番 00017　適用年版 R0604

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け	業務	1	261,000	261,000	(Q009901501)
合計				261,000	
		1	当り	261,000	円／業務

基 WI201125　号 調査孔閉塞[調査孔閉塞]　単価表　1　箇所　当り

枝番 00018　適用年版 R0604

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
調査孔閉塞	箇所	1	6,530	6,530	(Q009901504)
合計				6,530	
		1	当り	6,530	円／箇所 端数処理(@4C)

基 WI201135　号 既存資料の収集・現地調査[既存資料の収集・現地調査]　単価表　1　業務　当り

枝番 00020　適用年版 R0604

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	1	80,925	80,925	(Z007200201)　管:V3
合計				80,925	
		1	当り	80,925	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】

基 WI201140　号 資料整理とりまとめ[資料整理とりまとめ 解析調査]　単価表　1　業務　当り

枝番 00021　適用年版 R0604

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	1	61,920	61,920	(Z007200202)　管:V3
合計				61,920	
		1	当り	61,920	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】

基 WI201145　号 資料整理とりまとめ[資料整理とりまとめ 直接調査]　単価表　1　業務　当り

枝番 00013　適用年版 R0604

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費分)	業務	1	71,760	71,760	(Z007200203)
合計				71,760	
		1	当り	71,760	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】

基 WI201150　号 断面図等の作成[断面図等の作成解析調査]　単価表　1　業務　当り

枝番 00022　適用年版 R0604

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	1	59,280	59,280	(Z007200204)　管:V3
合計				59,280	
		1	当り	59,280	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】

基 WI201155　号 断面図等の作成[断面図等の作成直接調査]　単価表　1　業務　当り

枝番 00014　適用年版 R0604

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成 直接人件費(直接調査費分)	業務	1	71,760	71,760	(Z007200205)
合計				71,760	
		1	当り	71,760	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】

基 WI201160　号 総合解析とりまとめ[総合解析とりまとめ]　単価表　1　業務　当り

枝番 00023　適用年版 R0604

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	1	442,800	442,800	(Z007200206) 管:V3
合計				442,800	
		1	当り	442,800	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	1	【1 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】
J03	試験種目数	2	4～5種

基 WI205005　号 打合せ[打合せ等(地質調査業務)]　単価表　1　業務　当り

枝番 00024　適用年版 R0604

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
主任技師	人	2	64,800	129,600	(R0402) 管:V3
技師（A）	人	1	57,000	57,000	(R0403) 管:V3
技師（B）	人	1	47,200	47,200	(R0404) 管:V3
合計				233,800	
		1	当り	233,800	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	中間打合せの回数	2	【2 回】

基 WI505005　号 資機材運搬[機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(参考資料)]　単価表　1　台･日　当り

枝番 00016　適用年版 R0604

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽油	L	10.6	138	1,462	(Z006702002)
運転手(特殊)	人	0.34	30,000	10,200	(R0114)
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊3～3.5t積	時間	2	1,770	3,540	(Y009800011)
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊3～3.5t積	日	1	8,430	8,430	(Y009800014)
合計				23,632	
		1	当り	23,630	円／台･日 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	ﾄﾗｯｸ機種	2	ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊 3～3.5t積
J02	片道所要時間	1	【1 h】

※単価コード下段に表示されている「 - ○○○○○ 」は、各明細に計上されている単価名称の上段「 ○○○○○ 」とリンクしています。

個 別 登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称 ／ 規 格	単 位	適用年版	単 価	備 考
Y009800011 - 00016	ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊3～3.5t積	時間	R0604	1,770	(WI505005) 00016
Y009800014 - 00016	ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊3～3.5t積	日	R0604	8,430	(WI505005) 00016

諸　経　費　計　算　書

種　別	今回			
地質調査業務				
＜直接調査費＞				
直接調査費（電子成果品作成費除く）	1,065,750			
電子成果品作成費率分計算				
対象額	1,063,000			
直接調査費（電子成果品作成費除く）	1,065,750			
（－）非対象額計	0			
管理費区分 9（全経費対象外）	2,000			
電子成果品作成費（率計上分）	66,000			
直接調査費計	1,131,750			
＜間接調査費＞				
間接調査費	511,130			
運搬費	47,260			
準備費	267,530			
仮設費	63,200			
安全費	101,056			
安全費（積上げ）	0			
安全費率分	101,056			
対象額	1,063,750			
直接調査費（電子成果作成費除く）	1,065,750			
（－）非対象額	2,000			
管理費区分 V7（安全費対象外）	0			
管理費区分 9（全経費対象外）	2,000			

諸　経　費　計　算　書

安全費率	9.50%			
借地料	0			
旅費交通費	24,176			
旅費交通費（積上）	0			
旅費交通費率分	24,176			
対象額	1,129,750			
直接調査費	1,131,750			
（－）非対象額計	2,000			
管理費区分 9（全経費対象外）	2,000			
旅費交通費率	2.14%			
施工管理費	7,908			
対象額	1,129,750			
直接調査費	1,131,750			
（－）非対象額計	2,000			
管理費区分 9（全経費対象外）	2,000			
施工管理費率	0.7			
営繕費	0			
その他	0			
純調査費	1,642,880			
諸経費率分計算				
対象額	1,640,880			
純調査費	1,642,880			
（－）非対象額計	2,000			
管理費区分 V5（諸経費対象外）	0			
管理費区分 9（全経費対象外）	2,000			
諸経費率	56.6%			

諸　経　費　計　算　書

諸経費等額	928,738			
調整額	-1,618			
諸経費（率計上額）	927,120			
調査業務価格	2,570,000			
地質調査（解析）業務				
＜直接原価＞				
直接原価（電子成果品作成費除く）	878,725			
旅費交通費率分計算				
対象額	878,725			
直接人件費	878,725			
旅費交通費率	0.00%			
旅費交通費（率計上額）	0			
電子成果品作成費率分計算				
対象額	878,000			
電子成果品作成費（率計上額）	67,000			
直接原価計	945,725			
＜その他原価＞				
その他原価率分計算				
対象額	878,725			
直接人件費	878,725			
その他原価割合（α）	35%			

諸　経　費　計　算　書

その他原価（率計上額）	473,193			
＜一般管理費等＞				
一般管理費等率分計算				
対象額	1,418,918			
直接原価計	945,725			
その他原価	473,193			
（－）非対象額計	0			
管理費区分 V2（諸経費対象外）	0			
管理費区分 9（全経費対象外）	0			
一般管理費等割合（β）	35%			
一般管理費等額	764,087			
調整額	-3,005			
一般管理費等（率計上額）	761,082			
解析業務価格	2,180,000			
業　務　価　格	4,750,000			
消費税及び地方消費税相当額	475,000			
業　務　費　計	5,225,000			

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I010101　内訳名称 機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　第 3001 号 内訳書

適用年版　R0604
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
DI201005 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) J01=1 φ66mm J02=1 粘性土･ｼﾙﾄ J03=1 50m以下 J04=1 鉛直下方	m	4.000	適用年版［R0604］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201005 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) J01=1 φ66mm J02=2 砂･砂質土 J03=1 50m以下 J04=1 鉛直下方	m	12.000	適用年版［R0604］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201005 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) J01=3 φ116mm J02=1 粘性土･ｼﾙﾄ J03=1 50m以下 J04=1 鉛直下方	m	9.000	適用年版［R0604］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I010102　内訳名称 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ　第 3002 号 内訳書

適用年版　R0604
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単位	数量	入力情報
DI201015 固定ﾋﾟｽﾄﾝｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ(ｼﾝｳｫｰﾙ)	本	1.000	適用年版［R0604］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201020 ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾃﾞﾆｿﾝ)	本	2.000	適用年版［R0604］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I010103　内訳名称 ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験　第 3003 号 内訳書

適用年版　R0604
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単位	数量	入力情報
DI201030 標準貫入試験 J01=1 粘性土･ｼﾙﾄ	回	10.000	適用年版［R0604］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201030 標準貫入試験 J01=2 砂･砂質土	回	12.000	適用年版［R0604］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201030 標準貫入試験 J01=5 固結ｼﾙﾄ･固結粘土	回	2.000	適用年版［R0604］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I010104　内訳名称 土質試験　第 3004 号 内訳書

適用年版　R0604
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
Z141000101 土粒子の密度試験 3個/試料	試料	3.000	適用年版［R0604］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
Z141000103 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含む)	試料	3.000	適用年版［R0604］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
Z141000110 土の湿潤密度試験 A法(寸法測定法),3個/試料	試料	3.000	適用年版［R0604］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
Z141000115 三軸圧縮試験 UU試験 3供試体/試料	試料	3.000	適用年版［R0604］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201035 孔内載荷試験(ﾌﾟﾚｯｼｬｰ･ﾎﾞｱﾎｰﾙ) J01=1 普通載荷(2.5MN/m2以下)	回	1.000	適用年版［R0604］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I010105　内訳名称 解析等調査業務　第 3005 号 内訳書

適用年版　R0604
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
DI201145 資料整理とりまとめ 直接調査 J01=1 【1 本】 J02=0 【0 本】	業務	1.000	適用年版［R0604］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201155 断面図等の作成 直接調査 J01=1 【1 本】 J02=0 【0 本】	業務	1.000	適用年版［R0604］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I010205　内訳名称 地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費　第 3006 号 内訳書

適用年版　R0604
管理費区分 9　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	2,000	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
Z100023225 地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費 資格有	本	1.000	適用年版［R0604］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［9］管区9［2,000］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I999101　内訳名称 運搬費　第 3910 号 内訳書

適用年版　R0604
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
DI505005 資機材運搬 J01=2 ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊 3t積 J02=1 【1 h】 J03=2 【2 台･日】	式	1.000	適用年版［R0604］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I999151　内訳名称 準備費　第 3915 号 内訳書

適用年版　R0604
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
DI201110 準備及び跡片付け	業務	1.000	適用年版［R0604］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201125 調査孔閉塞	箇所	1.000	適用年版［R0604］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I999201　内訳名称 仮設費　第 3920 号 内訳書

適用年版　R0604
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
DI201090 平坦地足場 J01=1 高さ0.3m以下 J02=1 50m以下	箇所	1.000	適用年版［R0604］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード J010101　内訳名称 解析等調査業務　第 4001 号 内訳書

適用年版　R0604
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	644,925	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
DI201135 既存資料の収集･現地調査 J01=1 【1 本】 J02=0 【0 本】	業務	1.000	適用年版［R0604］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［80,925］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201140 資料整理とりまとめ 解析調査 J01=1 【1 本】 J02=0 【0 本】	業務	1.000	適用年版［R0604］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［61,920］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201150 断面図等の作成 解析調査 J01=1 【1 本】 J02=0 【0 本】	業務	1.000	適用年版［R0604］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［59,280］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201160 総合解析とりまとめ J01=1 【1 本】 J02=0 【0 本】 J03=2 4～5種	業務	1.000	適用年版［R0604］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［442,800］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード J030101　内訳名称 打合せ等　第 4002 号 内訳書

適用年版　R0604
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	233,800	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
DI205005 打合せ等(地質調査業務) J01=1 有 J02=2 無 J03=2 無 J06=2 【2 回】	業務	1.000	適用年版［R0604］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［233,800］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］