

令和 6 年度			
受付 番号	種 目 番 号 —	連絡先	委託担当 課名 施設整備課 担当者 設計係長 係名 設計係 電 話 045-331-5560
設 計 書			
1 委 託 名	弥生台高区線（五軒橋水管橋）口径600mm配水管布設替工事に伴う地質調査業務委託		
2 履 行 場 所	戸塚区上矢部町1390番地先		
3 履行期間 又は期限	☐ 期間 ☒ 期限 令和7年5月30日まで		
4 契約区分	☒ 確定契約 ☐ 概算契約		
5 その他特約事項			
6 現場説明	☒ 不要 ☐ 要 （ 月 日 時 分、場所 ）		
7 委託概要	機械ボーリング 一式		
	サンプリング 一式		
	サウンディング及び原位置試験 一式		
	解析等調査業務 一式		
	土質試験 一式		

前払い あり					
部分払い しない					
部分払いの基準					
業 務 内 容	履行予定月	数 量 (概算数量)	単位	単 価	金額 (業務価格) (概算金額)
※単価および金額は消費税および地方消費税相当額を含まない金額 ※概算契約の場合は、数量および金額を () で囲む 設 計 金 額 ¥ 9 , 8 3 4 , 0 0 0 内 訳 業 務 価 格 ¥ 8 , 9 4 0 , 0 0 0 消費税及び地方消費税相当額 ¥ 8 9 4 , 0 0 0					

適 用 年 版	令和6年11月1日基準
施工地域・工事場所区分	
適 用 工 種	
調 整 区 分	
前払金支出割合	
契約保証の方法	

※設計記載内容の注意事項

この設計書は新積算システムの施工単価等のコードを使用しています。
 この設計書に記載されている[入力条件]は、積算のための考え方を示したものであり
 契約事項ではありません。
 なお、直接金額を入力する[入力条件]については「@」と表示しています。
 施工パッケージ型積算方式において使用する適用基準は、土木工事標準積算基準書
 (土木工事編)積算参考資料に記載のとおりです。
 また、「【 】」で囲われている[入力条件]は、実数入力条件を示しています。

委 託 費 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地質調査業務								
地質調査業務(一般調査)				式	1		2,888,552	
直接調査費				式	1		2,884,552	
機械ボーリング				式	1		1,183,600	第 3001 号 内訳書
サンプリング				式	1		381,000	第 3002 号 内訳書
サンディング及び原位置試験				式	1		735,400	第 3003 号 内訳書
解析等調査業務				式	1		163,632	第 3004 号 内訳書
土質試験				式	1		420,920	第 3005 号 内訳書
直接経費(積上げ)				式	1		4,000	
地盤情報データベース検定費				式	1		4,000	第 3006 号 内訳書
電子成果品作成費(率計上額)				式	1		97,000	直接調査
直接調査費計				式	1		2,985,552	
間接調査費				式	1		828,107	
運搬費				式	1		49,020	第 3910 号 内訳書

委 託 費 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
準備費				式				第 3915 号 内訳書
					1		291,780	
仮設費				式				第 3920 号 内訳書
					1		128,600	
安全費(率計上分)				式				[入力条件]9.5%
					1		274,032	
旅費交通費(率計上分)				式				
					1		63,805	
施工管理費(率計上額)				式				
					1		20,870	
間接調査費計				式				
					1		828,107	
(直接調査費＋間接調査費)計				式				
					1		3,813,659	
諸経費				式				
					1		2,776,341	
地質調査業務価格				式				
					1		6,590,000	
地質調査(解析)業務								
地質調査業務(解析等調査)				式				
					1		715,444	
直接業務費				式				
					1		715,444	
解析等調査業務				式				第 4001 号 内訳書
					1		715,444	

委 託 費 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通				式				
					1		233,800	
共通				式				
					1		233,800	
打合せ等				式				第 4002 号 内訳書
					1		233,800	
電子成果品作成費(率計上分)				式				その他設計業務
					1		69,000	
直接原価計				式				
					1		1,018,244	
その他原価				式				
					1		511,167	
一般管理費等				式				
					1		820,589	
地質調査(解析)業務価格				式				
					1		2,350,000	
合計業務価格				式				
					1		8,940,000	
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1		894,000	
業務費計				式				
					1		9,834,000	

第 3001 号 機械ホ-リング

内訳書

1 式 当り
適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00057 DI201005 土質ホ-リング (ノコア)	m				
[入力条件]・・・φ66mm, 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方		8	15,900	127,200	
00063 DI201005 土質ホ-リング (ノコア)	m				
[入力条件]・・・φ66mm, 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方		16	13,100	209,600	
00064 DI201010 岩盤ホ-リング (オールコア)	m				
[入力条件]・・・φ66mm, 軟岩, 50m以下, 鉛直下方		8	34,400	275,200	
00002 DI201005 土質ホ-リング (ノコア)	m				
[入力条件]・・・φ86mm, 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方		4	15,200	60,800	
00003 DI201005 土質ホ-リング (ノコア)	m				
[入力条件]・・・φ116mm, 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方		10	18,700	187,000	
00004 DI201005 土質ホ-リング (ノコア)	m				
[入力条件]・・・φ116mm, 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方		2	44,400	88,800	
00006 DI201005 土質ホ-リング (ノコア)	m				
[入力条件]・・・φ116mm, 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方		10	23,500	235,000	
合 計					
				1,183,600	

第 3002 号 サンプリング

内訳書

1 式 当り
適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00007 DI201015 固定ピストンシウォールサンプラー(シウォール)	本				
		2	27,300	54,600	
00008 DI201025 ローター式三重管サンプラー(トリプル)	本				
		8	40,800	326,400	
合 計				381,000	

第 3003 号 サウンディング及び原位置試験

内訳書

1 式 当り
適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00010 DI201030 標準貫入試験	回				
[入力条件]・・・粘性土・シルト		30	7,980	239,400	
00011 DI201030 標準貫入試験	回				
[入力条件]・・・砂・砂質土		18	10,400	187,200	
00053 DI201030 標準貫入試験	回				
[入力条件]・・・礫混じり土砂		2	14,900	29,800	
00061 DI201030 標準貫入試験	回				
[入力条件]・・・軟岩		8	17,100	136,800	
00054 Q009901111 孔内載荷試験 普通(2.5MN/m2以下)	回				
		2	71,100	142,200	
合 計				735,400	

第 3004 号 解析等調査業務

内訳書 1式 当り
適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00017 DI201145 資料整理とりまとめ 直接調査	業務				
[入力条件]…【2 本】，【0 本】		1	81,816	81,816	
00018 DI201155 断面図等の作成 直接調査	業務				
[入力条件]…【2 本】，【0 本】		1	81,816	81,816	
合 計				163,632	

第 3005 号 土質試験

内訳書 1式 当り
適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00048 Z141000110 土の湿潤密度試験 A法(寸法測定法), 3個/試料	試料				
		10	4,210	42,100	
00049 Z141000104 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満	試料				
		8	7,180	57,440	
00047 Z141000103 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含む)	試料				
		2	14,400	28,800	
00052 Z141000101 土粒子の密度試験 3個/試料	試料				
		6	6,030	36,180	
00062 Z141000116 三軸圧縮試験 CD試験 3供試体/試料	試料				
		4	64,100	256,400	
合 計				420,920	

第 3006 号 地盤情報データベース検定費

内訳書 1 式 当り
適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00019 Z100023225 地盤情報データベース検定費 資格有	本				管理区:9
		2	2,000	4,000	
合 計				4,000	

第 3910 号 運搬費

内訳書 1 式 当り
適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00045 DI505005 資機材運搬	式				
[入力条件]・・・クレーン装置付2.9t吊 3t 積,【1 h】 ,【2 台・日】		1	49,020	49,020	
合 計				49,020	

第 3915 号 準備費

内訳書 1 式 当り
適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00021 DI201110 準備及び跡片付け	業務				
		1	277,000	277,000	
00022 DI201125 調査孔閉塞	箇所				
		2	7,390	14,780	
合 計				291,780	

第 3920 号 仮設費

内訳書 1 式 当り
適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00023 DI201090 平坦地足場	箇所				
[入力条件]・・・高さ0.3m以下, 50m以下		2	64,300	128,600	
合 計				128,600	

第 4001 号 解析等調査業務

内訳書

1 式 当り
適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00024 DI201135 既存資料の収集・現地調査	業務				
[入力条件]…【2 本】，【0 本】		1	90,300	90,300	
00025 DI201140 資料整理とりまとめ 解析調査	業務				
[入力条件]…【2 本】，【0 本】		1	70,224	70,224	
00026 DI201150 断面図等の作成 解析調査	業務				
[入力条件]…【2 本】，【0 本】		1	67,620	67,620	
00027 DI201160 総合解析とりまとめ	業務				
[入力条件]…【2 本】，【0 本】， 4～5種		1	487,300	487,300	
合 計					
				715,444	

第 4002 号 打合せ等

内訳書

1 式 当り
適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00028 DI205005 打合せ等(地質調査業務)	業務				
[入力条件]…有,無,無,【2 回】		1	233,800	233,800	
合 計					
				233,800	

基 DI201005 号 土質ボーリング (ノコア)

単価表 1 m 当り

枝番 00057 適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質ボーリング (ノコア) [土質ボーリング (ノコア)] [入力条件]・・・φ 66mm, 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方	m	1	15, 900	15, 900	(WI201005)
合計				15, 900	
		1	当り	15, 900	円／m 端数処理 (@4C)
条 件 名 称入 力 値条 件 値 J01 孔径区分1φ 66mm J02 土質区分2砂・砂質土 J03 せん孔深度150m以下 J04 せん孔方向1鉛直下方					

基 DI201005 号 土質ボーリング (ノコア)

単価表 1 m 当り

枝番 00063 適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質ボーリング (ノコア) [土質ボーリング (ノコア)] [入力条件]・・・φ 66mm, 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方	m	1	13, 100	13, 100	(WI201005)
合計				13, 100	
		1	当り	13, 100	円／m 端数処理 (@4C)
条 件 名 称入 力 値条 件 値 J01 孔径区分1φ 66mm J02 土質区分1粘性土・シルト J03 せん孔深度150m以下 J04 せん孔方向1鉛直下方					

基 DI201005 号 土質ボーリング (ノコア)

単価表 1 m 当り

枝番 00002 適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質ボーリング (ノコア) [土質ボーリング (ノコア)] [入力条件]・・・φ 86mm, 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方	m	1	15, 200	15, 200	(WI201005)
合計				15, 200	
		1	当り	15, 200	円／m 端数処理 (@4C)
条 件 名 称入 力 値条 件 値 J01 孔径区分2φ 86mm J02 土質区分1粘性土・シルト J03 せん孔深度150m以下 J04 せん孔方向1鉛直下方					

基 DI201005 号 土質ボーリング (ノコア)

単価表 1 m 当り

枝番 00003 適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質ボーリング (ノコア) [土質ボーリング (ノコア)] [入力条件]・・・φ 116mm, 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方	m	1	18, 700	18, 700	(WI201005)
合計				18, 700	
		1	当り	18, 700	円／m 端数処理 (@4C)
条 件 名 称入 力 値条 件 値 J01 孔径区分3φ 116mm J02 土質区分1粘性土・シルト J03 せん孔深度150m以下 J04 せん孔方向1鉛直下方					

基 DI201005 号 土質ボーリング (ノコア)

単価表 1 m 当り

枝番 00004 適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質ボーリング (ノコア) [土質ボーリング (ノコア)] [入力条件]・・・φ116mm, 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方	m	1	44,400	44,400	(WI201005)
合計				44,400	
		1	当り	44,400	円/m 端数処理 (@4C)
条 件 名 称入 力 値条 件 値 J01 孔径区分3φ116mm J02 土質区分3礫混じり土砂 J03 せん孔深度150m以下 J04 せん孔方向1鉛直下方					

基 DI201005 号 土質ボーリング (ノコア)

単価表 1 m 当り

枝番 00006 適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質ボーリング (ノコア) [土質ボーリング (ノコア)] [入力条件]・・・φ116mm, 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方	m	1	23,500	23,500	(WI201005)
合計				23,500	
		1	当り	23,500	円/m 端数処理 (@4C)
条 件 名 称入 力 値条 件 値 J01 孔径区分3φ116mm J02 土質区分2砂・砂質土 J03 せん孔深度150m以下 J04 せん孔方向1鉛直下方					

基 DI201010 号 岩盤ボーリング (オールコア)

単価表 1 m 当り

枝番 00064 適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
岩盤ボーリング (オールコア) [岩盤ボーリング (オールコア)] [入力条件]・・・φ66mm, 軟岩, 50m以下, 鉛直下方	m	1	34,400	34,400	(WI201010)
合計				34,400	
		1	当り	34,400	円／m 端数処理 (@4C)
条 件 名 称入 力 値条 件 値 J01 孔径区分1φ66mm J02 岩盤区分1軟岩 J03 せん孔深度150m以下 J04 せん孔方向1鉛直下方					

基 DI201015 号 固定ビーストンシウォールサンプラー (シウォール)

単価表 1 本 当り

枝番 00007 適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
固定ビーストンシウォールサンプラー (シウォール) [固定ビーストンシウォールサンプラー (シウォール)]	本	1	27,300	27,300	(WI201015)
合計				27,300	
		1	当り	27,300	円／本 端数処理 (@4C)

基 DI201025 号 ローター式三重管サンプラー (トリプル)

単価表 1 本 当り

枝番 00008 適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ローター式三重管サンプラー (トリプル) [ローター式三重管サンプラー (トリプル)]	本	1	40,800	40,800	(WI201025)
合計				40,800	
		1	当り	40,800	円／本 端数処理 (@4C)

基 DI201030 号 標準貫入試験

単価表

1 回 当り

枝番 00010

適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標準貫入試験[標準貫入試験]	回	1	7,980	7,980	(WI201030)
[入力条件]・・・粘性土・シルト					
合計				7,980	
		1	当り	7,980	円／回 端数処理 (@4C)
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 試験区分 1 粘性土・シルト					

基 DI201030 号 標準貫入試験

単価表

1 回 当り

枝番 00011

適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標準貫入試験[標準貫入試験]	回	1	10,400	10,400	(WI201030)
[入力条件]・・・砂・砂質土					
合計				10,400	
		1	当り	10,400	円／回 端数処理 (@4C)
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 試験区分 2 砂・砂質土					

基 DI201030 号 標準貫入試験

単価表

1 回 当り

枝番 00053

適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標準貫入試験[標準貫入試験]	回	1	14,900	14,900	(WI201030)
[入力条件]・・・礫混じり土砂					
合計				14,900	
		1	当り	14,900	円／回 端数処理 (@4C)
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 試験区分 3 礫混じり土砂					

基 DI201030 号 標準貫入試験
枝番 00061

単価表 1 回 当り

適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標準貫入試験[標準貫入試験]	回	1	17,100	17,100	(WI201030)
[入力条件]…軟岩					
合計				17,100	
		1	当り	17,100	円／回 端数処理 (@4C)
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 試験区分 6 軟岩					

基 DI201090 号 平坦地足場

単価表 1 箇所 当り

枝番 00023

適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
平坦地足場[平坦地足場]	箇所	1	64,300	64,300	(WI201090)
[入力条件]…高さ0.3m以下, 50m以下					
合計				64,300	
		1	当り	64,300	円／箇所 端数処理 (@4C)
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 規格区分 1 高さ0.3m以下 J02 ボーリング深度区分 1 50m以下					

基 DI201110 号 準備及び跡片付け

単価表 1 業務 当り

枝番 00021

適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
準備及び跡片付け[準備及び跡片付け]	業務	1	277,000	277,000	(WI201110)
合計				277,000	
		1	当り	277,000	円／業務

基 DI201125 号 調査孔閉塞

単価表 1 箇所 当り

枝番 00022 適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調査孔閉塞[調査孔閉塞]	箇所	1	7,390	7,390	(WI201125)
合計				7,390	
		1	当り	7,390	円／箇所 端数処理 (@4C)

基 DI201135 号 既存資料の収集・現地調査

単価表 1 業務 当り

枝番 00024 適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既存資料の収集・現地調査[既存資料の収集・現地調査] [入力条件]・・・【2 本】，【0 本】	業務	1	90,300	90,300	(WI201135)
合計				90,300	
		1	当り	90,300	円／業務
条件 名称 入 力 値 条 件 値					
J01 土質ボーリング本数		2	【2 本】		
J02 岩盤ボーリング本数		0	【0 本】		

基 DI201140 号 資料整理とりまとめ 解析調査

単価表 1 業務 当り

枝番 00025 適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資料整理とりまとめ[資料整理とりまとめ 解析調査] [入力条件]・・・【2 本】，【0 本】	業務	1	70,224	70,224	(WI201140)
合計				70,224	
		1	当り	70,224	円／業務
条件 名称 入 力 値 条 件 値					
J01 土質ボーリング本数		2	【2 本】		
J02 岩盤ボーリング本数		0	【0 本】		

基 DI201145 号 資料整理とりまとめ 直接調査
枝番 00017

単価表 1 業務 当り

適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資料整理とりまとめ[資料整理とりまとめ 直接調査] [入力条件]… 【2 本】 , 【0 本】	業務	1	81,816	81,816	(WI201145)
合計				81,816	
		1	当り	81,816	円／業務
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 土質ボーリング本数 2 【2 本】 J02 岩盤ボーリング本数 0 【0 本】					

基 DI201150 号 断面図等の作成 解析調査
枝番 00026

単価表 1 業務 当り

適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
断面図等の作成[断面図等の作成 解析調査] [入力条件]… 【2 本】 , 【0 本】	業務	1	67,620	67,620	(WI201150)
合計				67,620	
		1	当り	67,620	円／業務
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 土質ボーリング本数 2 【2 本】 J02 岩盤ボーリング本数 0 【0 本】					

基 DI201155 号 断面図等の作成 直接調査
枝番 00018

単価表 1 業務 当り

適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
断面図等の作成[断面図等の作成 直接調査] [入力条件]… 【2 本】 , 【0 本】	業務	1	81,816	81,816	(WI201155)
合計				81,816	
		1	当り	81,816	円／業務
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 土質ボーリング本数 2 【2 本】 J02 岩盤ボーリング本数 0 【0 本】					

基 DI201160 号 総合解析とりまとめ

単価表 1 業務 当り

枝番 00027 適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
総合解析とりまとめ[総合解析とりまとめ] [入力条件]… 【2 本】 , 【0 本】 , 4～5種	業務	1	487,300	487,300	(WI201160)
合計				487,300	
		1	当り	487,300	円／業務
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 土質ボーリング本数		2	【2 本】		
J02 岩盤ボーリング本数		0	【0 本】		
J03 試験種目数		2	4～5種		

基 DI205005 号 打合せ等(地質調査業務)

単価表 1 業務 当り

枝番 00028 適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
打合せ[打合せ等(地質調査業務)] [入力条件]… 【2 回】	業務	1	233,800	233,800	(WI205005)
合計				233,800	
		1	当り	233,800	円／業務
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 打合せ		1	有		
J02 関係機関協議資料作成		2	無		
J03 関係機関打合せ協議		2	無		
J06 中間打合せの回数		2	【2 回】		

基 DI505005 号 資機材運搬
枝番 00045

単価表 1 式 当り

適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資機材運搬[機械ボーリング(参考資料)] [入力条件]・・・クレーン装置付2.9t吊 3 ～3.5t積, 【1 h】	台・日	2	24,510	49,020	(WI505005)
合計				49,020	
		1	当り	49,020	円／式
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 トラック機種 2 クレーン装置付2.9t吊 3t積 J02 片道所要時間 1 【1 h】 J03 運転台・日 2 【2 台・日】					

基 WI201005 号 土質ボーリング(ノコア)[土質ボーリ
グ(ノコア)]

単価表 1 m 当り

適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質ボーリング(ノコア) 径66mm 砂・砂質土	m	1	15,900	15,900	(Q009901002)
合計				15,900	
		1	当り	15,900	円／m 端数処理(@4C)
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 孔径区分 1 φ 66mm J02 土質区分 2 砂・砂質土 J03 せん孔深度 1 50m以下 J04 せん孔方向 1 鉛直下方					

基 W1201015 号 固定ピストンシウォールサンプラー(シウォール)
枝番 00007 [固定ピストンシウォールサンプラー(シ

単価表 1 本 当り

適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
固定ピストンシウォールサンプラー (シウォール) 粘性土	本	1	27,300	27,300	(Q009901091)
合計				27,300	
		1	当り	27,300	円／本 端数処理(@4C)

基 W1201025 号 ローター式三重管サンプラー(トリプル) [ロータ
枝番 00008 リー式三重管サンプラー(トリプル)]

単価表 1 本 当り

適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ローター式三重管サンプラー (トリプル) 砂質土	本	1	40,800	40,800	(Q009901093)
合計				40,800	
		1	当り	40,800	円／本 端数処理(@4C)

基 W1201030 号 標準貫入試験[標準貫入試験]

単価表 1 回 当り

適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標準貫入試験 粘性土・シルト	回	1	7,980	7,980	(Q009901101)
合計				7,980	
		1	当り	7,980	円／回 端数処理(@4C)
J01 試験区分 条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 1 粘性土・シルト					

基 W1201030 号 標準貫入試験[標準貫入試験]

単価表 1 回 当り

適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標準貫入試験 砂・砂質土	回	1	10,400	10,400	(Q009901102)
合計				10,400	
		1	当り	10,400	円／回 端数処理(@4C)
J01 試験区分 条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 2 砂・砂質土					

基 WI201030 号 標準貫入試験[標準貫入試験]

単価表

1 回 当り

枝番 00053

適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標準貫入試験 礫混じり土砂	回	1	14,900	14,900	(Q009901103)
合計				14,900	
		1	当り	14,900	円／回 端数処理(@4C)
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 試験区分 3 礫混じり土砂					

基 WI201030 号 標準貫入試験[標準貫入試験]

単価表

1 回 当り

枝番 00061

適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標準貫入試験 軟岩	回	1	17,100	17,100	(Q009901106)
合計				17,100	
		1	当り	17,100	円／回 端数処理(@4C)
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 試験区分 6 軟岩					

基 WI201090 号 平坦地足場[平坦地足場]

単価表

1 箇所 当り

枝番 00023

適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
平坦地足場 高さ0.3m以下	箇所	1	64,300	64,300	(Q009901404)
合計				64,300	
		1	当り	64,300	円／箇所 端数処理(@4C)
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 規格区分 1 高さ0.3m以下 J02 ボーリング深度区分 1 50m以下					

基 W1201110 号 準備及び跡片付け[準備及び跡片付け] 単価表 1 業務 当り
枝番 00021 適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
準備及び跡片付け	業務	1	277,000	277,000	(Q009901501)
合計				277,000	
		1	当り	277,000	円／業務

基 W1201125 号 調査孔閉塞[調査孔閉塞] 単価表 1 箇所 当り
枝番 00022 適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調査孔閉塞	箇所	1	7,390	7,390	(Q009901504)
合計				7,390	
		1	当り	7,390	円／箇所 端数処理(@4C)

基 W1201135 号 既存資料の収集・現地調査[既存資料の収集・現地調査] 単価表 1 業務 当り
枝番 00024 適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	1	90,300	90,300	(Z007200201) 管:V3
合計				90,300	
		1	当り	90,300	円／業務
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 土質ボ-リンク`本数</div> <div>2 【2 本】</div> </div> <div> <div>J02 岩盤ボ-リンク`本数 0 【0 本】					

基 W1201140 号 資料整理とりまとめ[資料整理とりまとめ 解析調査] 単価表 1 業務 当り
枝番 00025 適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	1	70,224	70,224	(Z007200202) 管:V3
合計				70,224	
		1	当り	70,224	円／業務
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 土質ボ-リンク`本数</div> <div>2 【2 本】</div> </div> <div> <div>J02 岩盤ボ-リンク`本数 0 【0 本】					

基 WI201145 号 資料整理とりまとめ[資料整理と
枝番 00017 りまとめ 直接調査]

単価表 1 業務 当り

適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費分)	業務	1	81,816	81,816	(Z007200203)
合計				81,816	
		1	当り	81,816	円／業務
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 土質ボーリング本数 2 【2 本】 J02 岩盤ボーリング本数 0 【0 本】					

基 WI201150 号 断面図等の作成[断面図等の作成
枝番 00026 解析調査]

単価表 1 業務 当り

適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	1	67,620	67,620	(Z007200204) 管:V3
合計				67,620	
		1	当り	67,620	円／業務
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 土質ボーリング本数 2 【2 本】 J02 岩盤ボーリング本数 0 【0 本】					

基 WI201155 号 断面図等の作成[断面図等の作成
枝番 00018 直接調査]

単価表 1 業務 当り

適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
断面図等の作成 直接人件費(直接調査費分)	業務	1	81,816	81,816	(Z007200205)
合計				81,816	
		1	当り	81,816	円／業務
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 土質ボーリング本数 2 【2 本】 J02 岩盤ボーリング本数 0 【0 本】					

基 WI201160 号 総合解析とりまとめ[総合解析と
枝番 00027 りまとめ]

単価表 1 業務 当り

適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	1	487,300	487,300	(Z007200206) 管:V3
合計				487,300	
		1	当り	487,300	円／業務
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 土質ボーリング本数 2 【2 本】 J02 岩盤ボーリング本数 0 【0 本】 J03 試験種目数 2 4～5種					

基 WI205005 号 打合せ[打合せ等(地質調査業務)]
枝番 00028

単価表 1 業務 当り

適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
主任技師	人	2	64,800	129,600	(R0402) 管:V3
技師 (A)	人	1	57,000	57,000	(R0403) 管:V3
技師 (B)	人	1	47,200	47,200	(R0404) 管:V3
合計				233,800	
		1	当り	233,800	円／業務
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 中間打合せの回数 2 【2 回】					

基 WI505005 号 資機材運搬[機械ボ-リング` (参考資
枝番 00045 料)]

単価表 1 台・日 当り

適用年版 R0611

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油	L	10.6	138	1,462	(Z006702002)
運転手(特殊)	人	0.34	30,000	10,200	(R0114)
トラック クレーン装置付2.9t吊3~3.5t積	時間	2	1,920	3,840	(Y009800011)
トラック クレーン装置付2.9t吊3~3.5t積	日	1	9,010	9,010	(Y009800014)
合計				24,512	
		1	当り	24,510	円／台・日 端数処理(@4C)

条 件 名 称		入 力 値	条 件 値
J01	トラック機種	2	クレーン装置付2.9t吊 3~3.5t積
J02	片道所要時間	1	【1 h】

個 別 登 録 単 価 一 覧 表

横浜市水道局
-31-

諸 経 費 計 算 書

種 別	今回			
地質調査業務				
<直接調査費>				
直接調査費（電子成果品 作成費除く）	2,888,552			
電子成果品作成費率分計算				
対象額	2,884,000			
直接調査費（電子成果品 作成費除く）	2,888,552			
（一）非対象額計	0			
管理費区分 9（全経費 対象外）	4,000			
電子成果品作成費（率 計上分）	97,000			
直接調査費計	2,985,552			
<間接調査費>				
間接調査費	828,107			
運搬費	49,020			
準備費	291,780			
仮設費	128,600			
安全費	274,032			
安全費（積上げ）	0			
安全費率分	274,032			
対象額	2,884,552			
直接調査費（電子成果 作成費除く）	2,888,552			
（一）非対象額	4,000			
管理費区分 V7 （安全費対象外）	0			
管理費区分 9 （全経費対象外）	4,000			

諸 経 費 計 算 書				
安全費率	9.50%			
借地料	0			
旅費交通費	63,805			
旅費交通費（積上）	0			
旅費交通費率分	63,805			
対象額	2,981,552			
直接調査費	2,985,552			
（一）非対象額計	4,000			
管理費区分 9 （全経費対象外）	4,000			
旅費交通費率	2.14%			
施工管理費	20,870			
対象額	2,981,552			
直接調査費	2,985,552			
（一）非対象額計	4,000			
管理費区分 9（全経費 対象外）	4,000			
施工管理費率	0.7			
営繕費	0			
その他	0			
純調査費	3,813,659			
諸経費率分計算				
対象額	3,809,659			
純調査費	3,813,659			
（一）非対象額計	4,000			
管理費区分 V5（諸経費 対象外）	0			
管理費区分 9（全経費 対象外）	4,000			
諸経費率	73.1%			

諸 経 費 計 算 書				
諸経費等額	2,784,860			
調整額	-8,519			
諸経費（率計上額）	2,776,341			
調査業務価格	6,590,000			
地質調査（解析）業務				
<直接原価>				
直接原価（電子成果品作成費 除く）	949,244			
旅費交通費率分計算				
対象額	949,244			
直接人件費	949,244			
旅費交通費率	0.00%			
旅費交通費（率計上額）	0			
電子成果品作成費率分計算				
対象額	949,000			
電子成果品作成費（率計上 額）	69,000			
直接原価計	1,018,244			
<その他原価>				
その他原価率分計算				
対象額	949,244			
直接人件費	949,244			
その他原価割合（ α ）	35%			

諸 経 費 計 算 書				
その他原価（率計上額）	511,167			
<一般管理費等>				
一般管理費等率分計算				
対象額	1,529,411			
直接原価計	1,018,244			
その他原価	511,167			
（－）非対象額計	0			
管理費区分 V2（諸経費対象外）	0			
管理費区分 9（全経費対象外）	0			
一般管理費等割合（ β ）	35%			
一般管理費等額	823,587			
調整額	-2,998			
一般管理費等（率計上額）	820,589			
解析業務価格	2,350,000			
業 務 価 格	8,940,000			
消費税及び地方消費税相当額	894,000			
業 務 費 計	9,834,000			

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I010101	内訳名称 機械ホーリング	第 3001 号 内訳書
適用年版 R0611	管理費区分	数量 1.000 単位 式
管理費区分金額	管区9 0 管区V1 0 管区V2 0	0
	管区V3 0 管区V4 0 管区V5 0	0
	管区V6 0 管区V7 0 管区V8 0	0

単価名称 / 規格名称	単 位	数 量	入力情報
DI201005 土質ホーリング (ノコア) J01=1 φ 66mm J02=2 砂・砂質土 J03=1 50m以下 J04=1 鉛直下方	m	8.000	適用年版 [R0611] 昼夜区分 ☐ 合併区分 [1] 管理費区分 ☐ 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
DI201005 土質ホーリング (ノコア) J01=1 φ 66mm J02=1 粘性土・シルト J03=1 50m以下 J04=1 鉛直下方	m	16.000	適用年版 [R0611] 昼夜区分 ☐ 合併区分 [1] 管理費区分 ☐ 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
DI201010 岩盤ホーリング (オールコア) J01=1 φ 66mm J02=1 軟岩 J03=1 50m以下 J04=1 鉛直下方	m	8.000	適用年版 [R0611] 昼夜区分 ☐ 合併区分 [1] 管理費区分 ☐ 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
DI201005 土質ホーリング (ノコア) J01=2 φ 86mm J02=1 粘性土・シルト J03=1 50m以下 J04=1 鉛直下方	m	4.000	適用年版 [R0611] 昼夜区分 ☐ 合併区分 [1] 管理費区分 ☐ 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
DI201005 土質ホーリング (ノコア) J01=3 φ 116mm J02=1 粘性土・シルト J03=1 50m以下 J04=1 鉛直下方	m	10.000	適用年版 [R0611] 昼夜区分 ☐ 合併区分 [1] 管理費区分 ☐ 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]			
DI201005 土質ボ－リンク（ノコア） J01=3 φ116mm J02=3 礫混じり土砂 J03=1 50m以下 J04=1 鉛直下方	m	2.000	適用年版 [R0611] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費 区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
DI201005 土質ボ－リンク（ノコア） J01=3 φ116mm J02=2 砂・砂質土 J03=1 50m以下 J04=1 鉛直下方	m	10.000	適用年版 [R0611] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費 区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]					
内訳コード I010102		内訳名称 サンプ リング			第 3002 号 内訳書
		適用年版 R0611			
		管理費区分	数量	1.000	単位 式
管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2 0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5 0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8 0
単価名称 / 規格名称		単	位	数	量
DI201015 固定ピストンシウォールサンプラー(シウォール)		本		2.000	適用年版 [R0611] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
DI201025 ロータリー式三重管サンプラー(トリプル)		本		8.000	適用年版 [R0611] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]				
内訳コード I010103		内訳名称 サンディング及び原位置試験		第 3003 号 内訳書
		適用年版 R0611		
管理費区分金額		管理費区分	数量	1.000 単位 式
		管区9	0 管区V1	0 管区V2 0
		管区V3	0 管区V4	0 管区V5 0
		管区V6	0 管区V7	0 管区V8 0
単価名称 / 規格名称		単 位	数 量	入力情報
標準貫入試験 J01=1 粘性土・シルト		回	30.000	適用年版 [R0611] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
標準貫入試験 J01=2 砂・砂質土		回	18.000	適用年版 [R0611] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
標準貫入試験 J01=3 礫混じり土砂		回	2.000	適用年版 [R0611] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
標準貫入試験 J01=6 軟岩		回	8.000	適用年版 [R0611] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
孔内载荷試験 普通(2.5MN/m2以下)		回	2.000	適用年版 [R0611] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]					
内訳コード I010105		内訳名称 解析等調査業務		第 3004 号 内訳書	
適用年版 R0611					
管理費区分		数量	1.000	単位 式	
管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2 0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5 0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8 0
単価名称 / 規格名称		単	位	数	量
DI201145		業務		1.000	入力情報
資料整理とりまとめ 直接調査					適用年版 [R0611] 昼夜区分 ☐ 合併区分 [1] 管理費区分 ☐ 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
J01=2 【2 本】					
J02=0 【0 本】					
DI201155		業務		1.000	入力情報
断面図等の作成 直接調査					適用年版 [R0611] 昼夜区分 ☐ 合併区分 [1] 管理費区分 ☐ 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
J01=2 【2 本】					
J02=0 【0 本】					

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]					
内訳コード I010104		内訳名称 土質試験			第 3005 号 内訳書
		適用年版 R0611			
管理費区分金額		管理費区分	数量	1.000	単位 式
		管区9	0 管区V1	0 管区V2	0
		管区V3	0 管区V4	0 管区V5	0
		管区V6	0 管区V7	0 管区V8	0
単価名称 / 規格名称		単 位	数 量	入力情報	
土の湿潤密度試験 A法(寸法測定法), 3個/試料		試料	10.000	適用年版 [R0611] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]	
土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満		試料	8.000	適用年版 [R0611] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]	
土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含む)		試料	2.000	適用年版 [R0611] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]	
土粒子の密度試験 3個/試料		試料	6.000	適用年版 [R0611] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]	
三軸圧縮試験 CD試験 3供試体/試料		試料	4.000	適用年版 [R0611] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]	

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]					
内訳コード I010205		内訳名称 地盤情報データベース検定費			第 3006 号 内訳書
		適用年版 R0611			
		管理費区分 9	数量	1.000	単位 式
管理費区分金額	管区9	4,000	管区V1	0	管区V2 0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5 0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8 0
単価名称 / 規格名称		単 位 数 量		入力情報	
Z100023225		本	2.000	適用年版 [R0611] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理	
地盤情報データベース検定費				費区分 [9] 管区9 [4,000] 管区V1 [0] 管区V2 [0]	
資格有				管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区	
				V7 [0] 管区V8 [0]	

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]					
内訳コード I999101		内訳名称 運搬費		第 3910 号 内訳書	
適用年版 R0611					
管理費区分		数量	1.000	単位 式	
管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2 0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5 0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8 0
単価名称 / 規格名称		単	位	数	量
DI505005		入力情報			
資機材運搬		式	1.000	適用年版 [R0611] 昼夜区分 ☐ 合併区分 [1] 管理費	
				区分 ☐ 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [	
J01=2 クレーン装置付2.9t吊 3t積				0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0]	
J02=1 【1 h】				管区V8 [0]	
J03=2 【2 台・日】					

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]					
内訳コード I999151		内訳名称 準備費		第 3915 号 内訳書	
		適用年版 R0611			
		管理費区分		数量	1.000
				単位 式	
管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2 0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5 0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8 0
単価名称 / 規格名称		単	位	数	量
準備及び跡片付け		業務		1.000	適用年版 [R0611] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
調査孔閉塞		箇所		2.000	適用年版 [R0611] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]							
内訳コード I999201		内訳名称 仮設費		第 3920 号 内訳書			
		適用年版	R0611				
		管理費区分	数量	1.000	単位 式		
管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2 0		
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5 0		
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8 0		
単価名称 / 規格名称		単	位	数	量	入力情報	
平坦地足場		DI201090		箇所	2.000	適用年版 [R0611] 昼夜区分 ☐ 合併区分 [1] 管理費	
J01=1 高さ0.3m以下		区分 ☐ 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [					
J02=1 50m以下		0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0]					
		管区V8 [0]					

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]					
内訳コード J010101		内訳名称 解析等調査業務			第 4001 号 内訳書
		適用年版 R0611			
管理費区分金額		管理費区分	数量	1.000	単位 式
		管区9	0	管区V1	0
		管区V3	715,444	管区V4	0
		管区V6	0	管区V7	0
				管区V2	0
				管区V5	0
				管区V8	0
単価名称 / 規格名称		単 位	数 量	入力情報	
DI201135 既存資料の収集・現地調査 J01=2 【2 本】 J02=0 【0 本】		業務	1.000	適用年版 [R0611] 昼夜区分 ☐ 合併区分 [1] 管理費区分 ☐ 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [90,300] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]	
DI201140 資料整理とりまとめ 解析調査 J01=2 【2 本】 J02=0 【0 本】		業務	1.000	適用年版 [R0611] 昼夜区分 ☐ 合併区分 [1] 管理費区分 ☐ 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [70,224] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]	
DI201150 断面図等の作成 解析調査 J01=2 【2 本】 J02=0 【0 本】		業務	1.000	適用年版 [R0611] 昼夜区分 ☐ 合併区分 [1] 管理費区分 ☐ 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [67,620] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]	
DI201160 総合解析とりまとめ J01=2 【2 本】 J02=0 【0 本】 J03=2 4～5種		業務	1.000	適用年版 [R0611] 昼夜区分 ☐ 合併区分 [1] 管理費区分 ☐ 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [487,300] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]	

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]						
内訳コード J030101		内訳名称 打合せ等		第 4002 号 内訳書		
適用年版 R0611						
管理費区分		数量	1.000	単位 式		
管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2 0	
	管区V3	233,800	管区V4	0	管区V5 0	
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8 0	
単価名称 / 規格名称		単	位	数	量	入力情報
DI205005		業務		1.000	適用年版 [R0611] 昼夜区分 ☐ 合併区分 [1] 管理費	
打合せ等(地質調査業務)					区分 ☐ 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [	
J01=1 有					233,800] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7	
J02=2 無					[0] 管区V8 [0]	
J03=2 無						
J06=2 【2 回】						