令和 8 年度

受付番号	種目番号	連絡先	委託担当
	－		課名　施設整備課　　担当者　設計担当係長 係名　設計係　　電　話　045-331-5560

設　　計　　書

1 委　託　名　日野幹線口径１２００mm送水管更新工事（その２）に伴う地質調査業務委託

2 履 行 場 所　港南区日野中央二丁目３５番１２号地先ほか３か所

3 履行期間又は期限
□ 期間
■ 期限　令和９年２月１５日まで

4 契約区分　■ 確定契約　□ 概算契約

5 その他特約事項

6 現場説明
■ 不要
□ 要（　月　日　時　分、場所　）

7 委託概要

機械ボーリング	一式
サンプリング	一式
サウンディング及び原位置試験	一式
土質試験	一式
解析等調査業務	一式

前払い　　あり

部分払い　しない

部分払いの基準

業　務　内　容	履行予定月	数　量 (概算数量)	単位	単　価	金額（業務価格） (概算金額)

※単価および金額は消費税および地方消費税相当額を含まない金額
※概算契約の場合は、数量および金額を()で囲む

設　計　金　額		￥１６，１９２，０００
内訳	業　務　価　格	￥１４，７２０，０００
	消費税及び地方消費税相当額	￥１，４７２，０００

適　用　年　版	令和8年6月1日基準
施工地域・工事場所区分	
適　用　工　種	
調　整　区　分	
前払金支出割合	
契約保証の方法	

※設計記載内容の注意事項
この設計書は新積算システムの施工単価等のコードを使用しています。
この設計書に記載されている[入力条件]は、積算のための考え方を示したものであり
契約事項ではありません。
なお、直接金額を入力する[入力条件]については「@」と表示しています。
施工パッケージ型積算方式において使用する適用基準は、土木工事標準積算基準書
(土木工事編)積算参考資料に記載のとおりです。
また、「【 】」で囲われている[入力条件]は、実数入力条件を示しています。

委　託　費　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
地質調査業務					
地質調査業務(一般調査)	式	1		4,680,880	
直接調査費	式	1		4,672,880	
機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	式	1		1,710,600	第 3001 号 内訳書
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ	式	1		759,100	第 3002 号 内訳書
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験	式	1		747,160	第 3003 号 内訳書
土質試験	式	1		1,260,980	第 3004 号 内訳書
解析等調査業務	式	1		195,040	第 3005 号 内訳書
直接経費(積上げ)	式	1		8,000	
地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費	式	1		8,000	第 3006 号 内訳書
電子成果品作成費(率計上額)	式	1		116,000	直接調査
直接調査費計	式	1		4,796,880	
間接調査費	式	1		1,559,524	
運搬費	式	1		80,200	第 3910 号 内訳書

委　託　費　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
準備費	式	1		340,120	第 3915 号 内訳書
仮設費	式	1		270,800	第 3920 号 内訳書
安全費(積上げ)	式	1		732,400	第 3930 号 内訳書
旅費交通費(率計上分)	式	1		102,482	
施工管理費(率計上額)	式	1		33,522	
間接調査費計	式	1		1,559,524	
(直接調査費＋間接調査費)計	式	1		6,356,404	
諸経費	式	1		4,423,596	
地質調査業務価格	式	1		10,780,000	
地質調査(解析)業務					
地質調査業務(解析等調査)	式	1		1,298,758	
直接業務費	式	1		1,298,758	
解析等調査業務	式	1		1,298,758	第 4001 号 内訳書

委　託　費　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
共通	式	1		313,800	
共通	式	1		313,800	
打合せ等	式	1		313,800	第 4002 号 内訳書
電子成果品作成費(率計上分)	式	1		84,000	その他設計業務
直接原価計	式	1		1,696,558	
その他原価	式	1		868,362	
一般管理費等	式	1		1,375,080	
地質調査（解析）業務価格	式	1		3,940,000	
合計業務価格	式	1		14,720,000	
消費税及び地方消費税相当額	式	1		1,472,000	
業務費計	式	1		16,192,000	

第　3001　号　機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00001　DI201005 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) [入力条件]･･･φ66mm,粘性土･ｼﾙﾄ, 50m以下,鉛直下方	m	4	14,200	56,800	
00002　DI201005 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) [入力条件]･･･φ66mm, 固結ｼﾙﾄ･固結粘土,50m以下, 鉛直下方	m	2	22,200	44,400	
00041　DI201005 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) [入力条件]･･･φ66mm, 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方	m	4	32,600	130,400	
00042　DI201010 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ) [入力条件]･･･φ66mm,軟岩, 50m以下,鉛直下方	m	4	36,200	144,800	
00003　DI201005 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) [入力条件]･･･φ116mm,粘性土･ｼﾙﾄ, 50m以下,鉛直下方	m	44	20,300	893,200	
00004　DI201005 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) [入力条件]･･･φ116mm,砂･砂質土, 50m以下,鉛直下方	m	7	25,400	177,800	
00005　DI201005 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) [入力条件]･･･φ116mm, 固結ｼﾙﾄ･固結粘土,50m以下, 鉛直下方	m	8	32,900	263,200	
合　計				1,710,600	

第　3002　号　ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00007　DI201020 ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾃﾞﾆｿﾝ)	本	12	43,300	519,600	
00008　DI201025 ﾛｰﾀﾘｰ式三重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾄﾘﾌﾟﾙ)	本	5	47,900	239,500	
合　計				759,100	

第　3003　号　ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00009　DI201030 標準貫入試験 [入力条件]･･･粘性土･ｼﾙﾄ	回	48	8,470	406,560	
00010　DI201030 標準貫入試験 [入力条件]･･･砂･砂質土	回	7	11,000	77,000	
00045　DI201030 標準貫入試験 [入力条件]･･･固結ｼﾙﾄ･固結粘土	回	10	12,400	124,000	
00043　DI201030 標準貫入試験 [入力条件]･･･礫混じり土砂	回	4	15,700	62,800	
00044　DI201030 標準貫入試験 [入力条件]･･･軟岩	回	4	19,200	76,800	
合　計				747,160	

第　3004　号　土質試験　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00012　Z141000102 土の含水比試験 3個/試料	試料	17	1,600	27,200	
00013　Z141000101 土粒子の密度試験 3個/試料	試料	17	6,570	111,690	
00014　Z141000103 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含む)	試料	12	15,600	187,200	
00015　Z141000104 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満	試料	5	7,720	38,600	
00016　Z141000108 土の液性限界試験 4～6点/試料	試料	16	8,300	132,800	
00017　Z141000109 土の塑性限界試験 3個/試料	試料	16	4,010	64,160	
00018　Z141000110 土の湿潤密度試験 A法(寸法測定法),3個/試料	試料	17	4,890	83,130	
00019　Z141000111 土の一軸圧縮試験 2供試体/試料 乱さない試料	試料	3	12,100	36,300	
00020　Z141000116 三軸圧縮試験 CD試験 3供試体/試料	試料	5	67,200	336,000	
00021　Z141000115 三軸圧縮試験 UU試験 3供試体/試料	試料	9	27,100	243,900	
合　計				1,260,980	

第　3005　号　解析等調査業務　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00022　DI201145 資料整理とりまとめ 直接調査 [入力条件]･･･【4 本】,【0 本】	業務	1	97,520	97,520	
00023　DI201155 断面図等の作成 直接調査 [入力条件]･･･【4 本】,【0 本】	業務	1	97,520	97,520	
合　計				195,040	

第　3006　号　地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00024　Z100023225 地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費 資格有	本	4	2,000	8,000	管理区:9
合　計				8,000	

第　3910　号　運搬費　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00025　WI505005 資機材運搬[機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(参考資料)] [入力条件]･･･ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊 3～3.5t積,【1 h】	台･日	4	20,050	80,200	
合　計				80,200	

第　3915　号　準備費　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00026　DI201110 準備及び跡片付け	業務	1	305,000	305,000	
00027　DI201125 調査孔閉塞	箇所	4	8,780	35,120	
合　計				340,120	

第　3920　号　仮設費　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00028　DI201090 平坦地足場 [入力条件]･･･高さ0.3m以下, 50m以下	箇所	4	67,700	270,800	
合　計				270,800	

第　3930　号　安全費　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00029　DI201120 環境保全(仮囲い)	箇所	4	70,900	283,600	
00030　TJ0010 交通誘導警備員B	Post	24	18,700	448,800	
合　計				732,400	

第　4001　号　解析等調査業務　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00046　DI201133 計画準備 解析等調査業務	業務	1	471,100	471,100	
00031　DI201135 既存資料の収集･現地調査 [入力条件]･･･【4 本】,【0 本】	業務	1	105,090	105,090	
00032　DI201140 資料整理とりまとめ 解析調査 [入力条件]･･･【4 本】,【0 本】	業務	1	82,800	82,800	
00033　DI201150 断面図等の作成 解析調査 [入力条件]･･･【4 本】,【0 本】	業務	1	80,868	80,868	
00034　DI201160 総合解析とりまとめ [入力条件]･･･【4 本】,【0 本】,4～5種	業務	1	558,900	558,900	
合　計				1,298,758	

第　4002　号　打合せ等　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00035　DI205005 打合せ等(地質調査業務) [入力条件]･･･有,無,無,【3 回】	業務	1	313,800	313,800	
合　計				313,800	

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 DI201005　号 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)　単価表　1 m 当り

枝番 00001　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)[土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)] [入力条件]・・・φ66mm,粘性土・ｼﾙﾄ,50m以下,鉛直下方	m	1	14,200	14,200	(WI201005)
合計				14,200	
		1	当り	14,200	円／m 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	孔径区分	1	φ66mm
J02	土質区分	1	粘性土・ｼﾙﾄ
J03	せん孔深度	1	50m以下
J04	せん孔方向	1	鉛直下方

基 DI201005　号 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)　単価表　1 m 当り

枝番 00002　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)[土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)] [入力条件]・・・φ66mm, 固結ｼﾙﾄ・固結粘土,50m以下, 鉛直下方	m	1	22,200	22,200	(WI201005)
合計				22,200	
		1	当り	22,200	円／m 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	孔径区分	1	φ66mm
J02	土質区分	5	固結ｼﾙﾄ・固結粘土
J03	せん孔深度	1	50m以下
J04	せん孔方向	1	鉛直下方

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 DI201005　号 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)　単価表　1 m 当り

枝番 00041　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)[土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)] [入力条件]・・・φ66mm, 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方	m	1	32,600	32,600	(WI201005)
合計				32,600	
		1	当り	32,600	円／m 端数処理(@4C)

	条件名称	入力値	条件値
J01	孔径区分	1	φ66mm
J02	土質区分	3	礫混じり土砂
J03	せん孔深度	1	50m以下
J04	せん孔方向	1	鉛直下方

基 DI201005　号 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)　単価表　1 m 当り

枝番 00003　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)[土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)] [入力条件]・・・φ116mm,粘性土･ｼﾙﾄ, 50m以下,鉛直下方	m	1	20,300	20,300	(WI201005)
合計				20,300	
		1	当り	20,300	円／m 端数処理(@4C)

	条件名称	入力値	条件値
J01	孔径区分	3	φ116mm
J02	土質区分	1	粘性土･ｼﾙﾄ
J03	せん孔深度	1	50m以下
J04	せん孔方向	1	鉛直下方

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 DI201005　号 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)　単価表　1 m 当り

枝番 00004　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)[土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)] [入力条件]・・・φ116mm,砂・砂質土,50m以下,鉛直下方	m	1	25,400	25,400	(WI201005)
合計				25,400	
		1	当り	25,400	円／m 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	孔径区分	3	φ116mm
J02	土質区分	2	砂・砂質土
J03	せん孔深度	1	50m以下
J04	せん孔方向	1	鉛直下方

基 DI201005　号 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)　単価表　1 m 当り

枝番 00005　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)[土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)] [入力条件]・・・φ116mm, 固結ｼﾙﾄ・固結粘土,50m以下, 鉛直下方	m	1	32,900	32,900	(WI201005)
合計				32,900	
		1	当り	32,900	円／m 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	孔径区分	3	φ116mm
J02	土質区分	5	固結ｼﾙﾄ・固結粘土
J03	せん孔深度	1	50m以下
J04	せん孔方向	1	鉛直下方

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 DI201010　号 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ)　単価表　1　m　当り

枝番 00042　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ)[岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ)] [入力条件]･･･φ66mm,軟岩, 50m以下,鉛直下方	m	1	36,200	36,200	(WI201010)
合計				36,200	
		1	当り	36,200	円／m 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	孔径区分	1	φ66mm
J02	岩盤区分	1	軟岩
J03	せん孔深度	1	50m以下
J04	せん孔方向	1	鉛直下方

基 DI201020　号 ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾃﾞﾆｿﾝ)　単価表　1　本　当り

枝番 00007　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾃﾞﾆｿﾝ)[ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾃﾞﾆｿﾝ)]	本	1	43,300	43,300	(WI201020)
合計				43,300	
		1	当り	43,300	円／本 端数処理(@4C)

基 DI201025　号 ﾛｰﾀﾘｰ式三重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾄﾘﾌﾟﾙ)　単価表　1　本　当り

枝番 00008　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｰﾀﾘｰ式三重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾄﾘﾌﾟﾙ)[ﾛｰﾀﾘｰ式三重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾄﾘﾌﾟﾙ)]	本	1	47,900	47,900	(WI201025)
合計				47,900	
		1	当り	47,900	円／本 端数処理(@4C)

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 DI201030　号 標準貫入試験　単価表　1　回　当り

枝番 00009　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験[標準貫入試験] [入力条件]・・・粘性土・ｼﾙﾄ	回	1	8,470	8,470	(WI201030)
合計				8,470	
		1	当り	8,470	円／回 端数処理(@4C)

条件名称	入力値	条件値
J01　試験区分	1	粘性土・ｼﾙﾄ

基 DI201030　号 標準貫入試験　単価表　1　回　当り

枝番 00010　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験[標準貫入試験] [入力条件]・・・砂・砂質土	回	1	11,000	11,000	(WI201030)
合計				11,000	
		1	当り	11,000	円／回 端数処理(@4C)

条件名称	入力値	条件値
J01　試験区分	2	砂・砂質土

基 DI201030　号 標準貫入試験　単価表　1　回　当り

枝番 00045　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験[標準貫入試験] [入力条件]・・・固結ｼﾙﾄ・固結粘土	回	1	12,400	12,400	(WI201030)
合計				12,400	
		1	当り	12,400	円／回 端数処理(@4C)

条件名称	入力値	条件値
J01　試験区分	5	固結ｼﾙﾄ・固結粘土

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 DI201030　号 標準貫入試験　単価表　1　回　当り

枝番 00043　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験[標準貫入試験] [入力条件]･･･礫混じり土砂	回	1	15,700	15,700	(WI201030)
合計				15,700	
		1	当り	15,700	円／回 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	試験区分	3	礫混じり土砂

基 DI201030　号 標準貫入試験　単価表　1　回　当り

枝番 00044　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験[標準貫入試験] [入力条件]･･･軟岩	回	1	19,200	19,200	(WI201030)
合計				19,200	
		1	当り	19,200	円／回 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	試験区分	6	軟岩

基 DI201090　号 平坦地足場　単価表　1　箇所　当り

枝番 00028　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
平坦地足場[平坦地足場] [入力条件]･･･高さ0.3m以下, 50m以下	箇所	1	67,700	67,700	(WI201090)
合計				67,700	
		1	当り	67,700	円／箇所 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	規格区分	1	高さ0.3m以下
J02	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度区分	1	50m以下

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 DI201110　号 準備及び跡片付け　単価表　1　業務　当り

枝番 00026　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け[準備及び跡片付け]	業務	1	305,000	305,000	(WI201110)
合計				305,000	
		1	当り	305,000	円／業務

基 DI201120　号 環境保全(仮囲い)　単価表　1　箇所　当り

枝番 00029　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
環境保全(仮囲い)[環境保全(仮囲い)]	箇所	1	70,900	70,900	(WI201120)
合計				70,900	
		1	当り	70,900	円／箇所 端数処理(@4C)

基 DI201125　号 調査孔閉塞　単価表　1　箇所　当り

枝番 00027　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
調査孔閉塞[調査孔閉塞]	箇所	1	8,780	8,780	(WI201125)
合計				8,780	
		1	当り	8,780	円／箇所 端数処理(@4C)

基 DI201133　号 計画準備 解析等調査業務　単価表　1　業務　当り

枝番 00046　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
計画準備[計画準備 解析等調査業務]	業務	1	471,100	471,100	(WI201133)
合計				471,100	
		1	当り	471,100	円／業務

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 DI201135　号 既存資料の収集･現地調査　単価表　1　業務　当り

枝番 00031　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
既存資料の収集･現地調査[既存資料の収集･現地調査] [入力条件]･･･【4 本】,【0 本】	業務	1	105,090	105,090	(WI201135)
合計				105,090	
		1	当り	105,090	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	4	【4 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】

基 DI201140　号 資料整理とりまとめ 解析調査　単価表　1　業務　当り

枝番 00032　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ[資料整理とりまとめ 解析調査] [入力条件]･･･【4 本】,【0 本】	業務	1	82,800	82,800	(WI201140)
合計				82,800	
		1	当り	82,800	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	4	【4 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】

基 DI201145　号 資料整理とりまとめ 直接調査　単価表　1　業務　当り

枝番 00022　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ[資料整理とりまとめ 直接調査] [入力条件]･･･【4 本】,【0 本】	業務	1	97,520	97,520	(WI201145)
合計				97,520	
		1	当り	97,520	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	4	【4 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 DI201150　号 断面図等の作成 解析調査　単価表　1　業務　当り

枝番 00033　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成[断面図等の作成 解析調査] [入力条件]･･･【4 本】,【0 本】	業務	1	80,868	80,868	(WI201150)
合計				80,868	
		1	当り	80,868	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	4	【4 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】

基 DI201155　号 断面図等の作成 直接調査　単価表　1　業務　当り

枝番 00023　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成[断面図等の作成 直接調査] [入力条件]･･･【4 本】,【0 本】	業務	1	97,520	97,520	(WI201155)
合計				97,520	
		1	当り	97,520	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	4	【4 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】

基 DI201160　号 総合解析とりまとめ　単価表　1　業務　当り

枝番 00034　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
総合解析とりまとめ[総合解析とりまとめ] [入力条件]･･･【4 本】,【0 本】,4～5種	業務	1	558,900	558,900	(WI201160)
合計				558,900	
		1	当り	558,900	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	4	【4 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】
J03	試験種目数	2	4～5種

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 DI205005　号 打合せ等(地質調査業務)　単価表　1　業務　当り

枝番 00035　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ[打合せ等(地質調査業務)] [入力条件]・・・【3 回】	業務	1	313,800	313,800	(WI205005)
合計				313,800	
		1	当り	313,800	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	打合せ	1	有
J02	関係機関協議資料作成	2	無
J03	関係機関打合せ協議	2	無
J06	中間打合せの回数	3	【3 回】

基 WI201005　号 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)[土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)]　単価表　1　m　当り

枝番 00001　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) 径66mm 粘性土･ｼﾙﾄ	m	1	14,200	14,200	(Q009901001)
合計				14,200	
		1	当り	14,200	円／m 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	孔径区分	1	φ66mm
J02	土質区分	1	粘性土･ｼﾙﾄ
J03	せん孔深度	1	50m以下
J04	せん孔方向	1	鉛直下方

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 WI201005　号 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)[土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)]　単価表　1　m　当り
枝番 00002　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) 径66mm 固結ｼﾙﾄ・固結粘土	m	1	22,200	22,200	(Q009901005)
合計				22,200	
		1	当り	22,200	円／m 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	孔径区分	1	φ66mm
J02	土質区分	5	固結ｼﾙﾄ・固結粘土
J03	せん孔深度	1	50m以下
J04	せん孔方向	1	鉛直下方

基 WI201005　号 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)[土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)]　単価表　1　m　当り
枝番 00041　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) 径66mm ﾚｷ混じり土砂	m	1	32,600	32,600	(Q009901003)
合計				32,600	
		1	当り	32,600	円／m 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	孔径区分	1	φ66mm
J02	土質区分	3	礫混じり土砂
J03	せん孔深度	1	50m以下
J04	せん孔方向	1	鉛直下方

基 WI201005　号 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)[土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)]　単価表　1　m　当り
枝番 00003　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) 径116mm 粘性土・ｼﾙﾄ	m	1	20,300	20,300	(Q009901011)
合計				20,300	
		1	当り	20,300	円／m 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	孔径区分	3	φ116mm
J02	土質区分	1	粘性土・ｼﾙﾄ
J03	せん孔深度	1	50m以下
J04	せん孔方向	1	鉛直下方

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 WI201005　号 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)[土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)]　単価表　1　m　当り
枝番 00004　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) 径116mm 砂・砂質土	m	1	25,400	25,400	(Q009901012)
合計				25,400	
		1	当り	25,400	円／m 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	孔径区分	3	φ116mm
J02	土質区分	2	砂・砂質土
J03	せん孔深度	1	50m以下
J04	せん孔方向	1	鉛直下方

基 WI201005　号 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)[土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)]　単価表　1　m　当り
枝番 00005　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) 径116mm 固結ｼﾙﾄ・固結粘土	m	1	32,900	32,900	(Q009901015)
合計				32,900	
		1	当り	32,900	円／m 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	孔径区分	3	φ116mm
J02	土質区分	5	固結ｼﾙﾄ・固結粘土
J03	せん孔深度	1	50m以下
J04	せん孔方向	1	鉛直下方

基 WI201010　号 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ)[岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ)]　単価表　1　m　当り
枝番 00042　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ) 径66mm 軟岩	m	1	36,200	36,200	(Q009901051)
合計				36,200	
		1	当り	36,200	円／m 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	孔径区分	1	φ66mm
J02	岩盤区分	1	軟岩
J03	せん孔深度	1	50m以下
J04	せん孔方向	1	鉛直下方

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 WI201020　号 ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾃﾞﾆｿﾝ)[ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾃﾞﾆｿﾝ)]　単価表　1　本　当り
枝番 00007　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ (ﾃﾞﾆｿﾝ) 粘性土	本	1	43,300	43,300	(Q009901092)
合計				43,300	
		1	当り	43,300	円／本 端数処理(@4C)

基 WI201025　号 ﾛｰﾀﾘｰ式三重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾄﾘﾌﾟﾙ)[ﾛｰﾀﾘｰ式三重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾄﾘﾌﾟﾙ)]　単価表　1　本　当り
枝番 00008　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｰﾀﾘｰ式三重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ (ﾄﾘﾌﾟﾙ) 砂質土	本	1	47,900	47,900	(Q009901093)
合計				47,900	
		1	当り	47,900	円／本 端数処理(@4C)

基 WI201030　号 標準貫入試験[標準貫入試験]　単価表　1　回　当り
枝番 00009　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 粘性土･ｼﾙﾄ	回	1	8,470	8,470	(Q009901101)
合計				8,470	
		1	当り	8,470	円／回 端数処理(@4C)

条件名称	入力値	条件値
J01　試験区分	1	粘性土･ｼﾙﾄ

基 WI201030　号 標準貫入試験[標準貫入試験]　単価表　1　回　当り
枝番 00010　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 砂･砂質土	回	1	11,000	11,000	(Q009901102)
合計				11,000	
		1	当り	11,000	円／回 端数処理(@4C)

条件名称	入力値	条件値
J01　試験区分	2	砂･砂質土

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 WI201030　号 標準貫入試験[標準貫入試験]　単価表　1　回　当り

枝番 00045　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 固結ｼﾙﾄ･固結粘土	回	1	12,400	12,400	(Q009901105)
合計				12,400	
		1	当り	12,400	円／回 端数処理(@4C)

条件名称	入力値	条件値
J01　試験区分	5	固結ｼﾙﾄ･固結粘土

基 WI201030　号 標準貫入試験[標準貫入試験]　単価表　1　回　当り

枝番 00043　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 ﾚｷ混じり土砂	回	1	15,700	15,700	(Q009901103)
合計				15,700	
		1	当り	15,700	円／回 端数処理(@4C)

条件名称	入力値	条件値
J01　試験区分	3	礫混じり土砂

基 WI201030　号 標準貫入試験[標準貫入試験]　単価表　1　回　当り

枝番 00044　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 軟岩	回	1	19,200	19,200	(Q009901106)
合計				19,200	
		1	当り	19,200	円／回 端数処理(@4C)

条件名称	入力値	条件値
J01　試験区分	6	軟岩

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 WI201090　号 平坦地足場[平坦地足場]　単価表　1　箇所　当り

枝番 00028　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
平坦地足場 高さ0.3m以下	箇所	1	67,700	67,700	(Q009901404)
合計				67,700	
		1	当り	67,700	円／箇所 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	規格区分	1	高さ0.3m以下
J02	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度区分	1	50m以下

基 WI201110　号 準備及び跡片付け[準備及び跡片付け]　単価表　1　業務　当り

枝番 00026　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け	業務	1	305,000	305,000	(Q009901501)
合計				305,000	
		1	当り	305,000	円／業務

基 WI201120　号 環境保全(仮囲い)[環境保全(仮囲い)]　単価表　1　箇所　当り

枝番 00029　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
環境保全 仮囲い	箇所	1	70,900	70,900	(Q009901503)
合計				70,900	
		1	当り	70,900	円／箇所 端数処理(@4C)

基 WI201125　号 調査孔閉塞[調査孔閉塞]　単価表　1　箇所　当り

枝番 00027　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
調査孔閉塞	箇所	1	8,780	8,780	(Q009901504)
合計				8,780	
		1	当り	8,780	円／箇所 端数処理(@4C)

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 WI201133　号 計画準備[計画準備 解析等調査業務]　単価表　1　業務　当り
枝番 00046　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	人	1.5	70,900	106,350	(R0402) 管:V3
技師（A）	人	2.5	62,600	156,500	(R0403) 管:V3
技師（B）	人	2.5	49,300	123,250	(R0404) 管:V3
技師（C）	人	2	42,500	85,000	(R0405) 管:V3
合計				471,100	
		1	当り	471,100	円／業務

基 WI201135　号 既存資料の収集･現地調査[既存資料の収集･現地調査]　単価表　1　業務　当り
枝番 00031　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
既存資料の収集･現地調査 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	1	105,090	105,090	(Z007200201) 管:V3
合計				105,090	
		1	当り	105,090	円／業務

	条件名称	入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	4	【4 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】

基 WI201140　号 資料整理とりまとめ[資料整理とりまとめ 解析調査]　単価表　1　業務　当り
枝番 00032　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	1	82,800	82,800	(Z007200202) 管:V3
合計				82,800	
		1	当り	82,800	円／業務

	条件名称	入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	4	【4 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 WI201145　号 資料整理とりまとめ[資料整理とりまとめ 直接調査]　単価表　1　業務　当り
枝番 00022　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費分)	業務	1	97,520	97,520	(Z007200203)
合計				97,520	
		1	当り	97,520	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	4	【4 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】

基 WI201150　号 断面図等の作成[断面図等の作成解析調査]　単価表　1　業務　当り
枝番 00033　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	1	80,868	80,868	(Z007200204)　管:V3
合計				80,868	
		1	当り	80,868	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	4	【4 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】

基 WI201155　号 断面図等の作成[断面図等の作成直接調査]　単価表　1　業務　当り
枝番 00023　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成 直接人件費(直接調査費分)	業務	1	97,520	97,520	(Z007200205)
合計				97,520	
		1	当り	97,520	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	4	【4 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 WI201160　号 総合解析とりまとめ[総合解析とりまとめ]　単価表　1　業務　当り
枝番 00034　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	1	558,900	558,900	(Z007200206)　管:V3
合計				558,900	
		1	当り	558,900	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	4	【4 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】
J03	試験種目数	2	4～5種

基 WI205005　号 打合せ[打合せ等(地質調査業務)]　単価表　1　業務　当り
枝番 00035　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	人	2.5	70,900	177,250	(R0402)　管:V3
技師（A）	人	1	62,600	62,600	(R0403)　管:V3
技師（B）	人	1.5	49,300	73,950	(R0404)　管:V3
合計				313,800	
		1	当り	313,800	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	中間打合せの回数	3	【3 回】

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 WI505005　号 資機材運搬[機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(参考資料)]　単価表　1　台･日　当り

枝番 00025　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	L	10.6	151	1,600	(Z006702002)
運転手(特殊)	人	0.34	32,200	10,948	(R0114)
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊3～3.5t積	時間	2	559	1,118	(Y009800011)
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊3～3.5t積	日	1	6,390	6,390	(Y009800014)
合計				20,056	
		1	当り	20,050	円／台･日 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	ﾄﾗｯｸ機種	2	ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊 3～3.5t積
J02	片道所要時間	1	【1 h】

※単価コード下段に表示されている「 - ○○○○○ 」は、各明細に計上されている単価名称の上段「 ○○○○○ 」とリンクしています。

個 別 登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称 ／ 規 格	単 位	適用年版	単 価	備 考
TJ0010	交通誘導警備員B	Post	R0806	18,700	
Y009800011 - 00025	ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊3～3.5t積	時間	R0806	559	(WI505005) 00025
Y009800014 - 00025	ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊3～3.5t積	日	R0806	6,390	(WI505005) 00025

諸　経　費　計　算　書

種　別	今回			
地質調査業務				
＜直接調査費＞				
直接調査費（電子成果品作成費除く）	4,680,880			
電子成果品作成費率分計算				
対象額	4,672,000			
直接調査費（電子成果品作成費除く）	4,680,880			
（－）非対象額計	0			
管理費区分 9（全経費対象外）	8,000			
電子成果品作成費（率計上分）	116,000			
直接調査費計	4,796,880			
＜間接調査費＞				
間接調査費	1,559,524			
運搬費	80,200			
準備費	340,120			
仮設費	270,800			
安全費	732,400			
安全費（積上げ）	732,400			
安全費率分	0			
対象額	4,672,880			
直接調査費（電子成果作成費除く）	4,680,880			
（－）非対象額	8,000			
管理費区分 V7（安全費対象外）	0			
管理費区分 9（全経費対象外）	8,000			

諸 経 費 計 算 書

安全費率	0.00%			
借地料	0			
旅費交通費	102,482			
旅費交通費（積上）	0			
旅費交通費率分	102,482			
対象額	4,788,880			
直接調査費	4,796,880			
（－）非対象額計	8,000			
管理費区分 9（全経費対象外）	8,000			
旅費交通費率	2.14%			
施工管理費	33,522			
対象額	4,788,880			
直接調査費	4,796,880			
（－）非対象額計	8,000			
管理費区分 9（全経費対象外）	8,000			
施工管理費率	0.7			
営繕費	0			
その他	0			
純調査費	6,356,404			
諸経費率分計算				
対象額	6,348,404			
純調査費	6,356,404			
（－）非対象額計	8,000			
管理費区分 V5（諸経費対象外）	0			
管理費区分 9（全経費対象外）	8,000			
諸経費率	69.8%			

諸　経　費　計　算　書

諸経費等額	4,431,185			
調整額	-7,589			
諸経費（率計上額）	4,423,596			
調査業務価格	10,780,000			
地質調査（解析）業務				
＜直接原価＞				
直接原価（電子成果品作成費除く）	1,612,558			
旅費交通費率分計算				
対象額	1,612,558			
直接人件費	1,612,558			
旅費交通費率	0.00%			
旅費交通費（率計上額）	0			
電子成果品作成費率分計算				
対象額	1,612,000			
電子成果品作成費（率計上額）	84,000			
直接原価計	1,696,558			
＜その他原価＞				
その他原価率分計算				
対象額	1,612,558			
直接人件費	1,612,558			
その他原価割合（α）	35%			

諸　経　費　計　算　書

その他原価（率計上額）	868,362			
＜一般管理費等＞				
一般管理費等率分計算				
対象額	2,564,920			
直接原価計	1,696,558			
その他原価	868,362			
（－）非対象額計	0			
管理費区分 V2（諸経費対象外）	0			
管理費区分 9（全経費対象外）	0			
一般管理費等割合（β）	35%			
一般管理費等額	1,381,209			
調整額	-6,129			
一般管理費等（率計上額）	1,375,080			
解析業務価格	3,940,000			
業　務　価　格	14,720,000			
消費税及び地方消費税相当額	1,472,000			
業　務　費　計	16,192,000			

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I010101　内訳名称 機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　第 3001 号 内訳書

適用年版　R0806
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単位	数量	入力情報
DI201005 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) J01=1 φ66mm J02=1 粘性土･ｼﾙﾄ J03=1 50m以下 J04=1 鉛直下方	m	4.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201005 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) J01=1 φ66mm J02=5 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 J03=1 50m以下 J04=1 鉛直下方	m	2.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201005 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) J01=1 φ66mm J02=3 礫混じり土砂 J03=1 50m以下 J04=1 鉛直下方	m	4.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201010 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ) J01=1 φ66mm J02=1 軟岩 J03=1 50m以下 J04=1 鉛直下方	m	4.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201005 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) J01=3 φ116mm J02=1 粘性土･ｼﾙﾄ J03=1 50m以下 J04=1 鉛直下方	m	44.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

DI201005 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) J01=3 φ116mm J02=2 砂･砂質土 J03=1 50m以下 J04=1 鉛直下方	m	7.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201005 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) J01=3 φ116mm J02=5 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 J03=1 50m以下 J04=1 鉛直下方	m	8.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I010102　内訳名称 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ　第 3002 号 内訳書

適用年版　R0806
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単位	数量	入力情報
DI201020 ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾃﾞﾆｿﾝ)	本	12.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201025 ﾛｰﾀﾘｰ式三重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾄﾘﾌﾟﾙ)	本	5.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I010103　内訳名称 ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験　第 3003 号 内訳書

適用年版　R0806
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単位	数量	入力情報
DI201030 標準貫入試験 J01=1 粘性土･ｼﾙﾄ	回	48.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201030 標準貫入試験 J01=2 砂･砂質土	回	7.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201030 標準貫入試験 J01=5 固結ｼﾙﾄ･固結粘土	回	10.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201030 標準貫入試験 J01=3 礫混じり土砂	回	4.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201030 標準貫入試験 J01=6 軟岩	回	4.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I010104　内訳名称 土質試験　第 3004 号 内訳書

適用年版　R0806
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単位	数量	入力情報
Z141000102 土の含水比試験 3個/試料	試料	17.000	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
Z141000101 土粒子の密度試験 3個/試料	試料	17.000	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
Z141000103 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含む)	試料	12.000	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
Z141000104 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満	試料	5.000	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
Z141000108 土の液性限界試験 4～6点/試料	試料	16.000	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
Z141000109 土の塑性限界試験 3個/試料	試料	16.000	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
Z141000110 土の湿潤密度試験 A法(寸法測定法),3個/試料	試料	17.000	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
Z141000111 土の一軸圧縮試験 2供試体/試料 乱さない試料	試料	3.000	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

Z141000116 三軸圧縮試験 CD試験 3供試体/試料	試料	5.000	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
Z141000115 三軸圧縮試験 UU試験 3供試体/試料	試料	9.000	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I010105　内訳名称 解析等調査業務　第 3005 号 内訳書

適用年版　R0806
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
DI201145 資料整理とりまとめ 直接調査 J01=4 【4 本】 J02=0 【0 本】	業務	1.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201155 断面図等の作成 直接調査 J01=4 【4 本】 J02=0 【0 本】	業務	1.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I010205　内訳名称 地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費　第 3006 号 内訳書

適用年版　R0806
管理費区分 9　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	8,000	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
Z100023225 地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費 資格有	本	4.000	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［9］管区9［8,000］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I999101 内訳名称 運搬費 第 3910 号 内訳書

適用年版 R0806
管理費区分 数量 1.000 単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
WI505005 資機材運搬[機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(参考資料)] J01=2 ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊 3～3.5t積 J02=1 【1 h】	台・日	4.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I999151　内訳名称 準備費　第 3915 号 内訳書

適用年版　R0806
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単　位	数　量	入力情報
DI201110 準備及び跡片付け	業務	1.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201125 調査孔閉塞	箇所	4.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I999201　内訳名称 仮設費　第 3920 号 内訳書

適用年版　R0806
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
DI201090 平坦地足場 J01=1 高さ0.3m以下 J02=1 50m以下	箇所	4.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I999301　内訳名称 安全費　第 3930 号 内訳書

適用年版　R0806
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
DI201120 環境保全(仮囲い)	箇所	4.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
TJ0010 交通誘導警備員B	Post	24.000	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード J010101　内訳名称 解析等調査業務　第 4001 号 内訳書

適用年版　R0806
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	1,298,758	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
DI201133 計画準備 解析等調査業務	業務	1.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［471,100］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201135 既存資料の収集･現地調査 J01=4 【4 本】 J02=0 【0 本】	業務	1.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［105,090］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201140 資料整理とりまとめ 解析調査 J01=4 【4 本】 J02=0 【0 本】	業務	1.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［82,800］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201150 断面図等の作成 解析調査 J01=4 【4 本】 J02=0 【0 本】	業務	1.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［80,868］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201160 総合解析とりまとめ J01=4 【4 本】 J02=0 【0 本】 J03=2 4～5種	業務	1.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［558,900］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード J030101　内訳名称 打合せ等　第 4002 号 内訳書

適用年版　R0806
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	313,800	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
DI205005 打合せ等(地質調査業務) J01=1 有 J02=2 無 J03=2 無 J06=3 【3 回】	業務	1.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［313,800］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］