

令和 8 年度			
受付 番号	種 目 番 号 —	連絡先	委託担当 課名 施設整備課 担当者 設計担当係長 係名 設計係 電 話 045-331-5560
設 計 書			
1 委 託 名	保木線口径600mmから800mm配水管布設替工事ほか1 か所に伴う地質調査業務委託		
2 履 行 場 所	青葉区荏田町1236番地先から新石川一丁目19番地先までほか1 か所		
3 履行期間 又は期限	☐ 期間 ☒ 期限 令和9年3月31日まで		
4 契約区分	☒ 確定契約 ☐ 概算契約		
5 その他特約事項			
6 現場説明	☒ 不要 ☐ 要 (月 日 時 分、場所)		
7 委託概要	機械ボーリング 一式		
	サンプリング 一式		
	サウンディング及び原位置試験 一式		
	土質試験 一式		
	解析等調査業務 一式		

前払い あり					
部分払い しない					
部分払いの基準					
業 務 内 容	履行予定月	数 量 (概算数量)	単位	単 価	金額 (業務価格) (概算金額)
※単価および金額は消費税および地方消費税相当額を含まない金額 ※概算契約の場合は、数量および金額を () で囲む					
設 計 金 額				¥ 2 0 , 5 4 8 , 0 0 0	
内 訳 業 務 価 格				¥ 1 8 , 6 8 0 , 0 0 0	
消費税及び地方消費税相当額				¥ 1 , 8 6 8 , 0 0 0	

適 用 年 版	令和8年6月1日基準
施工地域・工事場所区分	
適 用 工 種	
調 整 区 分	
前払金支出割合	
契約保証の方法	

※設計記載内容の注意事項

この設計書は新積算システムの施工単価等のコードを使用しています。
 この設計書に記載されている[入力条件]は、積算のための考え方を示したものであり
 契約事項ではありません。
 なお、直接金額を入力する[入力条件]については「@」と表示しています。
 施工パッケージ型積算方式において使用する適用基準は、土木工事標準積算基準書
 (土木工事編)積算参考資料に記載のとおりです。
 また、「【 】」で囲われている[入力条件]は、実数入力条件を示しています。

委 託 費 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地質調査業務								
地質調査業務(一般調査)				式	1		4,965,200	
直接調査費(保木線)				式	1		4,055,320	
機械ボーリング(保木線)				式	1		2,233,600	第 3001 号 内訳書
サンプーリング(保木線)				式	1		118,000	第 3002 号 内訳書
サウンディング及び原位置試験(保木線)				式	1		980,320	第 3003 号 内訳書
土質試験(保木線)				式	1		443,560	第 3004 号 内訳書
解析等調査業務(保木線、環状幹線)				式	1		279,840	第 3005 号 内訳書
直接経費(積上げ)				式	1		8,000	
地盤情報データベース検定費(保木線)				式	1		8,000	第 3006 号 内訳書
直接調査費(環状幹線)				式	1		897,880	
機械ボーリング(環状幹線)				式	1		373,400	第 3007 号 内訳書
サンプーリング(環状幹線)				式	1		86,600	第 3008 号 内訳書
サウンディング及び原位置試験(環状幹線)				式	1		186,340	第 3009 号 内訳書

委 託 費 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質試験（環状幹線）				式				第 3010 号 内訳書
					1		251,540	
直接経費（積上げ）				式				
					1		4,000	
地盤情報データベース検定費（ 環状幹線）				式				第 3011 号 内訳書
					1		4,000	
電子成果品作成費（率計上額）				式				直接調査
					1		118,000	
直接調査費計				式				
					1		5,083,200	
間接調査費				式				
					1		2,824,568	
運搬費				式				第 3910 号 内訳書
					1		117,240	
準備費				式				第 3915 号 内訳書
					1		498,080	
仮設費				式				第 3920 号 内訳書
					1		406,200	
安全費（積上げ）				式				第 3930 号 内訳書
					1		1,659,600	
旅費交通費（率計上分）				式				
					1		108,091	
施工管理費（率計上額）				式				
					1		35,357	
間接調査費計				式				
					1		2,824,568	
（直接調査費＋間接調査費）計				式				
					1		7,907,768	

委 託 費 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸経費				式				
					1		5,382,232	
地質調査業務価格				式				
					1		13,290,000	
地質調査(解析)業務								
地質調査業務(解析等調査)				式				
					1		1,526,108	
直接業務費				式				
					1		1,526,108	
解析等調査業務				式				第 4001 号 内訳書
					1		1,526,108	
共通				式				
					1		689,500	
共通				式				
					1		689,500	
打合せ等				式				第 4002 号 内訳書
					1		689,500	
電子成果品作成費(率計上分)				式				その他設計業務
					1		95,000	
直接原価計				式				
					1		2,310,608	
その他原価				式				
					1		1,193,104	
一般管理費等				式				
					1		1,886,288	

委 託 費 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地質調査（解析）業務価格				式				
					1		5,390,000	
合計業務価格				式				
					1		18,680,000	
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1		1,868,000	
業務費計				式				
					1		20,548,000	

第 3001 号 機械ボーリング (保木線)

内訳書

1 式 当り
適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00001 DI201005 土質ボーリング (ノコア)	m				
[入力条件]・・・φ86mm, 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方		16	16,400	262,400	
00003 DI201010 岩盤ボーリング (オールコア)	m				
[入力条件]・・・φ86mm, 軟岩, 50m以下, 鉛直下方		44	44,800	1,971,200	
合 計				2,233,600	

第 3002 号 サンプリング (保木線)

内訳書

1 式 当り
適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00002 DI201015 固定ビーストンシウォールサンプラー (シウォール)	本				
		4	29,500	118,000	
合 計				118,000	

第 3003 号 サウンディング及び原位置試験 (保木線)

内訳書

1 式 当り
適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00004 DI201030 標準貫入試験	回				
[入力条件]・・・粘性土・シルト		16	8,470	135,520	
00005 DI201030 標準貫入試験	回				
[入力条件]・・・軟岩		44	19,200	844,800	
合 計				980,320	

第 3004 号 土質試験 (保木線)

内訳書

1 式 当り
適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00006 Z141000101 土粒子の密度試験 3個/試料	試料				
		4	6,570	26,280	
00007 Z141000103 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含む)	試料				
		4	15,600	62,400	
00008 Z141000108 土の液性限界試験 4～6点/試料	試料				
		4	8,300	33,200	
00009 Z141000109 土の塑性限界試験 3個/試料	試料				
		4	4,010	16,040	
00010 Z141000102 土の含水比試験 3個/試料	試料				
		8	1,600	12,800	
00011 Z141000110 土の湿潤密度試験 A法(寸法測定法), 3個/試料	試料				
		4	4,890	19,560	
00012 Z141000115 三軸圧縮試験 UU試験 3供試体/試料	試料				
		4	27,100	108,400	
00013 Z141000111 土の一軸圧縮試験 2供試体/試料 乱さない試料	試料				
		4	12,100	48,400	
00030 TJ0020 試料作成費 (岩盤ボーリング)	試料				
		4	7,960	31,840	
00031 TJ0040 圧縮強度試験 (岩盤ボーリング)	試料				
		4	12,900	51,600	
00032 TJ0050 密度試験 (岩盤ボーリング)	試料				
		4	3,210	12,840	

第 3004 号 土質試験（保木線）

内訳書

1 式 当り
適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00033 TJ0010 含有量試験 ひ素	検体				管理区:9
		4	5,050	20,200	
合 計				443,560	

第 3005 号 解析等調査業務（保木線、環状幹線）

内訳書

1 式 当り
適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00021 DI201145 資料整理とりまとめ 直接調査	業務				環状幹線、保木線
[入力条件]・・・【2 本】，【4 本】		1	139,920	139,920	
00022 DI201155 断面図等の作成 直接調査	業務				環状幹線、保木線
[入力条件]・・・【2 本】，【4 本】		1	139,920	139,920	
合 計				279,840	

第 3006 号 地盤情報データベース検定費（保木線）

内訳書

1 式 当り
適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00023 Z100023225 地盤情報データベース検定費 資格有	本				管理区:9
		4	2,000	8,000	
合 計				8,000	

第 3007 号 機械ボーリング（環状幹線）

内訳書

1 式 当り
適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00035 DI201005 土質ボーリング（ノコア）	m				
[入力条件]・・・φ66mm, 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方		12	14,200	170,400	
00038 DI201005 土質ボーリング（ノコア）	m				
[入力条件]・・・φ116mm, 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方		10	20,300	203,000	
合 計				373,400	

第 3008 号 サンプリング（環状幹線）

内訳書

1 式 当り
適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00039 DI201020 ロータリー式二重管サンプラー（デニソン）	本				
		2	43,300	86,600	
合 計				86,600	

第 3009 号 サウンディング及び原位置試験（環状幹線）

内訳書

1 式 当り
適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00040 DI201030 標準貫入試験	回				
[入力条件]・・・粘性土・シルト		22	8,470	186,340	
合 計				186,340	

第 3010 号 土質試験（環状幹線）

内訳書

1 式 当り
適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00041 Z141000101 土粒子の密度試験 3個/試料	試料				
		2	6,570	13,140	
00042 Z141000102 土の含水比試験 3個/試料	試料				
		2	1,600	3,200	
00043 Z141000103 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含む)	試料				
		2	15,600	31,200	
00044 Z141000108 土の液性限界試験 4～6点/試料	試料				
		2	8,300	16,600	
00045 Z141000109 土の塑性限界試験 3個/試料	試料				
		2	4,010	8,020	
00046 Z141000110 土の湿潤密度試験 A法(寸法測定法), 3個/試料	試料				
		2	4,890	9,780	
00047 Z141000115 三軸圧縮試験 UU試験 3供試体/試料	試料				
		2	27,100	54,200	
00048 Z141000112 土の圧密試験 段階載荷 1供試体/試料	試料				
		2	57,700	115,400	
合 計					
				251,540	

第 3011 号 地盤情報データベース検定費（環状幹線）

内訳書

1 式 当り
適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00036 Z100023225 地盤情報データベース検定費 資格有	本				管理区:9
		2	2,000	4,000	
合 計					
				4,000	

第 3910 号 運搬費

内訳書

1 式 当り
適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00024 DI505005 資機材運搬	式				保木線
[入力条件]・・・クレーン装置付2.9t吊 3t 積, 【1 h】, 【4 台・日】		1	80,200	80,200	
00049 DI505005 資機材運搬	式				環状幹線
[入力条件]・・・クレーン装置付2.9t吊 2t 積, 【1 h】, 【2 台・日】		1	37,040	37,040	
合 計				117,240	

第 3915 号 準備費

内訳書

1 式 当り
適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00050 DI201110 準備及び跡片付け	業務				保木線、環状幹線
		1	305,000	305,000	
00018 DI201125 調査孔閉塞	箇所				保木線、環状幹線
		6	8,780	52,680	
00019 DI201130 給水費(ポンプ 運転)	箇所				保木線、環状幹線
		6	23,400	140,400	
合 計				498,080	

第 3920 号 仮設費

内訳書

1 式 当り
適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00015 DI201090 平坦地足場	箇所				保木線、環状幹線
[入力条件]・・・高さ0.3m以下, 50m以下		6	67,700	406,200	
合 計				406,200	

第 3930 号 安全費

内訳書 1式 当り
適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00016 DI201120 環境保全(仮囲い)	箇所				保木線、環状幹線
		6	70,900	425,400	
00065 SJ0010 交通誘導警備員B	Post				保木線、環状幹線
		66	18,700	1,234,200	
合 計					
				1,659,600	

第 4001 号 解析等調査業務

内訳書 1式 当り
適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00025 DI201133 計画準備 解析等調査業務	業務				環状幹線、保木線
		1	471,100	471,100	
00026 DI201135 既存資料の収集・現地調査 [入力条件]…【2 本】，【4 本】	業務				環状幹線、保木線
		1	144,640	144,640	
00027 DI201140 資料整理とりまとめ 解析調査 [入力条件]…【2 本】，【4 本】	業務				環状幹線、保木線
		1	118,800	118,800	
00028 DI201150 断面図等の作成 解析調査 [入力条件]…【2 本】，【4 本】	業務				環状幹線、保木線
		1	116,028	116,028	
00029 DI201160 総合解析とりまとめ [入力条件]…【2 本】，【4 本】， 4～5種	業務				環状幹線、保木線
		1	675,540	675,540	
合 計					
				1,526,108	

第 4002 号 打合せ等

内訳書 1 式 当り
適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00020 DI205005 打合せ等(地質調査業務)	業務				中間打合せ それぞれ 2 回
[入力条件]…有, 有, 有, 【4 機関】 , 【4 回】 , 【4 回】		1	689, 500	689, 500	
合 計					
				689, 500	

共 SJ0010 号 交通誘導警備員B 単価表 1 Post 当り

適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00064 WB010212 交通誘導警備員B	人日	1	18,700	18,700	
合 計				18,700	
		1	当り	18,700	円／Post

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 DI201005		号 土質ボーリング (ノコア)		単価表		1	m	当り
枝番 00035		適用年版 R0806						
名 称		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土質ボーリング (ノコア) [土質ボーリング (ノコア)]		m	1	14, 200	14, 200	(WI201005)		
[入力条件]・・・φ 66mm, 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方								
合計					14, 200			
			1	当り	14, 200	円／m 端数処理 (@4C)		
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値				
J01	孔径区分	1		φ 66mm				
J02	土質区分	1		粘性土・シルト				
J03	せん孔深度	1		50m以下				
J04	せん孔方向	1		鉛直下方				

基 DI201005		号 土質ボーリング (ノコア)		単価表		1	m	当り
枝番 00038		適用年版 R0806						
名 称		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土質ボーリング (ノコア) [土質ボーリング (ノコア)]		m	1	20,300	20,300	(WI201005)		
[入力条件]・・・φ 116mm, 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方								
合計					20,300			
			1	当り	20,300	円／m 端数処理 (@4C)		
条 件 名 称								
J01	孔径区分	入 力 値		条 件 値				
J02	土質区分	3		φ 116mm				
J03	せん孔深度	1		粘性土・シルト				
J04	せん孔方向	1		50m以下				
		1		鉛直下方				

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 DI201005 号 土質ボーリング (ノコア)

単価表 1 m 当り

枝番 00001

適用年版 R0806

設備 00001

適用年度 R0500

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質ボーリング (ノコア) [土質ボーリング (ノコア)] [入力条件]・・・φ86mm, 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方	m	1	16,400	16,400	(WI201005)
合計				16,400	
		1	当り	16,400	円／m 端数処理 (@4C)

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 孔径区分	2	φ86mm
J02 土質区分	1	粘性土・シルト
J03 せん孔深度	1	50m以下
J04 せん孔方向	1	鉛直下方

基 DI201010 号 岩盤ボーリング (オールコア)

単価表 1 m 当り

枝番 00003

適用年版 R0806

校番 00003

適用年度 R0500

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
岩盤ボーリング (オールコア) [岩盤ボーリング (オールコア)] [入力条件]・・・φ 86mm, 軟岩, 50m以下, 鉛直下方	m	1	44,800	44,800	(WI201010)
合計				44,800	
		1	当り	44,800	円/m 端数処理 (@4C)

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 孔径区分	3	φ 86mm
J02 岩盤区分	1	軟岩
J03 せん孔深度	1	50m以下
J04 せん孔方向	1	鉛直下方

基 DI201015 号 固定ピストンシウォールサンプラー (シウォール)

単価表 1 本 当り

枝番 00002

適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
固定ピストンシウォールサンプラー (シウォール) [固定ピストンシウォールサンプラー (シウォール)]	本	1	29,500	29,500	(WI201015)
合計				29,500	
		1	当り	29,500	円/本 端数処理 (@4C)

基 DI201020 号 ロ-列-式二重管サフラー(デニソン) 単価表 1 本 当り
枝番 00039 適用年版 R080

基 DI201030 号 標準貫入試験 単価表 1 回 当り
枝番 00004 適用年版 R080

基 DI201030 号 標準貫入試験 単価表 1 回 当り
枝番 00005 適用年版 R080

名 称	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
標準貫入試験[標準貫入試験]	回	1	19,200	19,200	(W1201030)
[入力条件]…軟岩					
合計				19,200	
		1	当り	19,200	円／回 端数処理 (@4C)
条件名称 入力値 条件値 J01 試験区分 6 軟岩					

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 DI201090 号 平坦地足場

単価表 1 箇所 当り

枝番 00015

適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要												
平坦地足場[平坦地足場]	箇所	1	67,700	67,700	(WI201090)												
[入力条件]・・・高さ0.3m以下, 50m以下																	
合計				67,700													
		1	当り	67,700	円／箇所 端数処理(@4C)												
<table><tr><th colspan="2">条 件 名 称</th><th>入 力 値</th><th>条 件 値</th></tr><tr><td>J01</td><td>規格区分</td><td>1</td><td>高さ0.3m以下</td></tr><tr><td>J02</td><td>ボーリング深度区分</td><td>1</td><td>50m以下</td></tr></table>						条 件 名 称		入 力 値	条 件 値	J01	規格区分	1	高さ0.3m以下	J02	ボーリング深度区分	1	50m以下
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値														
J01	規格区分	1	高さ0.3m以下														
J02	ボーリング深度区分	1	50m以下														

基 DI201110 号 準備及び跡片付け

単価表 1 業務 当り

枝番 00050

適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
準備及び跡片付け[準備及び跡片付け]	業務	1	305,000	305,000	(WI201110)
合計				305,000	
		1	当り	305,000	円／業務

基 DI201120 号 環境保全(仮囲い)

単価表 1 箇所 当り

枝番 00016

適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
環境保全(仮囲い)[環境保全(仮囲い)]	箇所	1	70,900	70,900	(WI201120)
合計				70,900	
		1	当り	70,900	円／箇所 端数処理(@4C)

基 DI201125 号 調査孔閉塞

単価表 1 箇所 当り

枝番 00018

適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調査孔閉塞[調査孔閉塞]	箇所	1	8,780	8,780	(WI201125)
合計				8,780	
		1	当り	8,780	円／箇所 端数処理(@4C)

基 DI201130 号 給水費(ポンプ運転)		単価表		1	箇所	当り
枝番 00019				適用年版 R0806		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
給水費(ポンプ運転)[給水費(ポンプ運転)]	箇所	1	23,400	23,400	(WI201130)	
合計				23,400		
		1	当り	23,400	円／箇所 端数処理(@4C)	

基 DI201133 号 計画準備 解析等調査業務		単価表		1	業務	当り
枝番 00025				適用年版 R0806		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
計画準備[計画準備 解析等調査業務]	業務	1	471,100	471,100	(WI201133)	
合計				471,100		
		1	当り	471,100	円／業務	

基 DI201135		号 既存資料の収集・現地調査		単価表		1	業務	当り
枝番 00026		適用年版 R0806						
名 称		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
既存資料の収集・現地調査[既存資料の収集・現地調査] [入力条件]・・・【2 本】，【4 本】		業務	1	144,640	144,640	(WI201135)		
合計					144,640			
			1	当り	144,640	円／業務		
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値				
J01	土質ボーリング本数	2		【2 本】				
J02	岩盤ボーリング本数	4		【4 本】				

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 DI201140 号 資料整理とりまとめ 解析調査

単価表 1 業務 当り

枝番 00027

適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資料整理とりまとめ[資料整理とりまとめ 解析調査] [入力条件]… 【2 本】 , 【4 本】	業務	1	118,800	118,800	(WI201140)
合計				118,800	
		1	当り	118,800	円／業務
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 土質ボーリング本数 2 【2 本】 J02 岩盤ボーリング本数 4 【4 本】					

基 DI201145 号 資料整理とりまとめ 直接調査

単価表 1 業務 当り

枝番 00021

適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資料整理とりまとめ[資料整理とりまとめ 直接調査] [入力条件]… 【2 本】 , 【4 本】	業務	1	139,920	139,920	(WI201145)
合計				139,920	
		1	当り	139,920	円／業務
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 土質ボーリング本数 2 【2 本】 J02 岩盤ボーリング本数 4 【4 本】					

基 DI201150 号 断面図等の作成 解析調査

単価表 1 業務 当り

枝番 00028

適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
断面図等の作成[断面図等の作成 解析調査] [入力条件]… 【2 本】 , 【4 本】	業務	1	116,028	116,028	(WI201150)
合計				116,028	
		1	当り	116,028	円／業務
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 土質ボーリング本数 2 【2 本】 J02 岩盤ボーリング本数 4 【4 本】					

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 DI201155 号 断面図等の作成 直接調査

単価表 1 業務 当り

枝番 00022

適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
断面図等の作成[断面図等の作成 直接調査] [入力条件]… 【2 本】 , 【4 本】	業務	1	139,920	139,920	(WI201155)
合計				139,920	
		1	当り	139,920	円／業務
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 土質ボーリング本数 2 【2 本】 J02 岩盤ボーリング本数 4 【4 本】					

基 DI201160 号 総合解析とりまとめ

単価表 1 業務 当り

枝番 00029

適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
総合解析とりまとめ[総合解析とりまとめ] [入力条件]… 【2 本】 , 【4 本】 , 4～5種	業務	1	675,540	675,540	(WI201160)
合計				675,540	
		1	当り	675,540	円／業務
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 土質ボーリング本数 2 【2 本】 J02 岩盤ボーリング本数 4 【4 本】 J03 試験種目数 2 4～5種					

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 DI205005 号 打合せ等(地質調査業務)

単価表 1 業務 当り

枝番 00020 適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
打合せ[打合せ等(地質調査業務)]	業務	1	373,900	373,900	(WI205005)
[入力条件]・・・【4 回】					
関係機関協議資料作成[打合せ等(地質調査業務)]	機関	4	22,950	91,800	(WI205010)
関係機関打合せ協議[打合せ等(地質調査業務)]	回・機関	4	55,950	223,800	(WI205015)
合計				689,500	
		1	当り	689,500	円／業務
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 打合せ		1	有		
J02 関係機関協議資料作成		1	有		
J03 関係機関打合せ協議		1	有		
J04 関係機関協議資料作成		4	【4 機関】		
J05 関係機関打合せ協議回数(全機関)		4	【4 回】		
J06 中間打合せの回数		4	【4 回】		

基 DI505005 号 資機材運搬

単価表 1 式 当り

枝番 00024 適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資機材運搬[機械ボーリング(参考資料)]	台・日	4	20,050	80,200	(WI505005)
[入力条件]・・・クレーン装置付2.9t吊 3～3.5t積, 【1 h】					
合計				80,200	
		1	当り	80,200	円／式
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 トラック機種		2	クレーン装置付2.9t吊 3t積		
J02 片道所要時間		1	【1 h】		
J03 運転台・日		4	【4 台・日】		

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 DI505005 号 資機材運搬

単価表 1 式 当り

枝番 00049

適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資機材運搬[機械ボ-リンク*(参考資料)]	台・日	2	18,520	37,040	(W1505005)
[入力条件]・・・クレーン装置付2.9t吊 2t積, 【1 h】					
合計				37,040	
		1	当り	37,040	円／式
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01	トラック機種	1	クレーン装置付2.9t吊 2t積		
J02	片道所要時間	1	【1 h】		
J03	運転台・日	2	【2 台・日】		

基 WB010212 号 交通誘導警備員B

単価表 1 人日 当り

枝番 00064

適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人	1	18,700	18,700	(R0804) [1]
合計				18,700	
		1	当り	18,700	円／人日

基 WI201005 号 土質ボーリング(ノコア)[土質ボーリング(ノコア)]

単価表 1 m 当り

枝番 00035

適用年版 R0806

名 称		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質ボーリング（ノコア） 径66mm 粘性土・シルト		m	1	14,200	14,200	(Q009901001)
合計					14,200	
			1	当り	14,200	円／m 端数処理 (@4C)
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値		
J01	孔径区分	1		φ 66mm		
J02	土質区分	1		粘性土・シルト		
J03	せん孔深度	1		50m以下		
J04	せん孔方向	1		鉛直下方		

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 W1201005		号 土質ボーリング (ノコア) [土質ボーリング (ノコア)]		単価表		1	m	当り
枝番 00038		適用年版 R0806						
名 称		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土質ボーリング (ノコア) 径116mm 粘性土・シルト		m	1	20,300	20,300	(Q009901011)		
合計					20,300			
			1	当り	20,300	円／m 端数処理 (@4C)		
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値				
J01	孔径区分	3		φ 116mm				
J02	土質区分	1		粘性土・シルト				
J03	せん孔深度	1		50m以下				
J04	せん孔方向	1		鉛直下方				

基 W1201005	号 土質ボーリング (ノコア) [土質ボーリング (ノコア)]	単価表			1	m	当り
枝番 00001		適用年版 R0806					
名 称		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土質ボーリング (ノコア) 径86mm 粘性土・シルト		m	1	16,400	16,400	(Q009901006)	
合計					16,400		
			1	当り	16,400	円／m 端数処理 (@4C)	
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値			
J01	孔径区分	2		φ 86mm			
J02	土質区分	1		粘性土・シルト			
J03	せん孔深度	1		50m以下			
J04	せん孔方向	1		鉛直下方			

基 W1201010	号 岩盤ボーリング (オールコア) [岩盤ボーリング (オールコア)]	単価表			1	m	当り
枝番 00003		適用年版 R0806					
名 称		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
岩盤ボーリング (オールコア) 径86mm 軟岩		m	1	44,800	44,800	(Q009901061)	
合計					44,800		
			1	当り	44,800	円／m 端数処理 (@4C)	
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値			
J01	孔径区分	3		φ 86mm			
J02	岩盤区分	1		軟岩			
J03	せん孔深度	1		50m以下			
J04	せん孔方向	1		鉛直下方			

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 WI201015 号 固定ビ°ストンシウォールサンプ°ラー(シウォール)
 枝番 00002 [固定ビ°ストンシウォールサンプ°ラー(シ

単価表 1 本 当り

適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
固定ビ°ストンシウォールサンプ°ラー (シウォール) 粘性土	本	1	29,500	29,500	(Q009901091)
合計				29,500	
		1	当り	29,500	円／本 端数処理(@4C)

基 WI201020 号 ローター式二重管サンプ°ラー(デ°ニソ) [ロータ
 枝番 00039 リー式二重管サンプ°ラー(デ°ニソ)]

単価表 1 本 当り

適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ローター式二重管サンプ°ラー (デ°ニソ) 粘性土	本	1	43,300	43,300	(Q009901092)
合計				43,300	
		1	当り	43,300	円／本 端数処理(@4C)

基 WI201030 号 標準貫入試験[標準貫入試験]

単価表 1 回 当り

枝番 00004

適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標準貫入試験 粘性土・シルト	回	1	8,470	8,470	(Q009901101)
合計				8,470	
		1	当り	8,470	円／回 端数処理(@4C)

J01 試験区分 条 件 名 称 入 力 値 条 件 値
 1 粘性土・シルト

枝番
 00004, 00040,

基 WI201030 号 標準貫入試験[標準貫入試験]

単価表 1 回 当り

枝番 00005

適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標準貫入試験 軟岩	回	1	19,200	19,200	(Q009901106)
合計				19,200	
		1	当り	19,200	円／回 端数処理(@4C)

J01 試験区分 条 件 名 称 入 力 値 条 件 値
 6 軟岩

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 WI201090 号 平坦地足場[平坦地足場] 単価表 1 箇所 当り

枝番 00015

適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
平坦地足場 高さ0.3m以下	箇所	1	67,700	67,700	(Q009901404)
合計				67,700	
		1	当り	67,700	円／箇所 端数処理 (@4C)
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 規格区分 1 高さ0.3m以下 J02 ボーリング深度区分 1 50m以下					

基 WI201110 号 準備及び跡片付け[準備及び跡片付け] 単価表 1 業務 当り

枝番 00050

適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
準備及び跡片付け	業務	1	305,000	305,000	(Q009901501)
合計				305,000	
		1	当り	305,000	円／業務

基 WI201120 号 環境保全(仮囲い)[環境保全(仮囲い)] 単価表 1 箇所 当り

枝番 00016

適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
環境保全 仮囲い	箇所	1	70,900	70,900	(Q009901503)
合計				70,900	
		1	当り	70,900	円／箇所 端数処理 (@4C)

基 WI201125 号 調査孔閉塞[調査孔閉塞] 単価表 1 箇所 当り

枝番 00018

適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調査孔閉塞	箇所	1	8,780	8,780	(Q009901504)
合計				8,780	
		1	当り	8,780	円／箇所 端数処理 (@4C)

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 WI201130 号 給水費(ポンプ運転)[給水費(ポンプ運転)] 単価表 1 箇所 当り
枝番 00019 適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下	箇所	1	23,400	23,400	(Q009901505)
合計				23,400	
		1	当り	23,400	円／箇所 端数処理(@4C)

基 WI201133 号 計画準備[計画準備 解析等調査業務] 単価表 1 業務 当り
枝番 00025 適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
主任技師	人	1.5	70,900	106,350	(R0402) 管:V3
技師 (A)	人	2.5	62,600	156,500	(R0403) 管:V3
技師 (B)	人	2.5	49,300	123,250	(R0404) 管:V3
技師 (C)	人	2	42,500	85,000	(R0405) 管:V3
合計				471,100	
		1	当り	471,100	円／業務

基 WI201135 号 既存資料の収集・現地調査[既存資料の収集・現地調査] 単価表 1 業務 当り
枝番 00026 適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	1	144,640	144,640	(Z007200201) 管:V3
合計				144,640	
		1	当り	144,640	円／業務

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 土質ボーリング本数	2	【2 本】
J02 岩盤ボーリング本数	4	【4 本】

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 WI201140 号 資料整理とりまとめ[資料整理と
枝番 00027 りまとめ 解析調査]

単価表 1 業務 当り

適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	1	118,800	118,800	(Z007200202) 管:V3
合計				118,800	
		1	当り	118,800	円／業務
条件名称 入力値 条件値					
J01 土質ボーリング本数		2	【2本】		
J02 岩盤ボーリング本数		4	【4本】		

基 WI201145 号 資料整理とりまとめ[資料整理と
枝番 00021 りまとめ 直接調査]

単価表 1 業務 当り

適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費分)	業務	1	139,920	139,920	(Z007200203)
合計				139,920	
		1	当り	139,920	円／業務
条件名称 入力値 条件値					
J01 土質ボーリング本数		2	【2本】		
J02 岩盤ボーリング本数		4	【4本】		

基 WI201150 号 断面図等の作成[断面図等の作成
枝番 00028 解析調査]

単価表 1 業務 当り

適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	1	116,028	116,028	(Z007200204) 管:V3
合計				116,028	
		1	当り	116,028	円／業務
条件名称 入力値 条件値					
J01 土質ボーリング本数		2	【2本】		
J02 岩盤ボーリング本数		4	【4本】		

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 WI201155 号 断面図等の作成[断面図等の作成
直接調査] 単価表 1 業務 当り
枝番 00022 適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
断面図等の作成 直接人件費(直接調査費分)	業務	1	139,920	139,920	(Z007200205)
合計				139,920	
		1	当り	139,920	円／業務
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 土質ボーリング本数 2 【2本】 J02 岩盤ボーリング本数 4 【4本】					

基 WI201160 号 総合解析とりまとめ[総合解析と
りまとめ] 単価表 1 業務 当り
枝番 00029 適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	1	675,540	675,540	(Z007200206) 管:V3
合計				675,540	
		1	当り	675,540	円／業務
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 土質ボーリング本数 2 【2本】 J02 岩盤ボーリング本数 4 【4本】 J03 試験種目数 2 4～5種					

基 WI205005 号 打合せ[打合せ等(地質調査業務)] 単価表 1 業務 当り
枝番 00020 適用年版 R0806

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
主任技師	人	3	70,900	212,700	(R0402) 管:V3
技師 (A)	人	1	62,600	62,600	(R0403) 管:V3
技師 (B)	人	2	49,300	98,600	(R0404) 管:V3
合計				373,900	
		1	当り	373,900	円／業務
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 中間打合せの回数 4 【4回】					

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 WI205010	号	関係機関協議資料作成[打合せ等(地質調査業務)]	単価表	1	機関	当り
枝番 00020					適用年版	R0806
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師 (B)	人	0.25	49,300	12,325	(R0404)	管:V3
技師 (C)	人	0.25	42,500	10,625	(R0405)	管:V3
合計				22,950		
		1	当り	22,950	円／機関	

基 WI205015	号	関係機関打合せ協議[打合せ等(地質調査業務)]	単価表	1	回・機関	当り
枝番 00020					適用年版	R0806
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師 (A)	人	0.5	62,600	31,300	(R0403)	管:V3
技師 (B)	人	0.5	49,300	24,650	(R0404)	管:V3
合計				55,950		
		1	当り	55,950	円／回・機関	

基 号		WI505005		資機材運搬[機械ボ-リング(参考資料)]		単価表		1 台・日 当り	
枝番		00024		適用年版 R0806					
名 称		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
軽油		L	10.6	151	1,600	(Z006702002)			
運転手(特殊)		人	0.34	32,200	10,948	(R0114)			
トラック クレーン装置付2.9t吊3～3.5t積		時間	2	559	1,118	(Y009800011)			
トラック クレーン装置付2.9t吊3～3.5t積		日	1	6,390	6,390	(Y009800014)			
合計					20,056				
			1	当り	20,050	円／台・日 端数処理(@4C)			
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値					
J01	トラック機種	2		クレーン装置付2.9t吊 3～3.5t積					
J02	片道所要時間	1		【1 h】					

単価表 1 台・日 当り

適用年版 R0806

条 件 名 称		入 力 値	条 件 値
J01	トラック機種	1	クレーン装置付2.9t吊 2t積
J02	片道所要時間	1	【1 h】

個 別 登 録 単 価 一 覧 表

横浜市水道局
-35-

諸 経 費 計 算 書

種 別	今回			
地質調査業務				
<直接調査費>				
直接調査費（電子成果品 作成費除く）	4,965,200			
電子成果品作成費率分計算				
対象額	4,933,000			
直接調査費（電子成果品 作成費除く）	4,965,200			
（一）非対象額計	0			
管理費区分 9（全経費 対象外）	32,200			
電子成果品作成費（率 計上分）	118,000			
直接調査費計	5,083,200			
<間接調査費>				
間接調査費	2,824,568			
運搬費	117,240			
準備費	498,080			
仮設費	406,200			
安全費	1,659,600			
安全費（積上げ）	1,659,600			
安全費率分	0			
対象額	4,933,000			
直接調査費（電子成果 作成費除く）	4,965,200			
（一）非対象額	32,200			
管理費区分 V7 （安全費対象外）	0			
管理費区分 9 （全経費対象外）	32,200			

諸 経 費 計 算 書

安全費率	0.00%			
借地料	0			
旅費交通費	108,091			
旅費交通費（積上）	0			
旅費交通費率分	108,091			
対象額	5,051,000			
直接調査費	5,083,200			
（一）非対象額計	32,200			
管理費区分 9 （全経費対象外）	32,200			
旅費交通費率	2.14%			
施工管理費	35,357			
対象額	5,051,000			
直接調査費	5,083,200			
（一）非対象額計	32,200			
管理費区分 9（全経費 対象外）	32,200			
施工管理費率	0.7			
営繕費	0			
その他	0			
純調査費	7,907,768			
諸経費率分計算				
対象額	7,875,568			
純調査費	7,907,768			
（一）非対象額計	32,200			
管理費区分 V5（諸経費 対象外）	0			
管理費区分 9（全経費 対象外）	32,200			
諸経費率	68.4%			

諸 経 費 計 算 書				
諸経費等額	5,386,888			
調整額	-4,656			
諸経費（率計上額）	5,382,232			
調査業務価格	13,290,000			
地質調査（解析）業務				
<直接原価>				
直接原価（電子成果品作成費 除く）	2,215,608			
旅費交通費率分計算				
対象額	2,215,608			
直接人件費	2,215,608			
旅費交通費率	0.00%			
旅費交通費（率計上額）	0			
電子成果品作成費率分計算				
対象額	2,215,000			
電子成果品作成費（率計上 額）	95,000			
直接原価計	2,310,608			
<その他原価>				
その他原価率分計算				
対象額	2,215,608			
直接人件費	2,215,608			
その他原価割合（ α ）	35%			

諸 経 費 計 算 書				
その他原価（率計上額）	1,193,104			
<一般管理費等>				
一般管理費等率分計算				
対象額	3,503,712			
直接原価計	2,310,608			
その他原価	1,193,104			
（一）非対象額計	0			
管理費区分 V2（諸経費 対象外）	0			
管理費区分 9（全経費 対象外）	0			
一般管理費等割合（ β ）	35%			
一般管理費等額	1,886,748			
調整額	-460			
一般管理費等（率計上額）	1,886,288			
解析業務価格	5,390,000			
業 務 価 格	18,680,000			
消費税及び地方消費税相当額	1,868,000			
業 務 費 計	20,548,000			

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]				
内訳コード I010101		内訳名称 機械ボーリング（保木線）		第 3001 号 内訳書
		適用年版 R0806		
管理費区分金額		管理費区分	数量	1.000 単位 式
		管区9	0 管区V1	0 管区V2 0
		管区V3	0 管区V4	0 管区V5 0
		管区V6	0 管区V7	0 管区V8 0
単価名称 / 規格名称		単 位	数 量	入力情報
土質ボーリング（ノンコア） DI201005 J01=2 φ 86mm J02=1 粘性土・シルト J03=1 50m以下 J04=1 鉛直下方		m	16.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費 区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
岩盤ボーリング（オールコア） DI201010 J01=3 φ 86mm J02=1 軟岩 J03=1 50m以下 J04=1 鉛直下方		m	44.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費 区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]					
内訳コード I010102		内訳名称 サンプ・リング（保木線）			第 3002 号 内訳書
		適用年版 R0806			
		管理費区分	数量	1.000	単位 式
管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2 0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5 0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8 0
単価名称 / 規格名称		単	位	数	量
DI201015 固定ビーストシンウォールサンプ・ラー(シンウォール)		本		4.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費 区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]				
内訳コード I010103		内訳名称 サンディング及び原位置試験（保木線）		第 3003 号 内訳書
		適用年版 R0806		
管理費区分		数量	1.000	単位 式
管理費区分金額	管区9	0 管区V1	0 管区V2	0
	管区V3	0 管区V4	0 管区V5	0
	管区V6	0 管区V7	0 管区V8	0
単価名称 / 規格名称		単 位	数 量	入力情報
標準貫入試験 DI201030 J01=1 粘性土・シルト		回	16.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 ☐ 合併区分 [1] 管理費 区分 ☐ 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
標準貫入試験 DI201030 J01=6 軟岩		回	44.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 ☐ 合併区分 [1] 管理費 区分 ☐ 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I010104		内訳名称 土質試験（保木線）		第 3004 号 内訳書		
適用年版 R0806		管理費区分		数量	1.000	単位 式
管理費区分金額	管区9	20,200	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0
単価名称 / 規格名称		単 位		数 量		
土粒子の密度試験 3個/試料		Z141000101	試料	4.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理 費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] [0] 管区V8 [0]	
土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含む)		Z141000103	試料	4.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理 費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] [0] 管区V8 [0]	
土の液性限界試験 4～6点/試料		Z141000108	試料	4.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理 費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] [0] 管区V8 [0]	
土の塑性限界試験 3個/試料		Z141000109	試料	4.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理 費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] [0] 管区V8 [0]	
土の含水比試験 3個/試料		Z141000102	試料	8.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理 費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] [0] 管区V8 [0]	
土の湿潤密度試験 A法(寸法測定法), 3個/試料		Z141000110	試料	4.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理 費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] [0] 管区V8 [0]	
三軸圧縮試験 UU試験 3供試体/試料		Z141000115	試料	4.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理 費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] [0] 管区V8 [0]	
土の一軸圧縮試験 2供試体/試料 乱さない試料		Z141000111	試料	4.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理 費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] [0] 管区V8 [0]	

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

TJ0020 試料作成費（岩盤ボーリング）	試料	4.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
TJ0040 圧縮強度試験（岩盤ボーリング）	試料	4.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
TJ0050 密度試験（岩盤ボーリング）	試料	4.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
TJ0010 含有量試験 ひ素	検体	4.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [9] 管区9 [20,200] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]				
内訳コード I010105		内訳名称 解析等調査業務（保木線、環状幹線）		第 3005 号 内訳書
		適用年版 R0806		
管理費区分		数量	1.000	単位 式
管理費区分金額	管区9	0 管区V1	0 管区V2	0
	管区V3	0 管区V4	0 管区V5	0
	管区V6	0 管区V7	0 管区V8	0
単価名称 / 規格名称		単 位	数 量	入力情報
DI201145 資料整理とりまとめ 直接調査 J01=2 【2 本】 J02=4 【4 本】		業務	1.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費 区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
DI201155 断面図等の作成 直接調査 J01=2 【2 本】 J02=4 【4 本】		業務	1.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費 区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]						
内訳コード I010101		内訳名称 機械ボーリング（環状幹線）		第 3007 号 内訳書		
適用年版 R0806						
管理費区分		数量	1.000	単位 式		
管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2 0	
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5 0	
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8 0	
単価名称 / 規格名称		単	位	数	量	入力情報
土質ボーリング（ノンコア） DI201005 J01=1 φ 66mm J02=1 粘性土・シルト J03=1 50m以下 J04=1 鉛直下方		m		12.000		適用年版 [R0806] 昼夜区分 ☐ 合併区分 [1] 管理費区分 ☐ 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
土質ボーリング（ノンコア） DI201005 J01=3 φ 116mm J02=1 粘性土・シルト J03=1 50m以下 J04=1 鉛直下方		m		10.000		適用年版 [R0806] 昼夜区分 ☐ 合併区分 [1] 管理費区分 ☐ 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]				
内訳コード I010102		内訳名称 サンプ・リング [※] （環状幹線）		第 3008 号 内訳書
		適用年版 R0806		
		管理費区分	数量	1.000 単位 式
管理費区分金額	管区9	0 管区V1	0 管区V2	0
	管区V3	0 管区V4	0 管区V5	0
	管区V6	0 管区V7	0 管区V8	0
単価名称 / 規格名称		単 位	数 量	入力情報
DI201020 ロータリー式二重管サンプラー(デニソン)		本	2.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費 区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]				
内訳コード I010103		内訳名称サウンディング及び原位置試験（環状幹線）		第 3009 号 内訳書
適用年版 R0806				
管理費区分		数量	1.000	単位 式
管理費区分金額	管区9	0 管区V1	0 管区V2	0
	管区V3	0 管区V4	0 管区V5	0
	管区V6	0 管区V7	0 管区V8	0
単価名称 / 規格名称		単 位	数 量	入力情報
DI201030		回	22.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 ☐ 合併区分 [1] 管理費
標準貫入試験				区分 ☐ 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
J01=1 粘性土・シルト				

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I010104	内訳名称 土質試験（環状幹線）	第 3010 号 内訳書
	適用年版 R0806	
管理費区分	数量	1.000
管理費区分金額	管区9	0
	管区V1	0
	管区V2	0
	管区V3	0
	管区V4	0
	管区V5	0
	管区V6	0
	管区V7	0
	管区V8	0

単価名称 / 規格名称	単 位	数 量	入力情報
土粒子の密度試験 3個/試料	試料	2.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
土の含水比試験 3個/試料	試料	2.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含む)	試料	2.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
土の液性限界試験 4～6点/試料	試料	2.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
土の塑性限界試験 3個/試料	試料	2.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
土の湿潤密度試験 A法(寸法測定法), 3個/試料	試料	2.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
三軸圧縮試験 UU試験 3供試体/試料	試料	2.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
土の圧密試験 段階載荷 1供試体/試料	試料	2.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]						
内訳コード I010205		内訳名称 地盤情報データベース検定費（環状幹線）			第 3011 号 内訳書	
		適用年版 R0806				
		管理費区分 9	数量	1.000	単位 式	
管理費区分金額	管区9	4,000	管区V1	0	管区V2 0	
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5 0	
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8 0	
単価名称 / 規格名称		単	位	数	量	入力情報
Z100023225		本		2.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理	
地盤情報データベース検定費					費区分 [9] 管区9 [4,000] 管区V1 [0] 管区V2 [0]	
資格有					管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]	

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]					
内訳コード I999101		内訳名称 運搬費		第 3910 号 内訳書	
		適用年版	R0806		
		管理費区分	数量	1.000	単位 式
管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2 0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5 0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8 0
単価名称 / 規格名称		単	位	数	量
		入力情報			
DI505005		式		1.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 ☐ 合併区分 [1] 管理費
資機材運搬					区分 ☐ 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [
J01=2 クレーン装置付2.9t吊 3t積					0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0]
J02=1 【1 h】					管区V8 [0]
J03=4 【4 台・日】					
DI505005		式		1.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 ☐ 合併区分 [1] 管理費
資機材運搬					区分 ☐ 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [
J01=1 クレーン装置付2.9t吊 2t積					0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0]
J02=1 【1 h】					管区V8 [0]
J03=2 【2 台・日】					

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I999151	内訳名称 準備費	第 3915 号 内訳書
	適用年版 R0806	
管理費区分	数量	1.000
管理費区分金額	単位 式	
管区9	0 管区V1	0 管区V2
管区V3	0 管区V4	0 管区V5
管区V6	0 管区V7	0 管区V8

単価名称 / 規格名称		単 位	数 量	入力情報
準備及び跡片付け	DI201110	業務	1.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
調査孔閉塞	DI201125	箇所	6.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
給水費(ポンプ運転)	DI201130	箇所	6.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]				
内訳コード I999201		内訳名称 仮設費		第 3920 号 内訳書
適用年版 R0806				
管理費区分		数量	1.000	単位 式
管理費区分金額	管区9	0 管区V1	0 管区V2	0
	管区V3	0 管区V4	0 管区V5	0
	管区V6	0 管区V7	0 管区V8	0
単価名称 / 規格名称		単 位	数 量	入力情報
DI201090		箇所	6.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 ☐ 合併区分 [1] 管理費
平坦地足場				区分 ☐ 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [
J01=1 高さ0.3m以下				0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0]
J02=1 50m以下				管区V8 [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]					
内訳コード I999301		内訳名称 安全費			第 3930 号 内訳書
		適用年版	R0806		
		管理費区分	数量	1.000	単位 式
管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2 0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5 0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8 0
単価名称 / 規格名称		単	位	数	量
環境保全(仮囲い)		DI201120		入力情報	
		箇所	6.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]	
交通誘導警備員B		SJ0010		適用年版 [R0806] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]	
		Post	66.000		

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード J010101	内訳名称 解析等調査業務	第 4001 号 内訳書
	適用年版 R0806	
管理費区分	数量	1.000 単位 式
管理費区分金額 管区9 0 管区V1 0 管区V2 0		
管区V3 1,526,108 管区V4 0 管区V5 0		
管区V6 0 管区V7 0 管区V8 0		

単価名称 / 規格名称	単 位	数 量	入力情報
計画準備 解析等調査業務 DI201133	業務	1.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [471,100] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
既存資料の収集・現地調査 DI201135 J01=2 【2 本】 J02=4 【4 本】	業務	1.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [144,640] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
資料整理とりまとめ 解析調査 DI201140 J01=2 【2 本】 J02=4 【4 本】	業務	1.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [118,800] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
断面図等の作成 解析調査 DI201150 J01=2 【2 本】 J02=4 【4 本】	業務	1.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [116,028] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
総合解析とりまとめ DI201160 J01=2 【2 本】 J02=4 【4 本】 J03=2 4～5種	業務	1.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [675,540] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]				
内訳コード J030101		内訳名称 打合せ等		第 4002 号 内訳書
適用年版 R0806				
管理費区分		数量	1.000	単位 式
管理費区分金額	管区9	0 管区V1	0 管区V2	0
	管区V3	689,500 管区V4	0 管区V5	0
	管区V6	0 管区V7	0 管区V8	0
単価名称 / 規格名称		単 位	数 量	入力情報
DI205005		業務	1.000	適用年版 [R0806] 昼夜区分 ☐ 合併区分 [1] 管理費
打合せ等(地質調査業務)				区分 ☐ 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [
J01=1 有				689,500] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7
J02=1 有				[0] 管区V8 [0]
J03=1 有				
J04=4 【4 機関】				
J05=4 【4 回】				
J06=4 【4 回】				

管理費区分金額一覧[代価表]									
代価コード SJ0010									
代価名称 交通誘導警備員B									
		適用年版 R0806		規格名称		端数区分		1	Post 当り
管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0	管区V3	0	
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0	管区V6	0	
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0	管区V7	0	
	管区V8	0	管区V8	0	管区V8	0	管区V8	0	
単価名称 / 規格名称		単 位		数 量		入力情報			
交通誘導警備員B		WB010212		人日		適用年版 [R0806] 昼夜区分 [0] 合併区分 [] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]			
				1.000					