令和 8 年度

受付番号	種目番号	連絡先	委託担当
	―		課名　水道局資産活用課　　担当者　台帳保全担当係長 係名　台帳保全担当　　電　話　045-671-3659

設　　計　　書

1 委　託　名　工業用水道東寺尾送水幹線（神奈川区三枚町）区分地上権設定に伴う測量業務委託

2 履行場所　神奈川区三枚町１６９番４４から片倉四丁目６番１まで

3 履行期間又は期限
□ 期間
■ 期限　令和９年３月３１日まで

4 契約区分　■ 確定契約　□ 概算契約

5 その他特約事項

6 現場説明
■ 不要
□ 要（　月　日　時　分、場所　）

7 委託概要　区分地上権設定をするための測量を行います。

４級基準点測量　１８点
３級水準測量　１．８ｋｍ
中心線測量　０．２９ｋｍ
復元測量　０．１５万ｍ２

前払い　　あり

部分払い　しない

部分払いの基準

業　務　内　容	履行予定月	数　量 (概算数量)	単位	単　価	金額（業務価格） (概算金額)

※単価および金額は消費税および地方消費税相当額を含まない金額
※概算契約の場合は、数量および金額を()で囲む

設　計　金　額		￥５，９８４，０００
内訳	業　務　価　格	￥５，４４０，０００
	消費税及び地方消費税相当額	￥５４４，０００

適　用　年　版	令和8年5月1日基準
施工地域・工事場所区分	
適　用　工　種	
調　整　区　分	
前払金支出割合	
契約保証の方法	

※設計記載内容の注意事項
この設計書は新積算システムの施工単価等のコードを使用しています。
この設計書に記載されている[入力条件]は、積算のための考え方を示したものであり
契約事項ではありません。
なお、直接金額を入力する[入力条件]については「@」と表示しています。
施工パッケージ型積算方式において使用する適用基準は、土木工事標準積算基準書
(土木工事編)積算参考資料に記載のとおりです。
また、「【 】」で囲われている[入力条件]は、実数入力条件を示しています。

委　託　費　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
測量業務					
共通	式	1		420,600	
共通	式	1		420,600	
打合せ等	式	1		420,600	第 2001 号 内訳書
測量業務	式	1		2,390,589	
基準点測量	式	1		666,000	
4級基準点測量	式	1		666,000	第 2002 号 内訳書
水準測量	式	1		135,756	
3級水準測量	式	1		135,756	第 2003 号 内訳書
路線測量	式	1		632,028	
路線測量	式	1		632,028	第 2004 号 内訳書
用地測量	式	1		956,805	
作業計画	式	1		395,162	第 2005 号 内訳書
資料調査	式	1		142,654	第 2006 号 内訳書

委　託　費　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
境界確認	式	1		169,845	第 2007 号 内訳書
境界測量	式	1		154,743	第 2008 号 内訳書
境界点間測量	式	1		51,480	第 2009 号 内訳書
面積計算	式	1		9,300	第 2010 号 内訳書
用地実測図原図等の作成	式	1		33,621	第 2011 号 内訳書
旅費交通費(率計上分)	式	1		14,455	測量
電子成果品作成費(率計上分)	式	1		72,000	
安全費(率計上分)	式	1		86,929	[入力条件]3.0%
直接測量費計	式	1		2,984,573	
諸経費	式	1		2,455,427	
測量業務価格	式	1		5,440,000	
消費税及び地方消費税相当額	式	1		544,000	
業務費計	式	1		5,984,000	

第　2001　号　打合せ等　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0805

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00022　WI119005 打合せ[打合せ等(測量業務)] [入力条件]･･･【0 回】	業務	1	113,700	113,700	
00031　SJ0010 中間打合せ	回	6	51,150	306,900	
合　計				420,600	

第　2002　号　4級基準点測量　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0805

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00001　D1DI101080 4級基準点測量 [入力条件]･･･有,有,無,有,有, 丘陵地,市街地乙	点	18	37,000	666,000	
合　計				666,000	

第　2003　号　3級水準測量　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0805

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00059　D1DI103045 3級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による) [入力条件]･･･有,有,有,有,道路上, 丘陵地,市街地乙	km	1.8	75,420	135,756	
合　計				135,756	

第　2004　号　路線測量　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0805

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00003　DI107005 路線測量 作業計画	業務	1	108,810	108,810	
00005　D1DI107065 路線測量 中心線測量 [入力条件]･･･有,有,有,有,丘陵地,市街地乙,0～1000台未満/12時間,0,20m	km	0.29	838,300	243,107	
00006　D1DI107085 路線測量 仮BM設置測量 [入力条件]･･･有,有,有,丘陵地,市街地乙,0～1000台未満/12時間	km	0.29	368,300	106,807	
00007　D1D1107100 路線測量 縦断測量 [入力条件]･･･有,有,有,丘陵地,市街地乙,0～1000台未満/12時間	km	0.29	597,600	173,304	
合　計				632,028	

第　2005　号　作業計画　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0805

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00063　D1D1113005 用地測量 作業計画 [入力条件]･･･有,有,市街地乙	業務	1	395,162	395,162	
合　計				395,162	

第　2006　号　資料調査　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0805

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00009 D1WI113015 公図等の転写(地積測量図以外)[用地測量 資料調査] [入力条件]･･･市街地乙	万m2	0.47	85,430	40,152	
00055 SJ0020 土地の登記記録調査	万m2	0.47	71,100	33,417	
00011 WI113045 公図等転写連続図作成[用地測量 資料調査]	万m2	0.47	39,890	18,748	
00012 D1WI113035 権利者確認調査(当初)[用地測量 資料調査] [入力条件]･･･市街地乙	万m2	0.47	107,100	50,337	
合　計				142,654	

第　2007　号　境界確認　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0805

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00013 D1WI113050 復元測量[用地測量 境界確認] [入力条件]･･･市街地乙	万m2	0.15	582,900	87,435	
00014 D1WI113055 境界確認[用地測量 境界確認] [入力条件]･･･市街地乙	万m2	0.15	405,100	60,765	
00015 D1WI113060 土地境界確認書作成[用地測量 境界確認] [入力条件]･･･市街地乙	万m2	0.15	144,300	21,645	
合　計				169,845	

第　2008　号　境界測量　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0805

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00016 D1WI113070 境界測量[用地測量 境界測量] [入力条件]･･･市街地乙	万m2	0.15	503,200	75,480	
00035 SJ0040 支給境界標設置（ｺﾝｸﾘｰﾄ） 100*100*600	本	3	9,111	27,333	
00036 SJ0050 支給境界標設置（鋳物）	本	3	8,196	24,588	
00037 SJ0060 支給境界杭設置（プレート）	本	4	4,011	16,044	
00038 SJ0070 支給境界杭設置（鋲）	本	3	3,402	10,206	
00060 D1WI113075 用地境界仮杭設置[用地測量 境界測量] [入力条件]･･･市街地乙	万m2	0.004	273,000	1,092	
合　計				154,743	

第　2009　号　境界点間測量　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0805

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00017 D1DI113085 用地測量 境界点間測量 [入力条件]･･･市街地乙	万m2	0.15	343,200	51,480	
合　計				51,480	

第　2010　号　面積計算

内訳書　1式　当り

適用年版　R0805

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00018　D1DI113090 用地測量 面積計算 [入力条件]･･･市街地乙	万m2	0.02	465,000	9,300	
合　計				9,300	

第　2011　号　用地実測図原図等の作成

内訳書　1式　当り

適用年版　R0805

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00032　D1WI113095 用地実測図原図作成[用地測量 用地実測図原図等作成] [入力条件]･･･1/250	万m2	0.02	260,400	5,208	
00020　WI113100 用地現況測量(建物等)[用地測量 用地実測図原図等作成]	万m2	0.11	153,600	16,896	
00021　D1WI113105 用地平面図作成[用地測量 用地実測図原図等作成] [入力条件]･･･1/500	万m2	0.11	104,700	11,517	
合　計				33,621	

共 SJ0010　号 中間打合せ　単価表　1　回　当り

適用年版　R0805

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00062 R0602 測量主任技師	人	0.5	61,000	30,500	管理区:V3
00041 R0604 測量技師補	人	0.5	41,300	20,650	管理区:V3
合　計				51,150	
		1	当り	51,150	端数区分：@4C 円／回

共 SJ0020　号 土地の登記記録調査　単価表　1　万m2　当り

適用年版　R0805

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00023 R0604 測量技師補	人	0.6	41,300	24,780	管理区:V3 [1]
00024 R0605 測量助手	人	0.6	37,700	22,620	管理区:V3 [1]
00026 ZS7219110 変化率(補正分等)	式	1		23,700	管理区:V3 Σ[1] ＊ 50.00%
合　計				71,100	
		1	当り	71,100	端数区分：@4C 円／万m2

共 SJ0040　号 支給境界標設置（ｺﾝｸﾘｰﾄ）　単価表　10　本　当り
100*100*600

適用年版　R0805

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00027 R0604 測量技師補	人	0.2	41,300	8,260	管理区:V3 [1]
00028 R0605 測量助手	人	0.4	37,700	15,080	管理区:V3 [1]
00029 R0612 測量補助員	人	2.2	29,600	65,120	管理区:V3 [1]
00030 ZS9001001 機械経費	式	1		2,653	Σ[1] ＊ 3.00%
合　計				91,113	
		1	当り	9,111	端数区分：@4C 円／本

共 SJ0050　号 支給境界標設置（鋳物）　単価表　10　本　当り

適用年版　R0805

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00042 R0604 測量技師補	人	0.2	41,300	8,260	管理区:V3 [1]
00043 R0605 測量助手	人	0.4	37,700	15,080	管理区:V3 [1]
00044 R0612 測量補助員	人	1.9	29,600	56,240	管理区:V3 [1]
00045 ZS9001001 機械経費	式	1		2,387	Σ[1] ＊ 3.00%
合　計				81,967	
		1	当り	8,196	端数区分：@4C 円／本

共 SJ0060　号 支給境界杭設置（プレート）　単価表　10　本　当り

適用年版　R0805

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00046 R0604 測量技師補	人	0.2	41,300	8,260	管理区:V3 [1]
00047 R0605 測量助手	人	0.5	37,700	18,850	管理区:V3 [1]
00048 R0612 測量補助員	人	0.4	29,600	11,840	管理区:V3 [1]
00049 ZS9001001 機械経費	式	1		1,168	Σ[1] ＊ 3.00%
合　計				40,118	
		1	当り	4,011	端数区分：@4C 円／本

共 SJ0070　号 支給境界杭設置（鋲）　単価表　10　本　当り

適用年版　R0805

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00050 R0604 測量技師補	人	0.2	41,300	8,260	管理区:V3 [1]
00051 R0605 測量助手	人	0.5	37,700	18,850	管理区:V3 [1]
00052 R0612 測量補助員	人	0.2	29,600	5,920	管理区:V3 [1]
00053 ZS9001001 機械経費	式	1		990	Σ[1] ＊ 3.00%
合　計				34,020	
		1	当り	3,402	端数区分：@4C 円／本

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1DI101080　号 4級基準点測量　　単価表　1　点　当り

枝番 00001　　適用年版 R0805

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
作業計画[4級基準点測量] [入力条件]･･･丘陵地,市街地乙,無	点	1	3,448	3,448	(D1WI101080)
選点[4級基準点測量] [入力条件]･･･丘陵地,市街地乙,無	点	1	10,300	10,300	(D1WI101085)
観測[4級基準点測量] [入力条件]･･･丘陵地,市街地乙,無	点	1	15,620	15,620	(D1WI101095)
計算整理[4級基準点測量] [入力条件]･･･丘陵地,市街地乙,無	点	1	7,632	7,632	(D1WI101100)
合計				37,000	
		1	当り	37,000	円／点 端数処理(@4C)

	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01	作業計画	1	有
J02	選点	1	有
J03	伐採	2	無
J04	観測	1	有
J05	計算整理	1	有
J06	地形区分	2	丘陵地
J07	地域区分	3	市街地乙

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1DI103045　号 3級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)　　単価表　1　km　当り

枝番 00059　　適用年版 R0805

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
作業計画[3級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] [入力条件]･･･道路上,丘陵地,市街地乙	km	1	7,793	7,793	(D1WI103045)
選点[3級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] [入力条件]･･･道路上,丘陵地,市街地乙	km	1	13,240	13,240	(D1WI103050)
観測[3級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] [入力条件]･･･道路上,丘陵地,市街地乙	km	1	42,580	42,580	(D1WI103055)
計算整理[3級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] [入力条件]･･･道路上,丘陵地,市街地乙	km	1	11,810	11,810	(D1WI103060)
合計				75,423	
		1	当り	75,420	円／km 端数処理(@4C)

	条件名称	入力値	条件値
J01	作業計画	1	有
J02	選点	1	有
J03	観測	1	有
J04	計算整理	1	有
J05	測量場所区分	1	道路上
J06	地形区分	2	丘陵地
J07	地域区分	3	市街地乙

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1DI107065　号 路線測量 中心線測量　　単価表　1　km　当り

枝番 00005　　適用年版 R0805

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
中心点座標計算[路線測量 中心線測量] [入力条件]・・・丘陵地,市街地乙,0～1000台未満/12時間,0,20m	km	1	94,670	94,670	(D1WI107065)
測定設置[路線測量 中心線測量] [入力条件]・・・丘陵地,市街地乙,0～1000台未満/12時間,0,20m	km	1	554,400	554,400	(D1WI107070)
線形地形図の作成[路線測量 中心線測量] [入力条件]・・・丘陵地,市街地乙,0～1000台未満/12時間,0,20m	km	1	85,820	85,820	(D1WI107075)
点検整理[路線測量 中心線測量] [入力条件]・・・丘陵地,市街地乙,0～1000台未満/12時間,0,20m	km	1	103,500	103,500	(D1WI107080)
合計				838,390	
		1	当り	838,300	円／km 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	中心点座標計算	1	有
J02	測定設置	1	有
J03	線形地形図の作成	1	有
J04	点検整理	1	有
J05	地形区分	2	丘陵地
J06	地域区分	3	市街地乙
J08	交通量	3	0～1000台未満/12時間
J09	換算単曲線曲線数	1	0
J10	測点間隔	2	20m

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1DI107085　号 路線測量 仮BM設置測量　　単価表　1　km　当り

枝番 00006　　適用年版 R0805

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
測定設置[路線測量 仮BM設置測量] [入力条件]・・・丘陵地,市街地乙, 0～1000台未満/12時間	km	1	234,400	234,400	(D1WI107085)
計算[路線測量 仮BM設置測量] [入力条件]・・・丘陵地,市街地乙, 0～1000台未満/12時間	km	1	62,110	62,110	(D1WI107090)
点検整理[路線測量 仮BM設置測量] [入力条件]・・・丘陵地,市街地乙, 0～1000台未満/12時間	km	1	71,820	71,820	(D1WI107095)
合計				368,330	
		1	当り	368,300	円／km 端数処理(@4C)

	条件名称	入力値	条件値
J01	測定設置	1	有
J02	計算	1	有
J03	点検整理	1	有
J04	地形区分	2	丘陵地
J05	地域区分	3	市街地乙
J07	交通量	3	0～1000台未満/12時間

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1DI107100　号 路線測量 縦断測量　　単価表　1　km　当り

枝番 00007　　適用年版 R0805

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
観測[路線測量 縦断測量] [入力条件]･･･丘陵地,市街地乙, 0～1000台未満/12時間	km	1	367,100	367,100	(D1WI107100)
縦断面図作成[路線測量 縦断測量] [入力条件]･･･丘陵地,市街地乙, 0～1000台未満/12時間	km	1	139,800	139,800	(D1WI107105)
点検整理[路線測量 縦断測量] [入力条件]･･･丘陵地,市街地乙, 0～1000台未満/12時間	km	1	90,750	90,750	(D1WI107110)
合計				597,650	
		1	当り	597,600	円／km 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	観測	1	有
J02	縦断面図作成	1	有
J03	点検整理	1	有
J04	地形区分	2	丘陵地
J05	地域区分	3	市街地乙
J07	交通量	3	0～1000台未満/12時間

基 D1DI113005　号 用地測量 作業計画　　単価表　1　業務　当り

枝番 00063　　適用年版 R0805

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画[用地測量 作業計画]	業務	1	152,200	152,200	(WI113005)
現地踏査[用地測量 作業計画] [入力条件]･･･市街地乙	業務	1	242,962	242,962	(D1WI113010)
合計				395,162	
		1	当り	395,162	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	作業計画	1	有
J02	現地踏査	1	有
J03	地域区分	3	市街地乙

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1DI113085　号　用地測量 境界点間測量　　単価表　1　万m2　当り

枝番 00017　　適用年版　R0805

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
境界点間測量[用地測量 境界点間測量] [入力条件]･･･市街地乙	万m2	1	343,200	343,200	(D1WI113085)
合計				343,200	
		1	当り	343,200	円／万m2 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	地域区分	3	市街地乙

基 D1DI113090　号　用地測量 面積計算　　単価表　1　万m2　当り

枝番 00018　　適用年版　R0805

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
面積計算[用地測量 面積計算] [入力条件]･･･市街地乙	万m2	1	465,000	465,000	(D1WI113090)
合計				465,000	
		1	当り	465,000	円／万m2 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	地域区分	3	市街地乙

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI101080　号 作業計画[4級基準点測量]　　単価表　35　点　当り

枝番 00001　　適用年版 R0805

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量主任技師 内業	人	0.5	61,000	30,500	(R9020) 管:V3 [1,2,3]
測量技師 内業	人	1	52,700	52,700	(R9022) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 内業	人	0.5	41,300	20,650	(R9024) 管:V3 [1,2,3]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0250	式	1	103,850	2,596	(ZS9001001) [2]
通信運搬費等 Σ[1] ＊ 0.0250	式	1	103,850	2,596	(ZS9001002)
材料費 Σ[1] ＊ 0.0200	式	1	103,850	2,077	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.0900	式	1	106,446	9,580	(ZS9001004)
合計				120,699	
		1	当り	3,448	円／点 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	地形区分	2	丘陵地
J02	地域区分	3	市街地乙
J04	伐採の有無	2	無

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI101085　号 選点[4級基準点測量]　　単価表　35　点　当り

枝番 00001　　適用年版 R0805

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師 外業	人	2.5	52,700	131,750	(R9021) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 外業	人	2.5	41,300	103,250	(R9023) 管:V3 [1,2,3]
測量助手 外業	人	2	37,700	75,400	(R9025) 管:V3 [1,2,3]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0250	式	1	310,400	7,760	(ZS9001001) [2]
通信運搬費等 Σ[1] ＊ 0.0250	式	1	310,400	7,760	(ZS9001002)
材料費 Σ[1] ＊ 0.0200	式	1	310,400	6,208	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.0900	式	1	318,160	28,634	(ZS9001004)
合計				360,762	
		1	当り	10,300	円／点 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	地形区分	2	丘陵地
J02	地域区分	3	市街地乙
J04	伐採の有無	2	無

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI101095　号 観測[4級基準点測量]　　単価表　35　点　当り

枝番 00001　　適用年版 R0805

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師 外業	人	3	52,700	158,100	(R9021) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 外業	人	3	41,300	123,900	(R9023) 管:V3 [1,2,3]
測量助手 外業	人	5	37,700	188,500	(R9025) 管:V3 [1,2,3]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0250	式	1	470,500	11,762	(ZS9001001) [2]
通信運搬費等 Σ[1] ＊ 0.0250	式	1	470,500	11,762	(ZS9001002)
材料費 Σ[1] ＊ 0.0200	式	1	470,500	9,410	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.0900	式	1	482,262	43,403	(ZS9001004)
合計				546,837	
		1	当り	15,620	円／点 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	地形区分	2	丘陵地
J02	地域区分	3	市街地乙
J04	伐採の有無	2	無

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI101100　号 計算整理[4級基準点測量]　　単価表　35　点　当り

枝番 00001　　適用年版 R0805

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量主任技師 内業	人	0.5	61,000	30,500	(R9020) 管:V3 [1,2,3]
測量技師 内業	人	1.5	52,700	79,050	(R9022) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 内業	人	2	41,300	82,600	(R9024) 管:V3 [1,2,3]
測量助手 内業	人	1	37,700	37,700	(R9026) 管:V3 [1,2,3]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0250	式	1	229,850	5,746	(ZS9001001) [2]
通信運搬費等 Σ[1] ＊ 0.0250	式	1	229,850	5,746	(ZS9001002)
材料費 Σ[1] ＊ 0.0200	式	1	229,850	4,597	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.0900	式	1	235,596	21,203	(ZS9001004)
合計				267,142	
		1	当り	7,632	円／点 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	地形区分	2	丘陵地
J02	地域区分	3	市街地乙
J04	伐採の有無	2	無

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI103045　号 作業計画[3級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)]　単価表　5　km　当り

枝番 00059　適用年版 R0805

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
測量主任技師 内業	人	0.2	61,000	12,200	(R9020) 管:V3 [1,2,3]
測量技師 内業	人	0.2	52,700	10,540	(R9022) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 内業	人	0.2	41,300	8,260	(R9024) 管:V3 [1,2,3]
変化率(補正分) Σ[3] ＊ 0.1000	式	1	31,000	3,100	(ZS9001007) 管:V3 [1,2]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0300	式	1	34,100	1,023	(ZS9001001) [2]
通信運搬費等 Σ[1] ＊ 0.0050	式	1	34,100	170	(ZS9001002)
材料費 Σ[1] ＊ 0.0150	式	1	34,100	511	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.0900	式	1	35,123	3,161	(ZS9001004)
合計				38,965	
		1	当り	7,793	円／km 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	測量場所区分	1	道路上
J02	地形区分	2	丘陵地
J03	地域区分	3	市街地乙

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI103050　号 選点[3級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)]　　単価表　5　km　当り

枝番 00059　　適用年版 R0805

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
測量技師 外業	人	0.4	52,700	21,080	(R9021) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 外業	人	0.4	41,300	16,520	(R9023) 管:V3 [1,2,3]
測量助手 外業	人	0.4	37,700	15,080	(R9025) 管:V3 [1,2,3]
変化率(補正分) Σ[3] ＊ 0.1000	式	1	52,680	5,268	(ZS9001007) 管:V3 [1,2]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0300	式	1	57,948	1,738	(ZS9001001) [2]
通信運搬費等 Σ[1] ＊ 0.0050	式	1	57,948	289	(ZS9001002)
材料費 Σ[1] ＊ 0.0150	式	1	57,948	869	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.0900	式	1	59,686	5,371	(ZS9001004)
合計				66,215	
		1	当り	13,240	円／km 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	測量場所区分	1	道路上
J02	地形区分	2	丘陵地
J03	地域区分	3	市街地乙

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI103055　号 観測[3級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)]　　単価表　5　km　当り

枝番 00059　　適用年版 R0805

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 外業	人	1	52,700	52,700	(R9021) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 外業	人	1	41,300	41,300	(R9023) 管:V3 [1,2,3]
測量助手 外業	人	2	37,700	75,400	(R9025) 管:V3 [1,2,3]
変化率(補正分) Σ[3] ＊ 0.1000	式	1	169,400	16,940	(ZS9001007) 管:V3 [1,2]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0300	式	1	186,340	5,590	(ZS9001001) [2]
通信運搬費等 Σ[1] ＊ 0.0050	式	1	186,340	931	(ZS9001002)
材料費 Σ[1] ＊ 0.0150	式	1	186,340	2,795	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.0900	式	1	191,930	17,273	(ZS9001004)
合計				212,929	
		1	当り	42,580	円／km 端数処理(@4C)

	条件名称	入力値	条件値
J01	測量場所区分	1	道路上
J02	地形区分	2	丘陵地
J03	地域区分	3	市街地乙

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI103060　号 計算整理[3級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)]　　単価表　5　km　当り

枝番 00059　　適用年版 R0805

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師 内業	人	0.5	52,700	26,350	(R9022) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 内業	人	0.5	41,300	20,650	(R9024) 管:V3 [1,2,3]
変化率(補正分) Σ[3] ＊ 0.1000	式	1	47,000	4,700	(ZS9001007) 管:V3 [1,2]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0300	式	1	51,700	1,551	(ZS9001001) [2]
通信運搬費等 Σ[1] ＊ 0.0050	式	1	51,700	258	(ZS9001002)
材料費 Σ[1] ＊ 0.0150	式	1	51,700	775	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.0900	式	1	53,251	4,792	(ZS9001004)
合計				59,076	
		1	当り	11,810	円／km 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	測量場所区分	1	道路上
J02	地形区分	2	丘陵地
J03	地域区分	3	市街地乙

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI107065　号 中心点座標計算[路線測量 中心線測量]　　単価表　1　km　当り

枝番 00005　　適用年版 R0805

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師 内業	人	0.6	52,700	31,620	(R9022) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 内業	人	0.6	41,300	24,780	(R9024) 管:V3 [1,2,3]
変化率(補正分) Σ[3] ＊ 0.4000	式	1	56,400	22,560	(ZS9001007) 管:V3 [1,2]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0400	式	1	78,960	3,158	(ZS9001001) [2]
材料費 Σ[1] ＊ 0.0550	式	1	78,960	4,342	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.1000	式	1	82,118	8,211	(ZS9001004)
合計				94,671	
		1	当り	94,670	円／km 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	地形区分	2	丘陵地
J02	地域区分	3	市街地乙
J04	交通量	3	0～1000台未満/12時間
J05	換算単曲線曲線数	1	0
J06	測点間隔	2	20m

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI107070　号 測定設置[路線測量 中心線測量]　　単価表　1　km　当り

枝番 00005　　適用年版 R0805

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師 外業	人	2.5	52,700	131,750	(R9021) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 外業	人	2.8	41,300	115,640	(R9023) 管:V3 [1,2,3]
測量助手 外業	人	2.2	37,700	82,940	(R9025) 管:V3 [1,2,3]
変化率(補正分) Σ[3] ＊ 0.4000	式	1	330,330	132,132	(ZS9001007) 管:V3 [1,2]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0400	式	1	462,462	18,498	(ZS9001001) [2]
材料費 Σ[1] ＊ 0.0550	式	1	462,462	25,435	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.1000	式	1	480,960	48,096	(ZS9001004)
合計				554,491	
		1	当り	554,400	円／km 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	地形区分	2	丘陵地
J02	地域区分	3	市街地乙
J04	交通量	3	0～1000台未満/12時間
J05	換算単曲線曲線数	1	0
J06	測点間隔	2	20m

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI107075　号 線形地形図の作成[路線測量 中心線測量]　　単価表　1　km　当り

枝番 00005　　適用年版 R0805

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師 内業	人	0.5	52,700	26,350	(R9022) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 内業	人	0.6	41,300	24,780	(R9024) 管:V3 [1,2,3]
変化率(補正分) Σ[3] ＊ 0.4000	式	1	51,130	20,452	(ZS9001007) 管:V3 [1,2]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0400	式	1	71,582	2,863	(ZS9001001) [2]
材料費 Σ[1] ＊ 0.0550	式	1	71,582	3,937	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.1000	式	1	74,445	7,444	(ZS9001004)
合計				85,826	
		1	当り	85,820	円／km 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	地形区分	2	丘陵地
J02	地域区分	3	市街地乙
J04	交通量	3	0～1000台未満/12時間
J05	換算単曲線曲線数	1	0
J06	測点間隔	2	20m

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI107080　号 点検整理[路線測量 中心線測量]　　単価表　1　km　当り

枝番 00005　　適用年版 R0805

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師 内業	人	0.7	52,700	36,890	(R9022) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 内業	人	0.6	41,300	24,780	(R9024) 管:V3 [1,2,3]
変化率(補正分) Σ[3] ＊ 0.4000	式	1	61,670	24,668	(ZS9001007) 管:V3 [1,2]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0400	式	1	86,338	3,453	(ZS9001001) [2]
材料費 Σ[1] ＊ 0.0550	式	1	86,338	4,748	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.1000	式	1	89,791	8,979	(ZS9001004)
合計				103,518	
		1	当り	103,500	円／km 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	地形区分	2	丘陵地
J02	地域区分	3	市街地乙
J04	交通量	3	0～1000台未満/12時間
J05	換算単曲線曲線数	1	0
J06	測点間隔	2	20m

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI107085　号 測定設置[路線測量 仮BM設置測量]　　単価表　1　km　当り

枝番 00006　　適用年版 R0805

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師 外業	人	1	52,700	52,700	(R9021) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 外業	人	1.2	41,300	49,560	(R9023) 管:V3 [1,2,3]
測量助手 外業	人	0.9	37,700	33,930	(R9025) 管:V3 [1,2,3]
変化率(補正分) Σ[3] ＊ 0.5000	式	1	136,190	68,095	(ZS9001007) 管:V3 [1,2]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0250	式	1	204,285	5,107	(ZS9001001) [2]
材料費 Σ[1] ＊ 0.0200	式	1	204,285	4,085	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.1000	式	1	209,392	20,939	(ZS9001004)
合計				234,416	
		1	当り	234,400	円／km 端数処理(@4C)

	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01	地形区分	2	丘陵地
J02	地域区分	3	市街地乙
J04	交通量	3	0～1000台未満/12時間

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI107090　号 計算[路線測量 仮BM設置測量]　単価表　1　km　当り

枝番 00006　適用年版 R0805

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師補 内業	人	0.6	41,300	24,780	(R9024) 管:V3 [1,2,3]
測量助手 内業	人	0.3	37,700	11,310	(R9026) 管:V3 [1,2,3]
変化率(補正分) Σ[3] ＊ 0.5000	式	1	36,090	18,045	(ZS9001007) 管:V3 [1,2]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0250	式	1	54,135	1,353	(ZS9001001) [2]
材料費 Σ[1] ＊ 0.0200	式	1	54,135	1,082	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.1000	式	1	55,488	5,548	(ZS9001004)
合計				62,118	
		1	当り	62,110	円／km 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	地形区分	2	丘陵地
J02	地域区分	3	市街地乙
J04	交通量	3	0～1000台未満/12時間

基 D1WI107095　号 点検整理[路線測量 仮BM設置測量]　単価表　1　km　当り

枝番 00006　適用年版 R0805

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 内業	人	0.4	52,700	21,080	(R9022) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 内業	人	0.5	41,300	20,650	(R9024) 管:V3 [1,2,3]
変化率(補正分) Σ[3] ＊ 0.5000	式	1	41,730	20,865	(ZS9001007) 管:V3 [1,2]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0250	式	1	62,595	1,564	(ZS9001001) [2]
材料費 Σ[1] ＊ 0.0200	式	1	62,595	1,251	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.1000	式	1	64,159	6,415	(ZS9001004)
合計				71,825	
		1	当り	71,820	円／km 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	地形区分	2	丘陵地
J02	地域区分	3	市街地乙
J04	交通量	3	0～1000台未満/12時間

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI107100　号 観測[路線測量 縦断測量]　　単価表　1　km　当り

枝番 00007　　適用年版 R0805

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師 外業	人	1.6	52,700	84,320	(R9021) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 外業	人	1.8	41,300	74,340	(R9023) 管:V3 [1,2,3]
測量助手 外業	人	1.4	37,700	52,780	(R9025) 管:V3 [1,2,3]
変化率(補正分) Σ[3] ＊ 0.5000	式	1	211,440	105,720	(ZS9001007) 管:V3 [1,2]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0250	式	1	317,160	7,929	(ZS9001001) [2]
材料費 Σ[1] ＊ 0.0300	式	1	317,160	9,514	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.1000	式	1	325,089	32,508	(ZS9001004)
合計				367,111	
		1	当り	367,100	円／km 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	地形区分	2	丘陵地
J02	地域区分	3	市街地乙
J04	交通量	3	0～1000台未満/12時間

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI107105　号 縦断面図作成[路線測量 縦断測量]　　単価表　1　km　当り

枝番 00007　　適用年版 R0805

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師 内業	人	0.7	52,700	36,890	(R9022) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 内業	人	0.6	41,300	24,780	(R9024) 管:V3 [1,2,3]
測量助手 内業	人	0.5	37,700	18,850	(R9026) 管:V3 [1,2,3]
変化率(補正分) Σ[3] ＊ 0.5000	式	1	80,520	40,260	(ZS9001007) 管:V3 [1,2]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0250	式	1	120,780	3,019	(ZS9001001) [2]
材料費 Σ[1] ＊ 0.0300	式	1	120,780	3,623	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.1000	式	1	123,799	12,379	(ZS9001004)
合計				139,801	
		1	当り	139,800	円／km 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	地形区分	2	丘陵地
J02	地域区分	3	市街地乙
J04	交通量	3	0～1000台未満/12時間

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI107110　号　点検整理[路線測量 縦断測量]　　単価表　1　km　当り

枝番 00007　　適用年版 R0805

名　称	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 内業	人	0.6	52,700	31,620	(R9022) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 内業	人	0.5	41,300	20,650	(R9024) 管:V3 [1,2,3]
変化率(補正分) Σ[3] ＊ 0.5000	式	1	52,270	26,135	(ZS9001007) 管:V3 [1,2]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0250	式	1	78,405	1,960	(ZS9001001) [2]
材料費 Σ[1] ＊ 0.0300	式	1	78,405	2,352	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.1000	式	1	80,365	8,036	(ZS9001004)
合計				90,753	
		1	当り	90,750	円／km 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	地形区分	2	丘陵地
J02	地域区分	3	市街地乙
J04	交通量	3	0～1000台未満/12時間

基 D1WI113010　号　現地踏査[用地測量 作業計画]　　単価表　1　業務　当り

枝番 00063　　適用年版 R0805

名　称	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師 外業	人	1	61,000	61,000	(R9019) 管:V3 [1,2]
測量技師 外業	人	1	52,700	52,700	(R9021) 管:V3 [1,2]
測量技師補 外業	人	1	41,300	41,300	(R9023) 管:V3 [1,2]
変化率(補正分) Σ[2] ＊ 0.5000	式	1	155,000	77,500	(ZS9001007) 管:V3 [1]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0100	式	1	232,500	2,325	(ZS9001001)
材料費 Σ[1] ＊ 0.0350	式	1	232,500	8,137	(ZS9001003)
合計				242,962	
		1	当り	242,962	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	地域区分	3	市街地乙

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI113015　号 公図等の転写(地積測量図以外)[用地測量 資料調査]　単価表　1　万m2　当り
枝番 00009　適用年版 R0805

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師補 内業	人	0.4	41,300	16,520	(R9024) 管:V3 [1,2]
測量技師補 外業	人	0.3	41,300	12,390	(R9023) 管:V3 [1,2]
測量助手 内業	人	0.4	37,700	15,080	(R9026) 管:V3 [1,2]
測量助手 外業	人	0.3	37,700	11,310	(R9025) 管:V3 [1,2]
変化率(補正分) Σ[2] ＊ 0.5000	式	1	55,300	27,650	(ZS9001007) 管:V3 [1]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0100	式	1	82,950	829	(ZS9001001)
材料費 Σ[1] ＊ 0.0200	式	1	82,950	1,659	(ZS9001003)
合計				85,438	
		1	当り	85,430	円／万m2 端数処理(@4C)

条件名称	入力値	条件値
J01 地域区分	3	市街地乙

基 D1WI113035　号 権利者確認調査(当初)[用地測量 資料調査]　単価表　1　万m2　当り
枝番 00012　適用年版 R0805

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師補 内業	人	0.7	41,300	28,910	(R9024) 管:V3 [1,2]
測量技師補 外業	人	0.2	41,300	8,260	(R9023) 管:V3 [1,2]
測量助手 内業	人	0.7	37,700	26,390	(R9026) 管:V3 [1,2]
測量助手 外業	人	0.2	37,700	7,540	(R9025) 管:V3 [1,2]
変化率(補正分) Σ[2] ＊ 0.5000	式	1	71,100	35,550	(ZS9001007) 管:V3 [1]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0050	式	1	106,650	533	(ZS9001001)
合計				107,183	
		1	当り	107,100	円／万m2 端数処理(@4C)

条件名称	入力値	条件値
J01 地域区分	3	市街地乙

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI113050　号 復元測量[用地測量 境界確認]　　単価表　1　万m2　当り

枝番 00013　　適用年版 R0805

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師 内業	人	0.5	52,700	26,350	(R9022) 管:V3 [1,2,3]
測量技師 外業	人	1.7	52,700	89,590	(R9021) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 内業	人	0.5	41,300	20,650	(R9024) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 外業	人	1.7	41,300	70,210	(R9023) 管:V3 [1,2,3]
測量助手 内業	人	0.5	37,700	18,850	(R9026) 管:V3 [1,2,3]
測量助手 外業	人	1.7	37,700	64,090	(R9025) 管:V3 [1,2,3]
測量補助員 外業	人	1.7	29,600	50,320	(R9055) 管:V3 [1,2,3]
変化率(補正分) Σ[3] ＊ 0.5000	式	1	340,060	170,030	(ZS9001007) 管:V3 [1,2]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0400	式	1	510,090	20,403	(ZS9001001) [2]
材料費 Σ[1] ＊ 0.0300	式	1	510,090	15,302	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.0700	式	1	530,493	37,134	(ZS9001004)
合計				582,929	
		1	当り	582,900	円／万m2 端数処理(@4C)

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01　地域区分	3	市街地乙

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI113055　号 境界確認[用地測量 境界確認]　　単価表　1　万m2　当り

枝番 00014　　適用年版 R0805

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量主任技師 外業	人	1	61,000	61,000	(R9019) 管:V3 [1,2]
測量技師 内業	人	0.7	52,700	36,890	(R9022) 管:V3 [1,2]
測量技師 外業	人	1	52,700	52,700	(R9021) 管:V3 [1,2]
測量技師補 内業	人	0.7	41,300	28,910	(R9024) 管:V3 [1,2]
測量技師補 外業	人	1	41,300	41,300	(R9023) 管:V3 [1,2]
測量助手 外業	人	1	37,700	37,700	(R9025) 管:V3 [1,2]
変化率(補正分) Σ[2] ＊ 0.5000	式	1	258,500	129,250	(ZS9001007) 管:V3 [1]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0050	式	1	387,750	1,938	(ZS9001001)
材料費 Σ[1] ＊ 0.0400	式	1	387,750	15,510	(ZS9001003)
合計				405,198	
		1	当り	405,100	円／万m2 端数処理(@4C)

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01　地域区分	3	市街地乙

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI113060　号 土地境界確認書作成[用地測量 境界確認]　　単価表　1　万m2　当り

枝番 00015　　適用年版 R0805

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師補 内業	人	0.4	41,300	16,520	(R9024) 管:V3 [1,2]
測量技師補 外業	人	0.8	41,300	33,040	(R9023) 管:V3 [1,2]
測量助手 内業	人	0.4	37,700	15,080	(R9026) 管:V3 [1,2]
測量助手 外業	人	0.8	37,700	30,160	(R9025) 管:V3 [1,2]
変化率(補正分) Σ[2] ＊ 0.5000	式	1	94,800	47,400	(ZS9001007) 管:V3 [1]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0100	式	1	142,200	1,422	(ZS9001001)
材料費 Σ[1] ＊ 0.0050	式	1	142,200	711	(ZS9001003)
合計				144,333	
		1	当り	144,300	円／万m2 端数処理(@4C)

条件名称	入力値	条件値
J01 地域区分	3	市街地乙

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI113070　号 境界測量[用地測量 境界測量]　　単価表　1　万m2　当り

枝番 00016　　適用年版 R0805

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師 内業	人	0.7	52,700	36,890	(R9022) 管:V3 [1,2]
測量技師 外業	人	1.4	52,700	73,780	(R9021) 管:V3 [1,2]
測量技師補 内業	人	0.7	41,300	28,910	(R9024) 管:V3 [1,2]
測量技師補 外業	人	1.4	41,300	57,820	(R9023) 管:V3 [1,2]
測量助手 内業	人	0.7	37,700	26,390	(R9026) 管:V3 [1,2]
測量助手 外業	人	1.4	37,700	52,780	(R9025) 管:V3 [1,2]
測量補助員 外業	人	1.4	29,600	41,440	(R9055) 管:V3 [1,2]
変化率(補正分) Σ[2] ＊ 0.5000	式	1	318,010	159,005	(ZS9001007) 管:V3 [1]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0350	式	1	477,015	16,695	(ZS9001001)
材料費 Σ[1] ＊ 0.0200	式	1	477,015	9,540	(ZS9001003)
合計				503,250	
		1	当り	503,200	円／万m2 端数処理(@4C)

条件名称	入力値	条件値
J01　地域区分	3	市街地乙

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI113075　号 用地境界仮杭設置[用地測量 境界測量]　　単価表　1　万m2　当り

枝番 00060　　適用年版 R0805

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師 内業	人	0.3	52,700	15,810	(R9022) 管:V3 [1,2]
測量技師 外業	人	0.8	52,700	42,160	(R9021) 管:V3 [1,2]
測量技師補 内業	人	0.3	41,300	12,390	(R9024) 管:V3 [1,2]
測量技師補 外業	人	0.8	41,300	33,040	(R9023) 管:V3 [1,2]
測量助手 内業	人	0.3	37,700	11,310	(R9026) 管:V3 [1,2]
測量助手 外業	人	0.8	37,700	30,160	(R9025) 管:V3 [1,2]
測量補助員 外業	人	0.8	29,600	23,680	(R9055) 管:V3 [1,2]
変化率(補正分) Σ[2] ＊ 0.5000	式	1	168,550	84,275	(ZS9001007) 管:V3 [1]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0350	式	1	252,825	8,848	(ZS9001001)
材料費 Σ[1] ＊ 0.0450	式	1	252,825	11,377	(ZS9001003)
合計				273,050	
		1	当り	273,000	円／万m2 端数処理(@4C)

条件名称	入力値	条件値
J01　地域区分	3	市街地乙

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI113085　号 境界点間測量[用地測量 境界点間測量]　　単価表　1　万m2　当り

枝番 00017　　適用年版 R0805

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師 内業	人	0.2	52,700	10,540	(R9022) 管:V3 [1,2,3]
測量技師 外業	人	1.2	52,700	63,240	(R9021) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 内業	人	0.4	41,300	16,520	(R9024) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 外業	人	1.2	41,300	49,560	(R9023) 管:V3 [1,2,3]
測量助手 内業	人	0.4	37,700	15,080	(R9026) 管:V3 [1,2,3]
測量助手 外業	人	1.2	37,700	45,240	(R9025) 管:V3 [1,2,3]
変化率(補正分) Σ[3] ＊ 0.5000	式	1	200,180	100,090	(ZS9001007) 管:V3 [1,2]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0450	式	1	300,270	13,512	(ZS9001001) [2]
材料費 Σ[1] ＊ 0.0250	式	1	300,270	7,506	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.0700	式	1	313,782	21,964	(ZS9001004)
合計				343,252	
		1	当り	343,200	円／万m2 端数処理(@4C)

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01　地域区分	3	市街地乙

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI113090　号　面積計算[用地測量 面積計算]　　単価表　1　万m2　当り

枝番 00018　　適用年版 R0805

名　称	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 内業	人	2.2	52,700	115,940	(R9022) 管:V3 [1,2]
測量技師補 内業	人	2.2	41,300	90,860	(R9024) 管:V3 [1,2]
測量助手 内業	人	2.2	37,700	82,940	(R9026) 管:V3 [1,2]
変化率(補正分) Σ[2] ＊ 0.5000	式	1	289,740	144,870	(ZS9001007) 管:V3 [1]
精度管理費 Σ[1] ＊ 0.0700	式	1	434,610	30,422	(ZS9001004)
合計				465,032	
		1	当り	465,000	円／万m2 端数処理(@4C)

条件名称	入力値	条件値
J01　地域区分	3	市街地乙

基 D1WI113095　号　用地実測図原図作成[用地測量 用地実測図原図等作成]　　単価表　1　万m2　当り

枝番 00032　　適用年版 R0805

名　称	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 内業	人	1.3	52,700	68,510	(R9022) 管:V3 [1,2]
測量技師補 内業	人	1.7	41,300	70,210	(R9024) 管:V3 [1,2]
測量助手 内業	人	1.7	37,700	64,090	(R9026) 管:V3 [1,2]
変化率(補正分) Σ[2] ＊ 0.2000	式	1	202,810	40,562	(ZS9001007) 管:V3 [1]
精度管理費 Σ[1] ＊ 0.0700	式	1	243,372	17,036	(ZS9001004)
合計				260,408	
		1	当り	260,400	円／万m2 端数処理(@4C)

条件名称	入力値	条件値
J01　縮尺	1	1/250

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI113105　号 用地平面図作成[用地測量 用地実測図原図等作成]　単価表　1　万m2　当り

枝番 00021　適用年版 R0805

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 内業	人	0.5	52,700	26,350	(R9022) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 内業	人	0.9	41,300	37,170	(R9024) 管:V3 [1,2,3]
測量助手 内業	人	0.9	37,700	33,930	(R9026) 管:V3 [1,2,3]
材料費 Σ[1] ＊ 0.0050	式	1	97,450	487	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.0700	式	1	97,450	6,821	(ZS9001004)
合計				104,758	
		1	当り	104,700	円／万m2 端数処理(@4C)

条件名称	入力値	条件値
J01 縮尺	2	1/500

基 DI107005　号 路線測量 作業計画　単価表　1　業務　当り

枝番 00003　適用年版 R0805

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画[路線測量 作業計画]	業務	1	108,810	108,810	(WI107005)
合計				108,810	
		1	当り	108,810	円／業務

基 WI107005　号 作業計画[路線測量 作業計画]　単価表　1　業務　当り

枝番 00003　適用年版 R0805

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師 内業	人	0.6	61,000	36,600	(R9020) 管:V3
測量技師 内業	人	0.9	52,700	47,430	(R9022) 管:V3
測量技師補 内業	人	0.6	41,300	24,780	(R9024) 管:V3
合計				108,810	
		1	当り	108,810	円／業務

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 WI113005　号 作業計画[用地測量 作業計画]　単価表　1　業務　当り

枝番 00063　適用年版 R0805

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量主任技師 内業	人	0.8	61,000	48,800	(R9020) 管:V3
測量技師 内業	人	1.1	52,700	57,970	(R9022) 管:V3
測量技師補 内業	人	1.1	41,300	45,430	(R9024) 管:V3
合計				152,200	
		1	当り	152,200	円／業務

基 WI113045　号 公図等転写連続図作成[用地測量資料調査]　単価表　1　万m2　当り

枝番 00011　適用年版 R0805

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師補 内業	人	0.5	41,300	20,650	(R9024) 管:V3 [1]
測量助手 内業	人	0.5	37,700	18,850	(R9026) 管:V3 [1]
材料費 Σ[1] ＊ 0.0100	式	1	39,500	395	(ZS9001003)
合計				39,895	
		1	当り	39,890	円／万m2 端数処理(@4C)

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 WI113100　号 用地現況測量(建物等)[用地測量 用地実測図原図等作成]　単価表　1　万m2　当り
枝番 00020　適用年版 R0805

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 内業	人	0.3	52,700	15,810	(R9022) 管:V3 [1,2]
測量技師 外業	人	0.6	52,700	31,620	(R9021) 管:V3 [1,2]
測量技師補 内業	人	0.3	41,300	12,390	(R9024) 管:V3 [1,2]
測量技師補 外業	人	0.6	41,300	24,780	(R9023) 管:V3 [1,2]
測量助手 内業	人	0.3	37,700	11,310	(R9026) 管:V3 [1,2]
測量助手 外業	人	0.6	37,700	22,620	(R9025) 管:V3 [1,2]
測量補助員 外業	人	0.6	29,600	17,760	(R9055) 管:V3 [1,2]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0350	式	1	136,290	4,770	(ZS9001001) [2]
材料費 Σ[1] ＊ 0.0200	式	1	136,290	2,725	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.0700	式	1	141,060	9,874	(ZS9001004)
合計				153,659	
		1	当り	153,600	円／万m2 端数処理(@4C)

基 WI119005　号 打合せ[打合せ等(測量業務)]　単価表　1　業務　当り
枝番 00022　適用年版 R0805

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師	人	1	61,000	61,000	(R0602) 管:V3
測量技師	人	1	52,700	52,700	(R0603) 管:V3
合計				113,700	
		1	当り	113,700	円／業務

条件名称	入力値	条件値
J01　中間打合せの回数	0	【0 回】

諸　経　費　計　算　書

種　別	今回			
測量業務				
＜直接測量費＞				
直接測量費 （電子成果品作成費除く）	2,811,189			
旅費交通費率分計算				
対象額	2,581,363			
直接人件費	2,581,363			
旅費交通費率	0.56%			
旅費交通費（率計上額）	14,455			
電子成果品作成費率分計算				
対象額	2,581,000			
直接人件費	2,581,363			
電子成果品作成費 （率計上額）	72,000			
安全費率分計算				
対象額	2,897,644			
旅費交通費 （率計上額）	14,455			
電子成果品作成費 （率計上額）	72,000			
対象額計	2,811,189			
管理費区分 なし （全間接費対象）	229,826			
管理費区分 V3 （直接人件費）	2,581,363			
安全費率	3.0%			
安全費（率計上額）	86,929			
直接測量費計	2,984,573			

諸　経　費　計　算　書

諸経費率分計算				
対象額	2,984,573			
直接測量費計	2,984,573			
（－）非対象額計	0			
管理費区分 V2（諸経費(安全費含む)対象外）	0			
管理費区分 9（全経費対象外）	0			
諸経費率	82.5%			
諸経費等額	2,462,272			
調整額	-6,845			
諸経費（率計上額）	2,455,427			
測量業務価格	5,440,000			
業　務　価　格	5,440,000			
消費税及び地方消費税相当額	544,000			
業　務　費　計	5,984,000			

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード H070101　内訳名称 打合せ等　第 2001 号 内訳書

適用年版　R0805
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	420,600	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
WI119005 打合せ[打合せ等(測量業務)] J01=0 【0 回】	業務	1.000	適用年版［R0805］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［113,700］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
SJ0010 中間打合せ	回	6.000	適用年版［R0805］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［306,900］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード H010104　内訳名称 4級基準点測量　第 2002 号 内訳書

適用年版　R0805
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	573,120	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
D1DI101080 4級基準点測量 J01=1 有 J02=1 有 J03=2 無 J04=1 有 J05=1 有 J06=2 丘陵地 J07=3 市街地乙	点	18.000	適用年版［R0805］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［573,120］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード H010203 内訳名称 3級水準測量 第 2003 号 内訳書

適用年版 R0805
管理費区分 数量 1.000 単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	118,800	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
D1DI103045 3級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による) J01=1 有 J02=1 有 J03=1 有 J04=1 有 J05=1 道路上 J06=2 丘陵地 J07=3 市街地乙	km	1.800	適用年版［R0805］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［118,800］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード H010301　内訳名称 路線測量　第 2004 号 内訳書

適用年版　R0805
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	554,337	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単位	数量	入力情報
DI107005 路線測量 作業計画	業務	1.000	適用年版［R0805］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［108,810］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
D1DI107065 路線測量 中心線測量 J01=1 有 J02=1 有 J03=1 有 J04=1 有 J05=2 丘陵地 J06=3 市街地乙 J08=3 0～1000台未満/12時間 J09=1 0 J10=2 20m	km	0.290	適用年版［R0805］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［202,768］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
D1DI107085 路線測量 仮BM設置測量 J01=1 有 J02=1 有 J03=1 有 J04=2 丘陵地 J05=3 市街地乙 J07=3 0～1000台未満/12時間	km	0.290	適用年版［R0805］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［93,061］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
D1DI107100 路線測量 縦断測量 J01=1 有 J02=1 有 J03=1 有 J04=2 丘陵地 J05=3 市街地乙 J07=3 0～1000台未満/12時間	km	0.290	適用年版［R0805］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［149,698］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード H010601　内訳名称 作業計画　第 2005 号 内訳書

適用年版　R0805
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	384,700	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
D1DI113005 用地測量 作業計画 J01=1 有 J02=1 有 J03=3 市街地乙	業務	1.000	適用年版［R0805］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［384,700］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード H010602 内訳名称 資料調査 第 2006 号 内訳書

適用年版 R0805
管理費区分 数量 1.000 単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	141,070	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
D1WI113015 公図等の転写(地積測量図以外)[用地測量 資料調査] J01=3 市街地乙	万m2	0.470	適用年版 [R0805] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [38,986] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
SJ0020 土地の登記記録調査	万m2	0.470	適用年版 [R0805] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [33,417] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
WI113045 公図等転写連続図作成[用地測量 資料調査]	万m2	0.470	適用年版 [R0805] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [18,565] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
D1WI113035 権利者確認調査(当初)[用地測量 資料調査] J01=3 市街地乙	万m2	0.470	適用年版 [R0805] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [50,102] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード H010603 内訳名称 境界確認 第 2007 号 内訳書

適用年版 R0805
管理費区分 数量 1.000 単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	155,985	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
D1WI113050 復元測量[用地測量 境界確認] J01=3 市街地乙	万m2	0.150	適用年版 [R0805] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [76,500] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
D1WI113055 境界確認[用地測量 境界確認] J01=3 市街地乙	万m2	0.150	適用年版 [R0805] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [58,155] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
D1WI113060 土地境界確認書作成[用地測量 境界確認] J01=3 市街地乙	万m2	0.150	適用年版 [R0805] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [21,330] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード H010604　　内訳名称 境界測量　　第 2008 号 内訳書

適用年版　R0805
管理費区分　　数量　1.000　　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	148,462	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
D1WI113070 境界測量[用地測量 境界測量] J01=3 市街地乙	万m2	0.150	適用年版［R0805］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［71,550］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
SJ0040 支給境界標設置（ｺﾝｸﾘｰﾄ） 100*100*600	本	3.000	適用年版［R0805］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［26,538］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
SJ0050 支給境界標設置（鋳物）	本	3.000	適用年版［R0805］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［23,874］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
SJ0060 支給境界杭設置（プレート）	本	4.000	適用年版［R0805］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［15,580］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
SJ0070 支給境界杭設置（鋲）	本	3.000	適用年版［R0805］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［9,909］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
D1WI113075 用地境界仮杭設置[用地測量 境界測量] J01=3 市街地乙	万m2	0.004	適用年版［R0805］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［1,011］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード H010605　内訳名称 境界点間測量　第 2009 号 内訳書

適用年版　R0805
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	45,030	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
D1DI113085 用地測量 境界点間測量 J01=3 市街地乙	万m2	0.150	適用年版［R0805］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［45,030］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード H010606　内訳名称 面積計算　第 2010 号 内訳書

適用年版　R0805
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	8,692	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
D1DI113090 用地測量 面積計算 J01=3 市街地乙	万m2	0.020	適用年版［R0805］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［8,692］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード H010607　内訳名称 用地実測図原図等の作成　第 2011 号 内訳書

適用年版　R0805
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	30,567	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
D1WI113095 用地実測図原図作成[用地測量 用地実測図原図等作成] J01=1 1/250	万m2	0.020	適用年版［R0805］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［4,866］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
WI113100 用地現況測量(建物等)[用地測量 用地実測図原図等作成]	万m2	0.110	適用年版［R0805］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［14,982］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
D1WI113105 用地平面図作成[用地測量 用地実測図原図等作成] J01=2 1/500	万m2	0.110	適用年版［R0805］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［10,719］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[代価表]

代価コード SJ0010
代価名称 中間打合せ

規格名称
適用年版 R0805 端数区分 @4C 1 回 当り

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0	
	管区V3	51,150	管区V4	0	管区V5	0	
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0	

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
R0602 測量主任技師	人	0.500	適用年版［R0805］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［30,500］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
R0604 測量技師補	人	0.500	適用年版［R0805］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［20,650］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[代価表]

代価コード SJ0020
代価名称　土地の登記記録調査　　規格名称
適用年版 R0805　端数区分 @4C　　1　万m2　当り

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	71,100	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単位	数量	入力情報
R0604 測量技師補	人	0.600	適用年版［R0805］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［24,780］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
R0605 測量助手	人	0.600	適用年版［R0805］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［22,620］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
ZS7219110 変化率(補正分等)	式	1	適用年版［R0805］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［23,700］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[代価表]

代価コード SJ0040
代価名称 支給境界標設置（ｺﾝｸﾘｰﾄ） 規格名称 100*100*600
適用年版 R0805 端数区分 @4C 10 本 当り

管理費区分金額						
管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
管区V3	8,846	管区V4	0	管区V5	0
管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
R0604 測量技師補	人	0.200	適用年版［R0805］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［8,260］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
R0605 測量助手	人	0.400	適用年版［R0805］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［15,080］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
R0612 測量補助員	人	2.200	適用年版［R0805］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［65,120］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
ZS9001001 機械経費	式	1	適用年版［R0805］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[代価表]

代価コード SJ0050
代価名称　支給境界標設置（鋳物）　　規格名称
適用年版 R0805　端数区分 @4C　　10　本　当り

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0	
	管区V3	7,958	管区V4	0	管区V5	0	
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0	

単価名称 ／ 規格名称	単位	数量	入力情報
R0604 測量技師補	人	0.200	適用年版［R0805］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［8,260］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
R0605 測量助手	人	0.400	適用年版［R0805］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［15,080］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
R0612 測量補助員	人	1.900	適用年版［R0805］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［56,240］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
ZS9001001 機械経費	式	1	適用年版［R0805］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[代価表]

代価コード SJ0060
代価名称 支給境界杭設置（プレート） 規格名称
適用年版 R0805 端数区分 @4C 10 本 当り

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	3,895	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
R0604 測量技師補	人	0.200	適用年版［R0805］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［8,260］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
R0605 測量助手	人	0.500	適用年版［R0805］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［18,850］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
R0612 測量補助員	人	0.400	適用年版［R0805］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［11,840］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
ZS9001001 機械経費	式	1	適用年版［R0805］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[代価表]

代価コード SJ0070
代価名称　支給境界杭設置（鋲）　　規格名称
適用年版 R0805　端数区分 @4C　　10　本　当り

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0	
	管区V3	3,303	管区V4	0	管区V5	0	
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0	

単価名称 ／ 規格名称	単　位	数　量	入力情報
R0604 測量技師補	人	0.200	適用年版［R0805］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［8,260］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
R0605 測量助手	人	0.500	適用年版［R0805］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［18,850］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
R0612 測量補助員	人	0.200	適用年版［R0805］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［5,920］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
ZS9001001 機械経費	式	1	適用年版［R0805］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］