

## 市内における新型コロナウイルス感染症患者の確認について

市内で、新たに新型コロナウイルスに感染した患者が42名確認されました。この患者の感染経路については、現在調査中です。

引き続き、積極的疫学調査を確実に行っていきます。

### ○感染者の状況

別添のとおり

### ○年代別男女別内訳

	10歳未満	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90歳以上	計
男	1	0	8	2	5	4	5	1	1	0	27
女	0	0	7	1	1	0	3	2	1	0	15
計	1	0	15	3	6	4	8	3	2	0	42

人権尊重・個人情報保護に御理解と御配慮をお願いします。

### お問合せ先

健康福祉局健康安全課長 船山 和志 045-671-2463

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1172	20代	同居あり	8月4日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	学生	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、頭痛、 咽頭痛		
横浜市	発症後は 勤務なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1173	70代	同居なし	7月27日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳 倦怠感、頭痛		
横浜市	なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1174	40代	同居なし	7月25日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咽頭 痛、味覚障 害、筋肉痛		
横浜市	7月31日まで勤務 （マスク着用）				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1175	30代	同居なし	8月1日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	職場（都内）に陽性者あり	
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、味 覚・嗅覚障害		
横浜市	発症後は自宅待機				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1176	20代	夫	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1061例目の濃厚接触者	
	女	会社員	無症状		
	居住地	勤務状況			
横浜市	診断前から 勤務なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1177	60代	夫、子	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1116例目の濃厚接触者	
	女	パート	無症状		
	居住地	勤務状況			
横浜市	診断前から 勤務なし				

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1178	30代	夫	7月28日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、頭痛、 嗅覚障害		
横浜市	調査中				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1179	20代	調査中	調査中	入院の有無：	調査中
	性別	職業（勤務先）	症状	職場に陽性者あり	
	女	会社員	調査中		
	居住地	勤務状況	発熱、咽頭 痛、関節痛		
市外 (都内)	調査中				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1180	20代	調査中	8月3日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	他自治体（県外）の濃厚接触者	
	女	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	頭痛、倦怠感		
横浜市	発症後は自宅待機				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1181	50代	子2人	8月1日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱		
横浜市	発症前から 勤務なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1182	20代	同居なし	7月30日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	飲食業	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、味覚・ 嗅覚障害、倦 怠感		
横浜市	調査中				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1183	60代	妻、子	8月1日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1120例目の濃厚接触者	
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、倦 怠感		
横浜市	8月3日まで勤務 (マスク着用)				

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1184	30代	同居あり	8月4日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	8/2に都内陽性者との接触あり	
	男	自営業	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、頭痛、 咳、倦怠感		
	横浜市	8月5日後から 勤務なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1185	60代	妻、子	8月1日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、 咽頭痛		
	横浜市	発症後は 勤務なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1186	20代	妻、子2人	7月31日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、倦怠 感、頭痛、下 痢		
	横浜市	調査中			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1187	20代	同居なし	7月28日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	他自治体（都内）患者との接触あり	
	女	歯科衛生士	軽症		
	居住地	勤務状況	咳、頭痛、味 覚・嗅覚障 害、下痢		
	横浜市	8月2日まで勤務 （マスク着用）			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1188	20代	調査中	7月30日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	調査中	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、倦 怠感、息苦し さ、頭痛		
	横浜市	調査中			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1189	20代	同居あり	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	他自治体患者との接触あり	
	男	会社員	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	診断前から 勤務なし			

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1190	60代	妻	7月31日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	陽性者と接触あり	
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、倦怠感		
	横浜市	発症前から勤務なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1191	40代	同居なし	8月3日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、倦怠感		
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1192	40代	妻 弟 甥	8月2日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、味覚障害、倦怠感、吐き気		
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1193	40代	同居家族あり	8月3日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	倦怠感、咽頭痛		
	横浜市	発症前日から自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1194	40代	妻、子2人	7月31日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、関節痛、鼻水		
	横浜市	発症日まで勤務（マスク着用）			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1195	70代	息子	8月3日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱		
	横浜市	なし			

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1196	20代	同居なし	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	他自治体患者（都内）の濃厚接触者	
	男	会社員	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	7月21日から勤務なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1197	60代	夫、子	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1028例目の濃厚接触者	
	女	無職	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1198	20代	祖母、父、母、妹	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	学生	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	勤務なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1199	60代	妻、子	調査中	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	調査中		
	居住地	勤務状況	肺炎		
	横浜市	発症前から勤務なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1200	70代	同居家族あり	8月3日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	調査中	軽症		
	居住地	勤務状況	倦怠感		
	横浜市	調査中			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1201	20代	同居家族あり	8月1日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1104例目の濃厚接触者	
	女	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、倦怠感、咽頭痛		
	横浜市	発症前から勤務なし			

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1202	10歳未満	同居家族あり	7月30日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1104例目の濃厚接触者	
	男	小学生	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、痰、下痢		
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1203	20代	同居なし	7月29日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	他自治体患者（県外）の濃厚接触者	
	女	飲食業	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、鼻閉、味覚・嗅覚障害		
	横浜市	発症前から勤務なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1204	50代	同居無し	7月24日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市968例目の濃厚接触者	
	男	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、蕁麻疹		
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1205	60代	同居家族あり	7月29日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1206例目の濃厚接触者	
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱		
	横浜市	発症後は自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1206	60代	同居家族あり	7月27日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	他都市の濃厚接触者	
	女	介護職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、味覚・嗅覚障害		
	横浜市	7月29日まで仕事（マスクあり）			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1207	20代	同居家族あり	7月31日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、嗅覚・味覚障害		
	横浜市	なし			

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項		
1208	80代	同居なし	8月1日	入院の有無：	入院中	
	性別	職業（勤務先）	症状			
	女	無職	中等症			
	居住地	勤務状況	発熱、呼吸困難、肺炎、倦怠感			
横浜市	なし					
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項		
1209	<div style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 10px; border-radius: 5px;"> <h2 style="margin: 0;">削除し、欠番とします。</h2> <p style="margin: 0;">本市1160例目（8月5日記者発表分）として発表済みのため</p> </div>					
	番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
	1210	50代	調査中	8月3日	入院の有無：	入院調整中
		性別	職業（勤務先）	症状		
男		調査中	軽症			
居住地		勤務状況	発熱、咳、倦怠感、頭痛、肺炎			
市外（県内）	調査中					
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項		
1211	50代	母、きょうだい	7月22日	入院の有無：	入院調整中	
	性別	職業（勤務先）	症状			
	男	会社員	軽症			
	居住地	勤務状況	全身倦怠感、頭痛、関節痛			
横浜市	発症後も勤務（マスク着用）					
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項		
1212	20代	同居なし	7月28日	入院の有無：	入院調整中	
	性別	職業（勤務先）	症状	他自治体患者（県外）の濃厚接触者		
	男	公務員	軽症			
	居住地	勤務状況	発熱			
横浜市	発症日まで勤務（マスク着用）					
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項		
1213	40代	母	7月31日	入院の有無：	入院調整中	
	性別	職業（勤務先）	症状			
	男	会社員	軽症			
	居住地	勤務状況	発熱、咳、倦怠感、関節痛、味覚・嗅覚障害			
横浜市	発症日まで勤務（マスク着用）					



番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1214	80代	調査中	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	他都市（県内）の濃厚接触者	
	男	無職	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	なし			