

市内における新型コロナウイルス感染症患者の確認について

市内で、新たに新型コロナウイルスに感染した患者が51名確認されました。この患者の感染経路については、現在調査中です。

引き続き、積極的疫学調査を確実に行っていきます。

○感染者の状況

別添のとおり

○新型コロナウイルスに関連した患者の死亡について

市内の医療機関に入院されていた新型コロナウイルスに関連した感染症の患者で、本日発表の市内1227例目の方が、昨日亡くなられましたのでお知らせします。

なお、新型コロナウイルスに関連した感染症の市内の死亡者数累計は、48名となります。

これまでお亡くなりになった方々の御冥福をお祈り申し上げます。

○年代別男女別内訳

	10歳未満	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90歳以上	計
男	1	0	10	1	3	8	1	0	1	1	26
女	0	0	12	3	2	4	2	0	1	1	25
計	1	0	22	4	5	12	3	0	2	2	51

○区別発生状況（患者住所地）


累計	鶴見区	神奈川区	西区	中区	南区	港南区	保土ヶ谷区	旭区	磯子区	金沢区
	108	62	35	92	67	71	62	104	36	46
	港北区	緑区	青葉区	都筑区	戸塚区	栄区	泉区	瀬谷区	市外	合計
	107	46	119	50	55	22	42	65	76	1265

※本日（8月7日）発表分までを集計

○市内の患者発生状況 ※8月6日発表分までを集計

(1) 陽性患者の発生件数：1,214件（うち感染経路不明者数：489件）

※感染経路不明者は速報値であり、今後、疫学調査により数変動する可能性があります。



(市内の発生状況)

<https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryu/yobosesshu/kansensho/coronavirus/kanja.html>

(2) 感染者の状況

入院中				入院中 計	宿泊療養	自宅療養等	退院等	死亡	合計
重症	中等症	軽症	無症状						
3	13	64	8	88	54	101	924	47	1214

人権尊重・個人情報保護に御理解と御配慮をお願いします。

お問合せ先
健康福祉局健康安全課長 船山 和志 045-671-2463

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1215	20代	同居なし	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	会社員	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	在宅勤務			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1216	20代	父、母、妹	8月4日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳		
	横浜市	発症後勤務なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1217	30代	父、母	7月25日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	職場（都内）で陽性者あり。	
	女	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳		
	横浜市	発症後も勤務（マスク着用）			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1218	50代	同居なし	8月3日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	アルバイト	軽症		
	居住地	勤務状況	熱、咳、頭痛、味覚障害、咽頭痛		
	横浜市	発症後は勤務なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1219	20代	同居なし	7月28日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	学生	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、嗅覚・味覚障害		
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1220	50代	夫、子2人	7月28日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、嗅覚障害		
	横浜市	なし			

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1221	50代	母、子	7月25日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、嗅覚・味覚障害		
横浜市	発症後は自宅待機				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1222	20代	祖母、両親、きょうだい	8月3日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、頭痛、嗅覚・味覚障害		
横浜市	発症後は自宅待機				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1223	20代	姉	8月4日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	学生	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、嗅覚・味覚障害、関節痛		
横浜市	なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1224	90代	同居なし	8月4日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1226例目と同施設（県内市外）入所中	
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱		
市外	なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1225	30代	母	7月28日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱・頭痛・関節痛		
横浜市	発症後も勤務あり（マスク着用）				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1226	80代	同居なし	8月4日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1224例目と同施設（県内市外）入所中	
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、肺炎、下痢		
市外	なし				

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1227	90代	子	8月1日	入院の有無：	—
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	無職	死亡		
	居住地	勤務状況	発熱、咳		
	横浜市	—			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1228	20代	父、母	8月1日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	他自治体（県外）患者の濃厚接触者	
	女	大学生	軽症		
	居住地	勤務状況	咳		
	横浜市	—			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1229	30代	夫、子2人	8月1日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1127例目の濃厚接触者	
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、 痰、倦怠感、頭痛		
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1230	40代	妻、子2人	8月3日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	自営業	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、 肺炎		
	横浜市	発症前から 勤務なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1231	50代	妻、子2人	8月1日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1042例目の濃厚接触者	
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱		
	横浜市	発症前から 自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1232	50代	夫、子2人	8月3日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1042例目の濃厚接触者	
	女	パート	軽症		
	居住地	勤務状況	初熱、咽頭 痛		
	横浜市	発症前より 自宅待機			

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1233	20代	父、母、弟	8月3日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1042例目の濃厚接触者	
	女	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱		
	横浜市	発症前より自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1234	20代	同居なし	8月2日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	他自治体（県内）の濃厚接触者	
	女	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、全身倦怠感		
	横浜市	発症後自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1235	60代	同居あり	7月22日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1141例目の濃厚接触者	
	女	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	関節痛、下痢		
	横浜市	発症後から自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1236	10歳未満	同居あり	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	他自治体（県外）患者の濃厚接触者	
	男	無職	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1237	40代	夫、子	7月24日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	1138例目の濃厚接触者	
	女	保育士	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱		
	横浜市	7/28. 7/30. 8/3勤務（マスク着用）			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1238	40代	妻、子	8月1日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、頭痛、下痢、全身倦怠感		
	横浜市	発症後は自宅待機			

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1239	20代	調査中	7月26日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、嗅覚・味覚障害		
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1240	50代	父	調査中	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	無職	重症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、肺炎、全身倦怠感		
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1241	20代	調査中	7月29日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	調査中	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱		
	横浜市	調査中			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1242	20代	同居なし	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1199例目と同一の医療機関	
	女	医師	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	8月5日まで勤務			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1243	60代	夫、子	8月4日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1101例目の濃厚接触者	
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、倦怠感		
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1244	50代	同居あり	8月2日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市陽性患者と同一の医療機関	
	男	看護師	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、全身倦怠感		
	横浜市	調査中			

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1245	60代	同居なし	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	判明日まで勤務			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1246	20代	夫	8月4日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	全身倦怠感、頭痛		
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1247	20代	同居あり	8月1日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	大学生	軽症		
	居住地	勤務状況	咳、臭覚。味覚障害		
	横浜市	8月2日から自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1248	50代	父、妻、子3人	7月28日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	職場（都内）に陽性者あり	
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	咳、発熱		
	横浜市	発症後も勤務あり（マスク着用）			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1249	20代	同居なし	7月28日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	他自治体患者（都内）の濃厚接触者	
	女	看護師	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、味覚障害		
	横浜市	調査中			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1250	50代	同居なし	7月29日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、全身倦怠感		
	横浜市	陽性判明後自宅待機			

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1251	30代	妻	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市931例目の濃厚接触者	
	男	会社員	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1252	20代	同居なし	8月1日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	他都市患者（県外）の濃厚接触者	
	男	公務員	軽症		
	居住地	勤務状況	頭痛、倦怠感、咽頭痛		
	横浜市	発症後は自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1253	40代	同居なし	8月3日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市陽性患者と同一の医療機関	
	女	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱		
	横浜市	発症前から勤務なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1254	80代	調査中	不明	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1199例目の濃厚接触者	
	男	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	肺炎		
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1255	20代	同居あり	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1113例目の濃厚接触者	
	男	会社員	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	発症前から勤務なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1256	20代	調査中	8月1日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	調査中	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、頭痛		
	横浜市	調査中			

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1257	50代	同居なし	8月4日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	中等症		
	居住地	勤務状況	発熱、咽頭 違和感、嘔 声、肺炎		
横浜市	8月4日まで勤務 （マスクあり）				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1258	50代	夫、子	8月5日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1143例目の濃厚接触者	
	女	パート	軽症		
	居住地	勤務状況	頭痛		
横浜市	発症前から 勤務なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1259	50代	同居なし	8月1日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、全身 倦怠感		
横浜市	調査中				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1260	20代	同居あり	7月29日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	倦怠感、咽 頭痛、頭 痛、臭覚、 味覚障害		
横浜市	なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1261	20代	父、母	8月2日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	大学生	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、頭 痛、味覚・ 嗅覚障害		
横浜市	発症後は 自宅待機				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1262	20代	同居あり	8月3日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	自営業	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、下痢		
横浜市	発症前から 勤務なし				

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1263	20代	父、母	8月3日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	大学生	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、 嗅覚障害		
横浜市	発症前から 自宅待機				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1264	40代	同居あり	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1192例目の濃厚接触者	
	男	無職	無症状		
	居住地	勤務状況			
横浜市	なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1265	20代	同居なし	8月4日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、 下痢		
横浜市	発症後は自宅待機				