

## 市内における新型コロナウイルス感染症患者の確認について

市内で、新たに新型コロナウイルスに感染した患者が53名確認されました。この患者の感染経路については、現在調査中です。

引き続き、積極的疫学調査を確実に行っていきます。

## ○感染者の状況

別添のとおり

## ○年代別男女別内訳

	10歳未満	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90歳以上	計
男	4	2	9	2	3	1	6	1	1	0	29
女	2	0	6	5	6	1	2	1	1	0	24
計	6	2	15	7	9	2	8	2	2	0	53

人権尊重・個人情報保護に御理解と御配慮をお願いします。

お問合せ先

健康福祉局健康安全課長 船山 和志 045-671-2463

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1754	20代	同居あり	8月12日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・本市1742例目の濃厚接触者	
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	味覚・嗅覚 障害		
横浜市	発症前から 自宅待機				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1755	10代	父、母、兄弟	8月16日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・本市1624例目の濃厚接触者	
	男	高校生	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、 咽頭痛、頭 痛、倦怠感		
横浜市	なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1756	80代	夫	8月10日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、肺 炎、倦怠感		
横浜市	なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1757	40代	夫、子	8月19日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳		
横浜市	発症前から 自宅待機				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1758	60代	子	8月17日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱		
横浜市	なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1759	40代	同居なし	8月15日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	調査中	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳 肺炎		
横浜市	調査中				

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1760	60代	妻	8月15日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咽頭痛		
横浜市	発症後は自宅待機				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1761	10歳未満	同居あり	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・本市1626例目の濃厚接触者	
	男	なし	無症状		
	居住地	勤務状況			
横浜市	なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1762	10歳未満	父、母	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・本市1640例目の濃厚接触者	
	男	なし	無症状		
	居住地	勤務状況			
横浜市	なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1763	40代	夫、子	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・本市1640例目の濃厚接触者	
	女	会社員	無症状		
	居住地	勤務状況			
横浜市	8月17日まで勤務（マスクあり）				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1764	20代	同居なし	8月19日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・他自治体（県外）患者の濃厚接触者	
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、倦怠感		
横浜市	発症前から自宅待機				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1765	20代	同居あり	8月18日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・本市1507例目の濃厚接触者	
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	咳、背部痛		
横浜市	なし				

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1766	20代	同居あり	8月20日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	調査中	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、倦怠感、下痢、頭痛		
横浜市	調査中				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1767	60代	同居あり	8月19日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・本市1602例目の濃厚接触者	
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	嗅覚障害、食欲低下		
横浜市	なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1768	40代	妻、子	8月12日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、下痢、味覚・嗅覚障害、頭痛		
横浜市	発症前から自宅待機				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1769	30代	夫、子	8月8日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、味覚・嗅覚障害		
横浜市	調査中				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1770	20代	父、母	8月15日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、倦怠感、味覚障害		
横浜市	発病後も勤務（マスク着用）				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1771	30代	同居なし	8月18日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	接客業	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、咽頭痛		
横浜市	発症前から自宅待機				

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1772	20代	同居なし	8月11日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	調査中	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、倦怠感、味覚・嗅覚障害		
横浜市	調査中				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1773	30代	父、母、兄弟、子	8月13日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・他自治体患者（県内）の濃厚接触者	
	女	飲食業	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、倦怠感		
横浜市	発症前から自宅待機				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1774	60代	同居なし	8月12日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状	・陽性患者との接触あり	
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳倦怠感、呼吸苦、味覚・嗅覚障害		
横浜市	発症前から自宅待機				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1775	30代	調査中	8月11日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	味覚・嗅覚障害、咳		
横浜市	発症後は自宅待機				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1776	20代	同居なし	8月17日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、倦怠感		
横浜市	8月17日まで勤務（マスク着用）				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1777	10歳未満	父、母、きょうだい	8月17日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・陽性患者との接触あり	
	女	なし	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、鼻汁		
横浜市	なし				

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1778	10歳未満	父、母、きょうだい	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・陽性患者との接触あり	
	女	なし	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1779	40代	妻、子	8月11日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、倦怠感、肺炎		
	横浜市	発症後勤務あり（マスク着用）			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1780	20代	父、母	8月10日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・本市1514例目の濃厚接触者	
	男	学生	軽症		
	居住地	勤務状況	味覚障害		
	横浜市	発症前から自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1781	60代	妻、子	8月12日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、倦怠感、頭痛、関節痛		
	横浜市	発症前から自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1782	20代	父、母	8月18日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	大学生	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咽頭痛		
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1783	20代	同居なし	8月14日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	大学生	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、味覚障害		
	横浜市	なし			

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1784	20代	父、母、妹	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・他自治体患者（都内）の濃厚接触者	
	男	会社員	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	検査日以降勤務なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1785	10代	同居あり	8月18日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・本市1635例目の濃厚接触者	
	男	小学生	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、倦怠感		
	横浜市	発症前から自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1786	80代	妻	—	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状	・陽性患者との接触あり	
	男	無職	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1787	10歳未満	父、母	8月17日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・本市1715例目の濃厚接触者	
	男	なし	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳		
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1788	20代	同居なし	8月16日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	咳、下痢、倦怠感、味覚嗅覚障害		
	横浜市	発症前から自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1789	50代	同居なし	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	調査中			

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1790	30代	妻、子	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・本市1715例目の濃厚接触者	
	男	無職	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1791	40代	同居あり	8月13日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・陽性患者との接触あり	
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、倦怠感、嗅覚障害		
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1792	60代	同居あり	8月15日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、倦怠感、頭痛		
	横浜市	発症前から自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1793	20代	調査中	8月8日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・陽性患者との接触あり	
	女	調査中	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、頭痛、倦怠感		
	横浜市	8月7日まで勤務（マスク着用）			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1794	40代	子	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・他自治体患者（県内）の濃厚接触者	
	女	会社員	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	検査日以降勤務なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1795	10歳未満	父、母、兄	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・他自治体患者（県内）の濃厚接触者	
	男	なし	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	なし			

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1796	60代	妻	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・本市1658例目の濃厚接触者	
	男	自営業	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	検査日以降勤務なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1797	70代	同居あり	8月14日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状	・陽性患者との接触あり	
	男	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、頭痛、咳、咳以外の急性呼吸器症状、倦怠感		
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1798	40代	同居あり	8月16日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・陽性患者との接触あり	
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	嗅覚障害		
	横浜市	発症後は自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1799	30代	同居なし	8月15日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、頭痛、鼻咽頭部の違和感		
	横浜市	調査中			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1800	20代	調整中	8月17日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	咳		
	横浜市	発症前から自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1801	20代	妻、子	8月17日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・陽性患者との接触あり	
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咽頭痛		
	横浜市	発症後は自宅待機			

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1802	40代	母	8月17日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・陽性患者との接触あり	
	女	調査中	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱 咳		
	横浜市	調査中			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1803	30代	同居なし	8月14日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・他自治体患者（県内）の濃厚接触者	
	女	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	咳、倦怠感、咽頭痛		
	横浜市	発症後は自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1804	50代	同居あり	8月15日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・本市1603例目の濃厚接触者	
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、頭痛		
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1805	60代	同居あり	8月17日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	・本市1578例目の濃厚接触者	
	男	自営業	軽症		
	居住地	勤務状況	咳、嗅覚障害		
	横浜市	発症前から自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1806	70代	同居なし	8月10日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	無職	中等症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳		
	横浜市	なし			