

## 市内における新型コロナウイルス感染症患者の確認について

市内で、新たに新型コロナウイルスに感染した患者が41名確認されました。この患者の感染経路については、現在調査中です。

引き続き、積極的疫学調査を確実に行っていきます。

## ○感染者の状況

別添のとおり

## ○年代別男女別内訳

	10歳未満	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90歳以上	計
男	2	1	3	2	4	3	2	3	0	0	20
女	1	1	5	1	3	0	3	5	2	0	21
計	3	2	8	3	7	3	5	8	2	0	41

人権尊重・個人情報保護に御理解と御配慮をお願いします。

## お問合せ先

健康福祉局健康安全課長 船山 和志 045-671-2463

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2268	60代	同居あり	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市2104、2269例目の濃厚接触者	
	女	調査中	無症状		
	居住地	勤務状況			
横浜市	調査中				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2269	40代	同居あり	9月3日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市2104、2268例目の濃厚接触者	
	女	調査中	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱		
横浜市	調査中				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2270	10歳未満	父、母	9月1日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市2159例目の濃厚接触者	
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、鼻汁		
横浜市	なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2271	50代	妻、子	8月28日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、倦怠感、関節痛、味覚異常		
横浜市	8月27日まで勤務（マスク着用）				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2272	20代	父	9月1日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	下痢、発熱		
横浜市	なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2273	70代	同居なし	9月2日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	無職	無症状		
	居住地	勤務状況	—		
横浜市	なし				

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2274	10代	母、きょうだい	8月28日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	大学生	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、倦怠感、頭痛、味覚・嗅覚異常		
横浜市	なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2275	20代	なし	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	無症状		
	居住地	勤務状況			
横浜市	調査中				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2276	60代	妻	8月28日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、肺炎像、吐気、下痢		
横浜市	なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2277	50代	同居なし	8月19日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	自営業	軽症		
	居住地	勤務状況	味覚・嗅覚障害		
横浜市	発症後も勤務あり（マスク着用）				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2278	70代	同居あり	8月28日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	清掃員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咽頭痛、倦怠感、咳、頭痛、食欲不振		
横浜市	調査中				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2279	70代	同居なし	8月31日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、倦怠感、咽頭痛		
横浜市	調査中				

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2280	20代	同居なし	9月2日	入院の有無 :	
	性別	職業 (勤務先)	症状		
	女	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳		
横浜市	発症前から勤務なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2281	20代	父、母、きょうだい	8月31日	入院の有無 :	入院調整中
	性別	職業 (勤務先)	症状	同一施設関連	
	女	施設職員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、頭痛、 鼻閉感、鼻汁		
横浜市	発症後は自宅待機				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2282	40代	同居なし	8月30日	入院の有無 :	入院中
	性別	職業 (勤務先)	症状		
	男	会社員	中等症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、急 性呼吸器症 状、肺炎		
横浜市	発症後も勤務あり (マスク着用)				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2283	70代	同居なし	8月28日	入院の有無 :	入院調整中
	性別	職業 (勤務先)	症状		
	女	調査中	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、全身倦 怠感、咽頭痛		
横浜市	調査中				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2284	70代	同居なし	8月30日	入院の有無 :	入院調整中
	性別	職業 (勤務先)	症状		
	男	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳 倦怠感、嗅覚 障害		
横浜市	なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2285	40代	同居あり	9月1日	入院の有無 :	入院調整中
	性別	職業 (勤務先)	症状		
	女	保育士	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、頭 痛、咽頭痛		
横浜市	調査中				

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2286	10歳未満	同居あり	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市2177例目の濃厚接触者	
	男	小学生	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2287	50代	妻、子	9月3日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市2172例目の濃厚接触者	
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、全身倦怠感、		
	横浜市	発症前から自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2288	20代	妻、子	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市2105例目の濃厚接触者	
	男	公務員	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	9月1日から自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2289	60代	同居なし	8月27日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市2151、2152例目の濃厚接触者	
	女	介護職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、咽頭痛		
	横浜市	調査中			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2290	60代	同居あり	9月2日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市2151、2152例目の濃厚接触者	
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、倦怠感		
	横浜市	発症前から自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2291	10歳未満	同居あり	8月30日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市2177例目の濃厚接触者	
	男	小学生	軽症		
	居住地	勤務状況	味覚・嗅覚障害		
	横浜市	なし			

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2292	70代	夫	8月30日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市2090例目の濃厚接触者	
	女	飲食業	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、 痰、全身倦怠感		
横浜市	発症後は 自宅待機				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2293	30代	夫、子2人	8月30日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	教員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、全 身倦怠感、下 痢		
横浜市	発症後は 自宅待機				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2294	40代	同居なし	8月31日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	熱、咳、倦怠 感		
横浜市	なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2295	70代	同居なし	9月1日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市2181例目の濃厚接触者	
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、倦 怠感、咽頭痛		
横浜市	なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2296	80代	夫	9月3日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	無職	中等症		
	居住地	勤務状況	咳、倦怠感		
横浜市	なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2297	70代	同居なし	9月3日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市2181例目の濃厚接触者	
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、味 覚障害		
横浜市	なし				

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2298	40代	調査中	8月30日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市2091例目の濃厚接触者	
	女	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、頭痛		
	横浜市	発症後は勤務なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2299	60代	夫	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市2181例目の濃厚接触者	
	女	パート	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	検査時勤務なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2300	20代	父、母、兄	9月2日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	同一施設関連	
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、倦怠感		
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2301	10代	父、母	9月2日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市2147例目の濃厚接触者	
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、倦怠感		
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2302	30代	同居あり	9月1日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咽頭痛、倦怠感		
	横浜市	発症後も勤務あり（マスク着用）			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2303	20代	同居なし	8月26日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、頭痛、鼻閉、嗅覚障害		
	横浜市	調査中			

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2304	80代	同居あり	8月26日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市2156例目関連	
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	咳、鼻水		
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2305	30代	調査中	9月3日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1948例目の濃厚接触者	
	男	看護師	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、全身倦怠感		
	市外（県内）	発症後は自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2306	40代	妻、子2人	8月31日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、下痢、倦怠感		
	横浜市	発症後勤務なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2307	40代	同居あり	8月29日	入院の有無：	
	性別	職業（勤務先）	症状	他自治体患者（市外県内）の濃厚接触者	
	男	自営業	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱		
	横浜市	発症後も勤務あり（マスク着用）			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
2308	20代	父、母、きょうだい	9月2日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、		
	横浜市	発症後も勤務あり（マスク着用）			