

電子納品運用ガイドライン  
【建築・建築設備工事編】

平成31年3月

横浜市

(令和元年10月1日適用)

電子納品運用ガイドライン【建築・建築設備工事編】

－ 目 次 －

1. 電子納品運用ガイドライン【建築・建築設備工事編】について	
1.1. 位置づけ	1
1.2. 適用する事業	1
1.3. 本ガイドラインに係わる規定類の関係	2
1.4. 用語の定義	3
1.5. 電子納品の対象とする書類の考え方	3
1.6. 電子成果品の構成	4
1.7. 電子成果品のフォルダとファイルの構成	5
2. 電子納品の流れ	7
3. 発注時の準備	8
4. 事前協議	
4.1. 協議事項	8
4.2. 施工中の情報の交換・共有方法	8
4.3. 事前協議により電子納品の対象とする書類	8
4.4. その他の事項	9
5. 施工中の情報管理	
5.1. 貸与される電子データの確認	9
5.2. 日常的な電子成果品の作成・整理	9
5.3. 施工中の協議	9

## 電子納品運用ガイドライン【建築・建築設備工事編】

### － 目 次 －

6. 電子成果品の作成と納品	10
6.1. 作業の流れ	11
6.2. 工事管理ファイル	
6.2.1. 工事管理ファイルの作成	12
6.2.2. 施設及び建築物の基準点位置情報	12
6.3. 完成図データ	
6.3.1. 図面ファイルの作成	14
6.3.2. 図面管理ファイルの作成	14
6.3.3. 完成図フォルダへの格納	14
6.4. 工事関係資料データ	
6.4.1. 工事関係資料ファイルの作成	15
6.4.2. 工事関係資料管理ファイルの作成	15
6.4.3. 工事関係資料フォルダへの格納	15
6.5. i-Construction 成果	15
6.6. ファイルの命名	16
6.7. 電子成果品の作成における留意点	
6.7.1. 一般事項	17
6.7.2. 電子成果品のチェック	18
6.7.3. 電子媒体への格納	19
6.7.4. ウイルスチェック	19
6.7.5. 電子媒体等の表記	20
6.7.6. 電子媒体が複数枚になる場合の処置	21
6.7.7. 電子媒体を施設等毎に分ける場合の留意点	23
6.7.8. 電子媒体納品書	24
6.8. 電子成果品の確認における留意点	
6.8.1. 電子媒体の外観確認	25
6.7.2. ウイルスチェック	25
6.7.3. 電子成果品の基本構成の確認	25
6.7.4. 電子成果品の内容の確認	25
7 検査	
7.1. 一般事項	26
7.2. 電子成果品の検査	26
7.3. 電子による検査	26
8 保管管理	27

## 1. 電子納品運用ガイドライン【建築・建築設備工事編】について

### 1.1. 位置づけ

電子納品運用ガイドライン【建築・建築設備工事編】（以下、「本ガイドライン」という。）は、「工事完成図書の電子納品要領【建築編・建築設備編】（以下、「建築・建築設備工事要領」という。）」に従い電子的手段により引き渡される成果品を作成するにあたり、発注者と請負人が留意すべき事項等を示したものです。

これにより、発注者と請負人が、事前協議、電子的手段により引き渡される成果品の作成並びに検査等の業務を円滑に実施することを目的としています。

また、建築関係建設コンサルタント業務等の電子納品にあたっては、別途、電子納品運用ガイドライン【建築・建築設備 業務編】が策定されていますので、参照してください。

本ガイドラインでは国土交通省ガイドラインにおける請負者、受注者および調査職員、監督職員の表示について、本市契約約款、仕様書等に記載されている請負人、受託者および監督員に変更しています。

なお、電子納品要領及び電子納品運用ガイドラインは、横浜市の Web サイトにある公共事業の IT 化推進のページで公開しておりますので、最新版、正誤表等を確認してください。

[https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/zaisei/kokyo/sekkei-sekoh/cals\\_ec/](https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/zaisei/kokyo/sekkei-sekoh/cals_ec/)

### 1.2. 適用する事業

本ガイドラインは、横浜市が発注する建築・建築設備工事に適用します。

### 1.3. 本ガイドラインに係わる規定類の関係

本ガイドラインに係わる規定類の関係を次に示します。適用に関しては、設計図書で確認してください。




図 1-1 本ガイドラインに係わる規定類の関係

- (1) 電子納品運用ガイドライン【建築・建築設備工事編】（本ガイドライン）
- (2) 工事完成図書の電子納品要領【建築編・建築設備編】  
工事の電子成果品を作成する際のフォルダ構成やファイル形式等、電子成果品の仕様等について定めたものです。
- (3) 建築工事設計図書作成基準（国土交通省）  
建築工事の図面及び仕様書の作成に際し、基本的な事項について定めたものです。
- (4) 建築設備工事設計図書作成基準（国土交通省）  
建築設備工事の図面及び仕様書の作成に際し、基本的な事項について定めたものです。
- (5) i-Construction 関連要領等  
i-Construction に係るデータの作成、格納方法を示すものです。

## 1.4. 用語の定義

### (1) 電子納品

本ガイドラインにおける電子納品とは、「請負人が監督員に対して電子成果品を納品すること」を指します。

### (2) 電子成果品

本ガイドラインにおける電子成果品とは、「工事の標準仕様書等において規定される資料のうち、電子的手段によって監督員に納品する成果品となる電子データであり、建築・建築設備工事要領に基づいて作成した電子データ」を指します。

### (3) 電子媒体

本ガイドラインにおける電子媒体とは、「電子成果品を格納した CD-R、DVD-R 又は BD-R」を指します。

### (4) オリジナルファイル

本ガイドラインにおけるオリジナルファイルとは、「CAD、ワープロ、表計算ソフト等で作成した電子データ（いわゆるネイティブファイル。互換性のある他のソフトウェアで保存したファイルを含む。）」を指します。

## 1.5. 電子納品の対象とする書類の考え方

電子納品の対象とする書類の考え方は、次のア) 又はイ) のいずれかに該当すると発注者が判断したものを対象とします。

ア) 次フェーズ以降で電子データを利活用するもの

イ) 効率化が図られると判断したもの

この考え方に照らして、建築・建築設備工事においては、原則として「完成図」は電子納品の対象とし、紙による成果品も併せて納品することとします。

発注に際しては、電子納品の対象とする書類について、設計図書に記載します。

契約後に、設計図書に記載されていない書類を電子納品の対象にするには、事前協議（「4. 事前協議」を参照）時に監督員と請負人でこの考え方に基づき協議してください。

## 1.6. 電子成果品の構成

建築・建築設備工事要領に従い、提出される電子成果品の構成を次に示します。  
各フォルダには、電子成果品として監督員に納品するものを格納します。  
格納するファイルがないフォルダは、作成する必要がありません。




図 1-2 電子媒体に格納される電子成果品のイメージ

- ※1 **工事管理ファイル**：工事の電子成果品を管理するためのファイル。データ記述言語として XML を採用しています。電子納品では、電子成果品の再利用時に内容を識別するために、工事に関する管理情報や報告書・図面等の管理情報を電子成果品の一部として納品することになっています。
- ※2 **XML**：文書、データの意味及び構造を記述するためのデータ記述言語の一種です。
- ※3 **DTD**：文書型定義。XML 等で文書を記述する際、タグを利用して、データの要素・属性、構造（見出し、段落等）を定義しています。管理ファイルと DTD は一組として格納します。

### 1.7. 電子成果品のフォルダとファイルの構成

建築・建築設備工事における電子成果品のフォルダとファイルの構成を次に示します。

表 1 建築・建築設備工事における電子成果品のフォルダとファイルの構成 (1/2)























































フォルダ	サブフォルダ	格納する電子納品	ファイル形式
 電子媒体ルート 工事に関する基礎情報及び電子成果品の構成等を 記入した工事管理ファイルを格納します。			 INDEX_C.XML (工事管理ファイル)  IDXC_B04.DTD
 完成図フォルダ 完成図に関する電子成果品を格納します。		・図面管理ファイル ・DTD ・完成図 など (注)	 DRAWINGF.XML (図面管理ファイル)  DRAW_B04.DTD  LAYERL_S.PDF  XXX.P21
	 完成図オリジナル ファイルフォルダ	(注)	 LAYERL_0.YYYY (オリジナルファイル)
 保全に関する資料フォルダ 保全に関する資料に関する電子成果品を格納します。		・保全に関する資料管理ファイル ・DTD ・建築物の利用に関する説明 書 など (注)	 MAINT.XML (保全に関する資料管理ファイル)  MNT_B04.DTD  XXX.PDF
	 保全に関する資料オリジ ナルファイルフォルダ	(注)	 (オリジナルファイル)
 施工計画書フォルダ 施工計画書に関する電子成果品を格納します。		・施工計画書管理ファイル ・DTD ・総合施工計画書 など (注)	 PLAN.XML (施工計画書管理ファイル)  PLAN_B04.DTD  XXX.PDF
	 施工計画書オリジナル ファイルフォルダ	(注)	 (オリジナルファイル)
 工程表フォルダ 工程表に関する電子成果品を格納します。		・工程表管理ファイル ・DTD ・実施工程表 など (注)	 SCHEDULE.XML (工程表管理ファイル)  SCHD_B04.DTD  XXX.PDF
	 工程表オリジナル ファイルフォルダ	(注)	 (オリジナルファイル)
 打合せ簿フォルダ 打合せ簿に関する電子成果品を格納します。		・打合せ簿管理ファイル ・DTD ・工事打合せ簿 など (注)	 MEET.XML (打合せ簿管理ファイル)  MEET_B04.DTD  XXX.PDF
	 打合せ簿オリジナル ファイルフォルダ	(注)	 (オリジナルファイル)



表 1 建築・建築設備 工事における電子成果品のフォルダとファイルの構成 (2/2)

フォルダ	サブフォルダ	格納する電子納品	ファイル形式
<b>MATERIAL</b> 機材関係資料フォルダ 機材関係資料に関する電子成果品を格納します。		・機材関係資料管理ファイル ・DTD ・機材搬入報告書 など (注)	   MATERIAL.XML MTRL_B04.DTD XXX.PDF (機材関係資料管理ファイル)
	<b>ORG</b> 機材関係資料オリジナル ファイルフォルダ	(注)	
<b>PROCESS</b> 施工関係資料フォルダ 施工計画書に関する電子成果品を格納します。		・施工関係資料管理ファイル ・DTD ・施工報告書 など (注)	   PROCESS.XML PROC_B04.DTD XXX.PDF (施工関係資料管理ファイル)
	<b>ORG</b> 施工関係資料オリジナル ファイルフォルダ	(注)	
<b>INSPECT</b> 検査関係資料フォルダ 検査関係資料に関する電子成果品を格納します。		・検査関係資料管理ファイル ・DTD ・技術検査記録 など (注)	   INSPECT.XML INSP_B04.DTD XXX.PDF (検査関係資料管理ファイル)
	<b>ORG</b> 検査関係資料オリジナル ファイルフォルダ	(注)	
<b>SALVAGE</b> 発生材関係資料フォルダ 発生材関係資料に関する電子成果品を格納します。		・発生材関係資料管理ファイル ・DTD ・発生材調書 など (注)	   SALVAGE.XML SLVG_B04.DTD XXX.PDF (発生材関係資料管理ファイル)
	<b>ORG</b> 発生材関係資料オリジナル ファイルフォルダ	(注)	
<b>OTHR</b> その他フォルダ その他、工事に関する電子成果品を格納します。		・その他管理ファイル ・DTD (注)	   OTHRS.XML OTHR_B04.DTD XXX.PDF (その他管理ファイル)
	<b>ORG</b> 工程表オリジナル ファイルフォルダ	(注)	
<b>ICON</b> i-Construction データフォルダ i-Construction に関する電子成果品を格納します。		(注)	

(注) 協議については、「4 工事着手時の協議」を参照のこと

## 2. 電子納品の流れ

建築・建築設備工事における電子納品の流れを次に示します。




図 2-1 営繕工事における電子納品の流れ

### 3. 発注時の準備

発注者は、適用する電子納品要領、参照とする電子納品運用ガイドライン及びあらかじめ電子納品の対象とすることとした書類について、設計図書に記載します。

また、請負人に貸与する電子データがある場合は、電子データの内容を確認します。

### 4. 事前協議

#### 4.1. 協議事項

電子納品を円滑に行うため、工事着手時に、次の事項について監督員と請負人で事前協議を行ってください。

施工中に、協議で合意した事項に変更等が起きないように、十分に留意してください。

ア) 施工中の情報交換・共有方法

イ) 電子納品の対象とする書類（「事前協議により電子納品の対象とする書類」を含む）

ウ) その他の事項

#### 4.2. 施工中の情報交換・共有方法

施工中に工事に関する情報（以下、「工事情報」という。）を発注者と請負人双方で交換・共有をするには、紙により交換・共有する方法と電子的な手段により交換・共有する方法があります。

工事情報を交換・共有する方法については、担当者の情報リテラシー<sup>※4</sup>や情報技術を扱う環境等を考慮し、監督員と請負人で協議してください。

工事情報を電子的な手段により交換・共有して業務の効率化を図る場合は、「発注者と請負人相互の合意形成」、「合意形成された情報（電子成果品）の蓄積」、「蓄積された情報（電子成果品）による確認・検査」等の業務プロセスの効率化を考慮し、工事施工中の情報共有システム<sup>※5</sup>の活用を含め監督員と請負人において運用方法等について協議してください。

#### 4.3. 協議により電子納品の対象とする書類

設計図書に電子納品の対象とすることが記載されている書類以外の書類を電子納品の対象とするには、監督員と請負人で協議してください。なお、押印した書類など紙でやりとりした書類をスキャニングして電子成果品とすることはせず、「1.5.電子納品の対象とする書類の考え方」に基づき協議してください。

---

※4 **情報リテラシー**：インターネット等の情報通信機器を利用して、情報やデータを活用するための能力・知識のことです。

※5 **工事施工中の情報共有システム**：工事施工中の情報共有システムとは、工事施工中に発注者と請負人間に発生する情報を、インターネット経由で交換・共有するシステムです。

#### 4.4. その他の事項

次の事項についても **監督員** と **請負人** で協議してください。

- ア) **請負人** が作成するオリジナルファイルのファイル形式、ソフトウェア及びバージョン
- イ) 複数の施設の工事が対象である場合の格納方法
- ウ) 電子成果品の確認・検査の方法

### 5. 施工中の情報管理

#### 5.1. 貸与される電子データの確認

**請負人** は、**監督員** から電子データの貸与を受けた場合は、電子データの内容を目視により確認してください。

#### 5.2. 日常的な電子成果品の作成・整理

**請負人** は、電子成果品となる電子データの作成、整理等を日常的に実施してください。

**請負人** は、作成した電子データをハードディスク等に適宜フォルダを作成して整理・管理してください。この時、最終的な電子成果品の整理での混乱を避けるため電子データの一元管理をこころがけてください。

正しい情報の管理のため、**監督員** と **請負人** の間で合意された情報については、速やかに双方で確認を行い、管理してください。

#### 5.3. 施工中の協議

**請負人** は、日常的な電子成果品の作成・整理の中で問題等が見つかった場合は、速やかに **監督員** と協議を行います。また、**監督員** も同様に情報を確認し問題等があると判断した事項については、速やかに **請負人** に指示または協議してください。

**監督員** は、やむを得ず生じた電子成果品の変更等について、**請負人** に過度な負担をかけることがないように、慎重に協議してください。

## 6. 電子成果品の作成と納品

電子納品要領に規定されたフォルダや管理ファイルは、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「電子成果品作成支援・検査システム」や市販の電子成果品作成支援ツールを利用することにより、作成が容易になります。

「電子成果品作成支援・検査システム」は、国土交通省の Web サイトにある官庁営繕の電子納品関連資料のページ

**[http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun\\_cals\\_cals.htm](http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_cals_cals.htm)**

で公開しておりますので、ダウンロードして利用することができます。利用にあたっては注意事項をよく確認のうえパソコンにインストールし、利用マニュアルに従って操作してください。

電子成果品の作成時に「電子成果品作成支援・検査システム」を作成時に利用しない方は、電子成果品の作成に際し必要となる管理ファイルの DTD 及び XML 記入例も公開しておりますので、利用してください。

### 6.1. 作業の流れ

**請負人**が電子成果品を作成し、**監督員**へ納品するまでの流れを次に例示します。

**請負人**は、電子媒体に格納する前に、作業フォルダをハードディスク上に作成し、作業を行います。




図 6-1 電子成果品作成から電子媒体納品までの流れ

※6 ウィルスチェックは、電子媒体へ格納後の電子成果品で行ってください。

## 6.2. 工事管理ファイル

### 6.2.1. 工事管理ファイルの作成

工事管理ファイル (INDEX\_C.XML) に記入する工事管理項目は、建築・建築設備工事要領の表 4-1 に示すとおりですので、記入内容について、データ表現、文字数及び必要度を確認して記入します。

次の工事管理項目は、発注者より情報の提示を受けた内容を記入してください。

- ア) 工事情報の「工事番号」
- イ) 発注者情報の「発注者コード」
- ウ) 請負人情報の「受注者コード」
- エ) 施設情報の「施設識別コード<sup>\*7</sup>、施設名称、施設基準点緯度及び施設基準点経度」
- オ) 建築物情報の「建築物識別コード<sup>\*8</sup>、建築物名称、所在地、建築物基準点緯度及び建築物基準点経度」

### 6.2.2. 施設及び建築物の基準点位置情報

工事管理ファイル及び図面管理ファイルに施設及び建築物の基準点位置情報を記入する際は世界測地系<sup>\*9</sup>で記入します。基準点位置情報は、国土地理院の Web サイト

<http://maps.gsi.go.jp/>

で公開されている地理情報のサービスを利用することで取得できます。このサービスでなく市販の電子地図等を利用して取得する場合は、当該電子地図が世界測地系によるものであることを確認してください。

同一の施設または建築物に対して複数の基準点位置情報が付与されることを避けるため、請負人は監督員に対して工事対象の施設及び建築物に基準点位置情報が付与されているか確認を行い、既に付与されている場合は、監督員から提示された基準点位置情報を記入してください。基準点位置情報が付与されていない場合は、新たな基準点位置情報を監督員の確認を得たうえで取得してください。

---

<sup>\*7</sup> **施設識別コード**：横浜市では、各施設のデータをコードにより管理しています。施設識別コードとは、発注者が定める各施設に付与する番号です。

<sup>\*8</sup> **建築物識別コード**：横浜市では、各建築物のデータをコードにより管理しています。建築物識別コードとは、発注者が定める各施設の建築物各棟に付与する番号です。

<sup>\*9</sup> **世界測地系**：世界測地系とは、世界で共通に利用できる位置の基準をいいます。測量の分野では、地球上での位置を経度・緯度で表すための基準となる座標系及び地球の形状を表す楕円体を総称して測地基準系といいます。つまり、世界測地系は、世界共通となる測地基準系のことをいいます。これまで、各国の測地基準系が測量技術の制約等から歴史的に主に自国のみを対象として構築されたものであるのに対し、世界測地系は世界各国で共通に利用できることを目的に構築されたものです。世界測地系は、GPS 等の高精度な宇宙測地技術により構築維持されています。

## 【ステップ1】

### 施設及び建築物の基準点位置情報の取得

国土地理院の Web サイト等から、指定した点の緯度・経度を取得することができます。  
(市販の電子地図等を利用する場合は、当該電子地図が世界測地系によるものであることを確認してください。)

住所：東京都千代田区霞が関二丁目（付近の住所，正確な住所を示すとは限らない）  
35 度 40 分 33.55 秒 139 度 45 分 0.56 秒  
35.67986, 139.750156 ズーム：15  
UTM ポイント：54SUE8689483  
標高：13.7m（データソース：DEM5A）

基

準点位置情報は、次の条件を満たす基準点を設定して取得します。

#### 【施設基準点】

施設の敷地範囲内の点であること。（中心付近が望ましい）

#### 【建築物基準点】

建築物を地面に投影した場合の範囲内の点であること。（中心付近が望ましい）


## 【ステップ2】

### 「度分秒」から「度」表示への変換

国土地理院の Web サイト等から取得した緯度・経度は「度」又は「度分秒」表示されていますが、電子納品では『度（小数点以下 6 桁）』で記入します。

「度分秒」から「度」への変換を行う場合の変換例を次に示します。

緯度：35° 40′ 33.55″（ソフトによっては、「35.403355」と表示される）  
経度：139° 45′ 00.56″（ソフトによっては、「139.450056」と表示される）



緯度は、 $35 + (40/60) + (33.55/3600) = \underline{35.6759861} = \underline{35.675986}$   
経度は、 $139 + (45/60) + (00.56/3600) = \underline{139.7501555} = \underline{139.750156}$

↑  
小数点以下第 7 位を四捨五入



### 6.3. 完成図データ

#### 6.3.1. 図面ファイルの作成

図面ファイル(CAD データ)の電子成果品は、原則として SXF<sup>※10</sup>(P21)形式とします。ただし、使用する CAD ソフト及び作業で用いるファイル形式は受注者の任意とします。なお、CAD ソフトは可能な限り一般的なソフトウェアとるようにしてください。SXF 形式への変換によるデータの欠落や表現の違いが生じることのないよう、SXF ビューア等<sup>※11</sup>による目視確認を行います。

#### 6.3.2. 図面管理ファイルの作成

図面管理ファイル(DRAWINGF.XML)に記入する図面管理項目は、建築・建築設備工事要領の表 4-2 に示すとおりですので、記入内容について、データ表現、文字数及び必要度を確認して記入します。

図面管理項目のうち、図面情報の「施設識別コード」、「建築物識別コード」は、発注者から提示を受けた内容を記入してください。

#### 6.3.3. 「DRAWINGF」フォルダへの格納

「DRAWINGF」フォルダへ、作成した図面ファイル、図面管理ファイル、図面管理ファイルを規定する DTD ファイル(DRAW\_B04.DTD)を格納します。レイヤリストファイルがある場合は同様に格納します。

オリジナルファイルについては、ORG オリジナルファイルフォルダに格納します。

格納した各ファイルについて、図面管理ファイルに記入した内容と相違がないか確認します。

---

※10 **SXF** : (エスエックスエフ Scadec data eXchange Format) 異なる CAD ソフト間での交換ができる共通ルール(中間ファイルフォーマット: 交換標準)です。「CAD データ交換標準開発コンソーシアム」において開発されました。この交換標準はコンソーシアムの英語名称である SCADEC(Standard for the CAD data Exchange Format in the Japanese Construction field)にちなみ、SXF 標準と呼ばれています。SXF のファイル形式は、国際規格である STEP/AP202 (通称 STEP/AP202) に準拠し、電子納品で採用されている、拡張子「.P21」の STEP ファイル(P21 ファイルと呼びます)と、国内でしか利用できないファイル形式である、拡張子「.SFC」の SFC ファイル(Scadec Feature Comment file の略、SFC ファイルと呼びます)があります。

P21 ファイルは、国際規格である ISO10303/202 に則ったファイル形式であり、自由なデータ交換が可能となるように、描画要素に特化したフィーチャから構成されるデータ構造をもっています。

※11 **SXF ビューア等** : SXF ビューア等は、SXF 表示機能及び確認機能要件書(案) (平成 21 年 3 月)に従って開発され、OCF 検定に合格した SXF 形式の図面データが閲覧可能な閲覧ソフト及び CAD ソフトです。オープン CAD フォーマット評議会の Web サイトにある OCF 検定認証ソフト一覧(以下の URL)で市販の SXF ビューア等が紹介されています。

[http://www.ocf.or.jp/kentei/soft\\_ichiran.shtml](http://www.ocf.or.jp/kentei/soft_ichiran.shtml)

## 6.4. 工事関係資料データ

### 6.4.1. 工事関係資料ファイルの作成

工事関係資料ファイルの作成（PDF 形式へのファイル変換）の留意点は次のとおりです。

- ア) 用紙サイズは、A4 縦の標準設定で、ファイルを変換します。
- イ) 工事関係資料ファイルを印刷した時に、文書、表、図、写真の中身が判読できるように解像度や圧縮を設定して、ファイルを変換します。
- ウ) フォントの埋め込みは行わないようにします。また、特殊なフォントは用いないようにします。
- エ) パスワード、印刷・変更・再利用等の許可などのセキュリティの設定を行わないようにします。
- オ) 初期表示の設定は、以下のように表示されるようにします。
  - ア) 最初に表紙のページが表示される。
  - イ) 100%の倍率で表示される。
- カ) 工事関係資料ファイルのページ数が多い場合は、ページ番号、しおり（ブックマーク）、サムネイル（ページを縮小して一覧表示したもの）など、閲覧性を考慮した設定をしてください。

### 6.4.2. 工事関係資料管理ファイルの作成

工事関係資料管理ファイル（XML ファイル）に記入する工事関係資料管理項目は、[建築・建築設備工事要領](#)の表 4-3 に示すとおりですので、記入内容について、データ表現、文字数及び必要度を確認して記入します。

### 6.4.3. 工事関係資料フォルダへの格納

工事関係資料フォルダへ、作成した工事関係資料ファイル、工事関係資料管理ファイル及び工事関係資料管理ファイルを規定する DTD ファイルを格納します。

オリジナルファイルについては、ORG オリジナルファイルフォルダに格納します。

格納した各ファイルについて、工事関係資料管理ファイルに記入した内容と相違がないか確認します。

## 6.5 i-Construction 成果

i-Construction データのフォルダ及びファイルの格納イメージは、i-Construction 関連要領等を参照してください。

## 6.6. ファイルの命名

図面ファイル、工事関係資料ファイル及びオリジナルファイルのファイル名は、**建築・建築設備工事要領**の「7 ファイルの命名規則」に示す規則に従う範囲内で、**請負人**が使用する文字及び文字数等を自由に設定できます。

ファイルの命名の参考例を次に示します。

### ファイル名の参考例

※あくまでも参考例ですので、これによる必要はないことに留意してください。




表 6-1 ファイル名の XXXXX 部及び ZZ 部に使用する名称

フォルダ名称	XXXXX	ZZ
DRAWINGF	DRAWF	DF
MAINT	MAINT	MA
PLAN	PLAN	PL
SCHEDULE	SCHED	SC
MEET	MEET	ME
MATERIAL	MATER	MR
PROCESS	PROCE	PR
INSPECT	INSPE	IN
SALVAGE	SALVA	SA
OTHR	OTHR	OT

## 6.7 電子成果品の作成における留意点

### 6.7.1. 一般事項

監督員へ納品する電子媒体を請負人が作成する際の留意事項を次に示します。

- ア) ハードディスク上で電子媒体への格納イメージどおりに電子成果品が整理されていることを確認します。
- イ) 管理ファイル (XML データ) を「電子成果品作成支援・検査システム」で表示し、目視により内容を確認します。
- ウ) 図面ファイル (CAD データ) を SXF ビューア等で表示し、目視により内容を確認します。
- エ) 工事関係資料ファイル (PDF データ) を Acrobat Reader/Adobe Reader 等で表示し、目視により内容を確認します。
- オ) オリジナルファイルを作成したソフト等で表示し、目視により内容を確認します。
- カ) 電子媒体への格納前のハードディスク上の電子成果品及び電子媒体へ格納後の電子成果品について、横浜市の Web サイトにある公共事業の IT 化推進のページで公開している「電子納品チェッカー」を用いてチェックし、エラーが無いことを確認します。
- キ) 電子媒体への書込みは、追記ができない形式で行います。
- ク) 電子媒体へ格納後の電子成果品についてウイルスチェックを行います。

### 6.7.2. 電子成果品のチェック

#### (1) 電子成果品作成支援・検査システムによる管理ファイルのチェック

請負人は、電子成果品の作成後、電子成果品作成支援・検査システムを用いて工事管理ファイル（INDEX\_C.XML）の工事管理項目が正しく記入されているか、目視により確認を行います。

なお、工事管理ファイルの内容に疑義がある場合は、監督員に確認してください。

同様に、図面管理ファイルの図面管理項目、工事関係資料管理ファイルの工事関係資料管理項目についても確認を行います。

#### (2) 電子納品チェッカーを用いた電子成果品のチェック

請負人は、作成した電子成果品を電子媒体へ格納する前に、建築・建築設備工事要領に適合していることを、「電子納品チェッカー」を使用してチェックします。

「電子納品チェッカー」は横浜市HPの公共事業のIT化推進のページからダウンロードして、利用することができます。  
利用にあたっては、注意事項をよく確認してください。

[https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/zaisei/kokyo/sekkei-sekoh/cals\\_ec/](https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/zaisei/kokyo/sekkei-sekoh/cals_ec/)




図 6-2 電子納品チェッカーを用いた電子成果品のチェック

### 6.7.3. 電子媒体への格納

**請負人**は、電子成果品を「**電子納品チェッカー**」によりチェックした結果エラーが無いこと及びウイルスチェックの結果も問題がないことを確認した後、電子媒体に格納します。

使用する電子媒体は、基本的に CD-R とします。

CD-R の容量に関する規定は特にありませんが、通常流通していない媒体（650MB、700MB 以外の媒体）を使用する場合は、使用の是非を**監督員**に確認してください。

また、電子媒体が複数に渡る場合は、発注者と**請負人**の協議により DVD-R 又は BD-R を使用することも可能です。使用する DVD-R 又は BD-R の容量についても、**監督員**に確認してください。

電子媒体への格納は、書込みソフト等を利用し、データを追記できない方式で書き込みます。なお、原則として CD-R のフォーマットの形式は Joliet<sup>※12</sup>とし、DVD-R のフォーマット形式は UDF (UDF Bridge)<sup>※13</sup>、BD-R のフォーマット形式は UDF2.6<sup>※14</sup>とします。




図 6-3 電子媒体へ格納されるファイル・フォルダのイメージ

### 6.7.4. ウイルスチェック

**請負人**は、電子媒体に対し、ウイルスチェックを行います。

ウイルス対策ソフトは特に指定しませんが、最新のウイルスも検出できるようにウイルス対策ソフトは常に最新のデータに更新（アップデート）したものを利用します。

※12 **ISO9660 (レベル1)**: ISO で規定されている CD-R 等でのフォーマットのひとつです。特定の OS (オペレーティングシステム)、ハードウェアに依存しないため、このフォーマットの CD-R は、ほとんどの PC の OS 上で読み込むことができます。ISO9660 フォーマットには、レベル 1 からレベル 3 までの段階があり、電子納品要領等では、長期的な保存という観点から ISO9660 フォーマットの中でも OS 間での互換性が最も高い「レベル 1」を標準としています。ただし、レベル 1 の場合、ファイル名等の規則は厳しく、「名前+拡張子」の 8.3 形式のファイル名で、使える文字は半角のアルファベットと 0~9 の数字、「\_」(アンダースコア)に限られ、ディレクトリ名は 8 文字までの制限があります。

※13 **UDF (UDF Bridge)**: Universal Disk Format (ユニバーサルディスクフォーマット)。UDF は、ファイルシステムの一つで ISO 等によって標準化され、オペレーティングシステムに依存しないのが特徴です。また、CD-ROM の普及によって標準化している「ISO9660」のアクセス手段でも読み出しが可能なフォーマット形式です。

※14 **UDF 2.6**: UDF 2.6 は、UDF のリビジョンです。BD-R で採用されます。

### 6.7.5. 電子媒体のラベル面の表記

電子媒体のラベル面に記載する項目を以下に示します。

なお、電子媒体のラベル面へ印刷したシールを貼り付ける方法は、シール剥がれ等による電子媒体や使用機器への悪影響を発生する恐れがあるため、行わないください。

- ア) 「工事番号」 工事番号（設計書番号）を記載します。
- イ) 「工事名称」 契約書に記載されている正式名称を記載します。
- ウ) 「作成年月」 工期終了時の年月を記載します。
- エ) 「発注者名」 発注者の正式名称を記載します。
- オ) 「請負人名」 請負人の正式名称を記載します。
- カ) 「何枚目／総枚数」 総枚数の何枚目であるかを記載します。
- キ) 「ウイルスチェックに関する情報」
  - a) ウイルス対策ソフト名
  - b) ウイルス定義年月日、又はパターンファイル名
  - c) ウイルス対策ソフトによるチェックを行った年月日
- ク) 「フォーマット形式」 CD-R の場合は、フォーマット形式を Joliet とした場合は Joliet、UDF Bridge とした場合は UDF (UDF Bridge) と明記します。また、DVD-R の場合は UDF(UDF Bridge)、BD-R の場合は UDF2.6 と明記します。
- ケ) —
- コ) 「請負人署名欄」 現場代理人が署名  
ラベル面には、必要項目を表面に直接印刷、又は油性フェルトペンで表記し、表面に損傷を与えないように留意します。



図 6-4 電子媒体への表記（例）

### 6.7.6. 電子媒体が複数枚になる場合の処置

格納するデータの容量が大きく、1枚の電子媒体に納まらず複数枚になる場合は、フォルダ毎に分割して格納することを原則とします。<sup>\*14</sup>

各電子媒体には、同一の工事管理ファイル(INDEX\_C.XML)及び DTD ファイル(IDXC\_B04.DTD)を格納します。

この場合、基礎情報の「メディア番号」には、各電子媒体に該当する番号を記入します。

また、工事管理ファイルの基礎情報の「メディア番号」は、ラベルに明記してある何枚目／総枚数と整合を図ります。

電子媒体が2枚になる場合の例を次に示します。





図 6-5 電子媒体が2枚になる場合の作成(例)(フォルダ毎に分割する場合)

<sup>\*14</sup> フォルダ分割後に編集を行うと各フォルダ内のXMLファイルが異なりデータの矛盾を起こすこととなりますので、フォルダの分割後に編集は行わないように注意してください。



なお、やむを得ずフォルダ毎に分割して格納できない場合の例を次に示します。




注) フォルダ内も分割した場合、同一の管理ファイルを各電子媒体に格納します。このため、管理ファイルには電子媒体に保存していないファイル情報が管理ファイルに記入されていることとなりますので、「電子納品チェッカー」を使用してチェックした際に、当該電子媒体に保存していないファイルの数だけチェック結果が「ファイル未検出」となります。これについては注意喚起として扱い、エラーではないので修正の必要はありません。

図 6-6 電子媒体が 2 枚になる場合の作成例(フォルダ内も分割する必要がある場合)

6.7.7. 電子媒体を施設等毎に分ける場合の留意点

**建築・建築設備工事**において、「〇〇地方合同建築改修外 1 件工事」のように複数の施設の工事が合併した合併工事等において、施設等毎に異なる電子媒体に格納して納品する場合は、次の点に留意してください。

- ア) 電子媒体には、工事名称の他に施設名称等を記入します。
- イ) 共通する資料は主たる施設の電子媒体に格納し、個々の施設の資料は当該施設の電子媒体にファイルを格納します。



【〇〇地方合同庁舎用として格納】

【△△港湾合同庁舎用として格納】

図 6-7 電子媒体へ格納されるファイル・フォルダのイメージ (合併工事の場合)

6.7.8. 電子媒体納品書

**請負人**は、電子媒体納品書を電子媒体とともに紙で納品します。  
 電子媒体納品書の例を次に示します。

## 電 子 媒 体 納 品 書

〇〇 〇〇

**請負人** (住所)〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地  
 (氏名)△△建設株式会社

(現場代理人氏名) 〇〇 〇〇 印

下記のとおり電子媒体を納品します。

記

工事名称	平成〇年度 〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事	工事番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
電子媒体の種類	規格	単位	数量
CD-R	Joliet	部	1

備考

**電子納品チェッカー**によるチェック  
**電子納品チェッカー**のバージョン〇〇〇 : .  
 チェック年月日 : 平成〇年〇月〇日

図 6-8 電子媒体納品書 (例)

## 6.8. 電子成果品の確認における留意点

監督員は、納品された電子成果品を工事完成時までに確認します。

### 6.8.1. 電子媒体の外観確認

監督員は、納品された電子媒体に破損のないこと、ラベルが正しく作成されていることを目視で確認します。

### 6.8.2. ウイルスチェック

監督員は、納品された電子媒体に対しウイルスチェックを行います。

ウイルス対策ソフトは特に指定しませんが、最新のウイルスも検出できるようにウイルス対策ソフトは、常に最新のデータに更新（アップデート）したものを利用します。

### 6.8.3. 電子成果品の基本構成の確認

監督員は、電子成果品の基本的な構成が建築・建築設備工事要領に適合していることを、「電子納品チェッカー」により確認します。

ア) フォルダ構成

イ) 工事管理ファイルについて、工事名称等の基本的な情報の確認

### 6.8.4. 電子成果品の内容の確認

監督員は、電子納品の対象とした電子データが全て格納されているか、電子成果品の各フォルダを確認します。

ア) 図面ファイル（CAD データ）の確認

CAD データの電子成果品は、原則として SXF（P21）形式に変換して納品しますので、データ内容について共通する SXF ビューア等により確認する必要があります。

SXF 形式への変換によるデータの欠落や表現の違いが生じることのないよう、SXF ビューア等による目視確認を行います。

イ) 工事関係資料ファイル（PDF データ）の確認

設計図書及び協議した記録により取り決めた事項と電子成果品の内容との比較等を行い、内容に相違がないか確認します。

ウ) i-Construction ファイルの確認

ファイルの格納やデータの構成については、i-Construction 関連要領等を参照してください。

## 7. 検査

### 7.1. 一般事項

工事完成検査では、工事目的物を対象に工事の出来形、管理状況について、設計図書に示された書類を参考に検査を行います。電子成果品も検査対象のひとつにあたります。

監督員と請負人は、成果品の検査に先立ち、電子成果品の検査方法等を確認します。

### 7.2. 電子成果品の検査

#### (1) 電子媒体の外観確認

検査員は、電子媒体に破損がないこと、ラベルが正しく作成（印刷）されているか、請負人の署名があるか確認します。

#### (2) 電子成果品のチェック

検査員は、電子納品の対象とされた資料を、設計図書及び協議した記録により確認します。

検査員は、電子媒体納品書及び「電子納品チェッカー」を利用して電子成果品を確認した「チェック結果」を確認します。

検査員は、電子成果品として求めた電子データが電子媒体に格納されているか確認します。

#### (3) 成果品の確認

紙の成果品と電子成果品の両方を納品する成果品は、どちらの成果品を用いて確認しても良いものとします。

電子成果品のみの納品とする成果品は、原則として電子による検査を行います。

### 7.3. 電子による検査

電子による検査の実施方法については、監督員と請負人で協議してください。

検査が効率的に行えるように、検査で使用する機器等は、原則として請負人が準備します。また、操作を行う者は、検査に先立ち操作方法等を修得しておくようにしてください。

## 8. 保管管理

発注者は、検査員の確認を受けた電子成果品を保管します。  
電子成果品の保管方法の例を次に示します。




図 8-1 電子成果品の保管管理（例）

## 9. スタイルシート（XSL ファイル）の活用

スタイルシート（XSL※16 ファイル）を利用することにより、XML で記述された情報が日本語を使用したわかりやすい形式で表示することができます。

各管理ファイルのスタイルシート（XSL ファイル）の作成は任意です。

スタイルシート（XSL ファイル）を作成する場合は、XSL に準じて作成し、各管理ファイルと同じフォルダに格納します。

要領では、各管理ファイルのスタイルシート（XSL ファイル）のファイル名は、「INDEX\_C.XSL」、「DRAWINGF.XSL」、「MAINT.XSL」、「PLAN.XSL」、「SCHEDULE.XSL」、「MEET.XSL」、「MATERIAL.XSL」、「PROCESS.XSL」、「INSPECT.XSL」、「SALVAGE.XSL」、「OTHR.S.XSL」とすることが定められています。

※16 X S L (eXtensible Style Language) : XML 文書の書式(体裁)を指定するスタイルシートを提供する仕様です。XSL を使用すると、XML で記述されたものを表形式などで見ることが出来ます。