

DGD30140・DGD30260・DGD30270・DGD30320・DGD30340 の歩掛について

DGD30140・DGD30260・DGD30270・DGD30320・DGD30340の「設置・撤去工」「据付・撤去工」は、令和3年7月基準から積算システムでは以下の積算方法になりました。

(1) DGD30140 (鋼材設置撤去工)

《例》作業区分：設置・撤去工

ラフレソクレーン賃料補正：標準(1.0)

基 DGD30140 号 鋼材設置撤去工

単価表

10 t 当り
適用年版 R0304

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------|-----|------|-----|-----|----------------|
| 土木一般世話役 | 人 | 4.14 | | | (R0125) [1, 3] |
| 特殊作業員 | 人 | 7.5 | | | (R0101) [1, 3] |
| 溶接工 | 人 | 5.64 | | | (R0113) [1, 3] |
| 普通作業員 | 人 | 8.04 | | | (R0102) [1, 3] |
| ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 | 日 | 4.14 | | | (L001130006) |
| 土木一般世話役 | 人 | 2.76 | | | (R0125) [2, 3] |
| 特殊作業員 | 人 | 5 | | | (R0101) [2, 3] |
| 溶接工 | 人 | 3.76 | | | (R0113) [2, 3] |
| 普通作業員 | 人 | 5.36 | | | (R0102) [2, 3] |
| ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 | 日 | 2.76 | | | (L001130006) |
| 諸雑費(率+まるめ) Σ [3] * 0.2300 | 式 | 1 | | | (ZS8000004) |
| 合計 | | | | | |
| | | 1 | 当り | | 円/t |



基 DGD30140 号 鋼材設置撤去工

単価表

10 t 当り
適用年版 R0307

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------|-----|------|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役 | 人 | 6.9 | | | (R0125) [1] |
| 特殊作業員 | 人 | 12.5 | | | (R0101) [1] |
| 溶接工 | 人 | 9.4 | | | (R0113) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 13.4 | | | (R0102) [1] |
| ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 | 日 | 6.9 | | | (L001130006) |
| 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.2300 | 式 | 1 | | | (ZS8000004) |
| 合計 | | | | | |
| | | 1 | 当り | | 円/t |

(2) DGD30260 (後続台車据付撤去工(泥水式))


《例》作 業 区 分：据付・撤去工

切 刈 外 径(mm)区分：切 刈 外 径 2000mm

ラフレソールソ賃料補正：標準(1.0)

基 DGD30260 号 後続台車据付撤去工(泥水式) 単価表 1 回 当り
適用年版 R0304

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役 | 人 | 6 | | | (R0125) [1] |
| 特殊作業員 | 人 | 12 | | | (R0101) [1] |
| 溶接工 | 人 | 6 | | | (R0113) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 12 | | | (R0102) [1] |
| ラフレソール[油圧伸縮ゾブ型] 25t吊 | 日 | 6 | | | (L001130006) |
| 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.0100 | 式 | 1 | | | (ZS8000004) |
| 土木一般世話役 | 人 | 4 | | | (R0125) [2] |
| 特殊作業員 | 人 | 8 | | | (R0101) [2] |
| 溶接工 | 人 | 4 | | | (R0113) [2] |
| 普通作業員 | 人 | 8 | | | (R0102) [2] |
| ラフレソール[油圧伸縮ゾブ型] 25t吊 | 日 | 4 | | | (L001130006) |
| 諸雑費(率+まるめ) Σ[2] * 0.0100 | 式 | 1 | | | (ZS8000004) |
| 合計 | | | | | |
| | | 1 | 当り | | 円/回 |



基 DGD30260 号 後続台車据付撤去工(泥水式) 単価表 1 回 当り
適用年版 R0307

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役 | 人 | 10 | | | (R0125) [1] |
| 特殊作業員 | 人 | 20 | | | (R0101) [1] |
| 溶接工 | 人 | 10 | | | (R0113) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 20 | | | (R0102) [1] |
| ラフレソール[油圧伸縮ゾブ型] 25t吊 | 日 | 10 | | | (L001130006) |
| 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.0100 | 式 | 1 | | | (ZS8000004) |
| 合計 | | | | | |
| | | 1 | 当り | | 円/回 |

(3) DGD30270 (後続台車据付撤去工(泥土圧式))

《例》作 業 区 分：据付・撤去工

切ノリ外径(mm)区分：切ノリ外径 2000mm


ラフレ-ソールソ賃料補正：標準(1.0)

基 DGD30270 号 後続台車据付撤去工(泥土圧式)

単価表

1 回 当り
適用年版 R0304

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役 | 人 | 4.2 | | | (R0125) [1] |
| 特殊作業員 | 人 | 8.4 | | | (R0101) [1] |
| 溶接工 | 人 | 4.2 | | | (R0113) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 8.4 | | | (R0102) [1] |
| ラフレ-ソール[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 | 日 | 4.2 | | | (L001130006) |
| 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.0100 | 式 | 1 | | | (ZS8000004) |
| 土木一般世話役 | 人 | 2.8 | | | (R0125) [2] |
| 特殊作業員 | 人 | 5.6 | | | (R0101) [2] |
| 溶接工 | 人 | 2.8 | | | (R0113) [2] |
| 普通作業員 | 人 | 5.6 | | | (R0102) [2] |
| ラフレ-ソール[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 | 日 | 2.8 | | | (L001130006) |
| 諸雑費(率+まるめ) Σ[2] * 0.0100 | 式 | 1 | | | (ZS8000004) |
| 合計 | | | | | |
| | | 1 | 当り | | 円/回 |



基 DGD30270 号 後続台車据付撤去工(泥土圧式)

単価表

1 回 当り
適用年版 R0307

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役 | 人 | 7 | | | (R0125) [1] |
| 特殊作業員 | 人 | 14 | | | (R0101) [1] |
| 溶接工 | 人 | 7 | | | (R0113) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 14 | | | (R0102) [1] |
| ラフレ-ソール[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 | 日 | 7 | | | (L001130006) |
| 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.0100 | 式 | 1 | | | (ZS8000004) |
| 合計 | | | | | |
| | | 1 | 当り | | 円/回 |

(4) DGD30320 (換気設備工 500mm 以下)

《例》作 業 区 分：据付・撤去工

配管延長(実数入力)：1m

作 業 区 分：トソ坑内作業

フ ヲ ソ 規 格：軸流式 50/60m³/分 30/40mmAq

稼働日数(実数入力)：1日


フソ1台当り供用日数(実数)：1日

基 DGD30320 号 換気設備工500mm以下

単価表

1 式 当り
適用年版 R0304

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|-----|-------|-----|-----|------------------|
| トンネル世話役 | 人 | 0.009 | | | (R0121) |
| トンネル特殊工 | 人 | 0.025 | | | (R0119) |
| トンネル作業員 | 人 | 0.025 | | | (R0120) |
| トンネル世話役 | 人 | 0.005 | | | (R0121) |
| トンネル特殊工 | 人 | 0.013 | | | (R0119) |
| トンネル作業員 | 人 | 0.013 | | | (R0120) |
| 送気管 | 式 | 1 | | | (Y3G1010010) [1] |
| 軸流ファン[軸流式・定風量型] 50/60m ³ /min | 日 | 1 | | | (M001204001) |
| 軸流ファン[軸流式・定風量型] 50/60m ³ /min | 供用日 | 1 | | | (M001204001) |
| 電力費 | 式 | 1 | | | (Y8G2050010) |
| 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.2000 | 式 | 1 | | | (ZS8000004) |
| 合計 | | | | | |
| | | 1 | 当り | | 円/式 |



基 DGD30320 号 換気設備工500mm以下

単価表


1 式 当り
適用年版 R0307

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|-----|-------|-----|-----|------------------|
| トンネル世話役 | 人 | 0.014 | | | (R0121) |
| トンネル特殊工 | 人 | 0.038 | | | (R0119) |
| トンネル作業員 | 人 | 0.038 | | | (R0120) |
| 送気管 3回使い | 式 | 1 | | | (Y3G1010010) [1] |
| 軸流ファン[軸流式・定風量型] 50/60m ³ /min | 日 | 1 | | | (M001204001) |
| 軸流ファン[軸流式・定風量型] 50/60m ³ /min | 供用日 | 1 | | | (M001204001) |
| 電力費 | 式 | 1 | | | (Y8G2050010) |
| 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.2000 | 式 | 1 | | | (ZS8000004) |
| 合計 | | | | | |
| | | 1 | 当り | | 円/式 |

(5) DGD30340 (スチールフォーム設備工)
 《例》作 業 区 分：設置・撤去工
 ラフレソールソ賃料補正：標準(1.0)

基 DGD30340 号 スチールフォーム設備工 単価表 10 t 当り 適用年版 R0304

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|-----|------|-----|-----|------------------|
| 土木一般世話役 | 人 | 1.38 | | | (R0125) [1] |
| 特殊作業員 | 人 | 3.42 | | | (R0101) [1] |
| 溶接工 | 人 | 1.68 | | | (R0113) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 2.4 | | | (R0102) [1] |
| ラフレソール[油圧伸縮シブ型] 25t吊 | 日 | 1.38 | | | (L001130006) [1] |
| 土木一般世話役 | 人 | 0.92 | | | (R0125) [1] |
| 特殊作業員 | 人 | 2.28 | | | (R0101) [1] |
| 溶接工 | 人 | 1.12 | | | (R0113) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 1.6 | | | (R0102) [1] |
| ラフレソール[油圧伸縮シブ型] 25t吊 | 日 | 0.92 | | | (L001130006) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ [1] | 式 | 1 | | | (ZS8000004) |
| 合計 | | | | | |
| | | 1 | 当り | | 円/t |



基 DGD30340 号 スチールフォーム設備工 単価表 10 t 当り 適用年版 R0307

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------|
| 土木一般世話役 | 人 | 2.3 | | | (R0125) [1] |
| 特殊作業員 | 人 | 5.7 | | | (R0101) [1] |
| 溶接工 | 人 | 2.8 | | | (R0113) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 4 | | | (R0102) [1] |
| ラフレソール[油圧伸縮シブ型] 25t吊 | 日 | 2.3 | | | (L001130006) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ [1] | 式 | 1 | | | (ZS8000004) |
| 合計 | | | | | |
| | | 1 | 当り | | 円/t |