

令和元年9月20日(金曜日)から令和元年10月2日(水曜日)の期間において、当課にご質問頂きました事項について、以下の通り、回答致します。

なお、ご質問内容は原文のまま、掲載しておりますので、ご不明点がございましたら、お問い合わせください。

ご質問内容	回答
<p>様式1 決算書など * 現在経営(運営受託施設含む)施設の決算書類も含む。とありますが、横浜市補助事業(親と子のつどいの広場事業)等に関しても、施設ごとの決算書が必要でしょうか？</p>	<p>決算書等の書類については、外部機関に委託し、第三者の立場から分析を依頼し、結果として評点化致します。その為、提出書類一覧にも記載しております通り、現在経営(運営受託施設を含む)施設は横浜市補助事業であるか否かを問わずに、法令に基づき作成された法人としての決算書類等をご提出下さい。 なお、審査に関しては【受領した資料】のみで審査を行うので、提出されていない施設分の財務的な加点は行えなくなりますので、その点をご理解下さい。 (以下、提出書類一覧文書再掲)++++ * 法令等に基づき作成された決算書類、財産目録等事業報告書一式及び決算付属明細表 * 現在経営(運営受託施設を含む)施設の決算書類も含む。 +++++</p>
<p>提出書類について 送付いただいた「プロポーザル関係書類提出要請書」には、①～④の提出をするよう指示がありますが、③④がダブっているように思うので、改めて提出内容・部数を教えてください。</p>	<p>③④は同じ書類を綴ったファイルの提出を求めています。③は選定委員用、④は事務局用として、準備しております。 ③の書類には公平な審査を行う為に、団体名や所管施設名を黒塗り等で消して、委員にお渡しすることで、公正・公平な選定事務に配慮しております。審査事務には関与しない事務局用の書類④については、円滑な連絡調整を行う為に、特に黒塗りは行いません。 (以下、要請書文書再掲)++++ ●ファイリング用具を用いず、クリップ留めしたもの インデックスは不要。ファイルやステープラでも留めないで下さい。 ① 全ての書類を綴った一式:1部 ② 以下の書類を綴った一式:1部 ・「最近3年間の決算書類」 ・「最近3年間の補助金、公的機関からの融資、寄付金当の状況」 ●A4サイズのファイルにとじたもの 以下書類を次のように提出してください。 とじた書類の様式番号ごとにインデックスを張って下さい。また各資料には通しのページ番号を各ページ下部に記載下さい。 ③ 15部提出頂く書類を綴った一式(団体名・所管施設名なし):9部 ※団体名や所管施設名を消して提出下さい。 ④ 15部提出頂く書類を綴った一式(団体名・所管施設名あり):5部 ※団体名や所管施設名は残したまま提出下さい。 +++++</p>

ご質問内容	回答						
<p>様式Ⅲ—6 事業費の見込み 施設費の賃借料、光熱水費、非常通報システム使用料を教えてください。</p>	<p>H30年度の決算ベースでの金額は以下の通りとなります。</p> <table data-bbox="674 225 1160 320"> <tr> <td>賃借料</td> <td>:¥12,960,000</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>:¥891,479</td> </tr> <tr> <td>非常通報システム使用料</td> <td>:¥88,128</td> </tr> </table>	賃借料	:¥12,960,000	光熱水費	:¥891,479	非常通報システム使用料	:¥88,128
賃借料	:¥12,960,000						
光熱水費	:¥891,479						
非常通報システム使用料	:¥88,128						
<p>プレゼンテーションについて プレゼンテーションではパワーポイントを映して説明したいと思います。 ・パワーポイントデータはいつまでにどう貴課にお渡しすればよいのでしょうか？ ・当日の配布資料等、制限はあるのでしょうか？</p>	<p>パワーポイントデータの受け渡し方法も含めて、応募団体数に応じて、決定する予定です。応募団体の〆切後に順次ご案内させていただきますので、もう少々お待ち下さい。 なお、当日の資料配布は基本的にお断りさせていただきます。必要な情報は提案書に記載するようにお願い致します。</p>						
<p>・非常勤勤務者の時給について質問いたします。 神奈川県より、2019年10月からの最低時給額が改訂されているとのことですが、人件費の予算を立てるにあたり、非常勤勤務者の時給は改訂後の金額で計上してよろしいでしょうか。</p>	<p>非常勤勤務者の時給は、2019年10月以降(改訂後)の金額で計上をお願い致します。</p>						