

感染症対策を踏まえた拠点開設運営スターターキット

**このスターターキットは同封のチェックリストを
確認しながらご利用ください。**

新型コロナウイルス感染症が流行している中で、大地震などによる災害が発生した場合、ご自宅で生活できない方で、親戚や友人の家へ避難も難しい方は地域防災拠点等で避難生活を送ることになります。

そのため、地域防災拠点等での「密閉・密集・密接」を避け、感染症対策に万全を期すことが重要となります。

発災時に、地域防災拠点に避難が必要な方が不安なく避難できるよう、また避難した誰もが安心して避難生活を送れるよう、感染症対策をまとめたパンフレット等を作成しました。拠点の開設・運営にご活用いただき、感染症対策に取り組んでいただきますようお願いいたします。

【内容物】

- 「感染症対策を踏まえた避難所づくり」パンフレット
 - ・ 発災前のチェックリスト（表面）
 - ・ 発災時（受入れ・運営）のチェックリスト（裏面）
 - ・ 地域防災拠点のレイアウト例（見開き面）

- 「受付」の表示（2枚）

- 「検温所」の表示（1枚）

- 「関係者以外立入禁止」の表示（2枚）

- 受付等における「ソーシャルディスタンス」の表示（4枚）

- 「次のいずれかの症状がある場合は、すぐに職員等にお知らせください」の表示（2枚）

問い合わせ先

総務局地域防災課 Tel045-671-2011

〇〇区総務課 Tel045-000-0000

発災時（受入れ・運営）のチェックリスト



地域防災拠点での受入れ

✓ここをチェック

- 検温チェックや受付の担当者はマスクの他に手袋、フェイスシールドを着用している。
- 検温チェックなどを行うための受付、一般避難者用の受付、体調に不安がある方及び発熱等の症状がある方用の受付がそれぞれ設置できている。
- 検温チェックなどを行うための受付には、アルコール消毒液、マスク、体温計（非接触・腋下）、アクリルボードが準備されている。
- 一般の避難者用、体調に不安がある方及び発熱等の症状がある方の受付に避難者カードが用意されている。
- 受付に間隔をあけて並べるような目印がある。
- 発熱や咳等の症状が出た方及び濃厚接触者のための専用スペースまでの動線が確認できている。
- 自宅療養者が避難してきた際の対応が確認できている。



地域防災拠点の運営

- 拠点運営委員及び避難者のマスクの着用や手洗いの徹底など、基本的な感染症対策ができています。
- 定期的な清掃、消毒や換気ができています。
- 避難者同士（個人または家族単位）の間隔は少なくとも1mは確保できています。
- 食事をするときは互い違いに座ったり、同じ方向を向いて座ったりして食べるようにできています。
- 発熱や咳などの症状が出ている方と接触する担当者はマスクの他に手袋やフェイスシールドを着用している。
- 発熱や咳などの症状が出ている方との不要かつ長時間の接触はしないようにしている。
- 発熱等の症状が出ている方及び濃厚接触者用のスペースでは、各人のスペースが間仕切り等で区切られている。
- 食料や物資の配付は、手渡しでなく、置いてあるものを取ってもらうなどの工夫がなされている。
- 使用済みのマスク等、発熱等の症状がある人の弁当の容器等のごみについては、直接手で触れないようにしている。

感染症対策を踏まえた避難所づくり

新型コロナウイルス感染症が流行している中で、大地震などによる災害が発生した場合、ご自宅で生活できない方で、親戚や友人の家へ避難も難しい方は地域防災拠点等で避難生活を送ることになります。

そのため、地域防災拠点等での「密閉・密集・密接」を避け、感染症対策に万全を期すことが重要となります。




発災前のチェックリスト

☞裏面に発災時のチェックリストもあります！

✓ここをチェック


- 地域防災拠点となる学校の活用できるスペースが確認できている
- 発熱や咳等の症状が出た方及び濃厚接触者のための専用スペースが確認できている
- 発熱や咳等の症状が出た方及び濃厚接触者と一般の避難者の動線を分けるよう確認できている
- 感染症対策用の備蓄品の種類や数量が確認できている
- 風雨なども考慮したレイアウト例や感染症対策用の備蓄品の用途を参考にし、配置場所が確認できている



地域防災拠点の レイアウト例

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえると、災害が発生し避難所を開設する場合には、感染症対策に万全を期することが重要となります。

発災直後は混乱しており、すべてに対応することは難しい場合もあるため、**できる範囲から取組を進めましょ**う。



う

け

っ

け

受

付

う

け

っ

け

受

付

けんおんじょ

検温所

か かん けい し や い が い

関係者以外

た ち い り き ん し

立入禁止

か かん けい しい しや い が い

関係者以外

た ち い り き ん し

立入禁止

こちらでお待ちください



こちらでお待ちください



こちらでお待ちください



こちらでお待ちください



次のいずれかの症状がある場合は、 すぐに運営スタッフにお知らせください

●お知らせいただく目安

- ① 自宅療養中の方
- ② 濃厚接触者で健康観察中の方
- ③ 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、
高熱等の強い症状のいずれかがある場合
- ④ 重症化しやすい方（注1）で、発熱や咳などの
比較的軽い風邪の症状がある場合
- ⑤ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪
の症状が続く場合（注2）

（注1）重症化しやすい方とは、高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方、妊娠中の方

（注2）症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。

次のいずれかの症状がある場合は、 すぐに運営スタッフにお知らせください

●お知らせいただく目安

- ① 自宅療養中の方
- ② 濃厚接触者で健康観察中の方
- ③ 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、
高熱等の強い症状のいずれかがある場合
- ④ 重症化しやすい方（注1）で、発熱や咳などの
比較的軽い風邪の症状がある場合
- ⑤ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪
の症状が続く場合（注2）

（注1）重症化しやすい方とは、高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方、妊娠中の方

（注2）症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。