


1. 回答者の属性について

年齢構成


各調査種において「75歳未満」が占める割合は、高齢者一般で65.2% (65～69歳35.5%、70～74歳29.7%)、特定高齢者で39.5% (65～69歳10.3%、70～74歳29.2%)、要支援で13.0% (65歳未満0.2%、65～69歳4.8%、70～74歳8.0%)、要介護で17.9% (65歳未満0.3%、65～69歳6.1%、70～74歳11.5%)、特養申込者で18.0% (65歳未満4.1%、65～69歳4.7%、70～74歳9.2%)、未利用者で21.8% (65歳未満0.1%、65～69歳7.2%、70～74歳14.5%)である。

全ての調査種において、有効回答者数は女性が男性を上回る。


(特定高齢者)




(高齢者一般)




(要支援)




(要介護)




(未利用者)



(特養申込者)



(一般 55~64歳)




世帯構成


各調査種において「ひとり暮らし」が占める割合は、高齢者一般で 13.9%、特定高齢者で 16.5%、要支援で 42.5%、要介護で 16.1%、特養申込者で 20.0%、未利用者で 20.8%、一般 55～64 歳で 6.5%である。

各調査種において、もっとも高い割合を占めるのは高齢者一般で「夫婦二人暮らしで二人とも 65 歳以上 (42.4%)」、特定高齢者で「夫婦二人暮らしで二人とも 65 歳以上 (40.9%)」、要支援で「ひとり暮らし (42.5%)」、要介護で「子や孫など同居 (51.3%)」、特養申込者で「子や孫など同居 (42.7%)」、未利用者で「夫婦二人暮らしで二人とも 65 歳以上 (37.4%)」、一般 55～64 歳で「子や孫など同居 (47.6%)」である。


(高齢者一般)




(特定高齢者)




(要支援)




(未利用者)




(要介護)



(一般 55~64歳)




(特養申込者)



【世帯構成で「子や孫など同居」していない方】


一番近くに住む子どもとの距離

(高齢者一般)



各調査種において、「1時間以上」が最も高い割合を占めたのは高齢者一般(24.2%)、特定高齢者(27.3%)、要支援(24.0%)、要介護(22.1%)、未利用者(23.9%)である。特養申込者では「30分～1時間未満(18.7%)」、一般55～64歳では「子どもはいない(16.8%)」が最も高い割合を占めている。

(特定高齢者)




(要支援)

| | となり | 10分未満 | 10分満 10分~20分未 | 20分満 20分~30分未 | 30分満 30分~1時間未 | 1時間以上 | 子どもはいない | 無回答 | (%) | サンプル数 |
|--------------------|------|-------|------------------|------------------|------------------|-------|---------|------|-----|-------|
| TOTAL | 8.2 | 7.5 | 10.1 | 7.5 | 17.1 | 24.0 | 14.4 | 11.3 | | 416 |
| ひとり暮らし | 7.3 | 6.9 | 8.9 | 6.5 | 16.5 | 25.0 | 18.1 | 10.9 | | 248 |
| 夫婦二人暮らしで二人とも65歳以上 | 10.1 | 8.8 | 12.2 | 10.1 | 17.6 | 24.3 | 9.5 | 7.4 | | 148 |
| 夫婦二人暮らしで一人だけが65歳以上 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | | 2 |
| 1~4以外で全員が65歳以上 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | | 4 |


(要介護)

| | となり | 10分未満 | 10分満 10分~20分未 | 20分満 20分~30分未 | 30分満 30分~1時間未 | 1時間以上 | 子どもはいない | 無回答 | (%) | サンプル数 |
|--------------------|------|-------|------------------|------------------|------------------|-------|---------|------|-----|-------|
| TOTAL | 11.2 | 7.6 | 10.3 | 7.2 | 16.2 | 22.1 | 11.1 | 14.4 | | 866 |
| ひとり暮らし | 10.6 | 8.2 | 12.0 | 7.5 | 13.7 | 20.2 | 17.1 | 10.6 | | 292 |
| 夫婦二人暮らしで二人とも65歳以上 | 11.4 | 8.8 | 9.4 | 7.5 | 19.1 | 25.0 | 6.6 | 12.3 | | 456 |
| 夫婦二人暮らしで一人だけが65歳以上 | 16.7 | 4.2 | 8.3 | 16.7 | 20.8 | 4.2 | 29.2 | 0.0 | | 24 |
| 1~4以外で全員が65歳以上 | 5.6 | 2.8 | 8.3 | 5.6 | 11.1 | 11.1 | 19.4 | 36.1 | | 36 |


(特養申込者)




(未利用者)




(一般 55～64 歳)




(要介護)




(一般 55～64 歳)



(特養申込者)



(未利用者)




2. 健康について

健康状態（日常生活自立度）


各調査種において「外出も含めた日常生活がほぼ一人で行える人」が占める割合は、高齢者一般でグラフ左から3つ目まで（健康である、大した病気や障害もなく日常生活は自分で行える、病気等あるが日常生活も外出もほぼ一人で行える）の計が95.2%、特定高齢者でグラフ左から3つ目まで（健康である、大した病気や障害もなく日常生活は自分で行える、病気等あるが日常生活も外出もほぼ一人で行える）の計が90.8%、要支援で60.8%（日常生活はほぼ自立しており、ひとりで外出できる）、要介護で16.9%（日常生活はほぼ自立しており、ひとりで外出できる）、特養申込者で4.4%（日常生活はほぼ自立しており、ひとりで外出できる）、未利用者が51.3%（日常生活はほぼ自立しており、ひとりで外出できる）、一般55～64歳でグラフ左から3つ目まで（健康である、大した病気や障害もなく日常生活は自分で行える、病気等あるが日常生活も外出もほぼ一人で行える）の計が98.2%である。

要支援・要介護・未利用者を除く調査種において、「外出も含めた日常生活がほぼ一人で行える人」の割合は、前期高齢者より後期高齢者で低い。


（特定高齢者）




（高齢者一般）




（要支援）




(要介護)




(未利用者)



(特養申込者)



(一般 55~64歳)




健康づくりの意識・行動


各調査種において、「口の中を清潔にしている」が最も高い割合を示したのは、高齢者一般、特定高齢者、要支援、一般 55～64 歳である。未利用者では「かかりつけの医師に定期的に診てもらっている」が最も高い割合を占めている。各調査種とも前期高齢者、後期高齢者とも大差はない。

次いで、高い割合を示したのは、高齢者一般で「栄養バランスやかむ回数に気をつけて食事をしている」、特定高齢者・要支援で「かかりつけの医師に定期的に診てもらっている」、未利用者で「口の中を清潔にしている」、一般 55～64 歳で「規則的な生活を心がけている」である。


(高齢者一般)




(特定高齢者)




(要支援)



(未利用者)



(一般 55~64 歳)




【健康づくりの意識行動で「栄養」「口腔ケア」「運動」「生活習慣」「禁煙・減煙」「生活習慣」「適切な飲酒量」「認知症予防」に取り組んでいる人】

健康や介護予防の取り組み開始の動機（複数回答）

（高齢者一般）

各調査種において、「マスコミの情報から自分で判断して」が最も高い割合を示したのは、高齢者一般（37.4%）、特定高齢者（25.3%）、一般55～64歳（39.8%）である。「医師等の専門家からの指導や助言」が最も高い割合を示したのは、要支援（39.1%）、未利用者（39.9%）である。


各調査種とも「家族のアドバイスや一言」の割合は、女性より男性で高い。



| 年齢（男女別前期・後期） | n | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 |
|--------------|-------|---------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------|---------------|------|------|
| | | 断してマスコミの情報から自分で判断して | 医師等の専門家からの指導や助言 | 検査の結果(数字など)が気になる | 家族のアドバイスや一言 | 具体的に症状が現れたので | 知人や友人からのアドバイス | その他 | 無回答 |
| 0 TOTAL | 2,335 | 37.4 | 31.6 | 23.9 | 23.0 | 13.6 | 10.4 | 12.8 | 8.4 |
| 1 男性計 | 1,064 | △32.2 | ○37.9 | 28.1 | ○32.6 | 16.8 | 8.1 | 12.8 | 6.1 |
| 2 男性・前期高齢者 | 697 | △32.0 | ○36.0 | ○30.6 | ○32.1 | 16.5 | 8.5 | 13.9 | 5.9 |
| 3 男性・後期高齢者 | 366 | 32.8 | ○41.9 | 23.5 | ○33.6 | 17.5 | 7.4 | 10.7 | 6.3 |
| 5 女性計 | 1,086 | ○43.1 | △25.6 | 20.0 | △14.8 | 11.0 | 12.7 | 13.4 | 9.9 |
| 6 女性・前期高齢者 | 721 | ○45.1 | △24.5 | 20.5 | △13.5 | 12.2 | 13.7 | 14.7 | 9.0 |
| 7 女性・後期高齢者 | 364 | 39.0 | 27.7 | 19.0 | △17.6 | △8.5 | 10.7 | 11.0 | 11.5 |


○△は TOTAL との差 5 ポイント以上

(特定高齢者)




| *問3 年齢 (男女別前期・後期) | | n | 6 断して マスコミの 情報から自 分で判 | 3 医師等 の専門家 からの指 導や | 1 家族の アドバイ スや一 言 | 5 検査の 結果 (数字 など)が 気 | 4 具体的 に症状 が現れ たので | 2 知人や 友人か らのア ドバイ ス | 7 その他 | 8 無回 答 |
|-------------------|----------|-----|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------|--------------|
| 0 | TOTAL | 582 | 25.3 | 24.1 | 13.7 | 13.6 | 6.9 | 6.5 | 10.3 | 7.4 |
| 1 | 男性計 | 172 | 22.1 | 32.0 | 18.6 | 14.5 | 6.4 | 4.7 | 9.9 | 2.9 |
| 2 | 男性・前期高齢者 | 63 | 25.4 | 38.1 | 20.6 | 17.5 | 4.8 | 3.2 | 7.9 | 1.6 |
| 3 | 男性・後期高齢者 | 109 | 20.2 | 28.4 | 17.4 | 12.8 | 7.3 | 5.5 | 11.0 | 3.7 |
| 5 | 女性計 | 348 | 29.0 | 20.1 | 10.3 | 13.2 | 7.8 | 7.2 | 11.5 | 7.8 |
| 6 | 女性・前期高齢者 | 150 | 29.3 | 20.0 | 6.7 | 15.3 | 14.0 | 8.0 | 11.3 | 5.3 |
| 7 | 女性・後期高齢者 | 198 | 28.8 | 20.2 | 13.1 | 11.6 | 3.0 | 6.6 | 11.6 | 9.6 |

(要支援)




| 年齢 (男女別前期・後期) | | n | 3 医師等 の専門 家から の指 導や | 6 断して マスコ ミの情 報から 自分で 判 | 1 家族の アドバ イスや 一言 | 5 検査の 結果 (数字 など)が 気 | 4 具体的 に症状 が現れ たので | 2 知人や 友人か らのア ドバイ ス | 7 その他 | 8 無回 答 |
|---------------|----------|-----|------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------|--------------|
| 0 | TOTAL | 511 | 39.1 | 27.2 | 18.8 | 17.4 | 12.5 | 11.5 | 12.7 | 10.2 |
| 1 | 男性計 | 128 | 46.1 | 28.1 | 24.2 | 17.2 | 10.9 | 10.9 | 11.7 | 6.3 |
| 3 | 男性・前期高齢者 | 17 | 52.9 | 11.8 | 17.6 | 17.6 | 23.5 | 29.4 | 23.5 | 0.0 |
| 4 | 男性・後期高齢者 | 111 | 45.0 | 30.6 | 25.2 | 17.1 | 9.0 | 8.1 | 9.9 | 7.2 |
| 6 | 女性計 | 346 | 37.0 | 27.7 | 17.6 | 16.2 | 13.0 | 12.4 | 13.0 | 11.3 |
| 8 | 女性・前期高齢者 | 48 | 41.7 | 22.9 | 10.4 | 20.8 | 18.8 | 16.7 | 10.4 | 8.3 |
| 9 | 女性・後期高齢者 | 298 | 36.2 | 28.5 | 18.8 | 15.4 | 12.1 | 11.7 | 13.4 | 11.7 |

(未利用者)



| 年齢 (男女別前期・後期) | n | 回答内容 | | | | | | | |
|---------------|-----|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| | | 3 医師等の専門家からの指導や | 1 家族のアドバイスや一言 | 6 マスコミの情報から自分で判 | 5 検査の結果 (数字など) が気 | 4 具体的に症状が現れたので | 2 知人や友人からのアドバイス | 7 その他 | 8 無回答 |
| 0 TOTAL | 700 | 39.9 | 26.6 | 25.3 | 14.7 | 14.1 | 9.7 | 13.1 | 11.3 |
| 1 男性計 | 264 | 45.8 | 33.3 | 22.7 | 15.9 | 19.3 | 9.1 | 14.0 | 6.8 |
| 3 男性・前期高齢者 | 65 | 55.4 | 35.4 | 20.0 | 12.3 | 18.5 | 6.2 | 13.8 | 6.2 |
| 4 男性・後期高齢者 | 198 | 42.4 | 32.8 | 23.7 | 17.2 | 19.7 | 10.1 | 14.1 | 7.1 |
| 6 女性計 | 363 | 37.2 | 23.1 | 29.5 | 13.5 | 11.0 | 10.5 | 14.0 | 11.6 |
| 8 女性・前期高齢者 | 71 | 50.7 | 19.7 | 25.4 | 22.5 | 18.3 | 12.7 | 11.3 | 9.9 |
| 9 女性・後期高齢者 | 292 | 33.9 | 24.0 | 30.5 | 11.3 | 9.2 | 9.9 | 14.7 | 12.0 |


(一般 55~64 歳)



| * 問3 性別・年齢 | n | 回答内容 | | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| | | 6 マスコミの情報から自分で判 | 5 検査の結果 (数字など) が気 | 3 医師等の専門家からの指導や | 1 家族のアドバイスや一言 | 4 具体的に症状が現れたので | 2 知人や友人からのアドバイス | 7 その他 | 8 無回答 |
| 0 TOTAL | 829 | 39.8 | 25.3 | 21.8 | 19.1 | 13.4 | 9.5 | 18.5 | 4.3 |
| 1 男性計 | 347 | 33.4 | 31.4 | 27.7 | 28.0 | 13.8 | 8.6 | 15.0 | 1.7 |
| 2 男性・55~59歳 | 176 | 34.7 | 31.3 | 26.7 | 23.9 | 14.2 | 9.7 | 17.0 | 0.0 |
| 3 男性・60~64歳 | 171 | 32.2 | 31.6 | 28.7 | 32.2 | 13.5 | 7.6 | 12.9 | 3.5 |
| 5 女性計 | 456 | 44.7 | 19.7 | 17.1 | 11.4 | 13.6 | 10.3 | 21.7 | 6.4 |
| 6 女性・55~59歳 | 250 | 43.6 | 21.6 | 17.2 | 9.2 | 13.6 | 10.0 | 24.4 | 5.2 |
| 7 女性・60~64歳 | 206 | 46.1 | 17.5 | 17.0 | 14.1 | 13.6 | 10.7 | 18.4 | 7.8 |

現在、罹患している病気（複数回答）

（高齢者一般）




一般 55～64 歳を除いた各調査種において、上位 3 項目は「高血圧症」「腰痛症」「目の病気」である。一般 55～64 歳では「高血圧症」「脂質異常症」「歯の病気」が上位 3 項目である。

各調査種の上位 3 項目において、後期高齢者（一般 55～64 歳では「60～64 歳」）の割合が概ね高い。

| 年齢（前期・後期） | n | 病名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|--------|-------|----------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|-------|--------|------------------|-----------------|----------|-------------|------------|------------------|---------|-----------------|----------|--------|--------|---------|--------|
| | | 1 高血圧症 | 5 腰痛症 | 11 目の病気（白内障など） | 2 ル血症・中性脂肪など） 脂質異常症（高コレステロー | 16 歯の病気（歯周病） | 13 腺肥大など） 泌尿器の病気（腎臓病、前立 | 3 糖尿病 | 7 肩こり症 | 12 胃腸の病気（胃炎、肝炎など | 15 耳や鼻の病気（難聴など） | 8 骨粗しょう症 | 10 狭心症・心筋梗塞 | 6 関節症・リウマチ | 14 呼吸器の病気（ぜん息など） | 4 動脈硬化症 | 9 脳卒中（脳出血、脳梗塞など | 17 骨折・外傷 | 18 認知症 | 19 その他 | 20 特になし | 21 無回答 |
| 0 TOTAL | 2,529 | 34.2 | 19.3 | 19.2 | 18.1 | 16.3 | 11.5 | 10.7 | 10.4 | 9.8 | 9.7 | 7.7 | 6.3 | 6.1 | 4.7 | 3.4 | 2.9 | 1.4 | 0.6 | 7.9 | 10.1 | 5.1 |
| 1 前期高齢者（65～74歳） | 1,649 | 32.4 | 17.4 | 15.8 | 19.9 | 18.0 | 9.3 | 10.4 | 10.7 | 8.6 | 8.2 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 4.4 | 2.7 | 2.5 | 1.2 | 0.1 | 8.2 | 12.4 | 5.5 |
| 2 後期高齢者（75歳以上） | 868 | 38.0 | 23.2 | 25.7 | 14.7 | 13.1 | 15.7 | 11.5 | 10.0 | 12.1 | 12.6 | 11.1 | 8.9 | 7.0 | 5.3 | 4.6 | 3.5 | 1.8 | 1.4 | 7.3 | 5.8 | 3.7 |


○△は TOTAL との差 5 ポイント以上

(特定高齢者)




| | | 1 | 5 | 11 | 2 | 16 | 8 | 15 | 12 | 13 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | 4 | 9 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|------|----------------|------|------|--------------|---------------------------|------------|--------|---------------|-----------------|----------------------|------|----------|------|----------------|----------|-------|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|-----|
| | | 高血圧症 | 腰痛症 | 目の病気 (白内障など) | 脂質異常症 (高コレステロール血症・中性脂肪など) | 歯の病気 (歯周病) | 骨粗しょう症 | 耳や鼻の病気 (難聴など) | 胃腸の病気 (胃炎、肝炎など) | 泌尿器の病気 (腎臓病、前立腺肥大など) | 肩こり症 | 関節症・リウマチ | 糖尿病 | 呼吸器の病気 (ぜん息など) | 狭心症・心筋梗塞 | 動脈硬化症 | 脳卒中 (脳出血、脳梗塞など) | 骨折・外傷 | 認知症 | その他 | 特にない | 無回答 | |
| * 問3 | 年齢 (前期・後期) | n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | TOTAL | 623 | 41.1 | 34.5 | 31.5 | 24.9 | 21.5 | 17.0 | 15.4 | 14.9 | 13.8 | 13.2 | 13.0 | 8.7 | 7.7 | 7.2 | 5.9 | 3.4 | 2.9 | 1.4 | 9.1 | 2.6 | 1.6 |
| 1 | 前期高齢者 (65~74歳) | 246 | 35.8 | 35.4 | 30.9 | 29.7 | 24.0 | 13.8 | 13.0 | 15.4 | 11.0 | 15.9 | 11.8 | 9.8 | 8.1 | 5.3 | 4.5 | 3.7 | 2.0 | 1.2 | 11.0 | 4.5 | 0.4 |
| 2 | 後期高齢者 (75歳以上) | 374 | 44.9 | 34.2 | 31.8 | 21.9 | 19.8 | 19.0 | 16.8 | 14.7 | 15.5 | 11.2 | 13.9 | 7.8 | 7.5 | 8.6 | 7.0 | 3.2 | 3.5 | 1.6 | 8.0 | 1.1 | 2.4 |

(要支援)



| 年齢 (前期・後期) | | n | 1 | 5 | 11 | 8 | 2 | 15 | 6 | 16 | 7 | 12 | 10 | 13 | 3 | 9 | 14 | 17 | 4 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|------------|----------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|
| 0 | TOTAL | 584 | 42.0 | 39.6 | 35.6 | 23.8 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 15.6 | 15.2 | 14.2 | 13.5 | 12.2 | 11.6 | 9.9 | 8.6 | 7.9 | 7.7 | 1.0 | 12.7 | 2.9 | 2.7 |
| 2 | 前期高齢者 (65~74歳) | 75 | 45.3 | 33.3 | 36.0 | 22.7 | 24.0 | 10.7 | 18.7 | 22.7 | 13.3 | 17.3 | 14.7 | 9.3 | 16.0 | 13.3 | 6.7 | 10.7 | 8.0 | 1.3 | 21.3 | 0.0 | 1.3 |
| 3 | 後期高齢者 (75歳以上) | 504 | 41.7 | 40.9 | 35.9 | 24.2 | 16.3 | 18.3 | 16.7 | 14.7 | 15.7 | 13.9 | 13.5 | 12.7 | 10.9 | 9.5 | 8.9 | 7.5 | 7.7 | 1.0 | 11.5 | 3.4 | 2.4 |


(未利用者)



| 年齢 (前期・後期) | n | 1 | 5 | 11 | 8 | 15 | 3 | 6 | 13 | 2 | 16 | 10 | 12 | 7 | 18 | 9 | 14 | 17 | 4 | 19 | 20 | 21 |
|------------------|-----|------|------|--------------|--------|---------------|------|----------|--------------------------|-------------------------------|------------|----------|-----------------|------|------|-----------------|----------------|-------|-------|------|------|-----|
| | | 高血圧症 | 腰痛症 | 目の病気 (白内障など) | 骨粗しょう症 | 耳や鼻の病気 (難聴など) | 糖尿病 | 関節症・リウマチ | 腺肥大など 泌尿器の病気 (腎臓病、前立) | ル血症・中性脂肪など 脂質異常症 (高コレステロー) | 歯の病気 (歯周病) | 狭心症・心筋梗塞 | 胃腸の病気 (胃炎、肝炎など) | 肩こり症 | 認知症 | 脳卒中 (脳出血、脳梗塞など) | 呼吸器の病気 (ぜん息など) | 骨折・外傷 | 動脈硬化症 | その他 | 特にない | 無回答 |
| 0 TOTAL | 894 | 39.9 | 30.0 | 29.0 | 21.5 | 19.4 | 15.5 | 14.2 | 14.1 | 13.3 | 12.9 | 12.1 | 11.4 | 10.7 | 10.4 | 9.1 | 7.7 | 7.2 | 6.5 | 12.9 | 2.2 | 3.6 |
| 2 前期高齢者 (65~74歳) | 194 | 36.1 | 24.2 | 25.3 | 17.5 | 15.5 | 22.7 | 17.0 | 14.4 | 10.3 | 17.5 | 8.8 | 10.3 | 11.9 | 3.6 | 16.5 | 8.8 | 6.7 | 3.6 | 16.5 | 2.6 | 3.6 |
| 3 後期高齢者 (75歳以上) | 695 | 41.0 | 31.8 | 30.2 | 22.7 | 20.4 | 13.7 | 13.4 | 14.0 | 14.2 | 11.7 | 12.9 | 11.8 | 10.4 | 12.2 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 11.9 | 2.2 | 3.6 |

(一般 55~64 歳)

□ TOTAL n=1,012



| | | 1 | 2 | 16 | 5 | 7 | 11 | 3 | 12 | 6 | 15 | 13 | 14 | 8 | 10 | 9 | 4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|------|----------|-------|------------------------------|-----------|------|------|-------------|------|----------------|----------|--------------|-------------------------|---------------|--------|----------|----------------|-------|-------|-----|-----|------|------|-----|
| | | 高血圧症 | ル血症・中性脂肪など 脂質異常症(高コレステロー) | 歯の病気(歯周病) | 腰痛症 | 肩こり症 | 目の病気(白内障など) | 糖尿病 | 胃腸の病気(胃炎、肝炎など) | 関節症・リウマチ | 耳や鼻の病気(難聴など) | 腺肥大など 泌尿器の病気(腎臓病、前立) | 呼吸器の病気(ぜん息など) | 骨粗しょう症 | 狭心症・心筋梗塞 | 脳卒中(脳出血、脳梗塞など) | 動脈硬化症 | 骨折・外傷 | 認知症 | その他 | 特にない | 無回答 | |
| * 問3 | 年齢(55歳~) | n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | TOTAL | 1,012 | 23.8 | 21.5 | 13.6 | 13.0 | 12.7 | 7.6 | 7.4 | 6.9 | 5.0 | 4.6 | 3.5 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 8.8 | 23.8 | 4.2 |
| 1 | 55~59歳 | 546 | 20.3 | 19.0 | 12.8 | 10.8 | 13.2 | 5.5 | 6.6 | 5.1 | 4.0 | 4.9 | 2.0 | 2.0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 8.1 | 28.2 | 4.0 |
| 2 | 60~64歳 | 466 | 27.9 | 24.5 | 14.6 | 15.7 | 12.2 | 10.1 | 8.4 | 9.0 | 6.2 | 4.3 | 5.2 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 9.7 | 18.7 | 4.5 |


介護が必要となった主な原因（傷病）（複数回答）

（要支援）

各調査種において、最も高い割合は、要支援で「骨折・転倒（16.4%）」、要介護で「脳血管疾患（21.2%）」、未利用者で「骨折・転倒（13.2%）」である。

次いで高い割合は、要支援で「高齢による衰弱（13.7%）」、要介護で「認知症（14.7%）」、未利用者で「高齢による衰弱（13.0%）」である。

要介護において、介護度が重くなるにつれ、「認知症」の割合が高い。




| 問9 要介護度 | n | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | 10 | 8 | 12 | 13 | 14 |
|---------|-----|-------|---------|------|-------------|--------------|------|----------------|-----------|-----|---------|-----|---------|------|-----|
| | | 骨折・転倒 | 高齢による衰弱 | 心臓病 | 関節疾患（リウマチ等） | 脳血管疾患（脳卒中など） | 脊髄損傷 | 呼吸器疾患（肺気腫・肺炎等） | がん（悪性新生物） | 糖尿病 | 視覚・聴覚障害 | 認知症 | パーキンソン病 | その他 | 無回答 |
| 0 TOTAL | 584 | 16.4 | 13.7 | 10.6 | 10.3 | 10.1 | 4.5 | 4.3 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 1.0 | 0.9 | 13.2 | 6.2 |
| 1 要支援1 | 177 | 14.1 | 15.8 | 12.4 | 8.5 | 6.2 | 3.4 | 5.6 | 4.0 | 3.4 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 16.4 | 5.1 |
| 2 要支援2 | 346 | 19.7 | 11.8 | 9.0 | 12.7 | 11.6 | 5.5 | 3.5 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 0.3 | 0.9 | 12.4 | 4.3 |

○△はTOTALとの差5ポイント以上


(要介護)

□ TOTAL n=1,814



| 問8 要介護度 | | n | 1 脳血管疾患 (脳卒中など) | 8 認知症 | 3 高齢による衰弱 | 2 骨折・転倒 | 7 関節疾患 (リウマチ等) | 4 心臓病 | 12 パーキンソン病 | 11 脊髄損傷 | 6 呼吸器疾患 (肺気腫・肺炎等) | 9 糖尿病 | 5 がん (悪性新生物) | 10 視覚・聴覚障害 | 13 その他 | 14 無回答 |
|---------|-------|-------|-----------------------|----------|--------------|------------|----------------------|----------|---------------|------------|-------------------------|----------|--------------------|---------------|-----------|-----------|
| 0 | TOTAL | 1,814 | 21.2 | 14.7 | 14.6 | 13.0 | 5.3 | 5.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 1.3 | 8.0 | 2.3 |
| 1 | 要介護1 | 311 | 8.4 | 14.5 | 18.0 | 11.9 | 6.8 | 6.8 | 1.9 | 3.2 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 2.3 | 9.6 | 3.2 |
| 2 | 要介護2 | 645 | 21.7 | 9.9 | 16.7 | 14.1 | 6.8 | 6.0 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 8.5 | 0.8 |
| 3 | 要介護3 | 401 | 21.7 | 20.0 | 13.2 | 13.0 | 4.5 | 4.2 | 6.0 | 2.2 | 2.0 | 3.2 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 |
| 4 | 要介護4 | 215 | 27.0 | 20.0 | 10.2 | 12.6 | 4.2 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 0.9 | 2.8 | 0.0 | 6.5 | 0.9 |
| 5 | 要介護5 | 159 | 35.2 | 20.1 | 8.2 | 11.9 | 1.3 | 1.3 | 5.0 | 2.5 | 3.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 8.8 | 0.6 |

(未利用者)




| 問9 要介護度 | | n | 2 骨折・転倒 | 3 高齢による衰弱 | 1 脳血管疾患 (脳卒中など) | 7 関節疾患 (リウマチ等) | 4 心臓病 | 8 認知症 | 6 呼吸器疾患 (肺気腫・肺炎等) | 11 脊髄損傷 | 5 がん (悪性新生物) | 9 糖尿病 | 10 視覚・聴覚障害 | 12 パーキンソン病 | 13 その他 | 14 無回答 |
|---------|-------|-----|------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------|----------|-------------------------|------------|--------------------|----------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 0 | TOTAL | 894 | 13.2 | 13.0 | 11.3 | 8.4 | 6.8 | 6.3 | 4.0 | 3.7 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 12.3 | 10.1 |
| 1 | 要支援1 | 196 | 9.7 | 12.8 | 7.7 | 8.2 | 9.7 | 2.6 | 5.6 | 2.6 | 3.1 | 1.0 | 4.1 | 2.6 | 15.8 | 14.8 |
| 2 | 要支援2 | 283 | 14.5 | 12.7 | 11.3 | 13.8 | 7.1 | 1.1 | 4.2 | 5.3 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 2.5 | 12.7 | 6.0 |
| 3 | 要介護1 | 108 | 8.3 | 21.3 | 13.9 | 1.9 | 7.4 | 18.5 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 3.7 | 0.9 | 0.9 | 13.9 | 2.8 |
| 4 | 要介護2 | 139 | 18.0 | 15.1 | 13.7 | 5.0 | 4.3 | 11.5 | 5.0 | 3.6 | 2.9 | 5.0 | 3.6 | 2.2 | 8.6 | 1.4 |
| 5 | 要介護3 | 49 | 12.2 | 16.3 | 14.3 | 10.2 | 2.0 | 16.3 | 0.0 | 4.1 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 6.1 | 2.0 |
| 6 | 要介護4 | 29 | 20.7 | 6.9 | 20.7 | 13.8 | 3.4 | 6.9 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 6.9 |
| 7 | 要介護5 | 17 | 5.9 | 0.0 | 35.3 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 11.8 | 11.8 | 0.0 |

要介護状態の変化

各調査種において、「悪くなった」が占める割合は、要支援が15.9%、要介護が24.8%、特養申込者が33.6%である。


要支援・要介護において、要介護5を除いて「良くなった」の割合が10%以上となっている。

(要支援)




| 回答実数 | 良くなった | 悪くなった |
|--------------|-------|-------|
| TOTAL(n=584) | 136 | 93 |
| 要支援1(n=177) | 53 | 10 |
| 要支援2(n=346) | 66 | 77 |

(要介護)



| 回答実数 | 良くなった | 悪くなった |
|----------------|-------|-------|
| TOTAL(n=1,814) | 232 | 450 |
| 要介護1(n=311) | 55 | 57 |
| 要介護2(n=645) | 96 | 156 |
| 要介護3(n=401) | 40 | 112 |
| 要介護4(n=215) | 22 | 66 |
| 要介護5(n=159) | 5 | 46 |

(特養申込者)




| 回答実数 | 良くなった | 悪くなった |
|--------------|-------|-------|
| TOTAL(n=749) | 29 | 252 |
| 要介護1(n=4) | 0 | 0 |
| 要介護2(n=12) | 0 | 1 |
| 要介護3(n=222) | 7 | 96 |
| 要介護4(n=246) | 10 | 86 |
| 要介護5(n=235) | 9 | 64 |

【要介護状態の変化で「良くなった」と回答した方】

要介護状態が良くなった原因（複数回答）

各調査種における上位3項目は、要支援・要介護で「自分でできる限り動くようにしたため（要支援 55.1%、要介護 42.2%）」「専門家の指導を受けてリハビリを受けたため（要支援 29.4%、要介護 37.9%）」「治療を受け、時間経過後けがや骨折が治ったため（要支援 23.5%、要介護 13.4%）」である。特養申込者における上位3項目は「専門家の指導を受けてリハビリを受けたため（51.7%）」「認知症が改善もしくは安定したため（20.7%）」「治療を受け、時間経過後けがや骨折が治ったため（17.2%）」である。


(要支援)



| 問9 要介護度 | n | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|-----|-------------------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------|------|-------|-----|
| | | 自分でできる限り動くようにしたため | 専門家の指導を受けてリハビリを受けたため | 治療を受け、時間経過後けがや骨折が治ったため | 治療を受け、病気が治ったため | たため認知症が改善もしくは安定したため | その他 | わからない | 無回答 |
| 0 TOTAL | 136 | 55.1 | 29.4 | 23.5 | 19.1 | 1.5 | 8.8 | 4.4 | 2.9 |
| 1 要支援1 | 53 | △ 49.1 | 24.5 | △ 15.1 | 18.9 | 1.9 | 13.2 | 1.9 | 5.7 |
| 2 要支援2 | 66 | ○ 62.1 | ○ 34.8 | ○ 30.3 | 19.7 | 1.5 | 6.1 | 4.5 | 0.0 |


○△はTOTALとの差5ポイント以上

(要介護)



| 問8 要介護度 | | n | 4 自分です でできる 限り動く ように | 3 専門家の 指導を受け てリハビリ を受けたため | 1 治療を受け 、病気が治 ったため | 2 や骨折が治 ったため、 時間経過後 けが | 5 認知症が改 善もしくは 安定したため | 6 その他 | 7 わからない | 8 無回答 |
|---------|-------|-----|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------|------------|----------|
| 0 | TOTAL | 232 | 42.2 | 37.9 | 13.4 | 12.1 | 6.5 | 12.9 | 6.9 | 3.0 |
| 1 | 要介護1 | 55 | 49.1 | 20.0 | 12.7 | 14.5 | 3.6 | 16.4 | 3.6 | 9.1 |
| 2 | 要介護2 | 96 | 44.8 | 40.6 | 14.6 | 11.5 | 4.2 | 9.4 | 11.5 | 0.0 |
| 3 | 要介護3 | 40 | 37.5 | 55.0 | 15.0 | 15.0 | 7.5 | 17.5 | 0.0 | 2.5 |
| 4 | 要介護4 | 22 | 31.8 | 40.9 | 4.5 | 4.5 | 18.2 | 13.6 | 4.5 | 0.0 |
| 5 | 要介護5 | 5 | 20.0 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |

(特養申込者)



| 問9 要介護度 | n | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 |
|---------|----|----------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------|------|-------|-----|
| | | 専門家の指導を受けてリハビリを受けたため | 認知症が改善もしくは安定したため | や骨折が治ったため、時間経過後ケガ | 自分ですることができる限り動くようにしたため | 治療を受け、病気が治ったため | その他 | わからない | 無回答 |
| 0 TOTAL | 29 | 51.7 | 20.7 | 17.2 | 13.8 | 10.3 | 17.2 | 3.4 | 0.0 |
| 3 要介護3 | 7 | 57.1 | 28.6 | 42.9 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 要介護4 | 10 | 40.0 | 20.0 | 10.0 | 30.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 要介護5 | 9 | 66.7 | 22.2 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 0.0 |


【要介護状態で「悪くなった」と回答した方】

要介護状態が悪くなった原因（複数回答）

各調査で上位3項目は、要支援で「年を取って老化が進んだため（58.1%）」「病気が徐々に悪化したため（26.9%）」「動かなくなり、体力が落ちてしまったため（25.8%）」である。要介護では「年を取って老化が進んだため（45.1%）」「認知症が徐々に進行したため（42.7%）」「動かなくなり、体力が落ちてしまったため（38.7%）」である。

要介護では、介護度が重くなるにつれ、全ての項目において概ね割合が高くなっている。


(要支援)



| 問9 要介護度 | n | 8 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
|---------|----|---------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|------|-------|-----|
| | | 年をとって老化が進んだため | 病気が徐々に悪化したため | 動かなくなり、体力が落ちてしまったため | 落ちたけがで入院し、体力が弱くなったため | 転倒や自信や意欲を失ったため | けがや骨折をしたため | 脳梗塞等の発作が発生・再発したため | 栄養のあるものを食べなくなったため | 認知症が徐々に進行したため | その他 | わからない | 無回答 |
| 0 TOTAL | 93 | 58.1 | 26.9 | 25.8 | 12.9 | 10.8 | 9.7 | 3.2 | 3.2 | 1.1 | 10.8 | 1.1 | 5.4 |
| 1 要支援1 | 10 | 60.0 | 50.0 | 50.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 要支援2 | 77 | 57.1 | 24.7 | 23.4 | 14.3 | 11.7 | 10.4 | 3.9 | 2.6 | 0.0 | 9.1 | 1.3 | 5.2 |

○△はTOTALとの差5ポイント以上

(要介護)




| 問8 要介護度 | n | 8 | 7 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 | 11 | 12 |
|---------|-----|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|------|-------|-----|
| | | 年をとって老化が進んだため | 認知症が徐々に進行したため | 動けなくなったため、体力が落ちて | 病気が徐々に悪化したため | 転倒やトイレの失敗などにより自信や意欲を失ったため | 落ちてしまっため、体力が | けがや骨折をしたため | 脳梗塞等の発作が発生・再発 | 栄養のあるものを食べなくな | その他 | わからない | 無回答 |
| 0 TOTAL | 450 | 45.1 | 42.7 | 38.7 | 25.6 | 14.7 | 14.2 | 10.2 | 5.8 | 5.8 | 8.2 | 0.9 | 0.9 |
| 1 要介護1 | 57 | 49.1 | 42.1 | 26.3 | 17.5 | 14.0 | 15.8 | 10.5 | 3.5 | 3.5 | 8.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2 要介護2 | 156 | 49.4 | 34.0 | 33.3 | 33.3 | 12.8 | 13.5 | 12.8 | 5.8 | 2.6 | 9.6 | 0.6 | 1.3 |
| 3 要介護3 | 112 | 44.6 | 52.7 | 41.1 | 21.4 | 17.9 | 17.0 | 6.3 | 3.6 | 6.3 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
| 4 要介護4 | 66 | 34.8 | 59.1 | 43.9 | 19.7 | 13.6 | 12.1 | 9.1 | 10.6 | 6.1 | 6.1 | 1.5 | 1.5 |
| 5 要介護5 | 46 | 47.8 | 32.6 | 58.7 | 26.1 | 4.3 | 15.2 | 15.2 | 6.5 | 10.9 | 13.0 | 4.3 | 0.0 |

健康診断についての考え方



各調査種において、「健康診断は病気の発見に有効」「健康診断は積極的に受けたい」が上位となっている。高齢者一般・特定高齢者・一般 55～64 歳では、これらに次いで「健康診断は費用が多くかかる」が高い割合を占めている。

(高齢者一般)




(特定高齢者)

(要支援)



(未利用者)

(一般 55~64 歳)




保健師等からの保健指導経験の有無（過去1年間）


すべての調査種において、上位3項目を占めたのは「日常生活面での指導」「再検査または精密検査の受診のすすめ」「運動指導」である。

未利用者の後期高齢者を除いた各調査種で「日常生活面での指導」の割合が20%以上である。


（高齢者一般）




（要支援）



(未利用者)



(一般 55~64歳)




【健康診断の結果、保健師等から保健指導を受けた方】

保健指導実践の有無


各調査種において、保健師等からの保健指導に「従った」が占める割合が、高齢者一般で53.6%、要支援で53.4%、未利用者で51.1%、一般55~64歳で40.1%である。

「従った」の割合は後期高齢者が高い。(一般55~64歳では55~59歳の割合が高い。)


(高齢者一般)




(要支援)



(未利用者)



(一般 55～64 歳)




【保健指導実施の有無で「一部従った」「全く従わなかった」と回答した方】


保健指導を実践しなかった理由（複数回答）

すべての調査種において、上位3項目は「実行するのが負担だった」「特に自分には必要はない内容だと思った」「具体的にどうすればよいのかわからなかった」である。


(高齢者一般)




(要支援)



(未利用者)



(一般 55~64歳)




受けている医療（複数回答）

各調査種において、「定期的に医療機関に通院している」が要支援で90.9%、要介護で78.1%である。

要支援では通院が高い割合だが、要介護では介護度が重くなるにつれ、「定期的に医師の訪問診療を受けている（要介護4で33.0%、要介護5で56.0%）」「歯科医師の往診や訪問診察を受けている（要介護4で11.2%、要介護5で20.8%）」などの訪問診療、往診の割合が高い。


(要支援)



| 問9 要介護度 | n | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|---------|-----|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-----|
| | | 定期的に医療機関に通院している | 歯科医師の往診や訪問診療を受けている | 定期的に医師の訪問診療を受けている | 必要に応じて医師の往診を受けている | 家庭で医療器具を装着している | 上記のいずれも受けていない | 無回答 |
| 0 TOTAL | 584 | 90.9 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 1.2 | 2.1 | 3.1 |
| 1 要支援1 | 177 | 89.3 | 0.6 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 4.0 | 4.0 |
| 2 要支援2 | 346 | 93.4 | 3.5 | 2.9 | 3.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 |

○△はTOTALとの差5ポイント以上

(要介護)




| 問8 要介護度 | | n | 1 定期的に医療機関に通院して | 2 定期的に医師の訪問診療を受けている | 4 受けている歯科医師の往診や訪問診療 | 3 必要に応じて医師の往診を受 | 5 家庭で医療器具を装着してい | 6 上記のいずれも受けていない | 7 無回答 |
|---------|-------|-------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| 0 | TOTAL | 1,814 | 78.1 | 14.8 | 7.2 | 5.8 | 4.5 | 3.7 | 2.7 |
| 1 | 要介護 1 | 311 | 88.7 | 2.9 | 1.6 | 3.2 | 1.3 | 4.8 | 2.3 |
| 2 | 要介護 2 | 645 | 87.8 | 6.5 | 4.3 | 3.4 | 2.5 | 4.2 | 1.9 |
| 3 | 要介護 3 | 401 | 79.1 | 13.7 | 9.5 | 5.7 | 3.0 | 3.2 | 4.0 |
| 4 | 要介護 4 | 215 | 61.9 | 33.0 | 11.2 | 8.4 | 8.4 | 2.8 | 1.9 |
| 5 | 要介護 5 | 159 | 37.1 | 56.0 | 20.8 | 17.0 | 17.6 | 1.9 | 0.6 |

医療機関への通院頻度


各調査種において、「月に1～2日くらい」が最も高い割合で、高齢者一般で52.1%、特定高齢者で60.4%、要支援49.7%、未利用者で58.3%、一般で35.5%である。

特定高齢者・要支援・未利用者で、「ほぼ毎日、定期的に医療機関に通院している」が占める割合が3%以上である。要支援の前期高齢者では「週2～4日くらい」が22.7%で、他の調査に比べ、高い割合である。


(高齢者一般)




(特定高齢者)




(要支援)



(一般 55~64歳)



(未利用者)



3. 予防について


介護予防分布

各調査種において、「何らかの介護予防を必要とする人」が占める割合は、高齢者一般で30.7%、特定高齢者で64.2%、要支援で77.4%、一般55~64歳で19.6%である。

要支援を除く調査種において、「何らかの介護予防を必要とする人」の割合は、前期高齢者より後期高齢者で高い。また、この傾向は性別によらない。

(高齢者一般)

□ TOTAL n=2,529




| 年齢 (男女別前期・後期) | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------|-------|----------|------|-----|------|-----------|-----------|
| | | 介護予防必要者計 | 運動器 | 栄養 | 口腔 | 全体暮らしぶり含む | 介護予防必要者以外 |
| 0 TOTAL | 2,529 | 30.7 | 12.3 | 1.8 | 22.8 | 4.6 | 69.3 |
| 1 男性計 | 1,155 | 28.2 | 9.6 | 1.5 | 22.7 | 4.7 | 71.8 |
| 2 男性・前期高齢者 | 760 | 23.4 | 6.2 | 0.7 | 19.2 | 2.8 | 76.6 |
| 3 男性・後期高齢者 | 394 | 37.6 | 16.2 | 3.0 | 29.4 | 8.4 | 62.4 |
| 5 女性計 | 1,160 | 32.2 | 14.6 | 1.8 | 22.2 | 4.7 | 67.8 |
| 6 女性・前期高齢者 | 777 | 27.8 | 10.4 | 1.5 | 21.4 | 2.4 | 72.2 |
| 7 女性・後期高齢者 | 381 | 41.2 | 23.1 | 2.4 | 24.1 | 9.2 | 58.8 |

※ 「介護予防必要者」とは、各種調査における「暮らしぶりをチェックする設問」の回答を、運動器関係・栄養関係・口腔関係・全体の暮らしぶりなどの基準に照らして点数化し、介護予防を必要とする者と介護予防を必要としない者に分類し集計した区分です。


○△はTOTALとの差10ポイント以上

(特定高齢者)




| * 問3 年齢 (男女別前期・後期) | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------|-----|----------|------|-----|------|-----------|-----------|
| | | 介護予防必要者計 | 運動器 | 栄養 | 口腔 | 全体暮らしぶり含む | 介護予防必要者以外 |
| 0 TOTAL | 623 | 64.2 | 36.3 | 2.6 | 45.9 | 12.7 | 35.8 |
| 1 男性計 | 183 | 64.5 | 35.0 | 2.7 | 46.4 | 16.9 | 35.5 |
| 2 男性・前期高齢者 | 68 | 61.8 | 23.5 | 1.5 | 48.5 | 2.9 | 38.2 |
| 3 男性・後期高齢者 | 115 | 66.1 | 41.7 | 3.5 | 45.2 | 25.2 | 33.9 |
| 5 女性計 | 376 | 64.9 | 38.6 | 2.7 | 44.9 | 10.9 | 35.1 |
| 6 女性・前期高齢者 | 161 | 59.0 | 29.8 | 1.9 | 47.8 | 9.9 | 41.0 |
| 7 女性・後期高齢者 | 214 | 69.2 | 44.9 | 3.3 | 42.5 | 11.7 | 30.8 |

(要支援)




| 年齢 (男女別前期・後期) | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------|-----|----------|------|-----|------|-----------|-----------|
| | | 介護予防必要者計 | 運動器 | 栄養 | 口腔 | 全体暮らしぶり含む | 介護予防必要者以外 |
| 0 TOTAL | 584 | 77.4 | 62.3 | 0.0 | 47.1 | 33.0 | 22.6 |
| 1 男性計 | 149 | 79.2 | 59.1 | 0.0 | 51.7 | 35.6 | 20.8 |
| 3 男性・前期高齢者 | 20 | 95.0 | 75.0 | 0.0 | 55.0 | 50.0 | 5.0 |
| 4 男性・後期高齢者 | 128 | 76.6 | 56.3 | 0.0 | 51.6 | 33.6 | 23.4 |
| 6 女性計 | 392 | 78.3 | 65.3 | 0.0 | 46.4 | 33.4 | 21.7 |
| 8 女性・前期高齢者 | 53 | 79.2 | 66.0 | 0.0 | 54.7 | 32.1 | 20.8 |
| 9 女性・後期高齢者 | 339 | 78.2 | 65.2 | 0.0 | 45.1 | 33.6 | 21.8 |

(一般 55～64 歳)




| * 問 3 性別・年齢 | | n | 1 介護予防必要者計 | 2 運動器 | 3 栄養 | 4 口腔 | 5 全体暮らしぶり含む | 6 介護予防必要者以外 |
|-------------|-----------|-------|---------------|----------|---------|---------|----------------|----------------|
| 0 | TOTAL | 1,012 | 19.6 | 5.7 | 0.9 | 15.2 | 2.3 | 80.4 |
| 1 | 男性計 | 433 | 17.6 | 4.2 | 0.2 | 14.1 | 2.3 | 82.4 |
| 2 | 男性・55～59歳 | 228 | 13.6 | 4.8 | 0.0 | 9.2 | 1.3 | 86.4 |
| 3 | 男性・60～64歳 | 205 | 22.0 | 3.4 | 0.5 | 19.5 | 3.4 | 78.0 |
| 5 | 女性計 | 543 | 21.7 | 7.4 | 1.5 | 16.4 | 2.4 | 78.3 |
| 6 | 女性・55～59歳 | 301 | 20.6 | 7.0 | 1.3 | 15.6 | 2.7 | 79.4 |
| 7 | 女性・60～64歳 | 242 | 23.1 | 7.9 | 1.7 | 17.4 | 2.1 | 76.9 |

(高齢者一般)




| 問 6 世帯状況 | | n | 1 介護予防必要者計 | 2 運動器 | 3 栄養 | 4 口腔 | 5 全体暮らしぶり含む | 6 介護予防必要者以外 |
|----------|--------------------|-------|---------------|----------|---------|---------|----------------|----------------|
| 0 | TOTAL | 2,529 | 30.7 | 12.3 | 1.8 | 22.8 | 4.6 | 69.3 |
| 1 | ひとり暮らし | 351 | 29.6 | 13.1 | 1.7 | 19.9 | 2.0 | 70.4 |
| 2 | 夫婦二人暮らしで二人とも65歳以上 | 1,073 | 29.5 | 10.7 | 1.6 | 23.1 | 4.2 | 70.5 |
| 3 | 夫婦二人暮らしで一人だけが65歳以上 | 160 | 18.8 | 4.4 | 0.6 | 16.3 | 1.3 | 81.3 |
| 4 | 子や孫などと同居 | 822 | 35.5 | 15.1 | 2.3 | 25.3 | 6.8 | 64.5 |
| 5 | 1～4以外で全員が65歳以上 | 30 | 26.7 | 23.3 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 73.3 |
| 6 | その他 | 76 | 30.3 | 13.2 | 1.3 | 22.4 | 3.9 | 69.7 |

(特定高齢者)




| 問6 世帯状況 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------|-----|----------|------|-----|------|-----------|-----------|
| | | 介護予防必要者計 | 運動器 | 栄養 | 口腔 | 全体暮らしぶり含む | 介護予防必要者以外 |
| 0 TOTAL | 623 | 64.2 | 36.3 | 2.6 | 45.9 | 12.7 | 35.8 |
| 1 ひとり暮らし | 103 | 71.8 | 41.7 | 2.9 | 51.5 | 4.9 | 28.2 |
| 2 夫婦二人暮らしで二人とも65歳以上 | 255 | 60.0 | 33.3 | 3.9 | 42.0 | 11.8 | 40.0 |
| 3 夫婦二人暮らしで一人だけが65歳以上 | 12 | 83.3 | 41.7 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 16.7 |
| 4 子や孫などと同居 | 233 | 65.7 | 37.8 | 1.3 | 46.8 | 15.9 | 34.3 |
| 5 1~4以外で全員が65歳以上 | 6 | 83.3 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 16.7 |
| 6 その他 | 12 | 41.7 | 25.0 | 0.0 | 41.7 | 25.0 | 58.3 |

(要支援)



| 問6 世帯状況 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------|-----|----------|------|-----|------|-----------|-----------|
| | | 介護予防必要者計 | 運動器 | 栄養 | 口腔 | 全体暮らしぶり含む | 介護予防必要者以外 |
| 0 TOTAL | 584 | 77.4 | 62.3 | 0.0 | 47.1 | 33.0 | 22.6 |
| 1 ひとり暮らし | 248 | 77.8 | 62.5 | 0.0 | 47.6 | 23.8 | 22.2 |
| 2 夫婦二人暮らしで二人とも65歳以上 | 148 | 74.3 | 59.5 | 0.0 | 44.6 | 35.8 | 25.7 |
| 3 夫婦二人暮らしで一人だけが65歳以上 | 2 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 4 子や孫などと同居 | 163 | 81.0 | 67.5 | 0.0 | 49.1 | 44.2 | 19.0 |
| 5 1~4以外で全員が65歳以上 | 4 | 100.0 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | 0.0 |
| 6 その他 | 14 | 78.6 | 50.0 | 0.0 | 64.3 | 42.9 | 21.4 |

(一般 55～64 歳)




| 問6 世帯状況 | | n | 1 介護予 防必要 者計 | 2 運動器 | 3 栄養 | 4 口腔 | 5 全体 暮らし ぶり含 む | 6 介護予 防必要 者以外 |
|---------|------------------------|-------|-----------------------|----------|---------|---------|----------------------------|------------------------|
| 0 | TOTAL | 1,012 | 19.6 | 5.7 | 0.9 | 15.2 | 2.3 | 80.4 |
| 1 | ひとり暮らし | 66 | 33.3 | 10.6 | 0.0 | 27.3 | 3.0 | 66.7 |
| 3 | 夫婦二人暮らしで一人だけが 65歳以上 | 83 | 24.1 | 6.0 | 0.0 | 21.7 | 2.4 | 75.9 |
| 4 | 子や孫など同居 | 482 | 16.6 | 5.0 | 0.6 | 12.9 | 1.7 | 83.4 |
| 6 | その他 | 375 | 19.7 | 5.9 | 1.6 | 14.4 | 2.9 | 80.3 |

健康や介護予防のための留意点（複数回答）
（高齢者一般）

各調査種において、「口の中を清潔にしている」が占める割合は、高齢者一般で69.2%、特定高齢者で78.3%、要支援で62.7%、一般55～64歳で59.3%である。


要支援を除く調査種において、健康や介護予防のための留意していることの割合は、なんらかの介護予防を必要とする人より介護予防を必要としない人で概ね高い。



| * 問 1 7 介護予防分布 1 | n | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | 8 | 10 | 6 | 5 | 7 | 12 | 13 | 14 |
|------------------|-------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------------------|-----------------------------|-----|------|-----|
| | | 口の中を清潔にしている(歯みがき、うがいなど) | 栄養バランスやかむ回数に気をつけて食事をしている | 規則的な生活を心がけている(夜更かしをしないなど) | 定期的に運動をしている(ウォーキングや体操など) | 診てもらっている医師に定期的に | 休養や睡眠を十分にとっている | 定期的に健康診断を受けている | 気持ちをできる限り明るく保つ | お酒を飲みすぎない | たばこをやめている、または本数を減らしている | 症状の予防に計算作業など、認知症の予防に取り組んでいる | その他 | 特になし | 無回答 |
| 0 TOTAL | 2,529 | 69.2 | 59.7 | 58.9 | 53.0 | 51.4 | 46.7 | 42.3 | 36.1 | 29.1 | 25.9 | 21.7 | 4.5 | 1.2 | 0.6 |
| 1 介護予防必要者 計 | 776 | 66.6 | 58.9 | 54.0 | 44.7 | 57.2 | 44.3 | 38.8 | 33.0 | 26.4 | 24.7 | 20.7 | 4.8 | 1.2 | 0.4 |
| 2 運動器 | 310 | 62.3 | 58.4 | 50.6 | 32.3 | 62.9 | 45.5 | 35.5 | 32.3 | 23.5 | 23.2 | 20.0 | 4.5 | 1.3 | 1.0 |
| 3 栄養 | 45 | 66.7 | 57.8 | 57.8 | 42.2 | 60.0 | 44.4 | 35.6 | 26.7 | 35.6 | 35.6 | 26.7 | 8.9 | 2.2 | 0.0 |
| 4 口腔 | 576 | 67.9 | 59.0 | 54.2 | 49.8 | 57.1 | 44.3 | 39.6 | 33.9 | 27.1 | 25.7 | 21.0 | 4.9 | 1.0 | 0.3 |
| 5 全体 暮らしぶり含む | 116 | 53.4 | 44.0 | 40.5 | 24.1 | 62.1 | 31.0 | 21.6 | 23.3 | 18.1 | 25.0 | 12.9 | 4.3 | 1.7 | 1.7 |
| 6 介護予防必要者以外 | 1,753 | 70.3 | 60.1 | 61.1 | 56.7 | 48.8 | 47.7 | 43.9 | 37.4 | 30.3 | 26.5 | 22.1 | 4.4 | 1.2 | 0.7 |


○△はTOTALとの差10ポイント以上

(特定高齢者)




| *問16 介護予防分布1 | n | 2 | 9 | 1 | 4 | 8 | 3 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 12 | 13 | 14 |
|-----------------|-----|------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----|-----|
| | | 口みがき、うがいなど 口の中を清潔にしている(歯) | 診てもらっている医師に定期的に | 栄養バランスやかむ回数に気 | 規則的な生活を心がけている (夜更かしをしないなど) | 定期的に健康診断を受けてい | 定期的に運動をしている、定 | ウオーキングや体操など | 休養や睡眠を十分にとってい | 気持ちをできる限り明るく保 | パズルや計算作業など、認知 | お酒を飲みすぎない | を減らしている、または本数 | その他 | 特にな |
| 0 TOTAL | 623 | 78.3 | 69.0 | 66.9 | 61.2 | 60.8 | 53.6 | 50.2 | 44.9 | 24.2 | 23.0 | 22.0 | 7.1 | 0.8 | 0.5 |
| 1 介護予防必要者 計 | 400 | 76.3 | 70.0 | 63.5 | 58.3 | 58.3 | 48.0 | 49.0 | 41.0 | 22.8 | 20.8 | 21.8 | 6.5 | 0.8 | 0.5 |
| 2 運動器 | 226 | 74.3 | 72.6 | 63.7 | 54.4 | 57.5 | 43.4 | 48.7 | 39.4 | 23.9 | 20.4 | 20.8 | 5.8 | 0.4 | 0.9 |
| 3 栄 養 | 16 | 81.3 | 62.5 | 75.0 | 50.0 | 50.0 | 56.3 | 31.3 | 18.8 | 18.8 | 12.5 | 25.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
| 4 口 腔 | 286 | 78.7 | 68.9 | 63.3 | 56.6 | 57.7 | 48.3 | 47.9 | 40.9 | 22.0 | 20.6 | 22.0 | 6.6 | 1.0 | 0.3 |
| 5 全 体 (暮らしぶり含む) | 79 | 72.2 | 70.9 | 59.5 | 46.8 | 45.6 | 31.6 | 36.7 | 22.8 | 10.1 | 21.5 | 22.8 | 3.8 | 2.5 | 1.3 |
| 6 介護予防必要者以外 | 223 | 82.1 | 67.3 | 73.1 | 66.4 | 65.5 | 63.7 | 52.5 | 52.0 | 26.9 | 26.9 | 22.4 | 8.1 | 0.9 | 0.4 |

(要支援)



| | | 2 | 9 | 1 | 4 | 11 | 3 | 8 | 10 | 7 | 6 | 5 | 12 | 13 | 14 | |
|--------------|------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------|--------------------------|------|------------------|-------------|-----|
| | | 口みがき、うがいなど 口の中を清潔にしている(歯) | 診てもらっている かかりつけの医師に定期的に | 栄養バランスやかむ回数に気 をつけて食事をしている | 規則的な生活を心がけている (夜更かしをしないなど) | 休養や睡眠を十分にとってい | 定期的に運動をしている ウォーキングや体操など、定 | 定期的に健康診断を受けてい | 気持ちをできる限り明るく保 | パズルや計算作業など、認 知 | お酒を飲みすぎない | を減らしている たばこをやめた、または本数 | その他 | 特 に な い | 無 回 答 | |
| *問21 介護予防分布1 | n | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | TOTAL | 584 | 62.7 | 61.3 | 60.1 | 54.3 | 36.8 | 32.5 | 30.7 | 29.8 | 23.3 | 13.9 | 13.5 | 2.7 | 0.3 | 2.4 |
| 1 | 介護予防必要者 計 | 452 | 63.3 | 61.7 | 58.4 | 56.4 | 37.6 | 30.8 | 30.3 | 30.3 | 22.8 | 13.9 | 12.6 | 3.5 | 0.4 | 2.2 |
| 2 | 運動器 | 364 | 63.5 | 62.1 | 58.5 | 56.9 | 39.0 | 30.5 | 28.3 | 31.6 | 23.4 | 12.6 | 12.4 | 4.1 | 0.5 | 2.5 |
| 4 | 口腔 | 275 | 63.3 | 60.7 | 57.8 | 54.5 | 32.0 | 29.5 | 31.3 | 28.4 | 22.5 | 15.3 | 12.7 | 3.3 | 0.0 | 2.5 |
| 5 | 全体 暮らしぶり含む | 193 | 57.5 | 62.2 | 47.7 | 56.5 | 35.8 | 23.3 | 22.8 | 24.9 | 20.7 | 11.9 | 11.4 | 4.7 | 1.0 | 3.1 |
| 6 | 介護予防必要者以外 | 132 | 60.6 | 59.8 | 65.9 | 47.0 | 34.1 | 38.6 | 31.8 | 28.0 | 25.0 | 13.6 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |

(一般 55～64 歳)




| * 問 1 7 介護予防分布 1 | n | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | 12 | 13 | 14 |
|------------------|-------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---|-----|----------|---------|
| | | 口みがき、うがいなど 口の中を清潔にしている(歯) | 規則的な生活を心がけている (夜更かしをしないなど) | 定期的に健康診断を受けてい る | 栄養バランスやかむ回数に気 をつける食事をしている | 定期的に運動をしている ウォーキングや体操など、定 | 休養や睡眠を十分にとってい る | 気持ちをできる限り明るく保 つ | 診てもらっている かかりつけの医師に定期的に | お酒を飲みすぎない | を減らしている たばこをやめた、または本数 | パズルや計 算作業など、認 知症の予防に 取り組み組ん でいる | その他 | 特にな い | 無回 答 |
| 0 TOTAL | 1,012 | 59.3 | 46.5 | 46.3 | 46.1 | 44.0 | 35.2 | 32.6 | 28.2 | 23.5 | 20.8 | 14.6 | 3.3 | 3.7 | 0.2 |
| 1 介護予防必要者 計 | 198 | 56.6 | 38.9 | 35.4 | 41.4 | 35.9 | 29.3 | 30.3 | 33.3 | 18.2 | 21.7 | 17.2 | 4.0 | 4.5 | 1.0 |
| 2 運動器 | 58 | 51.7 | 39.7 | 31.0 | 44.8 | 27.6 | 36.2 | 36.2 | 41.4 | 17.2 | 24.1 | 22.4 | 3.4 | 1.7 | 1.7 |
| 3 栄養 | 9 | 55.6 | 33.3 | 44.4 | 55.6 | 11.1 | 33.3 | 22.2 | 44.4 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0.0 | 22.2 | 0.0 |
| 4 口腔 | 154 | 56.5 | 38.3 | 33.8 | 39.6 | 38.3 | 26.6 | 28.6 | 31.8 | 19.5 | 20.8 | 15.6 | 3.9 | 4.5 | 1.3 |
| 5 全体 暮らしぶり含む | 23 | 47.8 | 43.5 | 21.7 | 39.1 | 17.4 | 30.4 | 30.4 | 43.5 | 21.7 | 21.7 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 |
| 6 介護予防必要者以外 | 814 | 60.0 | 48.4 | 49.0 | 47.3 | 45.9 | 36.6 | 33.2 | 26.9 | 24.8 | 20.5 | 14.0 | 3.1 | 3.4 | 0.0 |

平日、日中の外出頻度


「ほぼ毎日」の割合は、高齢者一般で 52.8%、特定高齢者で 36.4%、要支援で 17.8%、一般 55～64 歳で 75.2%である。要支援では「ほぼ毎日」は 17.8%、「2～3日おき程度」が 33.0%と多い。


高齢者一般と一般 55～64 歳において、「週に 1 日以上外出する人」の割合は、なんらかの介護予防を必要とする人より介護予防を必要としない人で高い。

(高齢者一般)




(特定高齢者)






(一般 55～64 歳)



現在、罹患している病気（複数回答）
（高齢者一般）

各調査種において、「高血圧症」がすべての調査種において最も高く、高齢者一般で34.2%、特定高齢者で41.1%、要支援で42.0%、一般55～64歳で23.8%となっている。


すべての調査種において、「特にない」の割合は、なんらかの介護予防を必要とする人より介護予防を必要としない人で高い。



| *問17 介護予防分布1 | | n | 1 | 5 | 11 | 2 | 16 | 13 | 3 | 7 | 12 | 15 | 8 | 10 | 6 | 14 | 4 | 9 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|--------------|------------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----|-------|-----|------|-----|-----|-------|------|-----|
| 0 | TOTAL | 2,529 | 34.2 | 19.3 | 19.2 | 18.1 | 16.3 | 11.5 | 10.7 | 10.4 | 9.8 | 9.7 | 7.7 | 6.3 | 6.1 | 4.7 | 3.4 | 2.9 | 1.4 | 0.6 | 7.9 | 10.1 | 5.1 |
| 1 | 介護予防必要者 計 | 776 | 36.1 | 26.2 | 23.7 | 17.0 | 21.3 | 14.6 | 14.2 | 13.8 | 13.7 | 13.1 | 11.0 | 9.4 | 9.0 | 7.7 | 4.8 | 4.6 | 3.1 | 1.4 | 9.0 | 4.4 | 3.5 |
| 2 | 運動器 | 310 | 38.4 | 28.7 | 25.5 | 15.8 | 19.4 | 14.2 | 17.1 | 10.3 | 15.2 | 12.3 | 16.8 | 11.0 | 9.7 | 9.4 | 4.5 | 6.8 | 6.1 | 2.9 | 8.4 | 3.9 | 3.5 |
| 3 | 栄養 | 45 | △15.6 | 15.6 | 26.7 | 13.3 | 17.8 | 13.3 | 8.9 | 8.9 | ○33.3 | 13.3 | 6.7 | 11.1 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 0.0 | ○20.0 | 8.9 | 4.4 |
| 4 | 口腔 | 576 | 35.9 | 25.9 | 23.4 | 17.7 | 24.0 | 15.8 | 13.5 | 16.1 | 13.4 | 14.6 | 9.9 | 8.7 | 8.9 | 7.8 | 5.0 | 4.9 | 2.3 | 1.2 | 8.9 | 4.9 | 3.0 |
| 5 | 全体 暮らしぶり含む | 116 | 29.3 | 24.1 | 19.8 | △7.8 | 19.0 | ○21.6 | ○23.3 | 12.1 | 13.8 | 14.7 | 12.1 | 10.3 | 7.8 | ○16.4 | 6.0 | 10.3 | 6.0 | 7.8 | 7.8 | 5.2 | 0.0 |
| 6 | 介護予防必要者以外 | 1,753 | 33.4 | 16.3 | 17.2 | 18.5 | 14.1 | 10.1 | 9.2 | 9.0 | 8.1 | 8.2 | 6.2 | 5.0 | 4.8 | 3.3 | 2.9 | 2.1 | 0.7 | 0.2 | 7.4 | 12.7 | 5.8 |


○△はTOTALとの差10ポイント以上

(特定高齢者)




| * 問 16 介護予防分布 1 | | n | 1 高血圧症 | 5 腰痛症 | 11 目の病気 (白内障など) | 2 脂血症・中性脂肪など (高コレステロール) | 16 歯の病気 (歯周病) | 8 骨粗しょう症 | 15 耳や鼻の病気 (難聴など) | 12 胃腸の病気 (胃炎、肝炎など) | 13 泌尿器の病気 (腎臓病、前立腺肥大など) | 7 肩こり症 | 6 関節症・リウマチ | 3 糖尿病 | 14 呼吸器の病気 (ぜん息など) | 10 狭心症・心筋梗塞 | 4 動脈硬化症 | 9 脳卒中 (脳出血、脳梗塞など) | 17 骨折・外傷 | 18 認知症 | 19 その他 | 20 特にない | 21 無回答 |
|-----------------|------------|-----|--------|-------|-----------------|-------------------------|---------------|----------|------------------|--------------------|-------------------------|--------|------------|-------|-------------------|-------------|---------|-------------------|----------|--------|--------|---------|--------|
| 0 | TOTAL | 623 | 41.1 | 34.5 | 31.5 | 24.9 | 21.5 | 17.0 | 15.4 | 14.9 | 13.8 | 13.2 | 13.0 | 8.7 | 7.7 | 7.2 | 5.9 | 3.4 | 2.9 | 1.4 | 9.1 | 2.6 | 1.6 |
| 1 | 介護予防必要者 計 | 400 | 42.5 | 39.8 | 33.0 | 25.8 | 22.8 | 18.8 | 18.8 | 16.0 | 14.8 | 15.0 | 14.3 | 8.0 | 8.8 | 7.5 | 5.8 | 3.8 | 2.8 | 1.8 | 8.5 | 2.0 | 1.5 |
| 2 | 運動器 | 226 | 46.9 | 44.2 | 30.5 | 25.7 | 18.1 | 19.9 | 16.8 | 15.0 | 15.5 | 13.7 | 15.9 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 7.1 | 4.0 | 4.4 | 2.7 | 9.7 | 0.4 | 1.3 |
| 3 | 栄養 | 16 | 18.8 | 37.5 | 31.3 | 25.0 | 25.0 | 18.8 | 31.3 | 31.3 | 6.3 | 31.3 | 0.0 | 18.8 | 25.0 | 18.8 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 口腔 | 286 | 40.2 | 39.9 | 36.0 | 24.8 | 27.3 | 18.2 | 21.3 | 17.1 | 15.7 | 17.5 | 13.6 | 7.3 | 9.1 | 7.3 | 5.6 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 9.4 | 2.4 | 1.0 |
| 5 | 全体 暮らしぶり含む | 79 | 45.6 | 36.7 | 38.0 | 21.5 | 25.3 | 12.7 | 19.0 | 16.5 | 19.0 | 10.1 | 10.1 | 8.9 | 19.0 | 6.3 | 10.1 | 8.9 | 1.3 | 5.1 | 12.7 | 0.0 | 1.3 |
| 6 | 介護予防必要者以外 | 223 | 38.6 | 25.1 | 28.7 | 23.3 | 19.3 | 13.9 | 9.4 | 13.0 | 12.1 | 9.9 | 10.8 | 9.9 | 5.8 | 6.7 | 6.3 | 2.7 | 3.1 | 0.9 | 10.3 | 3.6 | 1.8 |

(要支援)



| * 問 2 1 介護予防分布 1 | | n | 1 | 5 | 11 | 8 | 2 | 15 | 6 | 16 | 7 | 12 | 10 | 13 | 3 | 9 | 14 | 17 | 4 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|------------------|------------|-----|------|------|--------------|--------|------------------------------|--------------|----------|-----------|------|----------------|----------|-------------------------|------|----------------|---------------|-------|-------|-----|------|------|-----|
| | | | 高血圧症 | 腰痛症 | 目の病気 (白内障など) | 骨粗しょう症 | ル血症・中性脂肪など 脂質異常症(高コレステロー) | 耳や鼻の病気(難聴など) | 関節症・リウマチ | 歯の病気(歯周病) | 肩こり症 | 胃腸の病気(胃炎、肝炎など) | 狭心症・心筋梗塞 | 腺肥大など 泌尿器の病気(腎臓病、前立) | 糖尿病 | 脳卒中(脳出血、脳梗塞など) | 呼吸器の病気(ぜん息など) | 骨折・外傷 | 動脈硬化症 | 認知症 | その他 | 特にない | 無回答 |
| 0 | TOTAL | 584 | 42.0 | 39.6 | 35.6 | 23.8 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 15.6 | 15.2 | 14.2 | 13.5 | 12.2 | 11.6 | 9.9 | 8.6 | 7.9 | 7.7 | 1.0 | 12.7 | 2.9 | 2.7 |
| 1 | 介護予防必要者 計 | 452 | 44.5 | 40.9 | 38.5 | 25.2 | 19.7 | 18.4 | 19.2 | 18.4 | 17.3 | 16.6 | 12.8 | 13.3 | 12.2 | 10.0 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.9 | 13.5 | 1.8 | 1.3 |
| 2 | 運動器 | 364 | 45.3 | 42.3 | 38.5 | 24.7 | 19.8 | 18.4 | 21.4 | 17.9 | 16.2 | 16.5 | 11.8 | 13.5 | 12.9 | 9.6 | 9.6 | 9.1 | 9.3 | 1.1 | 12.1 | 1.9 | 1.4 |
| 4 | 口腔 | 275 | 45.8 | 41.8 | 42.9 | 28.7 | 22.5 | 21.1 | 18.2 | 24.4 | 18.2 | 20.7 | 14.9 | 13.8 | 9.8 | 10.9 | 9.8 | 9.1 | 9.8 | 0.7 | 13.1 | 2.2 | 1.1 |
| 5 | 全体 暮らしぶり含む | 193 | 47.7 | 44.0 | 39.9 | 27.5 | 21.8 | 20.2 | 17.1 | 20.7 | 18.1 | 17.6 | 13.5 | 16.1 | 8.3 | 12.4 | 11.9 | 9.8 | 7.3 | 1.0 | 13.0 | 1.6 | 1.6 |
| 6 | 介護予防必要者以外 | 132 | 33.3 | 34.8 | 25.8 | 18.9 | 8.3 | 12.9 | 8.3 | 6.1 | 8.3 | 6.1 | 15.9 | 8.3 | 9.8 | 9.8 | 6.8 | 4.5 | 3.8 | 1.5 | 9.8 | 6.8 | 7.6 |

(一般 55～64 歳)




| | | * 問 17 介護予防分布 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|------|--------------------------|------------|------|------|--------------|------|-----------------|----------|---------------|----------------------|----------------|--------|----------|-----------------|-------|-------|-----|------|------|-----|
| | | n | 1 | 2 | 16 | 5 | 7 | 11 | 3 | 12 | 6 | 15 | 13 | 14 | 8 | 10 | 9 | 4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | 高血圧症 | 脂血症・中性脂肪など (高コレステロール) | 歯の病気 (歯周病) | 腰痛症 | 肩こり症 | 目の病気 (白内障など) | 糖尿病 | 胃腸の病気 (胃炎、肝炎など) | 関節症・リウマチ | 耳や鼻の病気 (難聴など) | 泌尿器の病気 (腎臓病、前立腺肥大など) | 呼吸器の病気 (ぜん息など) | 骨粗しょう症 | 狭心症・心筋梗塞 | 脳卒中 (脳出血、脳梗塞など) | 動脈硬化症 | 骨折・外傷 | 認知症 | その他 | 特にない | 無回答 |
| 0 | TOTAL | 1,012 | 23.8 | 21.5 | 13.6 | 13.0 | 12.7 | 7.6 | 7.4 | 6.9 | 5.0 | 4.6 | 3.5 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 8.8 | 23.8 | 4.2 |
| 1 | 介護予防必要者 計 | 198 | 26.8 | 29.8 | 23.2 | 19.2 | 19.2 | 10.6 | 8.1 | 10.1 | 12.6 | 7.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 14.1 | 11.6 | 4.5 |
| 2 | 運動器 | 58 | 25.9 | 27.6 | 15.5 | 22.4 | 20.7 | 13.8 | 12.1 | 6.9 | 22.4 | 6.9 | 1.7 | 3.4 | 10.3 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 3.4 | 0.0 | 12.1 | 8.6 | 5.2 |
| 3 | 栄養 | 9 | 22.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 22.2 | 0.0 |
| 4 | 口腔 | 154 | 27.3 | 29.9 | 26.0 | 18.2 | 18.2 | 9.1 | 8.4 | 11.0 | 11.7 | 7.1 | 3.2 | 3.9 | 2.6 | 1.9 | 2.6 | 0.6 | 1.9 | 0.0 | 14.3 | 11.7 | 4.5 |
| 5 | 全体 暮らしぶり含む | 23 | 13.0 | 17.4 | 21.7 | 21.7 | 13.0 | 8.7 | 13.0 | 13.0 | 8.7 | 4.3 | 0.0 | 13.0 | 17.4 | 8.7 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.8 | 8.7 | 4.3 |
| 6 | 介護予防必要者以外 | 814 | 23.1 | 19.5 | 11.3 | 11.5 | 11.2 | 6.9 | 7.2 | 6.1 | 3.2 | 3.9 | 3.6 | 2.0 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 7.5 | 26.8 | 4.2 |

外出についての考え方（複数回答）

各調査種において、「特に負担には感じない」が占める割合は、高齢者一般(63.5%)、特定高齢者(42.7%)、一般55～64歳(69.6%)では最も高いが、要支援では17.8%にとどまっている。

すべての調査種において、「特に負担には感じない」の割合は、なんらかの介護予防を必要とする人より介護予防を必要としない人で高い。


(高齢者一般)



| * 問 1 7 介護予防分布 1 | | n | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 |
|------------------|------------|-------|------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------------|------|-----|
| | | | 特に負担には感じない | 外出する方が好き、家にいて過ごす | 行出した場所や用事もないので外出 | 外出は好きではない、おっくう | 自宅の周りに坂などが多いので外出は負担を感じる | 身体が不自由等、外出できないと思う | 交通が不便なので、外出する | その他 | 無回答 |
| 0 | TOTAL | 2,529 | 63.5 | 17.2 | 14.9 | 11.0 | 8.1 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 2.0 |
| 1 | 介護予防必要者 計 | 776 | △48.8 | 25.6 | 21.3 | 20.9 | 14.9 | 10.1 | 7.7 | 5.2 | 1.3 |
| 2 | 運動器 | 310 | △32.9 | ○33.2 | ○27.4 | ○27.4 | ○23.2 | ○18.4 | 10.3 | 8.1 | 1.6 |
| 3 | 栄養 | 45 | △53.3 | 22.2 | 13.3 | 20.0 | 8.9 | ○15.6 | 2.2 | 8.9 | 0.0 |
| 4 | 口腔 | 576 | △51.9 | 24.8 | 19.4 | 20.8 | 13.9 | 8.9 | 7.1 | 5.4 | 1.0 |
| 5 | 全体 暮らしぶり含む | 116 | △12.9 | ○49.1 | ○36.2 | ○48.3 | ○28.4 | ○37.9 | ○14.7 | 11.2 | 0.0 |
| 6 | 介護予防必要者以外 | 1,753 | 70.1 | 13.4 | 12.0 | 6.6 | 5.1 | 1.6 | 2.3 | 3.5 | 2.3 |

○△はTOTALとの差10ポイント以上


(特定高齢者)



| | | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | |
|---------------|------------|------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|--------|------|-----|
| | | 特に負担には感じない | 外出するより、家において過ごす方が好き | 行く場所や用事もないので外出したくはない | ある・好きではない・おっくうで外出はなんともなくおっくう | 自宅の周りに坂などが多いので外出は負担に感じる | 身体が不自由等、外出できない・外出が思いやらない | 交通が不便なので、外出するの負担に感じる | その他 | 無回答 | |
| * 問16 介護予防分布1 | n | | | | | | | | | | |
| 0 | TOTAL | 623 | 42.7 | 26.0 | 23.1 | 22.2 | 18.5 | 8.5 | 8.0 | 9.1 | 2.1 |
| 1 | 介護予防必要者 計 | 400 | 36.3 | 30.0 | 26.0 | 27.8 | 23.8 | 12.0 | 9.8 | 10.8 | 1.5 |
| 2 | 運動器 | 226 | △ 27.9 | 35.4 | 30.1 | ○ 32.3 | ○ 29.6 | ○ 19.0 | 13.7 | 13.7 | 1.3 |
| 3 | 栄養 | 16 | △ 12.5 | ○ 37.5 | 18.8 | 31.3 | ○ 37.5 | ○ 18.8 | 12.5 | 6.3 | 0.0 |
| 4 | 口腔 | 286 | 38.1 | 30.1 | 24.8 | 31.1 | 21.7 | 10.1 | 10.8 | 10.5 | 1.4 |
| 5 | 全体 暮らしぶり含む | 79 | △ 11.4 | ○ 51.9 | ○ 38.0 | ○ 51.9 | ○ 38.0 | ○ 29.1 | ○ 22.8 | 8.9 | 1.3 |
| 6 | 介護予防必要者以外 | 223 | ○ 54.3 | 18.8 | 17.9 | △ 12.1 | 9.0 | 2.2 | 4.9 | 6.3 | 3.1 |


○△はTOTALとの差10ポイント以上

(要支援)



| | | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 8 | 9 | |
|--------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|------------|------|------|-----|
| | | 外出はある・好きではなくおっくうで | 外出する方が好き・家において過 | 自宅の周りに坂などが多いので外出は負担に感じる | 行く場所や用事もないので外出したいとは思わない | 身体が不自由等、外出できない | 交通が負担に感じる、外出するのが不便なので、外出する | 特に負担には感じない | その他 | 無回答 | |
| *問21 介護予防分布1 | n | | | | | | | | | | |
| 0 | TOTAL | 584 | 34.9 | 34.2 | 31.8 | 31.7 | 30.7 | 18.3 | 17.8 | 13.5 | 3.4 |
| 1 | 介護予防必要者 計 | 452 | 38.9 | 36.5 | 35.2 | 33.6 | 34.7 | 19.9 | 15.0 | 14.8 | 2.2 |
| 2 | 運動器 | 364 | 40.4 | 35.4 | 37.9 | 34.3 | 38.5 | 21.7 | 12.6 | 14.8 | 2.2 |
| 4 | 口腔 | 275 | 40.7 | 36.0 | 34.2 | 33.8 | 31.6 | 21.1 | 14.2 | 16.4 | 2.5 |
| 5 | 全体 暮らしぶり含む | 193 | 50.3 | 38.3 | 41.5 | 35.8 | 56.0 | 23.8 | 5.7 | 13.5 | 2.1 |
| 6 | 介護予防必要者以外 | 132 | 21.2 | 26.5 | 20.5 | 25.0 | 16.7 | 12.9 | 27.3 | 9.1 | 7.6 |

(一般 55～64 歳)




| | | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---------|------------|------------|------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------------|---------------------------|------|-----|-----|
| | | 特に負担には感じない | 外出する方が好き、家にいて過ごす | 行出した場所や用事はないので外出 | 外出は好きではない、おっくう | 交通が不便なので、外出する | 自宅の周りに坂などが多いので外出は負担に感じる | 身体が不自由等、外出できない、外出しようと思わない | その他 | 無回答 | |
| * 問 1 7 | 介護予防分布 1 | n | | | | | | | | | |
| 0 | TOTAL | 1,012 | 69.6 | 18.5 | 12.1 | 9.6 | 3.1 | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 1.1 |
| 1 | 介護予防必要者 計 | 198 | 55.6 | 23.2 | 20.2 | 16.7 | 7.1 | 6.1 | 6.6 | 3.5 | 1.0 |
| 2 | 運動器 | 58 | 39.7 | 27.6 | 24.1 | 24.1 | 5.2 | 8.6 | 17.2 | 3.4 | 1.7 |
| 3 | 栄養 | 9 | 55.6 | 33.3 | 11.1 | 22.2 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 口腔 | 154 | 58.4 | 21.4 | 18.8 | 16.9 | 7.8 | 6.5 | 4.5 | 3.9 | 0.6 |
| 5 | 全体 暮らしぶり含む | 23 | 13.0 | 30.4 | 26.1 | 34.8 | 4.3 | 17.4 | 39.1 | 4.3 | 0.0 |
| 6 | 介護予防必要者以外 | 814 | 73.0 | 17.3 | 10.1 | 7.9 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 2.3 | 1.1 |

生活習慣についての考え方

各調査種において、「生活習慣に特に問題はない」が占める割合は、高齢者一般で67.8%、一般55～64歳で55.3%である。

何らかの介護予防を必要とする人で「生活習慣に特に問題はない」の割合は、高齢者一般で57.0%、一般55～64歳で44.4%となっている。


(高齢者一般)



| * 問17 介護予防分布 1 | n | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 |
|----------------|-------|--------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----|
| | | 生活習慣に特に問題はない | 易には変えられない改善が必要だと思いが、容 | 改善が必要だと思いが、取り組 | えようとは思わないと思いが、変 | 生活習慣については関心がな | 改善が必要だと思いが、1か月 | 無回答 |
| 0 TOTAL | 2,529 | 67.8 | 15.1 | 6.6 | 4.7 | 1.9 | 1.1 | 2.7 |
| 1 介護予防必要者 計 | 776 | △ 57.0 | 22.7 | 6.2 | 6.7 | 3.1 | 1.2 | 3.2 |
| 2 運動器 | 310 | △ 51.0 | 24.8 | 5.8 | 7.1 | 5.2 | 1.3 | 4.8 |
| 3 栄養 | 45 | 68.9 | 11.1 | 8.9 | 8.9 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
| 4 口腔 | 576 | △ 55.9 | 24.0 | 6.4 | 6.4 | 3.0 | 1.4 | 3.0 |
| 5 全体 暮らしぶり含む | 116 | △ 39.7 | 24.1 | 4.3 | 11.2 | ○ 14.7 | 0.0 | 6.0 |
| 6 介護予防必要者以外 | 1,753 | 72.6 | 11.8 | 6.8 | 3.8 | 1.4 | 1.1 | 2.5 |

○△はTOTALとの差10ポイント以上

(一般 55～64 歳)




| | | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | |
|-----------------|------------|--------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|------|-----|
| | | 生活習慣に特に問題はない | 易には変えられない改善が必要だと思いが、容 | み・行動を始めている改善が必要だと思いが、取り組 | えようとは思わない改善が必要だと思いが、変 | 以内に取り組みたい、1か月改善が必要だと思いが、1か月 | 生い生活習慣については関心がな | 無回答 | |
| * 問 17 介護予防分布 1 | n | | | | | | | | |
| 0 | TOTAL | 1,012 | 55.3 | 24.8 | 8.7 | 6.0 | 2.7 | 1.3 | 1.2 |
| 1 | 介護予防必要者 計 | 198 | △ 44.4 | 32.3 | 7.6 | 9.6 | 3.0 | 1.5 | 1.5 |
| 2 | 運動器 | 58 | △ 43.1 | ○ 36.2 | 6.9 | 10.3 | 1.7 | 0.0 | 1.7 |
| 3 | 栄養 | 9 | ○ 66.7 | △ 11.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 |
| 4 | 口腔 | 154 | △ 42.2 | ○ 35.1 | 7.8 | 9.1 | 3.2 | 1.3 | 1.3 |
| 5 | 全体 暮らしぶり含む | 23 | △ 26.1 | ○ 47.8 | 8.7 | 13.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 |
| 6 | 介護予防必要者以外 | 814 | 58.0 | 23.0 | 9.0 | 5.2 | 2.6 | 1.2 | 1.1 |

今後の心がけによる健康状態

各調査種において、「現状の健康状態を維持している」が占める割合は、高齢者一般で 72.9%、特定高齢者で 62.8%、要支援で 60.1%、一般 55～64 歳で 72.2%である。

すべての調査種において、「現状よりも健康状態が悪くなっている」と回答した人は、介護予防を必要としない人よりなんらかの介護予防を必要とする人で高い。


(高齢者一般)



| * 問 17 介護予防分布 1 | | n | 1 今よりも健康になっ ている | 2 現 状 の 健 康 状 態 を 維 持 し て い る | 3 薬 い が 体 調 が 悪 く な っ て い る ほ ど で は な い が 何 ら か の 病 気 が 必 要 と す る ほ ど で は な い | 4 入 院 が 必 要 と す る ほ ど で は な い が 何 ら か の 病 気 が 必 要 と す る ほ ど で は な い | 5 入 刻 な 病 気 に な っ て い る ほ ど で は な い が 何 ら か の 病 気 が 必 要 と す る ほ ど で は な い | 6 無 回 答 |
|-----------------|------------|-------|-----------------------|---|---|--|---|------------------|
| 0 | TOTAL | 2,529 | 7.0 | 72.9 | 8.5 | 7.0 | 1.5 | 3.2 |
| 1 | 介護予防必要者 計 | 776 | 6.7 | 62.4 | 13.3 | 11.1 | 3.5 | 3.1 |
| 2 | 運動器 | 310 | 8.1 | 54.8 | 14.2 | 13.2 | 6.1 | 3.5 |
| 3 | 栄養 | 45 | 6.7 | 64.4 | 11.1 | 8.9 | 8.9 | 0.0 |
| 4 | 口腔 | 576 | 5.7 | 62.7 | 13.5 | 12.0 | 3.1 | 3.0 |
| 5 | 全体 暮らしぶり含む | 116 | 4.3 | 50.0 | 12.9 | 17.2 | 10.3 | 5.2 |
| 6 | 介護予防必要者以外 | 1,753 | 7.1 | 77.5 | 6.4 | 5.1 | 0.6 | 3.2 |


○△は TOTAL との差 10 ポイント以上

(特定高齢者)




| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|------------------|------------|--------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------|------|------|
| | | 今よりも健康になっている | 現在の健康状態を維持している | 薬などが体調が悪くなるほどではないが何らか | 入院が必要ではないが何らか | 刻な病気になるほどの深 | 無回答 | |
| * 問 1 6 介護予防分布 1 | n | | | | | | | |
| 0 | TOTAL | 623 | 7.7 | 62.8 | 8.8 | 10.0 | 2.7 | 8.0 |
| 1 | 介護予防必要者 計 | 400 | 8.3 | 61.0 | 10.5 | 10.3 | 3.5 | 6.5 |
| 2 | 運動器 | 226 | 7.5 | 59.7 | 8.4 | 12.8 | 5.3 | 6.2 |
| 3 | 栄養 | 16 | 6.3 | 50.0 | 12.5 | 18.8 | 6.3 | 6.3 |
| 4 | 口腔 | 286 | 7.7 | 60.5 | 11.5 | 10.5 | 3.5 | 6.3 |
| 5 | 全体 暮らしぶり含む | 79 | 7.6 | 46.8 | 7.6 | 17.7 | 12.7 | 7.6 |
| 6 | 介護予防必要者以外 | 223 | 6.7 | 65.9 | 5.8 | 9.4 | 1.3 | 10.8 |

(要支援)



| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|------------------|------------|--------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------|-----|------|
| | | 今よりも健康になっている | 現在の健康状態を維持している | 薬などが体調が悪くなるほどではないが何らか | 入院が必要ではないが何らか | 刻な病気になるほどの深 | 無回答 | |
| * 問 2 1 介護予防分布 1 | n | | | | | | | |
| 0 | TOTAL | 584 | 4.8 | 60.1 | 11.8 | 11.1 | 3.6 | 8.6 |
| 1 | 介護予防必要者 計 | 452 | 4.6 | 59.3 | 11.9 | 12.2 | 4.6 | 7.3 |
| 2 | 運動器 | 364 | 4.9 | 58.5 | 12.6 | 12.1 | 4.1 | 7.7 |
| 4 | 口腔 | 275 | 5.1 | 52.7 | 13.5 | 14.5 | 5.5 | 8.7 |
| 5 | 全体 暮らしぶり含む | 193 | 2.6 | 53.9 | 12.4 | 16.6 | 5.7 | 8.8 |
| 6 | 介護予防必要者以外 | 132 | 5.3 | 62.9 | 11.4 | 7.6 | 0.0 | 12.9 |

(一般 55～64 歳)




| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---------|------------|--------------|----------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-----|--------|
| | | 今よりも健康になっている | 現在の健康状態を維持している | 薬等が必要とすほどではないが、悪くなるほどではない | 入院が必要ではないが、何らかの病気が必要ではな | 刻な病気が必要となっている | 無回答 | |
| * 問 1 7 | 介護予防分布 1 | n | | | | | | |
| 0 | TOTAL | 1,012 | 15.4 | 72.2 | 6.2 | 4.2 | 0.3 | 1.7 |
| 1 | 介護予防必要者 計 | 198 | △ 10.1 | △ 64.1 | ○ 12.1 | 8.6 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 運動器 | 58 | △ 12.1 | △ 62.1 | 10.3 | ○ 10.3 | 1.7 | 3.4 |
| 3 | 栄養 | 9 | △ 11.1 | △ 66.7 | △ 0.0 | ○ 11.1 | 0.0 | ○ 11.1 |
| 4 | 口腔 | 154 | △ 10.4 | △ 61.7 | ○ 12.3 | ○ 9.7 | 1.3 | 4.5 |
| 5 | 全体 暮らしぶり含む | 23 | △ 13.0 | △ 52.2 | 8.7 | ○ 21.7 | 4.3 | 0.0 |
| 6 | 介護予防必要者以外 | 814 | 16.7 | 74.2 | 4.8 | 3.1 | 0.1 | 1.1 |

健康維持のための利用意向サービス（複数回答）

各調査種において、「定期的な健康診断」が最も高く、次いで「がん検診」となっている。

すべての調査種において、「定期的な健康診断」の割合は、何らかの介護予防を必要とする人より介護予防を必要としない人で高い。

(高齢者一般)




| * 問 17 介護予防分布 1 | | n | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------|------------|-------|----------|-------|------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|------------|----------|------|---------------|------|
| | | | 定期的な健康診断 | がん検診 | 歯の健康に関する相談 | 運動ができる場や機会等に関する情報提供 | 食事や栄養バランス等に関する相談 | 健康づくりについて学ぶ場の提供 | 活動への自主的な健康づくりの支援 | 心の健康に関する相談 | 禁煙に関する相談 | その他 | 使ってみたいサービスはない | 無回答 |
| 0 | TOTAL | 2,529 | 69.6 | 39.1 | 24.5 | 22.7 | 18.0 | 15.3 | 14.9 | 12.1 | 2.8 | 1.6 | 6.4 | 6.9 |
| 1 | 介護予防必要者 計 | 776 | 64.8 | 36.9 | 26.2 | 21.3 | 19.8 | 14.6 | 14.3 | 14.4 | 3.4 | 2.1 | 7.5 | 6.6 |
| 2 | 運動器 | 310 | △60.3 | △31.9 | 21.6 | △15.5 | 19.0 | 12.9 | 10.6 | 16.1 | 2.9 | 1.9 | 10.3 | 9.0 |
| 3 | 栄養 | 45 | △53.3 | 37.8 | ○31.1 | ○31.1 | 22.2 | ○22.2 | ○24.4 | ○17.8 | 2.2 | ○6.7 | 4.4 | 6.7 |
| 4 | 口腔 | 576 | 65.5 | 38.0 | 28.0 | 24.0 | 20.7 | 15.1 | 15.6 | 13.9 | 4.2 | 2.1 | 6.6 | 5.7 |
| 5 | 全体 暮らしぶり含む | 116 | △44.8 | △19.8 | △16.4 | △10.3 | 15.5 | △8.6 | △5.2 | 15.5 | 3.4 | 0.9 | ○19.8 | 11.2 |
| 6 | 介護予防必要者以外 | 1,753 | 71.8 | 40.1 | 23.7 | 23.4 | 17.2 | 15.6 | 15.2 | 11.0 | 2.6 | 1.4 | 5.9 | 7.0 |

○△はTOTALとの差5ポイント以上

(特定高齢者)


□ TOTAL n=623



| | | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 | 12 | |
|----------------|------------|----------|------|---------------------|------------|------------------|-----------------|------------|-------------------------|----------|-----|---------------|------|-----|
| | | 定期的な健康診断 | がん検診 | 運動ができる場や機会等に関する情報提供 | 歯の健康に関する相談 | 食事や栄養バランス等に関する相談 | 健康づくりについて学ぶ場の提供 | 心の健康に関する相談 | 活動への支援 地域での自主的な健康づくり | 禁煙に関する相談 | その他 | 使ってみたいサービスはない | 無回答 | |
| * 問16 介護予防分布 1 | n | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | TOTAL | 623 | 78.3 | 43.0 | 29.1 | 28.6 | 27.3 | 22.8 | 22.6 | 20.5 | 1.8 | 1.0 | 2.2 | 6.7 |
| 1 | 介護予防必要者 計 | 400 | 78.0 | 43.5 | 29.8 | 29.0 | 29.0 | 23.5 | 23.8 | 20.8 | 2.3 | 0.8 | 2.3 | 5.5 |
| 2 | 運動器 | 226 | 75.7 | 38.5 | 31.4 | 30.1 | 29.2 | 25.7 | 23.0 | 21.7 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | 5.8 |
| 3 | 栄養 | 16 | 75.0 | 50.0 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 12.5 | 31.3 | 6.3 | 6.3 | 0.0 | 12.5 | 6.3 |
| 4 | 口腔 | 286 | 79.7 | 47.2 | 31.1 | 30.4 | 28.7 | 24.8 | 25.2 | 21.7 | 2.8 | 1.0 | 1.4 | 4.9 |
| 5 | 全体 暮らしぶり含む | 79 | 65.8 | 34.2 | 27.8 | 29.1 | 20.3 | 16.5 | 17.7 | 15.2 | 2.5 | 2.5 | 5.1 | 8.9 |
| 6 | 介護予防必要者以外 | 223 | 78.9 | 42.2 | 27.8 | 27.8 | 24.2 | 21.5 | 20.6 | 20.2 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 9.0 |

(一般 55～64 歳)

□ TOTAL n=1,012




| | | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 | 6 | 10 | 11 | 12 | |
|-----------------|------------|----------|------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-----|-------------------------------|---------|-----|
| | | 定期的な健康診断 | がん検診 | 運動が できる場 や機会等 に関 | 歯の健康 に関する 相談 | 食事や 栄養バ ランス等 に関す | 活動への 自主的 な健康 づくり | 健康づく りにつ いて学 ぶ場の 提供 | 心の健康 に関する 相談 | 禁煙に 関する 相談 | その他 | 使っ てみた いサー ビスは ない | 無回 答 | |
| * 問 17 介護予防分布 1 | n | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | TOTAL | 1,012 | 74.1 | 44.6 | 30.2 | 25.5 | 19.1 | 15.6 | 14.3 | 13.7 | 4.0 | 1.5 | 7.2 | 1.9 |
| 1 | 介護予防必要者 計 | 198 | 69.2 | 37.9 | 28.3 | 27.3 | 23.2 | 10.1 | 14.1 | 18.2 | 3.0 | 2.0 | 9.6 | 2.0 |
| 2 | 運動器 | 58 | 56.9 | 36.2 | 15.5 | 32.8 | 19.0 | 5.2 | 10.3 | 17.2 | 3.4 | 1.7 | 17.2 | 0.0 |
| 3 | 栄養 | 9 | 77.8 | 44.4 | 22.2 | 22.2 | 44.4 | 0.0 | 11.1 | 33.3 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 口腔 | 154 | 70.8 | 38.3 | 31.8 | 26.6 | 23.4 | 11.7 | 14.3 | 20.1 | 3.9 | 1.9 | 7.8 | 2.6 |
| 5 | 全体 暮らしぶり含む | 23 | 56.5 | 34.8 | 17.4 | 34.8 | 26.1 | 8.7 | 0.0 | 30.4 | 0.0 | 8.7 | 4.3 | 4.3 |
| 6 | 介護予防必要者以外 | 814 | 75.3 | 46.2 | 30.7 | 25.1 | 18.1 | 17.0 | 14.4 | 12.7 | 4.2 | 1.4 | 6.6 | 1.8 |

介護予防への取り組み状況


(高齢者一般)

各調査種において、「意識して取り組んでいる人」が占める割合は、高齢者一般で42.0%、特定高齢者で50.2%、要支援で62.8%、一般55～64歳で25.4%である。


すべての調査種において、「意識して取り組んでいる人」の割合は、何らかの介護予防を必要とする人より介護予防を必要としない人が高い。




(特定高齢者)



(要支援)




(一般 55～64 歳)



介護予防への取り組み状況～介護予防プラン作成状況～（特定高齢者）

「作成してもらったことがある」は 19.6%、「作成してもらったことがない」は 71.4%である。




「作成してもらったことがある」は、介護予防を必要としない人より何らかの介護予防を必要とする人で多く、特に「栄養」では「作成してもらったことがある」が 31.3%と多くなっている。



【介護予防プランを作成してもらったことがある方】

サービス利用状況（特定高齢者）


「〔運動プログラム〕（3ヶ月コース）」については、平成19年3月までの利用が28.7%、平成19年4月以降の利用が39.3%である。「〔口腔ケア・栄養改善プログラム〔教室〕〕では平成19年3月までの利用が12.3%、平成19年4月以降の利用が17.2%、「〔脳力向上プログラム（認知症予防教室）〕では平成19年3月までの利用が4.9%、平成19年4月以降の利用が9.0%である。



介護予防のためのサービス利用意向（複数回答）

高齢者一般では「健康で自立した高齢期を送るために必要なプランの作成」が44.5%、一般55～64歳では「運動プログラム」が49.2%と最も高くなっている。


(高齢者一般)



| * 問 1 7 介護予防分布 1 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------|-------|--------|--------|---------|----------------|------------|---------------------------|---------------|------|
| | | 訪問指導事業 | 機能訓練事業 | 運動プログラム | 口腔ケア、栄養改善プログラム | 認知症予防プログラム | 健康で自立した高齢期を送るために必要なプランの作成 | 使ってみたいサービスはない | 無回答 |
| 0 TOTAL | 2,529 | 15.1 | 5.0 | 35.8 | 11.9 | 24.5 | 44.5 | 15.3 | 10.7 |
| 1 介護予防必要者 計 | 776 | 19.2 | 7.1 | 31.8 | 12.9 | 27.6 | 42.5 | 14.6 | 10.2 |
| 2 運動器 | 310 | 21.3 | 7.1 | △25.8 | 11.0 | 31.0 | 37.7 | 14.8 | 11.6 |
| 3 栄養 | 45 | 22.2 | 4.4 | 31.1 | 13.3 | 24.4 | ○55.6 | 11.1 | 6.7 |
| 4 口腔 | 576 | 18.2 | 8.0 | 34.5 | 13.5 | 27.3 | 45.0 | 13.5 | 10.1 |
| 5 全体 暮らしぶり含む | 116 | 21.6 | 7.8 | △19.8 | 11.2 | 25.0 | △26.7 | 24.1 | 13.8 |
| 6 介護予防必要者以外 | 1,753 | 13.2 | 4.1 | 37.6 | 11.5 | 23.1 | 45.4 | 15.7 | 10.9 |

○△は TOTAL との差 10 ポイント以上

(一般 55～64 歳)




| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|-----------------|------------|--------|--------|---------|----------------|------------|-------------------------|---------------|------|-----|
| | | 訪問指導事業 | 機能訓練事業 | 運動プログラム | ロムケア、栄養改善プログラム | 認知症予防プログラム | 健康のためのプランの作成で自立した高齢期を送る | 使ってみたいサービスはない | 無回答 | |
| * 問 17 介護予防分布 1 | n | | | | | | | | | |
| 0 | TOTAL | 1,012 | 13.0 | 6.8 | 49.2 | 13.6 | 23.3 | 43.4 | 17.6 | 4.1 |
| 1 | 介護予防必要者 計 | 198 | 14.1 | 8.1 | 49.5 | 12.6 | 24.7 | 40.9 | 16.2 | 3.5 |
| 2 | 運動器 | 58 | 10.3 | 10.3 | 36.2 | 10.3 | 17.2 | 48.3 | 19.0 | 5.2 |
| 3 | 栄養 | 9 | 11.1 | 0.0 | 55.6 | 22.2 | 55.6 | 11.1 | 0.0 | |
| 4 | 口腔 | 154 | 16.9 | 7.1 | 53.9 | 14.9 | 27.3 | 40.3 | 14.3 | 3.2 |
| 5 | 全体 暮らしぶり含む | 23 | 26.1 | 8.7 | 26.1 | 13.0 | 21.7 | 43.5 | 21.7 | 8.7 |
| 6 | 介護予防必要者以外 | 814 | 12.8 | 6.5 | 49.1 | 13.9 | 23.0 | 44.0 | 17.9 | 4.2 |

居住環境で困っている点・不満点（複数回答）

各調査種において、「家のまわりに階段や坂が多い」が占める割合は、高齢者一般で 24.0%、特定高齢者で 29.9%、一般 55～64 歳で 20.0%である。

「困っていることはない」の割合は、いずれの調査種においても、介護予防を必要としない人より何らかの介護予防を必要とする人で高い。


(高齢者一般)



| | | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 | 8 | 7 | 9 | 12 | 6 | 10 | 13 | 14 | 15 | |
|---------|------------|---------------|-----------|------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|------------|------------------|-----|------------|------|-----|
| | | 家のまわりに階段や坂が多い | バスの本数が少ない | スーパーやコンビニなどの買物場所が近くにない | 電車の駅やバス停が遠い | 家のまわりの道に歩道がない | 住民相互の助け合いが乏しい | 家族が近くにいない | 地域ケアプラザなどが近くにない | 友人が近くにいない | 公園や緑地が少ない | 医療機関が近くにない | 参加したい地域活動グループがない | その他 | 困っていることはない | 無回答 | |
| * 問 1 7 | 介護予防分布 1 | n | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | TOTAL | 2,529 | 24.0 | 12.8 | 12.7 | 10.0 | 9.6 | 9.5 | 7.9 | 7.7 | 6.9 | 6.1 | 5.8 | 5.3 | 3.4 | 35.3 | 7.7 |
| 1 | 介護予防必要者 計 | 776 | 31.1 | 14.2 | 15.1 | 10.6 | 11.2 | 11.0 | 9.0 | 8.6 | 8.1 | 5.7 | 7.2 | 4.4 | 3.9 | 29.0 | 7.2 |
| 2 | 運動器 | 310 | 36.8 | 12.9 | 17.4 | 11.6 | 11.0 | 9.4 | 8.1 | 9.4 | 10.3 | 5.2 | 8.1 | 4.5 | 3.9 | 25.8 | 8.4 |
| 3 | 栄養 | 45 | 26.7 | 17.8 | 13.3 | 11.1 | 17.8 | 22.2 | 15.6 | 13.3 | 13.3 | 8.9 | 6.7 | 4.4 | 2.2 | 31.1 | 8.9 |
| 4 | 口腔 | 576 | 29.7 | 14.6 | 15.6 | 10.9 | 10.8 | 11.3 | 8.9 | 8.7 | 7.3 | 6.3 | 7.6 | 5.0 | 4.2 | 29.0 | 6.6 |
| 5 | 全体 暮らしぶり含む | 116 | 31.0 | 12.9 | 19.8 | 11.2 | 9.5 | 6.9 | 10.3 | 9.5 | 13.8 | 5.2 | 10.3 | 3.4 | 4.3 | 28.4 | 8.6 |
| 6 | 介護予防必要者以外 | 1,753 | 20.9 | 12.2 | 11.7 | 9.8 | 8.8 | 8.9 | 7.5 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 5.1 | 5.7 | 3.3 | 38.2 | 7.9 |

○△はTOTALとの差5ポイント以上


(特定高齢者)



| | | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 4 | 8 | 7 | 9 | 10 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---------|------------|---------------|------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------|-----|------------|------|------|
| | | 家のまわりに階段や坂が多い | スーパーやコンビニなどの買物場所が近くにない | バスの本数が少ない | 家のまわりの道に歩道がない | 住民相互の助け合いが乏しい | 電車の駅やバス停が遠い | 家族が近くにいない | 地域ケアプラザなどが近くにない | 友人が近くにいない | 参加したい地域活動グループがない | 医療機関が近くにない | 公園や緑地が少ない | その他 | 困っていることはない | 無回答 | |
| * 問 1 6 | 介護予防分布 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | n | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | TOTAL | 623 | 29.9 | 16.7 | 15.4 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 10.1 | 7.9 | 7.1 | 6.1 | 4.5 | 2.9 | 25.0 | 11.7 |
| 1 | 介護予防必要者 計 | 400 | 33.8 | 16.8 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 11.8 | 11.3 | 9.0 | 8.5 | 6.5 | 5.0 | 2.0 | 24.0 | 9.8 |
| 2 | 運動器 | 226 | 35.4 | 16.8 | 21.2 | 15.5 | 11.9 | 17.3 | 13.3 | 11.1 | 9.3 | 7.5 | 8.0 | 4.0 | 2.7 | 23.5 | 9.7 |
| 3 | 栄養 | 16 | 43.8 | 25.0 | 18.8 | 6.3 | 18.8 | 25.0 | 31.3 | 18.8 | 25.0 | 12.5 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 6.3 |
| 4 | 口腔 | 286 | 32.2 | 16.1 | 16.8 | 15.4 | 14.3 | 14.7 | 10.5 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 7.0 | 5.2 | 2.4 | 22.0 | 10.8 |
| 5 | 全体 暮らしぶり含む | 79 | 34.2 | 16.5 | 20.3 | 21.5 | 15.2 | 20.3 | 10.1 | 13.9 | 15.2 | 8.9 | 10.1 | 2.5 | 6.3 | 22.8 | 12.7 |
| 6 | 介護予防必要者以外 | 223 | 22.9 | 16.6 | 14.3 | 7.6 | 9.4 | 7.2 | 10.8 | 8.1 | 5.8 | 4.5 | 5.4 | 3.6 | 4.5 | 26.9 | 15.2 |

(一般 55～64 歳)


□ TOTAL n=1,012




| * 問 1 7 介護予防分布 1 | | n | 2 家のまわりに階段や坂が多い | 1 買い物場やコンビニなどの買 | 4 電車の駅やバス停が遠い | 5 バスの本数が少ない | 11 住民相互の助け合いが乏しい | 3 家のまわりの道に歩道がない | 9 友人が近くにいない | 7 地域ケアプラザなどが近くに | 10 参加したい地域活動グループ | 6 医療機関が近くにない | 12 公園や緑地が少ない | 8 家族が近くにいない | 13 その他 | 14 困っていることはない | 15 無回答 |
|------------------|------------|-------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|------------------|-----------|
| 0 | TOTAL | 1,012 | 20.0 | 13.5 | 12.5 | 11.1 | 9.6 | 7.6 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 5.2 | 3.5 | 4.2 | 43.0 | 3.2 |
| 1 | 介護予防必要者 計 | 198 | 27.8 | 14.1 | 16.2 | 13.6 | 11.6 | 7.6 | 11.1 | 8.1 | 4.5 | 10.1 | 7.1 | 5.6 | 4.0 | 31.8 | 4.0 |
| 2 | 運動器 | 58 | 31.0 | 12.1 | 22.4 | 12.1 | 12.1 | 10.3 | 6.9 | 8.6 | 6.9 | 13.8 | 5.2 | 1.7 | 1.7 | 37.9 | 3.4 |
| 3 | 栄養 | 9 | 44.4 | 22.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | 0.0 |
| 4 | 口腔 | 154 | 27.3 | 13.6 | 14.3 | 14.3 | 13.0 | 7.8 | 13.0 | 9.7 | 3.9 | 9.1 | 7.1 | 7.1 | 5.2 | 27.3 | 4.5 |
| 5 | 全体 暮らしぶり含む | 23 | 43.5 | 4.3 | 8.7 | 8.7 | 13.0 | 13.0 | 8.7 | 8.7 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 13.0 | 13.0 | 4.3 |
| 6 | 介護予防必要者以外 | 814 | 18.1 | 13.4 | 11.5 | 10.4 | 9.1 | 7.6 | 5.8 | 6.0 | 6.6 | 5.0 | 4.8 | 2.9 | 4.2 | 45.7 | 2.9 |

近所で親しくつきあっている人の有無


各調査種において、「親しくつきあっている人がいる」が占める割合は、高齢者一般で43.2%、特定高齢者で50.2%、一般55～64歳で33.9%である。



(特定高齢者)




(一般 55～64 歳)



ふだんの日の過ごし方（複数回答）
（高齢者一般）

各調査種において、「テレビ・ラジオ」の割合が最も高く、高齢者一般で80.1%、特定高齢者で83.5%、一般55～64歳で68.5%となっている。




| * 問17 介護予防分布1 | | n | 1 | 2 | 3 | 16 | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 15 | 13 | 11 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 |
|---------------|------------|-------|---------|---------|-------|-------|-----------|-----------|----------|-----------------|------------------|-------|-------------|--------------|------|------|-------------|------|-----|-----|
| | | | テレビ・ラジオ | 新聞・雑誌など | 趣味・娯楽 | 家事 | 軽い運動やスポーツ | 飲食・ショッピング | 家族とのだんらん | 日帰りの行楽（ハイキングなど） | 仲間と集まって、おしゃべりをする | 仕事 | インターネット・メール | 何もしないでのんびりする | 孫と遊ぶ | ドライブ | 地域や社会のための活動 | 学習活動 | その他 | 無回答 |
| 0 | TOTAL | 2,529 | 80.1 | 66.2 | 44.9 | 42.1 | 31.8 | 29.7 | 23.8 | 20.2 | 20.1 | 19.8 | 13.6 | 12.6 | 10.1 | 9.7 | 9.5 | 5.0 | 5.7 | 1.2 |
| 1 | 介護予防必要者 計 | 776 | 82.0 | 62.9 | △39.8 | 39.7 | △23.7 | 25.9 | 21.6 | 16.9 | 18.0 | 15.1 | 9.9 | 16.6 | 8.6 | 7.0 | 7.7 | 3.1 | 4.5 | 1.2 |
| 2 | 運動器 | 310 | ○85.8 | 63.9 | △35.2 | 39.4 | △4.5 | △23.5 | 22.9 | △9.7 | 15.5 | △10.6 | △4.5 | ○20.6 | 6.8 | 5.8 | 4.8 | 1.9 | 2.9 | 1.3 |
| 3 | 栄養 | 45 | 82.2 | ○73.3 | 46.7 | ○57.8 | △24.4 | 26.7 | 20.0 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 11.1 | △6.7 | 6.7 | △4.4 | 11.1 | 6.7 | 6.7 | 0.0 |
| 4 | 口腔 | 576 | 80.4 | 62.2 | 41.3 | 37.8 | 28.0 | 26.2 | 20.8 | 18.9 | 18.9 | 17.0 | 11.1 | 15.5 | 9.5 | 7.5 | 9.0 | 3.5 | 4.5 | 0.9 |
| 5 | 全体 暮らしぶり含む | 116 | 78.4 | △49.1 | △17.2 | △25.0 | △12.1 | △7.8 | 23.3 | △3.4 | △6.0 | △3.8 | △3.4 | ○25.0 | 5.2 | △1.7 | △0.9 | △0.0 | 2.6 | 1.7 |
| 6 | 介護予防必要者以外 | 1,753 | 79.3 | 67.6 | 47.1 | 43.2 | 35.3 | 31.3 | 24.8 | 21.6 | 21.0 | 22.0 | 15.2 | 10.8 | 10.8 | 11.0 | 10.3 | 5.9 | 6.3 | 1.2 |

○△はTOTALとの差5ポイント以上

(特定高齢者)


□ TOTAL n=623



| | | 1 | 2 | 16 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 11 | 9 | 12 | 8 | 14 | 15 | 13 | 10 | 17 | 18 | |
|---------|------------|---------|---------|------|-------|-----------|-----------|------------------|----------|--------------|-----------------|-------------|------|------|-----|-------------|------|-----|-----|-----|
| | | テレビ・ラジオ | 新聞・雑誌など | 家事 | 趣味・娯楽 | 軽い運動やスポーツ | 飲食・ショッピング | 仲間と集まって、おしゃべりをする | 家族とのだんらん | 何もしないでのんびりする | 日帰りの行楽（ハイキングなど） | 地域や社会のための活動 | 孫と遊ぶ | 学習活動 | 仕事 | インターネット・メール | ドライブ | その他 | 無回答 | |
| * 問 1 6 | 介護予防分布 1 | n | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | TOTAL | 623 | 83.5 | 68.1 | 50.6 | 42.9 | 33.1 | 29.1 | 25.2 | 23.3 | 19.1 | 14.6 | 9.1 | 7.9 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 4.8 | 8.3 | 1.3 |
| 1 | 介護予防必要者 計 | 400 | 85.3 | 68.8 | 52.0 | 38.5 | 30.8 | 26.5 | 24.3 | 22.8 | 22.0 | 13.8 | 8.0 | 6.3 | 5.5 | 5.8 | 6.5 | 4.3 | 8.0 | 0.5 |
| 2 | 運動器 | 226 | 86.3 | 69.9 | 51.8 | 31.9 | 28.3 | 24.8 | 22.1 | 22.6 | 26.1 | 9.7 | 7.5 | 6.2 | 3.1 | 4.9 | 5.3 | 2.7 | 8.0 | 0.4 |
| 3 | 栄養 | 16 | 81.3 | 56.3 | 56.3 | 31.3 | 37.5 | 25.0 | 0.0 | 6.3 | 25.0 | 12.5 | 0.0 | 6.3 | 6.3 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 口腔 | 286 | 83.9 | 67.1 | 50.7 | 40.9 | 30.1 | 28.3 | 24.8 | 21.3 | 19.6 | 15.0 | 8.7 | 5.9 | 7.0 | 5.9 | 5.9 | 5.2 | 8.7 | 0.7 |
| 5 | 全体 暮らしぶり含む | 79 | 91.1 | 55.7 | 39.2 | 16.5 | 16.5 | 11.4 | 3.8 | 20.3 | 38.0 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 1.3 | 3.8 | 0.0 |
| 6 | 介護予防必要者以外 | 223 | 80.3 | 66.8 | 48.0 | 50.7 | 37.2 | 33.6 | 26.9 | 24.2 | 13.9 | 16.1 | 11.2 | 10.8 | 8.5 | 8.1 | 6.3 | 5.8 | 9.0 | 2.7 |


(一般 55～64 歳)

□ TOTAL n=1,012



| | | 1 | 15 | 2 | 16 | 3 | 7 | 4 | 6 | 13 | 5 | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 | 14 | 17 | 18 | |
|---------|------------|---------|------|---------|------|-------|-----------|----------|-----------|-------------|---------------|-------------|------|-----------------|------|-------------|------|-----|------|-----|
| | | テレビ・ラジオ | 仕事 | 新聞・雑誌など | 家事 | 趣味・娯楽 | 飲食・ショッピング | 家族とのだんらん | 軽い運動やスポーツ | インターネット・メール | 仲間と集まって、おしゃべり | 何もしないでんびりする | ドライブ | 日帰りの行楽(ハイキングなど) | 孫と遊ぶ | 地域や社会のための活動 | 学習活動 | その他 | 無回答 | |
| * 問 1 7 | 介護予防分布 1 | n | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | TOTAL | 1,012 | 68.5 | 54.9 | 52.3 | 47.7 | 40.4 | 33.6 | 30.3 | 26.9 | 22.7 | 16.7 | 14.3 | 13.5 | 12.2 | 10.8 | 8.5 | 6.2 | 4.0 | 0.4 |
| 1 | 介護予防必要者 計 | 198 | 68.7 | 42.4 | 43.4 | 48.5 | 30.8 | 25.3 | 22.7 | 20.7 | 15.7 | 13.6 | 17.2 | 12.6 | 10.6 | 10.6 | 4.5 | 3.0 | 5.6 | 1.0 |
| 2 | 運動器 | 58 | 69.0 | 34.5 | 31.0 | 43.1 | 20.7 | 25.9 | 22.4 | 12.1 | 15.5 | 10.3 | 22.4 | 12.1 | 5.2 | 10.3 | 1.7 | 5.2 | 6.9 | 1.7 |
| 3 | 栄養 | 9 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 66.7 | 22.2 | 33.3 | 22.2 | 11.1 | 22.2 | 11.1 | 44.4 | 11.1 | 22.2 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 0.0 |
| 4 | 口腔 | 154 | 69.5 | 40.9 | 44.2 | 48.7 | 33.1 | 25.3 | 22.7 | 23.4 | 15.6 | 14.3 | 14.9 | 11.0 | 11.7 | 10.4 | 5.8 | 3.2 | 5.2 | 1.3 |
| 5 | 全体 暮らしぶり含む | 23 | 65.2 | 21.7 | 17.4 | 17.4 | 13.0 | 13.0 | 21.7 | 0.0 | 13.0 | 8.7 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 17.4 | 0.0 |
| 6 | 介護予防必要者以外 | 814 | 68.4 | 58.0 | 54.4 | 47.5 | 42.8 | 35.6 | 32.2 | 28.4 | 24.4 | 17.4 | 13.6 | 13.8 | 12.5 | 10.8 | 9.5 | 7.0 | 3.6 | 0.2 |

よく利用している公共施設（複数回答）
（高齢者一般）




各調査種とも、「郵便局」と「銀行・信用金庫などの金融機関」が非常に高い。「郵便局」が高齢者一般では61.2%、特定高齢者では60.4%と最も高く、「銀行・信用金庫などの金融機関」が一般55～64歳では65.7%と最も高い。

なお、特定高齢者では第3位が「地域ケアプラザ」（21.8%）である。

| * 問17 介護予防分布1 | | n | 10 郵便局 | 11 銀行・信用金庫などの金融機関 | 4 地区センター・集会所 | 9 図書館 | 2 区役所（福祉保健センターを除く） | 7 スポーツセンター | 8 公会堂・区民文化センター | 5 地域ケアプラザ | 3 行政サービスコーナー | 1 区役所内にある福祉保健センター | 6 コミュニティハウス | 12 その他 | 13 無回答 |
|---------------|------------|-------|-----------|----------------------|-----------------|----------|-----------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------|-----------|
| 0 | TOTAL | 2,529 | 61.2 | 58.6 | 18.2 | 15.8 | 13.2 | 9.2 | 7.8 | 7.1 | 6.9 | 5.8 | 5.7 | 1.5 | 13.5 |
| 1 | 介護予防必要者 計 | 776 | 56.4 | 53.2 | 16.9 | 13.8 | 11.7 | 6.8 | 7.2 | 9.3 | 7.1 | 6.4 | 4.4 | 1.8 | 17.3 |
| 2 | 運動器 | 310 | 51.6 | 50.3 | 15.5 | 10.6 | 10.6 | 4.2 | 8.1 | 7.4 | 4.2 | 7.7 | 3.2 | 1.9 | 22.9 |
| 3 | 栄養 | 45 | 62.2 | 68.9 | 20.0 | 17.8 | 15.6 | 2.2 | 11.1 | 4.4 | 6.7 | 6.7 | 2.2 | 0.0 | 13.3 |
| 4 | 口腔 | 576 | 57.3 | 53.0 | 17.5 | 13.7 | 11.5 | 7.8 | 6.3 | 10.9 | 8.3 | 5.7 | 4.7 | 2.3 | 16.5 |
| 5 | 全体 暮らしぶり含む | 116 | 30.2 | 31.0 | 1.7 | 4.3 | 8.6 | 3.4 | 1.7 | 3.4 | 1.7 | 5.2 | 0.0 | 3.4 | 44.8 |
| 6 | 介護予防必要者以外 | 1,753 | 63.3 | 61.0 | 18.8 | 16.7 | 13.9 | 10.2 | 8.1 | 6.2 | 6.8 | 5.5 | 6.3 | 1.3 | 11.9 |


○△はTOTALとの差5ポイント以上

(特定高齢者)



| | | 10 | 11 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 8 | 7 | 6 | 3 | 12 | 13 | |
|------------------|------------|-----|---------------|---------|------------|---------------------|------|---------------|--------------|----------|-----------|------------|-----|------|------|
| | | 郵便局 | 銀行・信用金庫などの金融機 | 地域ケアプラザ | 地区センター・集会所 | 区役所(除く) (福祉保健センターを) | 図書館 | 区役所内にある福祉保健セン | 公会堂・区民文化センター | スポーツセンター | コミュニティハウス | 行政サービスコーナー | その他 | 無回答 | |
| * 問 1 6 介護予防分布 1 | n | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | TOTAL | 623 | 60.4 | 52.0 | 21.8 | 21.5 | 12.8 | 11.1 | 10.9 | 8.8 | 7.7 | 6.1 | 3.5 | 1.4 | 13.6 |
| 1 | 介護予防必要者 計 | 400 | 60.3 | 50.8 | 21.0 | 18.8 | 12.5 | 11.5 | 9.8 | 8.5 | 8.0 | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 13.8 |
| 2 | 運動器 | 226 | 58.0 | 46.0 | 23.5 | 18.6 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 7.5 | 7.1 | 4.4 | 2.2 | 0.9 | 14.6 |
| 3 | 栄養 | 16 | 68.8 | 62.5 | 12.5 | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
| 4 | 口腔 | 286 | 60.1 | 51.7 | 20.3 | 18.9 | 12.9 | 11.5 | 10.5 | 9.8 | 8.0 | 4.9 | 3.8 | 0.7 | 13.6 |
| 5 | 全体 暮らしぶり含む | 79 | 44.3 | 27.8 | 17.7 | 7.6 | 6.3 | 5.1 | 10.1 | 5.1 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 24.1 | |
| 6 | 介護予防必要者以外 | 223 | 60.5 | 54.3 | 23.3 | 26.5 | 13.5 | 10.3 | 13.0 | 9.4 | 7.2 | 8.1 | 3.6 | 2.2 | 13.5 |

(一般 55～64 歳)



| | | 11 | 10 | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 12 | 13 | |
|------------------|------------|----------------|--------|--------|------------|------------------|----------|------------|--------------|---------|-----------|-----------------|-------|-------|--------|
| | | 銀行・信用金庫などの金融機関 | 郵便局 | 図書館 | 地区センター・集会所 | 区役所(福祉保健センターを除く) | スポーツセンター | 行政サービスコーナー | 公会堂・区民文化センター | 地域ケアプラザ | コミュニティハウス | 区役所内にある福祉保健センター | その他 | 無回答 | |
| * 問 1 7 介護予防分布 1 | n | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | TOTAL | 1,012 | 65.7 | 61.6 | 18.0 | 13.5 | 12.9 | 10.3 | 7.9 | 6.3 | 4.7 | 4.2 | 2.5 | 2.2 | 13.2 |
| 1 | 介護予防必要者 計 | 198 | △ 58.6 | △ 57.6 | △ 13.1 | △ 11.6 | △ 11.6 | △ 11.1 | △ 6.1 | △ 5.6 | △ 5.6 | △ 5.1 | △ 5.1 | △ 0.5 | △ 18.2 |
| 2 | 運動器 | 58 | △ 48.3 | △ 46.6 | △ 15.5 | △ 8.6 | △ 12.1 | △ 12.1 | △ 6.9 | △ 6.9 | △ 5.2 | △ 1.7 | △ 5.2 | △ 0.0 | ○ 25.9 |
| 3 | 栄養 | 9 | △ 33.3 | △ 55.6 | ○ 33.3 | △ 0.0 | △ 11.1 | △ 11.1 | △ 0.0 | △ 11.1 | ○ 22.2 | △ 0.0 | △ 0.0 | △ 0.0 | ○ 22.2 |
| 4 | 口腔 | 154 | △ 61.0 | △ 60.4 | △ 11.0 | △ 13.6 | △ 13.0 | △ 11.0 | △ 5.8 | △ 5.8 | △ 5.8 | △ 5.8 | △ 5.2 | △ 0.6 | △ 14.9 |
| 5 | 全体 暮らしぶり含む | 23 | △ 21.7 | △ 30.4 | △ 8.7 | △ 0.0 | △ 13.0 | △ 8.7 | △ 0.0 | △ 4.3 | △ 8.7 | △ 0.0 | ○ 8.7 | △ 4.3 | ○ 30.4 |
| 6 | 介護予防必要者以外 | 814 | 67.4 | 62.5 | 19.2 | 14.0 | 13.3 | 10.1 | 8.4 | 6.5 | 4.5 | 3.9 | 1.8 | 2.6 | 12.0 |


4. 住環境について

住居形態


各調査種において、「持ち家の戸建て住宅」が占める割合は、高齢者一般で65.1%、特定高齢者で69.3%、要支援で59.1%、要介護で65.3%、特養申込者で57.1%、未利用者で65.8%、一般55～64歳で59.6%である。

全ての調査種において、「持ち家の戸建て住宅」の割合が最も高く、次いで「持ち家の集合住宅」の割合が高い。また、「持ち家の戸建て住宅」「持ち家の集合住宅」を合わせた「持ち家」の割合は8割前後に達する。一般55～64歳では、「持ち家の集合住宅」の占める割合が27.1%と、他の調査種に比べて高い。


(高齢者一般)




(特定高齢者)




(要支援)




(要介護)




(特養申込者)



(未利用者)



(一般 55～64 歳)




居住年数


各調査種において、「30年以上」が占める割合は、高齢者一般で45.3%、特定高齢者で52.8%、要支援で45.5%、要介護で46.2%、特養申込者で40.5%、未利用者で46.3%、一般55～64歳で21.8%である。

一般55～64歳以外の調査種において、「30年以上」の割合が最も高く、次いで「20～30年未満」の割合が高くなっている。


(高齢者一般)




(特定高齢者)




(要支援)




(要介護)




(特養申込者)



(未利用者)



(一般 55~64 歳)




住居の不満な点（複数回答）

各調査種において、「不満は特にない」の割合が最も高く、次いで高齢者一般、特定高齢者では「家の中に段差がある」、一般 55～64 歳では「本人専用の居室がない」の割合が高い。

全ての調査種において、「不満は特にない」の割合は、何らかの介護予防を必要とする人よりも介護予防を必要としない人で高い。

(高齢者一般)




| * 問 1 7 介護予防分布 1 | n | 6 | 7 | 1 | 5 | 9 | 2 | 8 | 10 | 4 | 3 | 11 | 12 | 13 |
|------------------|-------|-----------|-------------------|-------------|------------------|---------------|-----------|----------------|----------------------|-----------|--------|-----|---------|-----|
| | | 家の中に段差がある | 廊下などで使えない狭く車椅子を家の | 本人の専用の居室がない | 室内(階段や廊下)に手すりがない | 家の外の階段などの昇り降り | 風呂場が使いにくい | 家難の中の階段の昇り降りが困 | マンション、アパートにエレベーターがない | トイレが使いにくい | 風呂場がない | その他 | 不満は特にない | 無回答 |
| 0 TOTAL | 2,529 | 10.6 | 8.1 | 7.5 | 7.4 | 5.5 | 5.4 | 4.9 | 3.4 | 2.6 | 0.6 | 3.3 | 55.8 | 7.6 |
| 1 介護予防必要者 計 | 776 | 14.4 | 11.1 | 8.6 | 9.7 | 8.4 | 8.0 | 9.1 | 4.5 | 4.1 | 1.0 | 3.6 | 45.7 | 7.3 |
| 2 運動器 | 310 | 15.8 | 11.6 | 8.4 | 12.6 | 13.2 | 8.7 | 14.5 | 5.8 | 5.2 | 0.0 | 1.6 | 38.7 | 8.7 |
| 3 栄養 | 45 | 22.2 | 8.9 | 6.7 | 6.7 | 2.2 | 6.7 | 8.9 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 53.3 | 6.7 |
| 4 口腔 | 576 | 15.5 | 10.8 | 9.0 | 9.5 | 7.5 | 8.0 | 7.3 | 4.7 | 3.5 | 1.4 | 4.2 | 47.0 | 6.1 |
| 5 全体 暮らしぶり含む | 116 | 12.1 | 10.3 | 7.8 | 10.3 | 12.9 | 12.9 | 13.8 | 3.4 | 6.9 | 0.0 | 2.6 | 39.7 | 5.2 |
| 6 介護予防必要者以外 | 1,753 | 8.9 | 6.8 | 7.0 | 6.4 | 4.3 | 4.3 | 3.0 | 2.9 | 1.9 | 0.3 | 3.1 | 60.3 | 7.8 |

○△は TOTAL との差 5 ポイント以上

(特定高齢者)


□ TOTAL n=623



| * 問 1 6 介護予防分布 1 | | n | 6 家の中に段差がある | 5 室内(階段や廊下)に手すりが ない | 8 家の難 の中での階段の昇り降りが困 | 9 家が困 の外の階段などの昇り降り | 7 廊下など が狭く車椅子を家の 中で使えない | 1 本人の専 用の居室がない | 2 風呂場が 使いにくい | 10 ベーター ションが ないアパ ートにエ レ | 4 トイレが 使いにくい | 3 風呂場が ない | 11 その他 | 12 不満は特 にない | 13 無回答 |
|------------------|------------|-----|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|---|--------------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|
| 0 | TOTAL | 623 | 16.2 | 10.9 | 9.3 | 9.0 | 8.0 | 7.4 | 5.1 | 4.3 | 2.9 | 1.0 | 4.5 | 45.7 | 10.3 |
| 1 | 介護予防必要者 計 | 400 | 18.5 | 13.8 | 10.8 | 11.0 | 8.8 | 8.5 | 6.5 | 4.8 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 41.3 | 8.8 |
| 2 | 運動器 | 226 | 18.1 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 8.0 | 8.4 | 6.2 | 4.9 | 4.9 | 1.3 | 3.5 | 39.8 | 7.5 |
| 3 | 栄養 | 16 | 25.0 | 18.8 | 6.3 | 6.3 | 18.8 | 6.3 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 37.5 | 6.3 |
| 4 | 口腔 | 286 | 18.9 | 13.3 | 9.4 | 10.5 | 9.8 | 9.4 | 6.3 | 4.5 | 4.9 | 1.4 | 4.9 | 39.5 | 9.4 |
| 5 | 全体 暮らしぶり含む | 79 | 17.7 | 16.5 | 12.7 | 16.5 | 8.9 | 7.6 | 10.1 | 2.5 | 8.9 | 1.3 | 6.3 | 39.2 | 6.3 |
| 6 | 介護予防必要者以外 | 223 | 12.1 | 5.8 | 6.7 | 5.4 | 6.7 | 5.4 | 2.7 | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 5.4 | 53.8 | 13.0 |

(一般 55～64 歳)

□ TOTAL n=1,012



| | | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 10 | 9 | 4 | 8 | 3 | 11 | 12 | 13 | |
|-----------------|------------|-------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|----------------------|---------------|-----------|----------------|--------|-----|---------|------|-----|
| | | 本人の専用の居室がない | 家の中に段差がある | 廊下などが狭く車椅子を家の中で使えない | 風呂場が使いにくい | 室内(階段や廊下)に手すりがない | マンション、アパートにエレベーターがない | 家の外の階段などの昇り降り | トイレが使いにくい | 家の中の階段の昇り降りが困難 | 風呂場がない | その他 | 不満は特にない | 無回答 | |
| * 問 17 介護予防分布 1 | n | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | TOTAL | 1,012 | 10.3 | 8.9 | 7.5 | 6.2 | 4.8 | 4.0 | 3.6 | 3.0 | 1.8 | 0.4 | 5.4 | 61.8 | 4.2 |
| 1 | 介護予防必要者 計 | 198 | 11.6 | 13.6 | 12.1 | 11.1 | 7.6 | 4.0 | 6.6 | 4.5 | 5.1 | 0.5 | 6.1 | 49.5 | 5.6 |
| 2 | 運動器 | 58 | 13.8 | 19.0 | 13.8 | 12.1 | 10.3 | 5.2 | 12.1 | 8.6 | 3.4 | 0.0 | 6.9 | 41.4 | 8.6 |
| 3 | 栄養 | 9 | 22.2 | 55.6 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0.0 |
| 4 | 口腔 | 154 | 9.7 | 10.4 | 11.0 | 11.0 | 7.1 | 4.5 | 5.8 | 4.5 | 5.8 | 0.6 | 6.5 | 51.3 | 5.2 |
| 5 | 全体 暮らしぶり含む | 23 | 17.4 | 13.0 | 17.4 | 17.4 | 13.0 | 13.0 | 8.7 | 8.7 | 4.3 | 0.0 | 13.0 | 30.4 | 8.7 |
| 6 | 介護予防必要者以外 | 814 | 10.0 | 7.7 | 6.4 | 5.0 | 4.2 | 3.9 | 2.8 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 5.3 | 64.7 | 3.8 |


介護サービスの利用と住まいについての考え方

高齢者一般・特定高齢者では、「介護サービスを利用しながら自宅で暮らしたい」が多く、それぞれ51.2%、51.8%である。また、一般55～64歳でも48.1%となっている。

要支援では「現状のままで生活が続けたい」が50.3%、要介護では「介護サービスを使い、自宅で暮らし続けたい」が71.6%である。

未利用者では、「現状のままで生活が続けたい」が49.6%であるものの、「在宅介護サービスを使い、自宅で暮らし続けたい」も24.2%である。


(高齢者一般)



| 問8 健康状態 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|-------|---------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------|-------|-----|-----|
| | | 介護サービスを利用せず自宅で暮らしたい | 介護サービスを利用しながら自宅で暮らしたい | 高齢者向け住宅で在宅介護サービスを受け暮らしたい | 将来介護を受けたい老人ホームなどに入所したい | 介護が必要になったら特養な | わからない | その他 | 無回答 |
| 0 TOTAL | 2,529 | 9.9 | 51.2 | 3.5 | 2.5 | 20.0 | 9.8 | 0.8 | 2.2 |
| 1 健康である | 701 | 9.3 | 51.9 | 3.4 | 2.1 | 20.1 | 9.4 | 1.0 | 2.7 |
| 2 大した病気や障害もなく日常生活は自分でできる | 749 | 8.4 | 52.3 | 3.2 | 2.4 | 20.6 | 10.1 | 1.1 | 1.9 |
| 3 病気等あるが日常生活も外出もほぼ一人でできる | 958 | 10.4 | 50.4 | 4.2 | 2.8 | 20.5 | 10.0 | 0.3 | 1.4 |
| 4 病気等あり外出は一人でできない | 89 | 19.1 | 51.7 | 1.1 | 1.1 | 11.2 | 9.0 | 2.2 | 4.5 |
| 5 病気等あり日中もベッドでの生活が中心である | 11 | 27.3 | 54.5 | 0.0 | 9.1 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 病気等あり介助を要し1日中ベッドにいる | 3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |


○△はTOTALとの差5ポイント以上

(特定高齢者)




| 問8 健康状態 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------|-----|------|
| | | 介護サービスを利用せず自宅 で暮らしたい | 介護サービスを利用して自宅 で暮らしたい | 高齢者向け住宅で在宅介護サ ービスを受け暮らしたい | ホームなどに入所したい老人ホ テルなどに入所したい | 介護が必要になったら特養な ど介護施設に入りたい | わからない | その他 | 無回答 |
| 0 TOTAL | 623 | 8.3 | 51.8 | 4.8 | 2.2 | 20.9 | 8.5 | 0.6 | 2.7 |
| 1 健康である | 57 | 14.0 | 47.4 | 5.3 | 3.5 | 12.3 | 8.8 | 0.0 | 8.8 |
| 2 大した病気や障害もなく日常生活は自分で行える | 147 | 8.2 | 51.0 | 6.1 | 1.4 | 19.0 | 12.2 | 0.7 | 1.4 |
| 3 病気等あるが日常生活も外出もほぼ一人できる | 362 | 6.9 | 51.9 | 4.4 | 2.2 | 24.0 | 7.5 | 0.8 | 2.2 |
| 4 病気等あり外出は一人できない | 43 | 14.0 | 62.8 | 2.3 | 0.0 | 14.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 病気等あり日中もベッドでの生活が中心である | 8 | 12.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 6 病気等あり介護を要し1日中ベッドにいる | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

(要支援)




| 問1 調査票記入者 | | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|-------|-----|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|-----|
| | | | 現状のままでの生活を続けた | 在宅介護サービスを使い、自宅で暮らし続けたい | 高齢者向けサービスを受けたい在宅に住み替えたい | 有料老人ホームなどの介護付の住宅に住み替えたい | わからない | 無回答 |
| 0 | TOTAL | 584 | 50.3 | 30.7 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 5.7 |
| 1 | 本人 | 463 | 49.7 | 30.5 | 4.3 | 5.0 | 4.8 | 5.8 |
| 2 | 家族 | 69 | 56.5 | 31.9 | 4.3 | 1.4 | 4.3 | 1.4 |
| 3 | その他 | 10 | 40.0 | 50.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

(要介護)




| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|-----|-------|--------------------------|----------------|---------------|-----------|-------|------|------|
| | | 在宅で暮らし続けたい、自宅介護サービスを使い、自 | 高齢者向け住宅に住み替えたい | 有料老人ホームなどの介護付 | 特別施設に入りたい | わからない | 無回答 | |
| 問 1 | 調査記入者 | n | | | | | | |
| 0 | TOTAL | 1,814 | 71.6 | 2.6 | 2.1 | 7.5 | 10.3 | 6.0 |
| 1 | 本人 | 621 | 70.2 | 5.5 | 2.4 | 4.8 | 8.1 | 9.0 |
| 2 | 家族 | 1,060 | 72.5 | 0.9 | 1.9 | 9.2 | 12.0 | 3.5 |
| 3 | その他 | 30 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 3.3 | 13.3 |

(未利用者)



| 問1 調査票記入者 | | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------|-------|-----|---------------|------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------|------|
| | | | 現状のままでの生活を続けた | 在宅介護サービスを使い、自宅で暮らし続けたい | 高齢者向け住宅に住み替えたい | 有料老人ホームなどの介護付の住宅に住み替えたい | 特別施設に入りたい | わからない | 無回答 |
| 0 | TOTAL | 894 | 49.6 | 24.2 | 3.2 | 1.7 | 4.3 | 4.6 | 12.5 |
| 1 | 本人 | 552 | 49.6 | 24.1 | 4.2 | 1.4 | 3.8 | 3.3 | 13.6 |
| 2 | 家族 | 264 | 54.2 | 25.4 | 0.8 | 1.5 | 4.5 | 6.8 | 6.8 |
| 3 | その他 | 9 | 11.1 | 33.3 | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 11.1 |

(一般 55～64 歳)



| 問8 健康状態 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-----|-------|
| | | 介護サービスを利用せず自宅 で暮らしたい | 介護サービスを利用して自宅 で暮らしたい | 高齢者向け住宅で在宅介護サ ービスを受け暮らしたい | 将来介護を受けられる老人ホ ームなどに入所したい | 介護が必要になったら特養な ど介護施設に入りたい | わからない | その他 | 無回答 |
| 0 TOTAL | 1,012 | 5.9 | 48.1 | 7.3 | 2.5 | 19.5 | 14.9 | 1.0 | 0.8 |
| 1 健康である | 584 | 6.0 | 47.3 | 8.0 | 2.6 | 20.0 | 14.7 | 0.7 | 0.7 |
| 2 大した病気や障害もなく日常生活は自分で行える | 236 | 5.5 | 53.0 | 6.8 | 2.1 | 17.4 | 13.6 | 0.8 | 0.8 |
| 3 病気等あるが日常生活も外出もほぼ一人でできる | 174 | 5.7 | 43.7 | 5.7 | 2.9 | 21.3 | 17.8 | 1.7 | 1.1 |
| 4 病気等あり外出は一人でできない | 10 | 20.0 | 50.0 | △ | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 病気等あり日中もベッドでの生活が中心である | 6 | △ | 83.3 | △ | 0.0 | △ | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
| 6 病気等あり介助を要し1日中ベッドにいる | 1 | △ | 0.0 | △ | 0.0 | △ | 0.0 | △ | 100.0 |


5. 日常生活について

外出についての考え方（複数回答）

（高齢者一般）

各調査種において、「特に負担には感じない」が占める比率は、高齢者一般、特定高齢者、一般 55～64 歳では最も高いが、要支援では 17.8%にとどまっている。


いずれの調査種においても、「特に負担には感じない」は概ね女性より男性で高い。



| 年齢（男女別前期・後期） | n | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 |
|--------------|-------|------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|---------------|-----|-----|
| | | 特に負担には感じない | 外出するより、家において過ごす方が好き | 行く場所や用事もないので外出したいとは思わない | 外出は好きではないが、おっくうではない | 自宅の周りに坂などが多いので、外出は負担に感じる | 身体が不自由等、外出できない | 交通が不便なので、外出する | その他 | 無回答 |
| 0 TOTAL | 2,529 | 63.5 | 17.2 | 14.9 | 11.0 | 8.1 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 2.0 |
| 1 男性計 | 1,155 | 69.8 | 14.0 | 12.7 | 9.5 | 6.1 | 3.0 | 2.4 | 2.9 | 1.0 |
| 2 男性・前期高齢者 | 760 | 74.5 | 11.7 | 11.1 | 6.4 | 3.9 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.1 |
| 3 男性・後期高齢者 | 394 | 60.9 | 18.5 | 15.7 | 15.5 | 10.4 | 4.8 | 3.6 | 5.6 | 0.8 |
| 5 女性計 | 1,160 | 58.4 | 19.5 | 16.8 | 12.6 | 9.2 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 2.3 |
| 6 女性・前期高齢者 | 777 | 63.8 | 17.1 | 16.5 | 10.7 | 6.9 | 2.7 | 3.7 | 4.2 | 1.7 |
| 7 女性・後期高齢者 | 381 | 47.5 | 23.9 | 17.6 | 16.5 | 13.9 | 9.2 | 8.7 | 6.8 | 3.7 |


○△は TOTAL との差 5 ポイント以上

(特定高齢者)




| * 問3 年齢 (男女別前期・後期) | n | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 |
|--------------------|-----|------------|--------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|-------------------|-----------------------|------|-----|
| | | 特に負担には感じない | 外出するより、家にいて過ごす方が好き | 行出した場所や用事もないので外出はなんとも思わない | ある・好きではない | 自宅の周りに坂などが多いので外出は負担に感じる | 身体が不自由等、外出できないと思う | 交通が不便なので、外出するのが負担に感じる | その他 | 無回答 |
| 0 TOTAL | 623 | 42.7 | 26.0 | 23.1 | 22.2 | 18.5 | 8.5 | 8.0 | 9.1 | 2.1 |
| 1 男性計 | 183 | 44.3 | 24.0 | 18.0 | 24.0 | 15.8 | 14.2 | 6.0 | 7.1 | 2.7 |
| 2 男性・前期高齢者 | 68 | 54.4 | 13.2 | 17.6 | 16.2 | 13.2 | 7.4 | 2.9 | 11.8 | 1.5 |
| 3 男性・後期高齢者 | 115 | 38.3 | 30.4 | 18.3 | 28.7 | 17.4 | 18.3 | 7.8 | 4.3 | 3.5 |
| 5 女性計 | 376 | 41.8 | 26.1 | 24.7 | 21.0 | 19.4 | 6.1 | 8.5 | 10.6 | 1.9 |
| 6 女性・前期高齢者 | 161 | 41.6 | 31.1 | 26.7 | 23.6 | 14.3 | 5.0 | 6.2 | 12.4 | 1.9 |
| 7 女性・後期高齢者 | 214 | 41.6 | 22.4 | 23.4 | 19.2 | 23.4 | 7.0 | 10.3 | 9.3 | 1.9 |

(要支援)



| 年齢 (男女別前期・後期) | n | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 8 | 9 |
|---------------|-----|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|------------|------|-----|
| | | 外出はなんとなくおっくうである・好きではない | 外出するより、家にて過ごす方が好き | 自宅の周りに坂などが多いので外出は負担に感じる | 行く場所や用事もないので外出したいとは思わない | 身体が不自由等、外出できないと思う | 交通が不便なので、外出するのが負担に感じる | 特に負担には感じない | その他 | 無回答 |
| 0 TOTAL | 584 | 34.9 | 34.2 | 31.8 | 31.7 | 30.7 | 18.3 | 17.8 | 13.5 | 3.4 |
| 1 男性計 | 149 | 32.9 | 28.2 | 30.9 | 27.5 | 28.2 | 11.4 | 23.5 | 11.4 | 4.0 |
| 3 男性・前期高齢者 | 20 | 40.0 | 40.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 0.0 |
| 4 男性・後期高齢者 | 128 | 32.0 | 26.6 | 31.3 | 26.6 | 26.6 | 11.7 | 24.2 | 11.7 | 4.7 |
| 6 女性計 | 392 | 36.5 | 37.2 | 32.1 | 33.4 | 32.4 | 20.4 | 15.1 | 15.1 | 2.8 |
| 8 女性・前期高齢者 | 53 | 39.6 | 50.9 | 28.3 | 43.4 | 41.5 | 22.6 | 5.7 | 17.0 | 3.8 |
| 9 女性・後期高齢者 | 339 | 36.0 | 35.1 | 32.7 | 31.9 | 31.0 | 20.1 | 16.5 | 14.7 | 2.7 |

(一般 55～64 歳)



| * 問 3 性別・年齢 | n | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------------|-------|------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------|-----|
| | | 特に負担には感じない | 外出するより、家にいて過ごす方が好き | 行出したいとは思わないので外 | ある・好きではなくおっくうで | のが負担に感じる、外出する | 自宅の周りに坂などが多いので外出は負担に感じる | 身体が不自由等、外出できない | と思わない・外出できない | その他 |
| 0 TOTAL | 1,012 | 69.6 | 18.5 | 12.1 | 9.6 | 3.1 | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 1.1 |
| 1 男性計 | 433 | 78.3 | 13.2 | 9.7 | 6.0 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| 2 男性・55～59歳 | 228 | 77.2 | 14.9 | 6.6 | 5.7 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0.4 |
| 3 男性・60～64歳 | 205 | 79.5 | 11.2 | 13.2 | 6.3 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
| 5 女性計 | 543 | 63.2 | 22.3 | 13.6 | 12.9 | 4.6 | 3.7 | 2.0 | 3.9 | 1.8 |
| 6 女性・55～59歳 | 301 | 66.4 | 21.3 | 12.3 | 13.0 | 4.0 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 1.0 |
| 7 女性・60～64歳 | 242 | 59.1 | 23.6 | 15.3 | 12.8 | 5.4 | 5.0 | 1.7 | 5.4 | 2.9 |


近所で親しくつきあっている人の有無

各調査種において、「親しくつきあっている人がいる」が占める割合は、高齢者一般で43.2%、特定高齢者で50.2%、一般55～64歳で33.9%である。


高齢者一般を除く調査種において、「あいさつをする程度の人ならいる」の割合が高い。特定高齢者では48.2%、一般55～64歳では53.2%である。

また、各調査種とも、「親しくつきあっている人がいる」は男性に比べ女性で多くなっている。


(高齢者一般)



(特定高齢者)




(一般 55~64 歳)



ふだんの日の過ごし方（複数回答）


（高齢者一般）



| 年齢（男女別前期・後期） | n | 1 | 2 | 3 | 16 | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 15 | 13 | 11 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 |
|--------------|-------|---------|---------|-------|-------|-----------|-----------|----------|-----------------|-----------------|------|-------------|-------------|------|------|-------------|------|-----|-----|
| | | テレビ・ラジオ | 新聞・雑誌など | 趣味・娯楽 | 家事 | 軽い運動やスポーツ | 飲食・ショッピング | 家族とのだんらん | 日帰りの行楽（ハイキングなど） | 仲間と集まって、おしゃべりする | 仕事 | インターネット・メール | 何もしないでんびりする | 孫と遊ぶ | ドライブ | 地域や社会のための活動 | 学習活動 | その他 | 無回答 |
| 0 TOTAL | 2,529 | 80.1 | 66.2 | 44.9 | 42.1 | 31.8 | 29.7 | 23.8 | 20.2 | 20.1 | 19.8 | 13.6 | 12.6 | 10.1 | 9.7 | 9.5 | 5.0 | 5.7 | 1.2 |
| 1 男性計 | 1,155 | 80.5 | 69.2 | 44.0 | △19.7 | 35.5 | 24.4 | 24.4 | 19.2 | △9.8 | 26.8 | 19.6 | 12.7 | 9.4 | 11.9 | 9.8 | 5.1 | 6.5 | 1.0 |
| 2 男性・前期高齢者 | 760 | 79.7 | 67.9 | 44.1 | △18.6 | 38.7 | 25.0 | 23.9 | 22.2 | △9.7 | 32.9 | 24.2 | 12.4 | 11.6 | 14.3 | 10.1 | 5.0 | 6.7 | 0.7 |
| 3 男性・後期高齢者 | 394 | 82.0 | 71.8 | 43.9 | △22.1 | 29.4 | 23.4 | 25.4 | 13.5 | △9.9 | 15.2 | 10.7 | 13.5 | 5.3 | 7.4 | 9.1 | 5.3 | 6.1 | 1.8 |
| 5 女性計 | 1,160 | 80.3 | 65.1 | 46.9 | ○64.8 | 30.3 | 35.9 | 24.7 | 21.7 | ○31.2 | 14.1 | 8.6 | 12.3 | 11.1 | 7.7 | 9.7 | 5.5 | 5.3 | 0.9 |
| 6 女性・前期高齢者 | 777 | 79.0 | 65.1 | 48.9 | ○67.7 | 35.5 | 39.3 | 25.9 | 25.4 | ○34.4 | 16.5 | 11.1 | 11.8 | 14.3 | 8.9 | 11.2 | 6.4 | 5.4 | 0.5 |
| 7 女性・後期高齢者 | 381 | 82.9 | 64.8 | 42.8 | ○59.1 | △19.7 | 29.4 | 22.6 | 14.4 | △24.9 | △8.9 | 3.7 | 13.4 | 4.2 | 5.2 | 6.8 | 3.7 | 5.2 | 1.6 |


○△はTOTALとの差10ポイント以上

(特定高齢者)



| | | | 1 | 2 | 16 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 11 | 9 | 12 | 8 | 14 | 15 | 13 | 10 | 17 | 18 |
|------|-------------|-----|---------|---------|------|-------|-----------|-----------|-------------------|----------|--------------|-----------------|-------------|------|------|------|-------------|------|------|-----|
| | | | テレビ・ラジオ | 新聞・雑誌など | 家事 | 趣味・娯楽 | 軽い運動やスポーツ | 飲食・ショッピング | ををする仲間と集まって、おしゃべり | 家族とのだんらん | 何もしないでのんびりする | 日帰りの行楽（ハイキングなど） | 地域や社会のための活動 | 孫と遊ぶ | 学習活動 | 仕事 | インターネット・メール | ドライブ | その他 | 無回答 |
| * 問3 | 年齢（男女別前期後期） | n | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | TOTAL | 623 | 83.5 | 68.1 | 50.6 | 42.9 | 33.1 | 29.1 | 25.2 | 23.3 | 19.1 | 14.6 | 9.1 | 7.9 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 4.8 | 8.3 | 1.3 |
| 1 | 男性計 | 183 | 88.0 | 77.6 | 26.8 | 41.5 | 37.7 | 23.0 | 15.3 | 25.7 | 21.9 | 16.9 | 10.9 | 10.9 | 9.3 | 7.7 | 11.5 | 6.0 | 9.3 | 0.5 |
| 2 | 男性・前期高齢者 | 68 | 82.4 | 77.9 | 23.5 | 45.6 | 38.2 | 27.9 | 10.3 | 26.5 | 26.5 | 22.1 | 10.3 | 19.1 | 7.4 | 13.2 | 20.6 | 10.3 | 10.3 | 0.0 |
| 3 | 男性・後期高齢者 | 115 | 91.3 | 77.4 | 28.7 | 39.1 | 37.4 | 20.0 | 18.3 | 25.2 | 19.1 | 13.9 | 11.3 | 6.1 | 10.4 | 4.3 | 6.1 | 3.5 | 8.7 | 0.9 |
| 5 | 女性計 | 376 | 84.3 | 65.4 | 65.4 | 46.0 | 32.4 | 34.6 | 30.1 | 24.5 | 18.1 | 14.4 | 9.6 | 6.9 | 5.6 | 6.1 | 4.8 | 4.5 | 8.8 | 1.3 |
| 6 | 女性・前期高齢者 | 161 | 83.2 | 65.2 | 68.9 | 52.2 | 38.5 | 37.9 | 28.0 | 26.7 | 14.9 | 18.0 | 13.0 | 9.3 | 6.2 | 6.8 | 6.2 | 5.0 | 6.8 | 1.9 |
| 7 | 女性・後期高齢者 | 214 | 85.5 | 65.9 | 62.6 | 41.6 | 28.0 | 32.2 | 31.8 | 22.9 | 20.6 | 11.7 | 7.0 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 3.7 | 4.2 | 10.3 | 0.9 |


(一般 55～64 歳)



| * 問3 性別・年齢 | n | 1 | 15 | 2 | 16 | 3 | 7 | 4 | 6 | 13 | 5 | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 | 14 | 17 | 18 |
|-------------|-------|---------|------|---------|------|-------|-----------|----------|-----------|-------------|------------------|--------------|------|-----------------|------|-------------|------|-----|-----|
| | | テレビ・ラジオ | 仕事 | 新聞・雑誌など | 家事 | 趣味・娯楽 | 飲食・ショッピング | 家族とのだんらん | 軽い運動やスポーツ | インターネット・メール | 仲間と集まって、おしゃべりをする | 何もしないでのんびりする | ドライブ | 日帰りの行楽（ハイキングなど） | 孫と遊ぶ | 地域や社会のための活動 | 学習活動 | その他 | 無回答 |
| 0 TOTAL | 1,012 | 68.5 | 54.9 | 52.3 | 47.7 | 40.4 | 33.6 | 30.3 | 26.9 | 22.7 | 16.7 | 14.3 | 13.5 | 12.2 | 10.8 | 8.5 | 6.2 | 4.0 | 0.4 |
| 1 男性計 | 433 | 64.0 | 68.6 | 47.1 | 13.4 | 36.7 | 24.0 | 24.5 | 28.2 | 24.2 | 6.0 | 11.8 | 18.5 | 10.2 | 7.6 | 5.8 | 5.1 | 2.5 | 0.0 |
| 2 男性・55～59歳 | 228 | 59.6 | 76.3 | 43.4 | 11.8 | 32.0 | 28.1 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 3.5 | 12.3 | 18.4 | 8.8 | 3.5 | 6.1 | 5.7 | 1.3 | 0.0 |
| 3 男性・60～64歳 | 205 | 68.8 | 60.0 | 51.2 | 15.1 | 42.0 | 19.5 | 23.4 | 31.2 | 22.9 | 8.8 | 11.2 | 18.5 | 11.7 | 12.2 | 5.4 | 4.4 | 3.9 | 0.0 |
| 5 女性計 | 543 | 72.2 | 44.0 | 56.2 | 76.6 | 44.0 | 40.7 | 35.2 | 27.1 | 21.4 | 25.6 | 16.6 | 9.4 | 13.6 | 13.4 | 10.3 | 7.6 | 5.0 | 0.7 |
| 6 女性・55～59歳 | 301 | 71.4 | 51.2 | 53.5 | 75.7 | 40.9 | 41.2 | 37.2 | 26.6 | 20.9 | 23.6 | 15.9 | 8.6 | 13.3 | 13.3 | 9.3 | 9.0 | 4.3 | 1.0 |
| 7 女性・60～64歳 | 242 | 73.1 | 35.1 | 59.5 | 77.7 | 47.9 | 40.1 | 32.6 | 27.7 | 21.9 | 28.1 | 17.4 | 10.3 | 14.0 | 13.6 | 11.6 | 5.8 | 5.8 | 0.4 |

よく利用している公共施設（複数回答）

□ TOTAL n=2,529
(高齢一般)




各調査種とも、「郵便局」と「銀行・信用金庫などの金融機関」が非常に高い。「郵便局」が高齢者一般では61.2%、特定高齢者では60.4%と最も高く、「銀行・信用金庫などの金融機関」が一般55～64歳では65.7%と最も高い。
 なお、特定高齢者では第3位が「地域ケアプラザ（21.8%）」である。
 高齢者一般、一般55～64歳では「スポーツセンター」の割合が、特定高齢者より高い。

| 年齢（男女別前期・後期） | n | 10 | 11 | 4 | 9 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 12 | 13 |
|--------------|-------|------|----------------|------------|------|------------------|----------|--------------|---------|------------|-----------------|-----------|-----|------|
| | | 郵便局 | 銀行・信用金庫などの金融機関 | 地区センター・集会所 | 図書館 | 区役所（福祉保健センターを除く） | スポーツセンター | 公会堂・区民文化センター | 地域ケアプラザ | 行政サービスコーナー | 区役所内にある福祉保健センター | コミュニティハウス | その他 | 無回答 |
| 0 TOTAL | 2,529 | 61.2 | 58.6 | 18.2 | 15.8 | 13.2 | 9.2 | 7.8 | 7.1 | 6.9 | 5.8 | 5.7 | 1.5 | 13.5 |
| 1 男性計 | 1,155 | 55.2 | 56.4 | 16.7 | 19.8 | 16.3 | 9.2 | 6.2 | 5.7 | 8.2 | 6.4 | 4.9 | 1.5 | 15.1 |
| 2 男性・前期高齢者 | 760 | 52.9 | 56.3 | 16.3 | 22.4 | 17.5 | 10.1 | 5.8 | 5.3 | 8.8 | 5.5 | 5.0 | 1.4 | 15.0 |
| 3 男性・後期高齢者 | 394 | 59.6 | 56.3 | 17.5 | 15.0 | 14.0 | 7.4 | 7.1 | 6.6 | 7.1 | 8.1 | 4.8 | 1.5 | 15.2 |
| 5 女性計 | 1,160 | 67.2 | 62.0 | 20.8 | 13.3 | 10.3 | 9.7 | 9.7 | 8.8 | 5.8 | 5.3 | 7.1 | 1.5 | 11.0 |
| 6 女性・前期高齢者 | 777 | 69.0 | 63.2 | 21.6 | 15.3 | 11.3 | 11.6 | 9.5 | 8.8 | 6.8 | 5.3 | 8.2 | 1.0 | 9.4 |
| 7 女性・後期高齢者 | 381 | 63.5 | 59.3 | 19.2 | 9.2 | 8.4 | 6.0 | 10.0 | 8.7 | 3.7 | 5.0 | 4.7 | 2.4 | 14.4 |


○△はTOTALとの差10ポイント以上

(特定高齢者)



| | | n | 10 郵便局 | 11 銀行・信用金庫などの金融機関 | 5 地域ケアプラザ | 4 地区センター・集会所 | 2 区役所(福祉保健センターを除く) | 9 図書館 | 1 区役所内にある福祉保健センター | 8 公会堂・区民文化センター | 7 スポーツセンター | 6 コミュニティハウス | 3 行政サービスコーナー | 12 その他 | 13 無回答 |
|-------------------|----------|-----|-----------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------|----------|----------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|
| * 問3 年齢(男女別前期・後期) | | n | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | TOTAL | 623 | 60.4 | 52.0 | 21.8 | 21.5 | 12.8 | 11.1 | 10.9 | 8.8 | 7.7 | 6.1 | 3.5 | 1.4 | 13.6 |
| 1 | 男性計 | 183 | 57.9 | 48.6 | 19.1 | 18.0 | 18.6 | 14.8 | 14.2 | 9.8 | 7.1 | 2.7 | 7.1 | 2.2 | 14.2 |
| 2 | 男性・前期高齢者 | 68 | 52.9 | 38.2 | 16.2 | 26.5 | 19.1 | 14.7 | 14.7 | 7.4 | 10.3 | 4.4 | 10.3 | 4.4 | 16.2 |
| 3 | 男性・後期高齢者 | 115 | 60.9 | 54.8 | 20.9 | 13.0 | 18.3 | 14.8 | 13.9 | 11.3 | 5.2 | 1.7 | 5.2 | 0.9 | 13.0 |
| 5 | 女性計 | 376 | 64.4 | 57.2 | 23.4 | 23.1 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 8.8 | 7.4 | 8.2 | 2.4 | 1.3 | 12.2 |
| 6 | 女性・前期高齢者 | 161 | 70.8 | 62.1 | 21.1 | 28.6 | 9.9 | 12.4 | 9.9 | 9.3 | 9.3 | 11.2 | 2.5 | 1.9 | 9.3 |
| 7 | 女性・後期高齢者 | 214 | 59.8 | 53.7 | 25.2 | 19.2 | 10.3 | 8.4 | 9.8 | 8.4 | 6.1 | 6.1 | 2.3 | 0.9 | 14.0 |

(一般 55～64 歳)




| * 問3 性別・年齢 | n | 11 | 10 | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 12 | 13 |
|-------------|-------|---------------|------|------|------------|------------------------|----------|------------|--------------|---------|-----------|---------------|-----|------|
| | | 銀行・信用金庫などの金融機 | 郵便局 | 図書館 | 地区センター・集会所 | 区役所(除く) (福祉保健センターを) | スポーツセンター | 行政サービスコーナー | 公会堂・区民文化センター | 地域ケアプラザ | コミュニティハウス | 区役所内にある福祉保健セン | その他 | 無回答 |
| 0 TOTAL | 1,012 | 65.7 | 61.6 | 18.0 | 13.5 | 12.9 | 10.3 | 7.9 | 6.3 | 4.7 | 4.2 | 2.5 | 2.2 | 13.2 |
| 1 男性計 | 433 | 58.9 | 49.2 | 17.8 | 9.7 | 13.2 | 9.5 | 7.9 | 3.7 | 2.3 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 16.9 |
| 2 男性・55～59歳 | 228 | 63.6 | 54.4 | 15.4 | 10.1 | 14.5 | 7.9 | 8.3 | 3.9 | 1.3 | 0.9 | 1.8 | 3.5 | 14.9 |
| 3 男性・60～64歳 | 205 | 53.7 | 43.4 | 20.5 | 9.3 | 11.7 | 11.2 | 7.3 | 3.4 | 3.4 | 4.9 | 2.4 | 2.0 | 19.0 |
| 5 女性計 | 543 | 71.5 | 71.6 | 18.4 | 17.1 | 12.9 | 11.0 | 8.1 | 8.5 | 6.8 | 5.0 | 2.9 | 1.7 | 10.5 |
| 6 女性・55～59歳 | 301 | 77.1 | 75.4 | 19.6 | 15.3 | 14.0 | 11.6 | 9.6 | 7.3 | 7.0 | 4.0 | 2.3 | 1.7 | 8.0 |
| 7 女性・60～64歳 | 242 | 64.5 | 66.9 | 16.9 | 19.4 | 11.6 | 10.3 | 6.2 | 9.9 | 6.6 | 6.2 | 3.7 | 1.7 | 13.6 |

仕事の有無と頻度


(高齢者一般)

各調査種において、「仕事はしていない」が占める割合は、高齢者一般で 66.7%、特定高齢者で 79.3%、一般 55～64 歳で 31.5% である。


「ほぼ毎日仕事をしている」は高齢者一般で 13.0%、特定高齢者でも 2.9%となっている。



(特定高齢者)



(一般 55~64 歳)



【仕事の有無と頻度で「仕事はしていない」以外を回答した方】


勤務形態

「正社員・正規職員」として働いている人は、高齢者一般の男性で 16.6%、女性で 8.6%、特定高齢者の男性で 7.7%、女性で 4.4%である。一般 55～64 歳では、「正社員・正規職員」は男性で 60.3% (60～64 歳は 40.8%)、女性で 20.3% (60～64 歳は 15.0%) である。


(高齢者一般)

| | 正社員・正規職員 | 契約社員・派遣社員 | 自営業・自由業 | パート・アルバイト | 無回答 | (%) | サンプル数 |
|----------|----------|-----------|---------|-----------|------|-----|-------|
| TOTAL | 13.3 | 11.7 | 36.0 | 29.6 | 9.4 | | 709 |
| 男性計 | 16.6 | 13.8 | 37.1 | 26.4 | 6.2 | | 421 |
| 男性・前期高齢者 | 18.8 | 15.3 | 33.2 | 28.9 | 3.8 | | 346 |
| 男性・後期高齢者 | 6.7 | 6.7 | 54.7 | 14.7 | 17.3 | | 75 |
| 女性計 | 8.6 | 7.8 | 34.1 | 36.2 | 13.4 | | 232 |
| 女性・前期高齢者 | 9.7 | 9.2 | 30.3 | 41.1 | 9.7 | | 185 |
| 女性・後期高齢者 | 2.2 | 2.2 | 50.0 | 17.4 | 28.3 | | 46 |

(特定高齢者)



(一般 55~64 歳)




仕事をしている主な理由


各調査種において「生活費を得るため」が占める割合は、高齢者一般で34.0%、特定高齢者で19.8%、一般55～64歳で64.8%である。

高齢者一般・特定高齢者では、「生活に張りやリズムができるから」が占める割合が高い。


(高齢者一般)



(特定高齢者)



(一般 55~64 歳)




この1年間の個人・団体での地域活動参加状況（複数回答）

（高齢者一般）

各調査種における上位3項目は、高齢者一般で「体操、歩こう会、ゲートボール等の健康・スポーツ活動（16.4%）」「祭りなど地域の催し物の世話役等の地域行事（11.3%）」「環境美化、緑化推進、まちづくり等の活動（10.1%）」、特定高齢者で「体操、歩こう会、ゲートボール等の健康・スポーツ活動（24.1%）」「俳句、詩吟、陶芸等の趣味の活動（10.8%）」「祭りなど地域の催し物の世話役等の地域行事（8.7%）」である。

一般 55～64 歳では「祭りなど地域の催し物の世話役等の地域行事（12.7%）」「体操、歩こう会、ゲートボール等の健康・スポーツ活動（9.6%）」「環境美化、緑化推進、まちづくり等の活動（7.4%）」である。


全ての調査種において、「地域活動などには参加していない」の割合が高く、特に一般 55～64 歳では 60.0% である。



| 問33 近所で親しくつきあっている人の有無 | n | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|------------------------|-------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------|-----------------|-----|-----------------|------|
| | | 体操等の健康・スポーツ活動、ゲートボール | 祭りなど地域の催し物の世話役 | 環境美化、緑化推進、まちづくり | 俳句、詩吟、陶芸等の趣味の活動 | 交通安全、防犯・防災等の活動 | 家事援助、移送等の高齢者の支援活動 | 学習会、子供会の活動、郷土芸能の伝承等の活動 | 保育の手伝い等の子育て支援活動 | その他 | 地域活動などには参加していない | 無回答 |
| 0 TOTAL | 2,529 | 16.4 | 11.3 | 10.1 | 9.3 | 8.4 | 2.5 | 2.4 | 0.9 | 6.3 | 43.2 | 15.6 |
| 1 親しくつきあっている人がいる | 1,093 | 23.1 | 19.3 | 15.7 | 12.5 | 13.2 | 4.4 | 3.8 | 1.7 | 7.6 | 29.7 | 14.5 |
| 2 あいさつをする程度の人ならいる | 1,218 | 11.7 | 5.3 | 6.2 | 7.0 | 5.1 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 5.8 | 53.6 | 15.1 |
| 3 近所にはつきあっている人はほとんどいない | 167 | 9.0 | 4.8 | 3.6 | 6.0 | 2.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 2.4 | 64.7 | 13.8 |

○△は TOTAL との差 5 ポイント以上


(特定高齢者)



| 問32 近所で親しくつきあっている人の有無 | | n | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------------|----------------------|-----|--------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------|-----------------|------------------------|---------------|-----|-----------------|------|
| | | | 体ル等の健康・スポーツ活動 操、歩こう会、ゲートボール | 俳句活動、詩吟、陶芸等の趣味の | 祭りなどの地域行事の催し物の世話 | 環境美化、緑化推進、まちづくり等の活動 | 交通安全、防犯・防災等の活 | 家事援助活動、移送等の高齢者の | 学習会、子供会の活動、郷土芸能の伝承等の活動 | 保育の手伝い等の子育て支援 | その他 | 地域活動などには参加していない | 無回答 |
| 0 | TOTAL | 623 | 24.1 | 10.8 | 8.7 | 7.4 | 7.1 | 3.5 | 2.7 | 0.6 | 6.6 | 34.5 | 22.5 |
| 1 | 親しくつきあっている人がいる | 313 | 30.7 | 14.7 | 12.8 | 10.5 | 10.5 | 3.2 | 4.5 | 1.0 | 7.0 | 23.6 | 23.0 |
| 2 | あいさつをする程度の人ならいる | 263 | 19.8 | 7.2 | 4.6 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 1.1 | 0.4 | 7.2 | 43.0 | 20.9 |
| 3 | 近所にはつきあっている人はほとんどいない | 37 | 5.4 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.3 | 18.9 |

(一般 55～64 歳)

□ TOTAL n=1,012




| 問33 近所で親しくつきあっている人の有無 | | n | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------------|----------------------|-------|---------|-------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|-----|
| | | | 役等の地域行事 | 体の健康・スポーツ活動 | 環境美化、緑化推進、まちづ | 交通安全、防犯・防災等の活 | 俳句活動、詩吟、陶芸等の趣味の | 学芸会、子承等の活動、郷土 | 家事援助、移送等の高齢者の | 保育の手伝い等の子育て支援 | その他 | 地域活動などには参加してい | 無回答 |
| 0 | TOTAL | 1,012 | 12.7 | 9.6 | 7.4 | 6.4 | 4.4 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 6.3 | 60.0 | 6.2 |
| 1 | 親しくつきあっている人がいる | 343 | 23.9 | 17.5 | 12.2 | 9.6 | 6.7 | 6.1 | 5.0 | 4.1 | 10.5 | 41.1 | 6.7 |
| 2 | あいさつをする程度の人ならいる | 538 | 8.4 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 3.5 | 1.3 | 2.0 | 1.1 | 4.6 | 67.5 | 5.6 |
| 3 | 近所にはつきあっている人はほとんどいない | 124 | 1.6 | 5.6 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 82.3 | 4.8 |

災害時に頼る人（複数回答）

（高齢者一般）

一般 55～64 歳では「配偶者（73.0%）」が最も高く、次いで「子ども（67.1%）」である。以外の各調査種では、いずれも「子ども」が最も高い。


また、各調査種とも「頼れる人はいない」が5%から10%程度となっており、ひとり暮らしで高い傾向にある。



| 問6 世帯状況 | | n | 2 子ども | 1 配偶者 | 3 その他の家族・親族 | 5 となり近所の人 | 4 友人・知人 | 6 民生委員 | 7 その他 | 8 頼れる人はいない | 9 無回答 |
|---------|--------------------|-------|----------|----------|----------------|--------------|------------|-----------|----------|---------------|----------|
| 0 | TOTAL | 2,529 | 71.6 | 57.3 | 29.4 | 23.7 | 17.7 | 4.0 | 0.9 | 5.3 | 2.1 |
| 1 | ひとり暮らし | 351 | △52.1 | △2.3 | 27.4 | 26.5 | 20.2 | 10.3 | 1.7 | 15.1 | 3.1 |
| 2 | 夫婦二人暮らしで二人とも65歳以上 | 1,073 | 71.9 | ○75.6 | 25.5 | 24.0 | 18.0 | 2.9 | 1.2 | 3.9 | 1.9 |
| 3 | 夫婦二人暮らしで一人だけが65歳以上 | 160 | 68.8 | ○79.4 | 36.9 | 21.3 | 21.3 | 1.3 | 0.0 | 5.0 | 1.9 |
| 4 | 子や孫などと同居 | 822 | ○84.4 | 54.0 | 32.2 | 23.2 | 15.7 | 3.4 | 0.5 | 2.7 | 0.9 |
| 5 | 1～4以外で全員が65歳以上 | 30 | △56.7 | 53.3 | ○43.3 | 23.3 | 20.0 | 6.7 | 0.0 | 10.0 | 6.7 |


○△はTOTALとの差10ポイント以上

(特定高齢者)




| 問6 世帯状況 | | n | 2 子ども | 1 配偶者 | 5 となり近所の人 | 3 その他の家族・親族 | 4 友人・知人 | 6 民生委員 | 7 その他 | 8 頼れる人はいない | 9 無回答 |
|---------|--------------------|-----|----------|----------|--------------|----------------|------------|-----------|----------|---------------|----------|
| 0 | TOTAL | 623 | 68.4 | 49.1 | 29.5 | 25.5 | 13.5 | 7.1 | 1.8 | 5.0 | 2.9 |
| 1 | ひとり暮らし | 103 | 50.5 | 0.0 | 32.0 | 20.4 | 21.4 | 16.5 | 3.9 | 13.6 | 3.9 |
| 2 | 夫婦二人暮らしで二人とも65歳以上 | 255 | 63.1 | 77.6 | 32.2 | 20.0 | 12.2 | 5.9 | 0.8 | 3.9 | 2.4 |
| 3 | 夫婦二人暮らしで一人だけが65歳以上 | 12 | 75.0 | 91.7 | 25.0 | 50.0 | 16.7 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 0.0 |
| 4 | 子や孫などと同居 | 233 | 83.3 | 88.6 | 27.0 | 31.8 | 11.6 | 4.7 | 0.9 | 2.6 | 2.6 |
| 5 | 1～4以外で全員が65歳以上 | 6 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 16.7 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |

(要支援)




| 問6 世帯状況 | | n | 2 子ども | 5 となり近所の人 | 1 配偶者 | 3 その他の家族・親族 | 6 民生委員 | 4 友人・知人 | 7 その他 | 8 頼れる人はいない | 9 無回答 |
|---------|--------------------|-----|----------|--------------|----------|----------------|-----------|------------|----------|---------------|----------|
| 0 | TOTAL | 584 | 49.3 | 24.0 | 18.5 | 13.4 | 9.1 | 5.5 | 1.5 | 11.0 | 6.3 |
| 1 | ひとり暮らし | 248 | 37.5 | 30.2 | 1.2 | 12.1 | 16.1 | 8.1 | 2.0 | 18.5 | 6.0 |
| 2 | 夫婦二人暮らしで二人とも65歳以上 | 148 | 38.5 | 25.7 | 54.7 | 8.8 | 5.4 | 4.7 | 0.7 | 6.8 | 8.1 |
| 3 | 夫婦二人暮らしで一人だけが65歳以上 | 2 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 子や孫などと同居 | 163 | 78.5 | 14.1 | 12.3 | 18.4 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 3.1 | 4.9 |
| 5 | 1～4以外で全員が65歳以上 | 4 | 75.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

(要介護)



| 問5 世帯状況 | | n | 2 子ども | 1 配偶者 | 3 その他の家族・親族 | 5 となり近所の人 | 6 民生委員 | 4 友人・知人 | 8 頼れる人はいない | 9 無回答 |
|---------|--------------------|-------|----------|----------|----------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------|
| 0 | TOTAL | 1,814 | 67.1 | 30.3 | 17.3 | 15.0 | 4.0 | 3.9 | 6.1 | 4.1 |
| 1 | ひとり暮らし | 292 | 47.9 | 0.3 | 14.4 | 23.6 | 9.6 | 7.5 | 18.2 | 6.5 |
| 2 | 夫婦二人暮らしで二人とも65歳以上 | 456 | 48.2 | 70.4 | 12.1 | 18.0 | 3.9 | 4.2 | 5.0 | 5.0 |
| 3 | 夫婦二人暮らしで一人だけが65歳以上 | 24 | 33.3 | 62.5 | 8.3 | 12.5 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 0.0 |
| 4 | 子や孫などと同居 | 931 | 84.9 | 20.4 | 20.3 | 11.6 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.5 |
| 5 | 1~4以外で全員が65歳以上 | 36 | 55.6 | 8.3 | 30.6 | 13.9 | 0.0 | 2.8 | 5.6 | 8.3 |


(特養申込者)



| 問5 世帯状況 | n | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 9 |
|----------------------|-----|------|------|-----------|---------|------|------|-------|----------|-----|
| | | 子ども | 配偶者 | その他の家族・親族 | となり近所の人 | その他 | 民生委員 | 友人・知人 | 頼れる人はいない | 無回答 |
| 0 TOTAL | 749 | 65.7 | 18.3 | 12.1 | 10.4 | 6.4 | 4.5 | 1.6 | 9.1 | 3.2 |
| 1 ひとり暮らし | 150 | 56.0 | 1.3 | 11.3 | 15.3 | 10.7 | 9.3 | 0.0 | 14.7 | 2.7 |
| 2 夫婦二人暮らしで二人とも65歳以上 | 148 | 53.4 | 52.0 | 10.1 | 16.2 | 1.4 | 6.1 | 2.7 | 7.4 | 4.7 |
| 3 夫婦二人暮らしで一人だけが65歳以上 | 12 | 50.0 | 58.3 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 16.7 | 8.3 | 0.0 | 0.0 |
| 4 子や孫などと同居 | 320 | 80.9 | 11.9 | 13.1 | 6.3 | 5.0 | 2.8 | 1.6 | 5.9 | 1.3 |
| 5 1～4以外で全員が65歳以上 | 25 | 44.0 | 12.0 | 12.0 | 4.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 8.0 |


(未利用者)

□ TOTAL n=894



| 問6 世帯状況 | | n | 2 子ども | 1 配偶者 | 5 となり近所の人 | 3 その他の家族・親族 | 4 友人・知人 | 6 民生委員 | 7 その他 | 8 頼れる人はいない | 9 無回答 |
|---------|--------------------|-----|----------|----------|--------------|----------------|------------|-----------|----------|---------------|----------|
| 0 | TOTAL | 894 | 61.3 | 41.1 | 25.8 | 17.4 | 7.7 | 6.0 | 1.0 | 5.1 | 3.1 |
| 1 | ひとり暮らし | 186 | 48.4 | 0.5 | 38.7 | 16.1 | 13.4 | 14.5 | 1.6 | 14.0 | 5.4 |
| 2 | 夫婦二人暮らしで二人とも65歳以上 | 334 | 50.9 | 77.5 | 25.7 | 11.1 | 8.1 | 5.4 | 0.6 | 2.7 | 3.0 |
| 3 | 夫婦二人暮らしで一人だけが65歳以上 | 16 | 37.5 | 81.3 | 18.8 | 18.8 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 子や孫などと同居 | 311 | 84.6 | 27.3 | 19.6 | 21.9 | 3.9 | 1.6 | 0.3 | 1.9 | 1.9 |
| 5 | 1～4以外で全員が65歳以上 | 15 | 40.0 | 13.3 | 20.0 | 40.0 | 6.7 | 6.7 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |

(一般 55～64 歳)




| 問6 世帯状況 | | n | 1 配偶者 | 2 子ども | 3 その他の家族・親族 | 4 友人・知人 | 5 となり近所の人 | 6 民生委員 | 7 その他 | 8 頼れる人はいない | 9 無回答 |
|---------|--------------------|-------|----------|----------|----------------|------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|
| 0 | TOTAL | 1,012 | 73.0 | 67.1 | 40.5 | 29.0 | 20.6 | 1.2 | 0.6 | 5.5 | 1.0 |
| 1 | ひとり暮らし | 66 | △ 1.5 | △ 33.3 | 37.9 | 24.2 | △ 4.5 | 3.0 | 0.0 | ○ 21.2 | 3.0 |
| 3 | 夫婦二人暮らしで一人だけが65歳以上 | 83 | ○ 86.7 | ○ 77.1 | 31.3 | 38.6 | 24.1 | 1.2 | 0.0 | 2.4 | 1.2 |
| 4 | 子や孫などと同居 | 482 | 75.9 | 77.0 | 40.9 | 32.0 | 24.5 | 0.8 | 0.8 | 4.8 | 0.6 |

消費者被害・トラブルの経験（複数回答）


いずれの調査種においても、実際に被害やトラブルの経験を持つ人が、多くはないものの存在する。高齢者一般では「身に覚えのない請求」が2.4%、「高額商品の押し売りや返品拒否」が1.9%などとなっている。一般55～64歳でも、最も多いのは「身に覚えのない請求」である。

以外の調査種では、いずれも「高額商品の押し売りや返品拒否」が最も高い。


（高齢者一般）




（特定高齢者）




(要支援)




(特養申込者)




(要介護)



(未利用者)




(一般 55~64 歳)



6. 介護について

利用サービス

(要支援)



要支援では、「介護予防訪問介護 (37.7%)」「介護予防通所介護 (デイサービス) (26.5%)」が高く、以外のサービスは1割に満たない。

要介護では、「通所介護 (デイサービス) (46.3%)」「訪問介護 (ホームヘルプサービス) (38.0%)」「福祉用具貸与・購入 (37.9%)」が高い。


特養申込者では、「通所介護 (デイサービス) (27.2%)」が最も高く、次いで「短期入所生活介護 (福祉施設のショートステイ) (22.6%)」「福祉用具貸与・購入 (21.4%)」となっている。

特養申込者において、「利用していない」の割合が他の調査種に比べ高い。

| 問9 要介護度 | n | 1 | 6 | 7 | 11 | 12 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 10 | 9 | 14 | 15 | 13 | 16 | 17 |
|---------|-----|----------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|----------|------------|------------------------|------------|--------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------|------|
| | | 介護予防訪問介護 | 介護予防通所介護 (デイサービス) | 介護予防通所リハビリ (デイケア) | 介護予防特定福祉用具購入 | 介護予防住宅改修費 | 介護予防訪問看護 | 介護予防訪問入浴介護 | 介護予防短期入所生活介護 (ショートステイ) | 介護予防訪問リハビリ | 介護予防居宅療養管理指導 | 介護予防特定施設入居者生活介護 | 介護予防短期入所療養介護 (ショートステイ) | 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 介護予防認知症対応型通所生活介護 (グループホーム) | 介護予防認知症対応型通所介護 | 利用していない | 無回答 |
| 0 TOTAL | 584 | 37.7 | 26.5 | 8.0 | 6.2 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 12.0 | 18.2 |
| 1 要支援1 | 177 | 41.2 | 20.9 | 6.2 | 5.1 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 20.3 |
| 2 要支援2 | 346 | 36.7 | 30.9 | 9.2 | 7.2 | 3.5 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 2.0 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 10.4 | 15.3 |


○△はTOTALとの差5ポイント以上

(要介護)



| 問 8 要介護度 | n | 6 | 1 | 10 | 3 | 7 | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | 13 | 15 | 18 | 12 | 17 | 16 | 19 | 20 |
|----------|-------|---------------|-------------------|-----------|------|--------------------|---------------------------|------|--------|-------------|----------|----------------------------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------------------|------------------|------------------------|---------|-----|
| | | 通所介護 (デイサービス) | 訪問介護 (ホームヘルプサービス) | 福祉用具貸与・購入 | 訪問看護 | 通所リハビリテーション (デイケア) | のショートステイ) 短期入所生活介護 (福祉施設) | 住宅改修 | 訪問入浴介護 | 訪問リハビリテーション | 居宅療養管理指導 | 等のショートステイ) 短期入所療養介護 (医療施設) | 認知症対応型通所介護 | 夜間対応型訪問介護 | 小規模多機能型居宅介護 | 入所者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設 | 料老人ホーム等) 特定施設入居者生活介護 (有) | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) | 利用していない | 無回答 |
| 0 TOTAL | 1,814 | 46.3 | 38.0 | 37.9 | 16.2 | 15.5 | 14.5 | 11.7 | 10.1 | 6.7 | 5.0 | 3.1 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 6.2 |
| 1 要介護 1 | 311 | 40.5 | 43.1 | 14.8 | 6.4 | 17.0 | 6.4 | 10.6 | 2.3 | 3.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2.9 | 9.3 |
| 2 要介護 2 | 645 | 44.5 | 37.1 | 33.8 | 6.8 | 17.1 | 8.2 | 11.5 | 4.0 | 3.4 | 2.2 | 2.8 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 3.3 | 5.9 |
| 3 要介護 3 | 401 | 55.4 | 33.4 | 44.4 | 17.0 | 17.7 | 19.0 | 12.5 | 9.5 | 7.0 | 4.7 | 3.5 | 2.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 4.2 |
| 4 要介護 4 | 215 | 53.0 | 38.1 | 54.9 | 33.0 | 13.0 | 31.2 | 14.0 | 18.1 | 12.1 | 9.8 | 4.2 | 3.3 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.8 |
| 5 要介護 5 | 159 | 42.1 | 46.5 | 73.0 | 52.8 | 8.8 | 27.7 | 10.7 | 44.7 | 18.9 | 20.8 | 6.3 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.3 |

(特養申込者)



| 問9 要介護度 | n | 6 | 8 | 10 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 11 | 16 | 5 | 12 | 4 | 14 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 |
|---------|-----|---------------|-----------------|-----------|-------------------|------|--------------------|--------|-----------------|------|------|------------------------|----------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------------|---------|
| | | 通所介護 (デイサービス) | 短期入所生活介護 (福祉施設) | 福祉用具貸与・購入 | 訪問介護 (ホームヘルプサービス) | 訪問看護 | 通所リハビリテーション (デイケア) | 訪問入浴介護 | 短期入所療養介護 (医療施設) | 等 | 住宅改修 | グループホーム (認知症対応型共同生活介護) | 居宅療養管理指導 | 特定施設入居者生活介護 (有料老人ホーム等) | 訪問リハビリテーション | 認知症対応型通所介護 | 夜間対応型訪問介護 | 小規模多機能型居宅介護 | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 利用していない |
| 0 TOTAL | 749 | 27.2 | 22.6 | 21.4 | 17.8 | 10.9 | 7.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 5.3 | 4.4 | 3.9 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 21.6 | 23.6 |
| 1 要介護1 | 4 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 2 要介護2 | 12 | 25.0 | 16.7 | 16.7 | 25.0 | 8.3 | 16.7 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 16.7 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 25.0 |
| 3 要介護3 | 222 | 33.8 | 26.1 | 20.3 | 18.5 | 7.2 | 10.4 | 2.3 | 7.7 | 6.3 | 7.2 | 2.3 | 5.0 | 2.7 | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 15.3 | 18.9 |
| 4 要介護4 | 246 | 29.3 | 23.6 | 22.8 | 18.3 | 10.2 | 7.3 | 5.7 | 8.1 | 6.5 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 2.4 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 19.9 | 22.4 |
| 5 要介護5 | 235 | 18.7 | 19.1 | 20.9 | 17.0 | 16.2 | 4.7 | 11.9 | 3.8 | 6.4 | 3.8 | 6.0 | 2.1 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 29.4 | 28.5 |

【介護保険サービスを利用額の「上限まで利用していない」と回答した方】


限度額上限まで利用していない理由

(要支援)

要介護では「家族の介護でそれほど多く利用しなくても済んでいる(49.8%)」が最も高く、要支援・特養申込者では「今くらいのサービスで十分と考えられるため」がそれを上回る。

なお、特養申込者において、「利用料が高くなるため」が20.4%と他の調査種に比べ高い。


□ TOTAL n=301



| 問9 要介護度 | n | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 9 | 10 |
|---------|-----|--------------------|--------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----|-----|
| | | 今くらいのサービスで十分と考えるため | 家族の介護でも済んでいく | どのようかわからないためサービスを利用し | 利用料が高くなるため | 他人が家に入るのはわずらわしいと思うため | 通所介護などの抵抗感がある | 短期であっても施設に入所することには抵抗感がある | 利用したいサービスを提供する事業者がないため | その他 | 無回答 |
| 0 TOTAL | 301 | 65.8 | 19.9 | 15.0 | 11.6 | 7.6 | 6.0 | 2.3 | 2.0 | 4.3 | 4.0 |
| 1 要支援1 | 87 | 80.5 | 17.2 | 11.5 | 9.2 | 3.4 | 3.4 | 1.1 | 0.0 | 2.3 | 4.6 |
| 2 要支援2 | 190 | 58.4 | 21.1 | 17.4 | 11.6 | 9.5 | 7.4 | 2.6 | 3.2 | 5.8 | 4.2 |


○△はTOTALとの差5ポイント以上

(要介護)



| 問8 要介護度 | n | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 9 | 10 |
|---------|-------|------------------------------|-----------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|
| | | 用しなくとも済んでいく利 家族の介護でそれほど多く | 今考えるためのサービスで十分と | 利用料が高くなるため | 他人が家に入るのはわずらわ | どのようかわからないため | 通所介護などのように施設に | 短期であっても抵抗感がある | 利用したいサービスを提供す | その他 | 無回答 |
| 0 TOTAL | 1,119 | 49.8 | 40.3 | 18.9 | 11.1 | 10.0 | 8.0 | 7.6 | 2.1 | 6.5 | 0.9 |
| 1 要介護1 | 193 | 35.2 | 57.5 | 15.0 | 6.7 | 9.8 | 7.8 | 3.6 | 2.6 | 5.2 | 1.0 |
| 2 要介護2 | 405 | 46.9 | 42.7 | 19.3 | 9.6 | 12.3 | 8.4 | 7.2 | 1.2 | 5.7 | 0.7 |
| 3 要介護3 | 261 | 55.6 | 36.4 | 15.7 | 16.5 | 8.8 | 10.3 | 12.3 | 2.7 | 7.7 | 1.1 |
| 4 要介護4 | 132 | 66.7 | 23.5 | 23.5 | 12.9 | 10.6 | 6.8 | 6.8 | 2.3 | 6.1 | 0.8 |
| 5 要介護5 | 93 | 53.8 | 30.1 | 28.0 | 10.8 | 3.2 | 3.2 | 6.5 | 3.2 | 8.6 | 0.0 |

(特養申込者)




| 問9 要介護度 | | n | 1 今考えるためのサービスで十分と | 2 家族の介護でも済んでいくと多く利用 | 3 利用料が高くなるため | 4 どのようかわからないためサービスを利用し | 6 他人が家に入るのはわずらわ | 7 通うことには抵抗感があるに | 5 利用したいサービスを提供す | 8 短期では抵抗感がある施設に入所す | 9 その他 | 10 無回答 |
|---------|-------|-----|----------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------|-----------|
| 0 | TOTAL | 186 | 26.9 | 25.8 | 20.4 | 10.8 | 10.8 | 3.8 | 2.7 | 2.2 | 34.9 | 1.1 |
| 2 | 要介護2 | 4 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
| 3 | 要介護3 | 64 | 31.3 | 23.4 | 23.4 | 12.5 | 10.9 | 3.1 | 4.7 | 1.6 | 29.7 | 1.6 |
| 4 | 要介護4 | 58 | 19.0 | 25.9 | 29.3 | 15.5 | 12.1 | 5.2 | 1.7 | 1.7 | 27.6 | 0.0 |
| 5 | 要介護5 | 48 | 22.9 | 25.0 | 10.4 | 4.2 | 10.4 | 4.2 | 2.1 | 4.2 | 52.1 | 2.1 |

未利用理由（未利用者）

未利用者の理由としては、「より重度の要介護状態になったら利用したい」が最も高く 17.7%である。次いで、「介護者の体力が衰えたとき利用したい（10.5%）」、「9 月以降サービス利用を始めた（または決めた）（8.3%）」となっている。

要支援 1、2・要介護 1、2において、「より重度の介護状態になったら利用したい」が高くなっている。




| 問 9 要介護度 | TOTAL | n | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 9 | 10 | 12 | 3 | 6 | 13 | 14 |
|----------|-------|-----|----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------|------|
| | | | より重度の要介護状態になったら利用したい | 介護者の体力が衰えたとき利用したい | 9月以降サービス利用を始めた（または決めた） | 施設、病院などに入所・入院していた | 家族以外の介護を受けたくない | サービスの内容がよく分からない | 介護者が病気になる時等シ | 介護サービスを利用したいが、経済的な負担が大きい | 使いたいサービスがない | 制度改正でサービスが利用しづらくなったため | 介護保険にないサービスのみを利用している | 特別養護老人ホーム等のみの利用を予定している | その他 | 無回答 |
| 0 | TOTAL | 894 | 17.7 | 10.5 | 8.3 | 7.8 | 6.7 | 5.6 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 11.5 | 14.9 |
| 1 | 要支援 1 | 196 | 21.4 | 10.2 | 5.1 | 2.0 | 4.1 | 5.1 | 4.6 | 2.6 | 5.6 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 16.3 | 18.9 |
| 2 | 要支援 2 | 283 | 21.9 | 10.2 | 7.4 | 4.9 | 4.2 | 6.4 | 6.0 | 4.2 | 4.6 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 13.1 | 12.0 |
| 3 | 要介護 1 | 108 | 15.7 | 9.3 | 16.7 | 9.3 | 10.2 | 4.6 | 5.6 | 1.9 | 6.5 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 12.0 |
| 4 | 要介護 2 | 139 | 13.7 | 15.1 | 9.4 | 9.4 | 12.2 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 9.4 | 7.9 |
| 5 | 要介護 3 | 49 | 10.2 | 14.3 | 20.4 | 28.6 | 6.1 | 6.1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 4.1 |
| 6 | 要介護 4 | 29 | 3.4 | 10.3 | 3.4 | 31.0 | 17.2 | 6.9 | 0.0 | 13.8 | 3.4 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 |
| 7 | 要介護 5 | 17 | 11.8 | 5.9 | 5.9 | 35.3 | 5.9 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |

介護者の有無

要支援では「ホームヘルパー等の介護の専門職（25.2%）」が多く、未利用者では「配偶者（35.0%）」が多い。

以外の調査種では、いずれも「子または子の配偶者」が多い（要介護で42.4%、特定申込者で30.7%）。


(要支援)



| 問 9 要介護度 | n | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|----------|-----|----------------|-----------|------|--------|-----|-------------|------|
| | | ホームヘルパー等介護の専門職 | 子または子の配偶者 | 配偶者 | その他の親族 | その他 | 介護している人はいない | 無回答 |
| 0 TOTAL | 584 | 25.2 | 19.2 | 17.3 | 1.2 | 1.0 | 9.2 | 26.9 |
| 1 要支援1 | 177 | 26.0 | 19.2 | 16.4 | 0.6 | 0.6 | 9.6 | 27.7 |
| 2 要支援2 | 346 | 25.1 | 19.9 | 17.9 | 1.4 | 1.2 | 8.7 | 25.7 |


○△は TOTAL との差 5 ポイント以上

(要介護)




| 問 8 要介護度 | | n | 2 子または子の配偶者 | 1 配偶者 | 4 職 ホームヘルパー等介護の専門 | 3 その他の親族 | 5 その他 | 6 介護している人はいない | 7 無回答 |
|----------|-------|-------|----------------|----------|-------------------------|-------------|----------|------------------|----------|
| 0 | TOTAL | 1,814 | 42.4 | 31.6 | 13.3 | 2.1 | 0.6 | 2.8 | 7.2 |
| 1 | 要介護 1 | 311 | △ 35.0 | △ 23.5 | ○ 20.9 | 1.6 | 0.6 | 4.5 | ○ 13.9 |
| 2 | 要介護 2 | 645 | 40.0 | 30.2 | 16.0 | 2.3 | 0.6 | 3.9 | 7.0 |
| 3 | 要介護 3 | 401 | ○ 48.6 | 34.2 | 9.2 | 2.7 | 0.5 | 0.7 | 4.0 |
| 4 | 要介護 4 | 215 | ○ 49.8 | ○ 40.9 | △ 5.6 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | △ 1.9 |
| 5 | 要介護 5 | 159 | ○ 51.6 | 34.0 | 10.7 | 1.9 | 0.0 | 0.6 | △ 1.3 |

(特養申込者)



| 問9 要介護度 | | n | 2 子または子の配偶者 | 1 配偶者 | 4 職 ホームヘルパー等介護の専門 | 3 その他の親族 | 5 その他 | 6 介護している人はいない | 7 無回答 |
|---------|-------|-----|----------------|----------|-------------------------|-------------|----------|------------------|----------|
| 0 | TOTAL | 749 | 30.7 | 17.9 | 3.3 | 2.4 | 1.1 | 3.7 | 40.9 |
| 1 | 要介護1 | 4 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 |
| 2 | 要介護2 | 12 | 16.7 | 25.0 | 8.3 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 33.3 |
| 3 | 要介護3 | 22 | 38.7 | 16.2 | 4.5 | 1.8 | 1.8 | 4.1 | 32.9 |
| 4 | 要介護4 | 24 | 29.3 | 17.9 | 3.3 | 1.2 | 1.2 | 3.3 | 43.9 |
| 5 | 要介護5 | 23 | 27.7 | 17.4 | 2.6 | 4.3 | 0.4 | 3.8 | 43.8 |

(未利用者)




| 問9 要介護度 | | n | 1 配偶者 | 2 子または子の配偶者 | 4 職 ホームヘルパー等介護の専門 | 3 その他の親族 | 5 その他 | 6 介護している人はいない | 7 無回答 |
|---------|-------|-----|----------|----------------|-------------------------|-------------|----------|------------------|----------|
| 0 | TOTAL | 894 | 35.0 | 25.5 | 2.8 | 2.1 | 1.6 | 10.9 | 22.1 |
| 1 | 要支援1 | 196 | 27.0 | 20.4 | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 15.3 | 31.6 |
| 2 | 要支援2 | 283 | 33.9 | 25.1 | 2.8 | 1.4 | 0.4 | 11.7 | 24.7 |
| 3 | 要介護1 | 108 | 41.7 | 26.9 | 2.8 | 1.9 | 0.0 | 11.1 | 15.7 |
| 4 | 要介護2 | 139 | 43.9 | 38.1 | 2.9 | 1.4 | 2.2 | 5.0 | 6.5 |
| 5 | 要介護3 | 49 | 44.9 | 26.5 | 8.2 | 6.1 | 2.0 | 4.1 | 8.2 |
| 6 | 要介護4 | 29 | 51.7 | 31.0 | 3.4 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 6.9 |
| 7 | 要介護5 | 17 | 41.2 | 29.4 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 17.6 |

【自宅で主に介護を行っている方が「配偶者」、「子または子の配偶者」、「その他の親族」と回答した方】


介護者の年齢

(要支援)


各調査種において、「75歳以上」が占める割合は、要支援で34.6%（「75～79歳」15.0%、「80～84歳」13.2%、「85歳以上」6.4%の合計）、要介護で24.8%（「75～79歳」12.0%、「80～84歳」8.6%、「85歳以上」4.2%の合計）、特養申込者21.9%（「75～79歳」10.2%、「80～84歳」8.6%、「85歳以上」3.1%の合計）、未利用者33.2%（「75～79歳」15.9%、「80～84歳」11.6%、「85歳以上」5.7%の合計）である。




(要介護)



(特養申込者)



(未利用者)




【自宅で主に介護を行っている方が「配偶者」、「子または子の配偶者」、「その他の親族」と回答した方】

介護期間


要介護・特養申込者に比べ、未利用者では介護期間が短期間の回答の比率が高い。

介護期間が「3年未満」の割合は、要介護で33.3%（半年未満2.2%、半年～1年未満4.5%、1～3年未満26.6%）、特養申込者で23.8%（半年未満1.0%、半年～1年未満2.4%、1～3年未満20.4%）、未利用者で48.4%（半年未満12.3%、半年～1年未満8.8%、1～3年未満27.3%）である。なお、長期間にわたる介護もみられ、「10年以上」は要介護で16.8%、特養申込者で17.3%、未利用者で13.4%である。


(要介護)



(特養申込者)



(未利用者)




【自宅で主に介護を行っている方が「配偶者」、「子または子の配偶者」、「その他の親族」と回答した方】

一日の介護時間


未利用者では「必要な時に手を貸す程度」が 64.3%であるが、要介護では「必要な時に手を貸す程度」は 48.4%、「ほとんど終日」が 24.0%である。特養申込者では「ほとんど終日」が 41.6%である。

各調査種とも介護度が重くなるにつれ、「ほとんど終日」の割合が高くなっている。


(要介護)



(特養申込者)



(未利用者)




【自宅で主に介護を行っている方が「配偶者」、「子または子の配偶者」、「その他の親族」と回答した方】

介護負担・困っていること

「特に困っていることはない」は、要支援が 20.0%、未利用者が 15.0%であるが、要介護では 8.5%、特養申込者では 1.0%にとどまる。


(要支援)

負担や困っている具体的な内容では、いずれの調査種においても「日中、家を空けるのを不安に感じる」「精神的なストレスがたまっている」が上位の2項目となっている。




○△は TOTAL との差 5 ポイント以上

(要介護)




| 問8 要介護度 | n | 20 | 10 | 22 | 4 | 19 | 2 | 18 | 23 | 1 | 21 | 3 | 24 | 11 | 7 | 14 | 6 | 8 | 12 | 15 | 9 | 5 | 13 | 17 | 16 | 25 | 26 | 27 |
|---------|-------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------------------|----------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|-----|--------------|------|
| | | 精神的なストレスがたまっている | 日中、家を空けるのを不安に感じる | 自分の自由になる時間が持たない | 本人の言動が理解できないことがある | 身体的につらい(腰痛や肩こりなど) | 現在の状況を理解してもしらぬのが難しい | 自分の用事・都合をすませることができない | 先々のことを考える余裕がない | 本人に正確な症状を伝えるのが難しい | 睡眠時間がおもわしくなく、健康状態が不規則になり、健 | 来客にも気を遣う | 経済的につらいと感じたとき | 介護を他の人に任せてよいか | 症状への対応がわからない | きかない、足りないように利用で | 適切な介護方法がわからない | 介護を協力してもらえない | 介護の方針など、家族・親戚との意見が合わない | 状態が悪化したら本人のサービスを利用したら本人の | 誰に、何を、どのように相談すればよいか、わからない | 本人に受診を勧めても同意してもらえない | 介護することに対して、周囲の理解が得られない | ケアマネジャーとの関係がうまくいかな | サービス事業者との関係がう | その他 | 特に困っていることはない | 無回答 |
| 0 TOTAL | 1,382 | 51.5 | 50.0 | 40.7 | 31.5 | 31.1 | 28.4 | 26.7 | 25.5 | 23.7 | 21.3 | 17.4 | 17.4 | 10.8 | 10.1 | 9.1 | 8.2 | 6.7 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 3.3 | 2.1 | 1.3 | 5.7 | 8.5 | 7.1 |
| 1 要介護1 | 187 | 40.1 | 33.7 | 20.9 | 23.0 | 20.9 | 21.9 | 15.0 | 13.9 | 17.6 | 7.5 | 12.3 | 9.6 | 6.4 | 6.4 | 7.0 | 7.5 | 2.1 | 5.3 | 2.7 | 4.8 | 4.3 | 2.7 | 3.2 | 1.1 | 5.9 | 16.6 | 19.8 |
| 2 要介護2 | 468 | 50.0 | 46.8 | 32.9 | 25.4 | 26.5 | 26.3 | 20.3 | 23.9 | 20.3 | 14.5 | 15.2 | 15.4 | 9.2 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 5.1 | 3.0 | 3.8 | 4.9 | 4.3 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 4.5 | 11.1 | 6.4 |
| 3 要介護3 | 343 | 58.9 | 59.8 | 45.8 | 34.7 | 31.5 | 33.5 | 30.3 | 30.3 | 27.1 | 21.9 | 21.0 | 15.7 | 12.0 | 12.8 | 10.2 | 9.0 | 7.6 | 5.0 | 4.4 | 2.9 | 4.1 | 3.2 | 2.0 | 1.2 | 6.7 | 5.0 | 4.7 |
| 4 要介護4 | 199 | 56.8 | 60.8 | 55.8 | 41.2 | 43.7 | 27.1 | 38.2 | 29.6 | 27.6 | 35.2 | 22.6 | 24.1 | 13.1 | 10.1 | 12.1 | 7.5 | 10.6 | 10.1 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 1.5 |
| 5 要介護5 | 139 | 54.7 | 53.2 | 65.5 | 46.8 | 46.8 | 36.7 | 43.2 | 32.4 | 35.3 | 43.9 | 20.1 | 30.2 | 18.7 | 13.7 | 9.4 | 7.9 | 12.9 | 5.0 | 10.8 | 2.9 | 1.4 | 2.9 | 3.6 | 0.7 | 9.4 | 2.9 | 2.2 |

(特養申込者)



| 問9 要介護度 | n | Category Descriptions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|
| | | 20 | 10 | 22 | 4 | 2 | 19 | 21 | 18 | 1 | 23 | 24 | 3 | 8 | 7 | 6 | 11 | 14 | 5 | 12 | 15 | 13 | 9 | 17 | 16 | 25 | 26 | 27 |
| 0 TOTAL | 382 | 67.3 | 60.5 | 51.3 | 50.5 | 50.3 | 48.2 | 46.3 | 41.4 | 38.5 | 38.5 | 28.8 | 22.8 | 19.4 | 19.1 | 15.7 | 12.6 | 11.3 | 10.2 | 9.7 | 9.4 | 8.1 | 6.8 | 1.6 | 1.3 | 8.9 | 1.0 | 6.3 |
| 1 要介護1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 要介護2 | 6 | 50.0 | 16.7 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 16.7 | 16.7 | 33.3 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 |
| 3 要介護3 | 126 | 72.2 | 61.1 | 47.6 | 59.5 | 63.5 | 39.7 | 38.9 | 37.3 | 44.4 | 38.1 | 25.4 | 27.8 | 24.6 | 19.8 | 15.1 | 8.7 | 12.7 | 14.3 | 11.1 | 7.1 | 8.7 | 11.1 | 0.8 | 0.0 | 11.1 | 1.6 | 4.8 |
| 4 要介護4 | 119 | 72.3 | 66.4 | 57.1 | 49.6 | 48.7 | 53.8 | 54.6 | 50.4 | 37.8 | 47.1 | 35.3 | 22.7 | 19.3 | 21.8 | 18.5 | 19.3 | 14.3 | 12.6 | 11.8 | 11.8 | 7.6 | 5.9 | 1.7 | 1.7 | 7.6 | 0.0 | 5.9 |
| 5 要介護5 | 116 | 58.6 | 56.9 | 51.7 | 45.7 | 43.1 | 53.4 | 50.0 | 41.4 | 32.8 | 35.3 | 25.9 | 20.7 | 13.8 | 18.1 | 16.4 | 10.3 | 7.8 | 4.3 | 7.8 | 9.5 | 6.9 | 3.4 | 2.6 | 2.6 | 9.5 | 0.0 | 9.5 |

(未利用者)



| 問9 要介護度 | n | 項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| | | 10 | 20 | 19 | 22 | 2 | 18 | 4 | 23 | 1 | 24 | 3 | 21 | 11 | 14 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 12 | 15 | 17 | 13 | 16 | 25 | 26 | 27 |
| 0 TOTAL | 560 | 30.0 | 27.7 | 18.8 | 16.4 | 15.7 | 14.6 | 14.3 | 13.6 | 12.1 | 12.0 | 11.3 | 9.1 | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 6.8 | 6.8 | 5.2 | 3.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 0.7 | 3.9 | 15.0 | 22.9 |
| 1 要支援1 | 94 | 22.3 | 17.0 | 12.8 | 12.8 | 8.5 | 10.6 | 8.5 | 9.6 | 8.5 | 6.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 2.1 | 5.3 | 4.3 | 5.3 | 3.2 | 1.1 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 24.5 | 26.6 |
| 2 要支援2 | 171 | 21.1 | 19.3 | 14.0 | 9.4 | 5.8 | 8.8 | 8.2 | 8.8 | 5.8 | 9.9 | 8.8 | 6.4 | 4.1 | 7.6 | 4.7 | 4.7 | 5.3 | 4.1 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 5.8 | 19.3 | 30.4 |
| 3 要介護1 | 76 | 44.7 | 44.7 | 17.1 | 18.4 | 31.6 | 17.1 | 21.1 | 18.4 | 19.7 | 3.9 | 13.2 | 9.2 | 7.9 | 7.9 | 13.2 | 11.8 | 5.3 | 9.2 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 9.2 | 10.5 |
| 4 要介護2 | 116 | 37.1 | 37.1 | 25.9 | 21.6 | 19.8 | 13.8 | 23.3 | 18.1 | 16.4 | 15.5 | 14.7 | 9.5 | 14.7 | 10.3 | 8.6 | 10.3 | 9.5 | 4.3 | 6.0 | 4.3 | 3.4 | 1.7 | 6.0 | 1.7 | 4.3 | 11.2 | 12.1 |
| 5 要介護3 | 38 | 36.8 | 28.9 | 23.7 | 21.1 | 23.7 | 26.3 | 23.7 | 10.5 | 18.4 | 15.8 | 18.4 | 13.2 | 10.5 | 7.9 | 10.5 | 5.3 | 2.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 13.2 | 18.4 |
| 6 要介護4 | 26 | 34.6 | 42.3 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 30.8 | 19.2 | 26.9 | 15.4 | 34.6 | 23.1 | 23.1 | 26.9 | 19.2 | 19.2 | 11.5 | 26.9 | 15.4 | 11.5 | 3.8 | 11.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 7.7 | 19.2 |
| 7 要介護5 | 13 | 53.8 | 38.5 | 38.5 | 61.5 | 38.5 | 46.2 | 7.7 | 30.8 | 23.1 | 30.8 | 15.4 | 30.8 | 7.7 | 30.8 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 23.1 | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.1 |

7. 介護保険制度について


介護保険制度についての考え方

各調査種とも肯定的な評価が多く、「よいと思う」「まあよいと思う」が占める割合は、高齢者一般で79.6%、特定高齢者で76.7%、要支援で84.3%、要介護82.7%、特養申込者80.9%、未利用72.9%、一般55～64歳で78.8%である。


(高齢者一般)

| | よいと思う | まあよいと思う | あまりよくないと思う | よくないと思う | 無回答 | (%) | サンプル数 |
|----------|-------|---------|------------|---------|-----|-----|-------|
| TOTAL | 43.9 | 35.7 | 10.1 | 4.6 | 5.7 | | 2,529 |
| 男性計 | 45.1 | 35.1 | 10.4 | 5.3 | 4.2 | | 1,155 |
| 男性・前期高齢者 | 42.6 | 37.0 | 10.4 | 6.4 | 3.6 | | 760 |
| 男性・後期高齢者 | 49.7 | 31.5 | 10.4 | 3.0 | 5.3 | | 394 |
| 女性計 | 43.0 | 37.1 | 9.5 | 3.5 | 6.9 | | 1,160 |
| 女性・前期高齢者 | 41.8 | 39.8 | 9.8 | 3.1 | 5.5 | | 777 |
| 女性・後期高齢者 | 45.4 | 31.5 | 8.9 | 4.5 | 9.7 | | 381 |


(特定高齢者)




(要支援)




(要介護)




(特養申込者)



(未利用者)




(一般 55～64 歳)



介護保険制度のよい点（複数回答）

（高齢者一般）


各調査種とも、「介護をする家族の負担が軽くなった」が最も高く、次いで「1割負担で受たいサービスを受けられるようになった」が高い。



| 年齢（男女別 前期・後期） | n | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 | 10 |
|---------------|-------|------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------|-----|------|------|
| | | 介護をする家族の負担が軽くなった | 1割負担で受たいサービスを受けられるようになった | 施設が増えた 特別養護老人ホーム等の介護 | 自分でサービスや事業者を選べるようになった | た在宅サービスの事業者が増えた | 在宅サービスの種類が増えた | サービスの質がよくなった | その他 | 特にない | 無回答 |
| 0 TOTAL | 2,529 | 47.9 | 21.2 | 16.3 | 15.7 | 6.6 | 6.2 | 3.4 | 6.4 | 17.4 | 17.4 |
| 1 男性計 | 1,155 | 47.1 | 18.3 | 15.7 | 15.0 | 7.1 | 7.0 | 3.2 | 5.8 | 20.3 | 16.3 |
| 2 男性・前期高齢者 | 760 | 47.6 | 17.0 | 14.6 | 13.9 | 7.2 | 6.8 | 2.4 | 6.3 | 21.6 | 14.2 |
| 3 男性・後期高齢者 | 394 | 45.9 | 20.8 | 17.8 | 17.0 | 6.9 | 7.4 | 4.8 | 4.8 | 18.0 | 20.3 |
| 5 女性計 | 1,160 | 50.1 | 24.7 | 17.0 | 16.9 | 6.6 | 5.6 | 4.0 | 7.5 | 14.7 | 16.8 |
| 6 女性・前期高齢者 | 777 | 53.0 | 25.4 | 17.2 | 18.5 | 6.6 | 6.2 | 4.2 | 9.0 | 13.4 | 14.0 |
| 7 女性・後期高齢者 | 381 | 43.8 | 22.8 | 16.3 | 13.6 | 6.3 | 4.5 | 3.4 | 4.5 | 17.6 | 22.6 |


○△は TOTAL との差 5 ポイント以上

(特定高齢者)




| | | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 | 10 | |
|-------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------|-----|------|------|------|
| | | 介護をする家族の負担が軽く | 1を受けられるようになった | 施設が増えた 特別養護老人ホーム等の介護 | 自分でサービスや事業者を選べるようになった | 在宅サービスの事業者が増えた | 在宅サービスの種類が増えた | サービスの質がよくなった | その他 | 特にない | 無回答 | |
| * 問3 年齢 (男女別前期後期) | n | | | | | | | | | | | |
| 0 | TOTAL | 623 | 50.4 | 27.6 | 17.7 | 16.5 | 6.9 | 6.4 | 4.7 | 8.5 | 11.9 | 20.5 |
| 1 | 男性計 | 183 | 50.3 | 27.9 | 19.1 | 15.8 | 8.2 | 9.8 | 6.0 | 6.0 | 15.8 | 16.9 |
| 2 | 男性・前期高齢者 | 68 | 52.9 | 27.9 | 26.5 | 14.7 | 7.4 | 10.3 | 7.4 | 4.4 | 17.6 | 16.2 |
| 3 | 男性・後期高齢者 | 115 | 48.7 | 27.8 | 14.8 | 16.5 | 8.7 | 9.6 | 5.2 | 7.0 | 14.8 | 17.4 |
| 5 | 女性計 | 376 | 52.1 | 28.5 | 17.8 | 17.3 | 6.6 | 5.9 | 3.7 | 10.4 | 9.3 | 20.5 |
| 6 | 女性・前期高齢者 | 161 | 52.2 | 31.1 | 15.5 | 21.1 | 6.8 | 7.5 | 3.1 | 14.3 | 6.2 | 18.6 |
| 7 | 女性・後期高齢者 | 214 | 51.9 | 26.6 | 19.6 | 14.5 | 6.5 | 4.7 | 4.2 | 7.5 | 11.7 | 22.0 |

(要支援)




| 年齢 (男女別 前期・後期) | n | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 |
|----------------|-----|----------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|-----|----------|---------|
| | | 介護をする家族の負担が軽く なった | 1 を受けられるようになった 割負担で受けたいサービス | 自分でサービスや事業者を選 べるようになった | 特別施設が増えた 老人ホームなどの介 | 在宅サービスの事業者が増え た | サービスの質がよくなった | 在宅サービスの種類が増えた | その他 | 特にな い | 無回 答 |
| 0 TOTAL | 584 | 45.7 | 36.6 | 20.4 | 12.3 | 8.0 | 7.9 | 5.3 | 3.1 | 10.1 | 17.3 |
| 1 男性計 | 149 | 50.3 | 35.6 | 20.8 | 11.4 | 6.7 | 10.7 | 6.0 | 1.3 | 9.4 | 16.1 |
| 3 男性・前期高齢者 | 20 | 55.0 | 20.0 | 35.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 |
| 4 男性・後期高齢者 | 128 | 50.0 | 37.5 | 18.8 | 12.5 | 6.3 | 10.2 | 7.0 | 0.8 | 10.2 | 14.8 |
| 6 女性計 | 392 | 45.9 | 38.3 | 20.2 | 13.0 | 8.9 | 7.1 | 5.6 | 3.8 | 10.5 | 15.8 |
| 8 女性・前期高齢者 | 53 | 49.1 | 28.3 | 13.2 | 11.3 | 11.3 | 3.8 | 5.7 | 7.5 | 15.1 | 20.8 |
| 9 女性・後期高齢者 | 339 | 45.4 | 39.8 | 21.2 | 13.3 | 8.6 | 7.7 | 5.6 | 3.2 | 9.7 | 15.0 |

(要介護)




| 年齢 (男女別前期・後期) | n | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 |
|---------------|-------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|---------------|-----|------------------|-------------|
| | | 介護をする家族の負担が軽く なった | 1割負担で受けたいサービス を受けられるようになった | 自分でサービスや事業者を選 べるようになった | 特別施設が増えた 老人ホームなどの介 護施設が増えた | 在宅サービスの事業者が増え た | サービスの質がよくなった | 在宅サービスの種類が増えた | その他 | 特 に な い | 無 回 答 |
| 0 TOTAL | 1,814 | 57.8 | 46.7 | 26.5 | 12.2 | 11.7 | 10.1 | 9.6 | 2.1 | 7.7 | 10.3 |
| 1 男性計 | 589 | 57.9 | 47.2 | 27.7 | 11.5 | 11.9 | 10.4 | 9.5 | 3.4 | 9.7 | 8.1 |
| 3 男性・前期高齢者 | 152 | 52.6 | 46.1 | 28.3 | 5.3 | 9.9 | 7.9 | 7.9 | 4.6 | 12.5 | 5.9 |
| 4 男性・後期高齢者 | 433 | 60.0 | 47.8 | 27.5 | 13.9 | 12.7 | 11.3 | 10.2 | 3.0 | 8.5 | 8.5 |
| 6 女性計 | 1,119 | 59.2 | 47.8 | 26.6 | 13.0 | 12.3 | 10.2 | 10.2 | 1.6 | 6.7 | 9.9 |
| 8 女性・前期高齢者 | 150 | 56.0 | 40.7 | 24.7 | 11.3 | 11.3 | 8.7 | 7.3 | 2.7 | 8.0 | 10.7 |
| 9 女性・後期高齢者 | 962 | 59.8 | 48.9 | 26.7 | 13.2 | 12.4 | 10.5 | 10.7 | 1.4 | 6.5 | 9.7 |

(特養申込者)




| 年齢 (男女別前期・後期) | n | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 | 10 |
|---------------|-----|----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|--------------|-----|----------|---------|
| | | 介護をする家族の負担が軽く なった | 1割負担で受けたいサービス を受けられるようになった | 特別施設が老人ホームなどの介 護施設が増えた | 自分でサービスや事業者を選 べるようになった | 在宅サービスの事業者が増え た | 在宅サービスの種類が増えた | サービスの質がよくなった | その他 | 特にな い | 無回 答 |
| 0 TOTAL | 749 | 60.3 | 42.1 | 36.2 | 20.8 | 10.3 | 10.3 | 8.3 | 2.7 | 4.5 | 10.8 |
| 1 男性計 | 236 | 56.8 | 41.1 | 32.6 | 19.5 | 6.8 | 10.2 | 6.4 | 0.8 | 6.4 | 11.0 |
| 3 男性・前期高齢者 | 54 | △ 53.7 | △ 35.2 | △ 25.9 | △ 11.1 | 9.3 | 9.3 | 3.7 | 1.9 | 5.6 | 14.8 |
| 4 男性・後期高齢者 | 168 | 58.3 | 44.0 | 35.7 | 22.6 | 6.5 | 11.3 | 7.1 | 0.6 | 6.5 | 8.3 |
| 6 女性計 | 501 | 62.1 | 42.7 | 37.7 | 21.8 | 11.8 | 10.4 | 9.4 | 3.6 | 3.8 | 10.6 |
| 8 女性・前期高齢者 | 48 | △ 45.8 | △ 33.3 | 33.3 | 20.8 | 14.6 | 6.3 | △ 2.1 | 8.3 | 6.3 | 14.6 |
| 9 女性・後期高齢者 | 433 | 64.4 | 43.6 | 38.3 | 21.9 | 11.8 | 11.1 | 9.9 | 3.2 | 3.2 | 9.5 |

(未利用者)



| 年齢 (男女別前期・後期) | n | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 |
|---------------|-----|--|---|--|--|--|--|---|-------------|------------------|-------------|
| | | 介 護 を す る 家 族 の 負 担 が 軽 く な っ た | 1 割 負 担 で 受 け た い サ ー ビ ス を 受 け ら れ る よ う に な っ た | 自 分 で サ ー ビ ス や 事 業 者 を 選 ぶ よ う に な っ た | 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム な ど の 介 護 施 設 が 増 え た | 在 宅 サ ー ビ ス の 事 業 者 が 増 え た | サ ー ビ ス の 質 が よ く な っ た | 在 宅 サ ー ビ ス の 種 類 が 増 え た | そ の 他 | 特 に な い | 無 回 答 |
| 0 TOTAL | 894 | 38.7 | 29.8 | 19.5 | 12.2 | 6.6 | 6.4 | 5.5 | 4.5 | 12.5 | 24.6 |
| 1 男性計 | 323 | 42.1 | 29.4 | 18.9 | 10.5 | 7.1 | 6.2 | 5.6 | 5.0 | 12.7 | 22.6 |
| 3 男性・前期高齢者 | 87 | 42.5 | 31.0 | 17.2 | 11.5 | 6.9 | 3.4 | 8.0 | 3.4 | 10.3 | 20.7 |
| 4 男性・後期高齢者 | 235 | 42.1 | 28.5 | 19.6 | 10.2 | 7.2 | 7.2 | 4.7 | 5.5 | 13.6 | 23.4 |
| 6 女性計 | 483 | 39.3 | 31.5 | 20.5 | 13.7 | 6.4 | 5.6 | 5.8 | 5.0 | 12.4 | 23.6 |
| 8 女性・前期高齢者 | 90 | 42.2 | 27.8 | 15.6 | 8.9 | 5.6 | 2.2 | 7.8 | 6.7 | 13.3 | 26.7 |
| 9 女性・後期高齢者 | 392 | 38.5 | 32.1 | 21.7 | 14.8 | 6.6 | 6.4 | 5.4 | 4.6 | 12.2 | 23.0 |

(一般 55～64 歳)



| * 問3 性別・年齢 | n | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 10 |
|-------------|-------|---|---|---|---|---|--|--|-------------|------------------|-------------|
| | | 介な 護受 する する 家族 の負 担が 軽 く な った | 1を 割受 けら れる よう にな った ス | 自 分 でサ ービ スや 事 業 者 を 選 ぶ る よ う に な った | 特 別 施 設 が 増 え た 老 人 ホ ー ム 等 の 介 護 | 在 宅 サ ー ビ ス の 種 類 が 増 え た | 在 宅 サ ー ビ ス の 事 業 者 が 増 え た | サ ー ビ ス の 質 が よ く な った | そ の 他 | 特 に な い | 無 回 答 |
| 0 TOTAL | 1,012 | 55.5 | 21.8 | 18.1 | 14.9 | 10.2 | 9.3 | 3.7 | 6.9 | 17.6 | 9.8 |
| 1 男性計 | 433 | 51.3 | 18.5 | 14.5 | 14.5 | 10.2 | 8.3 | 3.2 | 7.4 | 22.2 | 7.6 |
| 2 男性・55～59歳 | 228 | 54.8 | 18.0 | 16.2 | 17.5 | 11.4 | 10.1 | 4.4 | 6.6 | 21.1 | 5.3 |
| 3 男性・60～64歳 | 205 | 47.3 | 19.0 | 12.7 | 11.2 | 8.8 | 6.3 | 2.0 | 8.3 | 23.4 | 10.2 |
| 5 女性計 | 543 | 58.7 | 24.9 | 20.6 | 15.7 | 10.7 | 10.1 | 4.2 | 6.8 | 14.5 | 10.9 |
| 6 女性・55～59歳 | 301 | 59.5 | 25.9 | 22.3 | 16.6 | 11.6 | 10.6 | 3.7 | 7.0 | 15.0 | 7.3 |
| 7 女性・60～64歳 | 242 | 57.9 | 23.6 | 18.6 | 14.5 | 9.5 | 9.5 | 5.0 | 6.6 | 14.0 | 15.3 |


介護保険制度のよくない点（複数回答）

（高齢者一般）

高齢者一般・特定高齢者・未利用者においては、「サービスの利用の仕方がよく分からない（高齢者一般 34.3%、特定高齢者 37.1%、未利用者 24.6%）」が最も高い。

要支援で最も高いのは、「手続きが煩雑（18.8%）」である。


要介護・特養申込者・一般 55～64 歳においては、「サービスの利用が急速に増えて制度が維持できるか不安（要介護 24.5%、特養申込者 26.7%、一般 55～64 歳 31.2%）」が最も高くなっている。



| 年齢（男女別前期・後期） | n | 項目 | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|
| | | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 10 | 11 |
| 0 TOTAL | 2,529 | 34.3 | 24.8 | 23.3 | 16.9 | 12.5 | 12.3 | 4.9 | 3.4 | 7.1 | 14.3 | 14.3 |
| 1 男性計 | 1,155 | 34.2 | 25.0 | 22.2 | 13.2 | 11.1 | 12.4 | 5.6 | 3.6 | 7.8 | 17.1 | 12.6 |
| 2 男性・前期高齢者 | 760 | 33.0 | 27.2 | 23.4 | 13.0 | 11.6 | 12.8 | 5.8 | 4.1 | 8.9 | 17.6 | 10.0 |
| 3 男性・後期高齢者 | 394 | 36.5 | 20.8 | 19.8 | 13.7 | 10.2 | 11.7 | 5.3 | 2.8 | 5.6 | 16.0 | 17.3 |
| 5 女性計 | 1,160 | 34.8 | 24.8 | 25.8 | 20.9 | 14.0 | 11.9 | 4.3 | 3.3 | 7.3 | 12.2 | 14.1 |
| 6 女性・前期高齢者 | 777 | 34.9 | 26.9 | 28.1 | 21.0 | 14.4 | 12.4 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 11.8 | 12.5 |
| 7 女性・後期高齢者 | 381 | 34.6 | 20.7 | 21.0 | 20.7 | 12.9 | 11.0 | 4.7 | 3.9 | 6.0 | 12.6 | 17.6 |


○△はTOTALとの差5ポイント以上

(特定高齢者)




| * 問 3 年齢 (男女別前期後期) | n | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------|-----|----------------------|-----------------|----------------|--------|------------------------|--------------|-------------------|-----------|------|------|------|
| | | サービスからの利用の仕方がよく分からない | サービス制度が維持できるか不安 | 保険料を徴収され経済的に負担 | 手続きが煩雑 | 保険料を払っているのにサービスを利用できない | 利用料が高く経済的に負担 | 本来介護は家族が行うべきものと思う | サービスの質がよい | その他 | 特になし | 無回答 |
| 0 TOTAL | 623 | 37.1 | 23.0 | 21.3 | 19.9 | 12.7 | 9.1 | 5.6 | 2.7 | 9.1 | 8.8 | 18.3 |
| 1 男性計 | 183 | 39.3 | 21.9 | 23.0 | 21.9 | 8.7 | 9.8 | 5.5 | 2.2 | 6.0 | 9.8 | 17.5 |
| 2 男性・前期高齢者 | 68 | 33.8 | 16.2 | 23.5 | 14.7 | 7.4 | 16.2 | 5.9 | 4.4 | 7.4 | 11.8 | 16.2 |
| 3 男性・後期高齢者 | 115 | 42.6 | 25.2 | 22.6 | 26.1 | 9.6 | 6.1 | 5.2 | 0.9 | 5.2 | 8.7 | 18.3 |
| 5 女性計 | 376 | 37.0 | 23.7 | 20.5 | 19.4 | 14.6 | 9.0 | 5.1 | 3.2 | 10.9 | 8.0 | 18.4 |
| 6 女性・前期高齢者 | 161 | 37.3 | 29.8 | 23.0 | 18.6 | 16.1 | 11.8 | 3.7 | 3.1 | 13.7 | 8.1 | 17.4 |
| 7 女性・後期高齢者 | 214 | 36.4 | 19.2 | 18.7 | 20.1 | 13.6 | 7.0 | 6.1 | 3.3 | 8.9 | 7.9 | 19.2 |

(要支援)




| 年齢 (男女別 前期・後期) | n | 2 | 8 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 |
|----------------|-----|-------|---------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-----|------|---------|
| | | 手続が煩雑 | サービス利用が急速に増え て制度の維持が不安 | サービス利用の仕方がよく 分らない | 保険料を徴収され経済的に負 担 | サービスを利用できないのにサ ービス料を払っている | 利用料が高く経済的に負担 | サービスの質がよくない | 本来介護は家族が行うべきも のと思う | その他 | 特にな | 無回 答 |
| 0 TOTAL | 584 | 18.7 | 15.9 | 15.6 | 10.3 | 9.1 | 6.3 | 4.1 | 1.2 | 4.6 | 19.7 | 25.9 |
| 1 男性計 | 149 | 13.4 | 11.4 | 18.8 | 12.1 | 12.1 | 11.4 | 2.7 | 1.3 | 4.7 | 19.5 | 24.8 |
| 3 男性・前期高齢者 | 20 | 0.0 | 5.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 15.0 | 40.0 |
| 4 男性・後期高齢者 | 128 | 15.6 | 12.5 | 19.5 | 11.7 | 12.5 | 10.2 | 2.3 | 1.6 | 4.7 | 20.3 | 22.7 |
| 6 女性計 | 392 | 21.4 | 18.6 | 15.1 | 9.7 | 7.9 | 5.1 | 4.8 | 1.0 | 4.6 | 20.2 | 25.0 |
| 8 女性・前期高齢者 | 53 | 15.1 | 18.9 | 17.0 | 11.3 | 7.5 | 3.8 | 11.3 | 0.0 | 3.8 | 18.9 | 24.5 |
| 9 女性・後期高齢者 | 339 | 22.4 | 18.6 | 14.7 | 9.4 | 8.0 | 5.3 | 3.8 | 1.2 | 4.7 | 20.4 | 25.1 |

(要介護)




| 年齢 (男女別前期・後期) | n | 8 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 |
|---------------|-------|---------------|--------|----------------|--------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------------|-----|------|------|
| | | サービスが維持できるか不安 | 手続きが煩雑 | 保険料を徴収され経済的に負担 | 分からないサービスの利用の仕方がよく | 利用料が高く経済的に負担 | 保険料を払っているのにサービスを利用できない | サービスの質がよいくない | の本と思う本来介護は家族が行うべきも | その他 | 特にな | 無回答 |
| 0 TOTAL | 1,814 | 24.5 | 17.3 | 15.7 | 13.8 | 10.8 | 7.6 | 4.2 | 3.0 | 5.2 | 18.1 | 20.9 |
| 1 男性計 | 589 | 24.1 | 18.5 | 17.1 | 16.3 | 11.5 | 7.8 | 2.9 | 3.7 | 5.8 | 18.5 | 18.3 |
| 3 男性・前期高齢者 | 152 | 25.7 | 16.4 | 17.1 | 17.1 | 15.1 | 5.9 | 3.3 | 2.6 | 8.6 | 19.1 | 13.2 |
| 4 男性・後期高齢者 | 433 | 23.8 | 19.4 | 17.3 | 16.2 | 10.4 | 8.5 | 2.8 | 4.2 | 4.8 | 17.8 | 20.1 |
| 6 女性計 | 1,119 | 25.6 | 17.5 | 15.0 | 12.7 | 10.9 | 7.7 | 5.0 | 2.3 | 4.8 | 18.5 | 20.6 |
| 8 女性・前期高齢者 | 150 | 19.3 | 14.7 | 18.7 | 12.7 | 13.3 | 10.7 | 7.3 | 2.0 | 3.3 | 13.3 | 24.7 |
| 9 女性・後期高齢者 | 962 | 26.8 | 18.0 | 14.3 | 12.8 | 10.5 | 7.3 | 4.7 | 2.4 | 5.0 | 19.4 | 19.9 |

(特養申込者)




| 年齢 (男女別前期・後期) | n | 8 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 |
|---------------|-----|-------------------|--------|--------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-----|------|------|
| | | サービスが維持できるか不安が増える | 手続きが煩雑 | 利用料が高く経済的に負担 | 負担保険料を徴収され経済的に負担 | サービスから利用の仕方がよくない | サービスを利用できないのにサービス料を払っている | サービスの質が良くない | 本来介護は家族が行うべきものと思う | その他 | 特になし | 無回答 |
| 0 TOTAL | 749 | 26.7 | 23.9 | 20.2 | 17.1 | 13.6 | 12.4 | 4.1 | 2.0 | 6.9 | 12.3 | 16.7 |
| 1 男性計 | 236 | 24.6 | 22.5 | 19.1 | 18.6 | 11.4 | 11.9 | 4.7 | 1.3 | 5.1 | 11.0 | 21.6 |
| 3 男性・前期高齢者 | 54 | 25.9 | 22.2 | 22.2 | 29.6 | 22.2 | 13.0 | 3.7 | 1.9 | 5.6 | 5.6 | 16.7 |
| 4 男性・後期高齢者 | 168 | 24.4 | 23.8 | 17.3 | 16.1 | 8.3 | 11.3 | 5.4 | 1.2 | 4.8 | 13.7 | 21.4 |
| 6 女性計 | 501 | 28.1 | 25.0 | 20.6 | 16.6 | 14.6 | 12.6 | 3.8 | 2.2 | 7.8 | 13.0 | 14.2 |
| 8 女性・前期高齢者 | 48 | 16.7 | 27.1 | 35.4 | 29.2 | 14.6 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 2.1 | 12.5 |
| 9 女性・後期高齢者 | 433 | 29.6 | 24.9 | 18.9 | 15.5 | 14.1 | 12.0 | 4.2 | 2.5 | 8.1 | 13.6 | 14.1 |

(未利用者)



| 年齢 (男女別前期・後期) | n | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 |
|---------------|-----|------------------|--------|------------------|--------------------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------|-----|------|------|
| | | サービスから利用の仕方がよくない | 手続きが煩雑 | 負担保険料を徴収され経済的に負担 | サービスを利用できないのにサービス料を払っている | 利用料が高く経済的に負担 | サービスの維持が不安で利用が急速に増える | サービスの質がよくない | 本来介護は家族が行うべきものと思う | その他 | 特になし | 無回答 |
| 0 TOTAL | 894 | 24.6 | 19.5 | 17.7 | 13.5 | 12.6 | 11.9 | 3.6 | 2.6 | 5.1 | 11.5 | 27.5 |
| 1 男性計 | 323 | 28.2 | 19.8 | 20.7 | 14.6 | 15.2 | 13.6 | 3.1 | 1.5 | 5.9 | 12.4 | 24.1 |
| 3 男性・前期高齢者 | 87 | 29.9 | 19.5 | 19.5 | 13.8 | 21.8 | 12.6 | 2.3 | 1.1 | 3.4 | 9.2 | 24.1 |
| 4 男性・後期高齢者 | 235 | 27.7 | 20.0 | 21.3 | 14.9 | 12.3 | 14.0 | 3.4 | 1.7 | 6.8 | 13.6 | 24.3 |
| 6 女性計 | 483 | 22.8 | 21.1 | 14.5 | 12.6 | 10.8 | 11.8 | 4.3 | 3.7 | 5.0 | 11.4 | 28.2 |
| 8 女性・前期高齢者 | 90 | 17.8 | 15.6 | 20.0 | 15.6 | 14.4 | 8.9 | 6.7 | 6.7 | 7.8 | 8.9 | 28.9 |
| 9 女性・後期高齢者 | 392 | 24.0 | 22.4 | 13.3 | 12.0 | 9.9 | 12.5 | 3.8 | 3.1 | 4.3 | 11.7 | 28.1 |

(一般 55～64 歳)




| * 問3 性別・年齢 | n | 8 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 |
|-------------|-------|--------------------------------|---------------------|--------|----------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------------|------|------|------|
| | | サービスが維持できるか不安 サービスの利用が急遽に不安 | 自分からサービスを利用の仕方がよくない | 手続きが煩雑 | 保険料を徴収され経済的に負担 | サービスを利用できないのにサービス料を払っている | 利用料が高く経済的に負担 | サービスの質がよくない | 本来介護は家族が行うべきものと思う | その他 | 特になし | 無回答 |
| 0 TOTAL | 1,012 | 31.2 | 29.3 | 21.6 | 16.7 | 13.9 | 13.7 | 6.6 | 2.9 | 9.9 | 15.8 | 10.0 |
| 1 男性計 | 433 | 29.3 | 27.0 | 20.8 | 13.4 | 13.4 | 13.9 | 7.6 | 1.8 | 9.9 | 20.6 | 8.3 |
| 2 男性・55～59歳 | 228 | 32.0 | 31.6 | 24.6 | 14.9 | 16.7 | 11.8 | 8.8 | 1.8 | 9.2 | 18.9 | 7.0 |
| 3 男性・60～64歳 | 205 | 26.3 | 22.0 | 16.6 | 11.7 | 9.8 | 16.1 | 6.3 | 2.0 | 10.7 | 22.4 | 9.8 |
| 5 女性計 | 543 | 33.0 | 30.9 | 22.8 | 19.2 | 14.7 | 13.8 | 5.9 | 3.5 | 10.3 | 12.3 | 11.0 |
| 6 女性・55～59歳 | 301 | 33.9 | 31.6 | 23.3 | 17.3 | 15.9 | 13.0 | 5.6 | 4.0 | 10.6 | 12.6 | 9.0 |
| 7 女性・60～64歳 | 242 | 31.8 | 30.2 | 22.3 | 21.5 | 13.2 | 14.9 | 6.2 | 2.9 | 9.9 | 12.0 | 13.6 |

介護保険料の負担感


各調査種において、「負担であるが、支払うことが可能」が占める割合は、高齢者一般で 67.4%、特定高齢者で 61.2%、要支援で 53.8%、要介護で 61.8%、特養申込者で 66.0%、未利用者で 57.0%である。

各調査種において、「負担が苦しく、支払うことが困難」の割合は 5~10%前後だが、未利用者の各保険料第 1 段階では 23.1%となっており、負担と感じている割合が高い。


(高齢者一般)




(特定高齢者)




(要支援)




(要介護)



(特養申込者)



(未利用者)



介護保険のサービスと保険料の関係についての考え

「サービスの量、保険料とも現状程度がよい」が最も多く、各調査種において、概ね 40～50%を占めている。

なお、特養申込者においては、「保険料が高くてサービスの量を増やす方がよい」が他の調査に比べ多く 26.3%となっている。

(高齢者一般)

| | 保険料が高くてサービスの量を増やす方がよい | サービスの量、保険料とも現状程度がよい | サービスの量が低下しても保険料は安い方がよい | わからない | 無回答 | (%) | サンプル数 |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------|------|-----|-------|
| TOTAL | 12.5 | 38.8 | 12.4 | 28.9 | 7.4 | | 2,529 |
| 第1段階(2,075円) | 13.0 | 22.2 | 11.1 | 42.6 | 11.1 | | 54 |
| 第2段階(2,075円) | 10.9 | 39.1 | 12.7 | 29.1 | 8.2 | | 110 |
| 第3段階(2,697円) | 8.6 | 37.5 | 21.1 | 28.3 | 4.6 | | 152 |
| 第4段階(4,150円) (基準額) | 13.1 | 43.4 | 10.4 | 28.1 | 4.9 | | 594 |
| 第5段階(4,565円) | 13.7 | 43.3 | 12.4 | 26.6 | 3.9 | | 233 |
| 第6段階(5,187円) | 11.3 | 44.8 | 12.5 | 28.2 | 3.3 | | 337 |
| 第7段階(6,225円) | 14.2 | 45.0 | 12.3 | 24.1 | 4.4 | | 473 |
| 第8段階(8,300円) | 20.0 | 40.8 | 11.7 | 25.0 | 2.5 | | 120 |
| わからない | 11.2 | 16.6 | 13.7 | 52.7 | 5.9 | | 205 |

(特定高齢者)

| | 保険料が高くてサービスを増やす方がよい | サービスの量、保険料とも現状程度がよい | サービスの量が低下しても保険料は安い方がよい | わからない | 無回答 | (%) | サンプル数 |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------|------|-----|-------|
| TOTAL | 14.3 | 40.9 | 7.9 | 27.9 | 9.0 | | 623 |
| 第1段階 (2,075円) | 5.6 | 27.8 | 11.1 | 50.0 | 5.6 | | 18 |
| 第2段階 (2,075円) | 10.5 | 39.5 | 10.5 | 34.2 | 5.3 | | 38 |
| 第3段階 (2,697円) | 12.5 | 45.8 | 4.2 | 22.9 | 14.6 | | 48 |
| 第4段階 (4,150円) (基準額) | 11.6 | 48.2 | 7.3 | 28.7 | 4.3 | | 164 |
| 第5段階 (4,565円) | 17.6 | 47.1 | 5.9 | 23.5 | 5.9 | | 34 |
| 第6段階 (5,187円) | 13.3 | 54.7 | 10.7 | 17.3 | 4.0 | | 75 |
| 第7段階 (6,225円) | 17.2 | 50.5 | 9.7 | 16.1 | 6.5 | | 93 |
| 第8段階 (8,300円) | 14.3 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | | 7 |
| わからない | 12.9 | 18.6 | 11.4 | 51.4 | 5.7 | | 70 |


(要支援)

| | 保険料が高くて もサービスの量 を増やす方がよ い | サービスの量、 保険料とも現状 程度がよい | サービスの量が 低下しても保険 料は安い方がよ い | わからない | 無回答 | (%) | サンプル数 |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------|------|-----|-------|
| TOTAL | 14.7 | 45.0 | 7.2 | 18.8 | 14.2 | | 584 |
| 第1段階 (2,075円) | 16.3 | 41.9 | 11.6 | 18.6 | 11.6 | | 43 |
| 第2段階 (2,075円) | 8.0 | 58.0 | 8.0 | 22.0 | 4.0 | | 50 |
| 第3段階 (2,697円) | 18.2 | 56.8 | 2.3 | 20.5 | 2.3 | | 44 |
| 第4段階 (4,150円) (基準額) | 19.1 | 52.7 | 7.3 | 19.1 | 1.8 | | 110 |
| 第5段階 (4,565円) | 17.6 | 61.8 | 5.9 | 11.8 | 2.9 | | 34 |
| 第6段階 (5,187円) | 16.4 | 54.5 | 10.9 | 14.5 | 3.6 | | 55 |
| 第7段階 (6,225円) | 15.9 | 70.5 | 6.8 | 4.5 | 2.3 | | 44 |
| 第8段階 (8,300円) | 28.6 | 28.6 | 0.0 | 28.6 | 14.3 | | 7 |
| わからない | 14.3 | 36.3 | 6.6 | 35.2 | 7.7 | | 91 |

(要介護)

| | 保険料が高くて もサービスの量 を増やす方がよ い | サービスの量、 保険料とも現状 程度がよい | サービスの量が 低下しても保険 料は安い方がよ い | わからない | 無回答 | (n) |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------|-----|-------|
| TOTAL | 14.2 | 51.5 | 6.4 | 20.3 | 7.5 | 1,814 |
| 第1段階(2,075円) | 13.8 | 39.4 | 8.5 | 33.0 | 5.3 | 94 |
| 第2段階(2,075円) | 11.5 | 60.3 | 4.6 | 19.8 | 3.8 | 131 |
| 第3段階(2,697円) | 10.3 | 57.5 | 2.1 | 27.4 | 2.7 | 146 |
| 第4段階(4,150円) (基準額) | 16.2 | 59.5 | 5.0 | 15.7 | 3.6 | 439 |
| 第5段階(4,565円) | 17.4 | 52.2 | 13.0 | 7.6 | 9.8 | 92 |
| 第6段階(5,187円) | 15.0 | 64.1 | 3.6 | 13.8 | 3.6 | 167 |
| 第7段階(6,225円) | 21.5 | 51.7 | 9.3 | 14.5 | 2.9 | 172 |
| 第8段階(8,300円) | 16.3 | 41.9 | 14.0 | 23.3 | 4.7 | 43 |
| わからない | 11.7 | 41.6 | 8.4 | 32.6 | 5.7 | 298 |

(特養申込者)



(未利用者)


| | 保険料が高くて もサービスの量 を増やす方がよ い | サービスの量、 保険料とも現状 程度がよい | サービスの量が 低下しても保険 料は安い方がよ い | わからない | 無回答 | (%) | サンプル数 |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------|------|-----|-------|
| TOTAL | 12.2 | 38.1 | 10.3 | 22.8 | 16.6 | | 894 |
| 第1段階 (2,075円) | 11.5 | 42.3 | 7.7 | 34.6 | 3.8 | | 26 |
| 第2段階 (2,075円) | 9.4 | 39.1 | 6.3 | 32.8 | 12.5 | | 64 |
| 第3段階 (2,697円) | 8.2 | 36.1 | 19.7 | 29.5 | 6.6 | | 61 |
| 第4段階 (4,150円) (基準額) | 14.4 | 45.9 | 12.7 | 18.8 | 8.3 | | 181 |
| 第5段階 (4,565円) | 17.0 | 41.5 | 5.7 | 18.9 | 17.0 | | 53 |
| 第6段階 (5,187円) | 14.5 | 43.4 | 11.8 | 18.4 | 11.8 | | 76 |
| 第7段階 (6,225円) | 11.7 | 48.5 | 10.7 | 21.4 | 7.8 | | 103 |
| 第8段階 (8,300円) | 12.0 | 52.0 | 4.0 | 20.0 | 12.0 | | 25 |
| わからない | 7.4 | 34.3 | 14.8 | 35.2 | 8.3 | | 108 |

【「保険料が高くてサービスの量を増やすほうがよい」と回答した方】


保険料の妥当な基準額

各調査種において、「月 4,000～5,000 円未満」が占める割合が高く、高齢者一般で39.2%、特定高齢者で37.1%、要支援で43.0%、要介護で43.0%、特養申込者で37.6%、未利用者で38.5%である。


(高齢者一般)




(特定高齢者)




(要支援)




(要介護)



(特養申込者)



(未利用者)



保険料の段階についての考え

(高齢者一般)

「現在の8段階制のままでよい」は、高齢者一般で21.3%、特定高齢者で18.5%、要支援で23.6%、要介護も23.6%、特養申込者で23.2%、未利用者が17.6%である。

なお、「わからない」も多く、いずれの調査種においても3割前後を占めている。

| | 現在の8段階制のままでよい | 現在よりも増やさない | 現在よりも段階をきめ細やかな段階とする | 所得額に応じて一定の割合(料率制)とする | わからない | 無回答 | (%) | サンプル数 |
|-------------------|---------------|------------|---------------------|----------------------|-------|-----|-----|-------|
| TOTAL | 21.3 | 13.6 | 25.3 | 29.9 | 9.8 | | | 2,529 |
| 第1段階(2,075円) | 22.2 | 1.9 | 16.7 | 46.3 | 13.0 | | | 54 |
| 第2段階(2,075円) | 26.4 | 3.6 | 29.1 | 33.6 | 7.3 | | | 110 |
| 第3段階(2,697円) | 31.6 | 7.2 | 25.7 | 30.9 | 4.6 | | | 152 |
| 第4段階(4,150円)(基準額) | 22.9 | 14.1 | 22.9 | 32.7 | 7.4 | | | 594 |
| 第5段階(4,565円) | 21.5 | 13.7 | 33.9 | 25.8 | 5.2 | | | 233 |
| 第6段階(5,187円) | 21.4 | 16.6 | 33.5 | 24.6 | 3.9 | | | 337 |
| 第7段階(6,225円) | 22.2 | 21.8 | 27.7 | 22.6 | 5.7 | | | 473 |
| 第8段階(8,300円) | 35.8 | 11.7 | 22.5 | 27.5 | 2.5 | | | 120 |
| わからない | 8.8 | 7.3 | 14.6 | 56.6 | 12.7 | | | 205 |

(特定高齢者)

| | 現在の8段階制 のままでよい | 現在よりも段階 を増やし、きめ 細やかな段階と する | 所得額に応じて 一定の割合(料 率制)とする | わからない | 無回答 | (%) | サンプル数 |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------|------|-----|-------|
| TOTAL | 18.5 | 14.3 | 24.6 | 31.9 | 10.8 | | 623 |
| 第1段階(2,075円) | 27.8 | 16.7 | 27.8 | 22.2 | 5.6 | | 18 |
| 第2段階(2,075円) | 23.7 | 7.9 | 28.9 | 31.6 | 7.9 | | 38 |
| 第3段階(2,697円) | 25.0 | 6.3 | 20.8 | 39.6 | 8.3 | | 48 |
| 第4段階(4,150円) (基準額) | 21.3 | 13.4 | 27.4 | 29.3 | 8.5 | | 164 |
| 第5段階(4,565円) | 23.5 | 20.6 | 20.6 | 35.3 | 0.0 | | 34 |
| 第6段階(5,187円) | 17.3 | 22.7 | 30.7 | 21.3 | 8.0 | | 75 |
| 第7段階(6,225円) | 21.5 | 21.5 | 28.0 | 21.5 | 7.5 | | 93 |
| 第8段階(8,300円) | 28.6 | 28.6 | 14.3 | 28.6 | 0.0 | | 7 |
| わからない | 5.7 | 10.0 | 12.9 | 62.9 | 8.6 | | 70 |


(要支援)

| | 現在の8段階制のままでよい | 現在よりも増やさない | 現在よりも増やせ | 所得額に応じて一定の割合(料率制)とする | わからない | 無回答 | (%) | サンプル数 |
|--------------------|---------------|------------|----------|----------------------|-------|-----|-----|-------|
| TOTAL | 23.6 | 10.6 | 18.2 | 35.4 | 12.2 | | | 584 |
| 第1段階(2,075円) | 25.6 | 11.6 | 9.3 | 41.9 | 11.6 | | | 43 |
| 第2段階(2,075円) | 26.0 | 6.0 | 14.0 | 46.0 | 8.0 | | | 50 |
| 第3段階(2,697円) | 40.9 | 13.6 | 20.5 | 18.2 | 6.8 | | | 44 |
| 第4段階(4,150円) (基準額) | 26.4 | 10.9 | 25.5 | 28.2 | 9.1 | | | 110 |
| 第5段階(4,565円) | 23.5 | 8.8 | 32.4 | 26.5 | 8.8 | | | 34 |
| 第6段階(5,187円) | 29.1 | 12.7 | 21.8 | 34.5 | 1.8 | | | 55 |
| 第7段階(6,225円) | 36.4 | 18.2 | 20.5 | 22.7 | 2.3 | | | 44 |
| 第8段階(8,300円) | 28.6 | 14.3 | 14.3 | 28.6 | 14.3 | | | 7 |
| わからない | 8.8 | 6.6 | 17.6 | 58.2 | 8.8 | | | 91 |

(要介護)

| | 現在の8段階制 のままでよい | 現在よりも段階 を増やし、きめ 細やかな段階と する | 所得額に応じて 一定の割合(料 率制)とする | わからない | 無回答 | (n) サンプル数 |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------|-----|--------------|
| TOTAL | 23.6 | 12.9 | 21.4 | 33.8 | 8.2 | 1,814 |
| 第1段階(2,075円) | 24.5 | 8.5 | 17.0 | 44.7 | 5.3 | 94 |
| 第2段階(2,075円) | 33.6 | 15.3 | 15.3 | 32.1 | 3.8 | 131 |
| 第3段階(2,697円) | 28.8 | 7.5 | 25.3 | 35.6 | 2.7 | 146 |
| 第4段階(4,150円) (基準額) | 26.7 | 13.4 | 26.0 | 29.6 | 4.3 | 439 |
| 第5段階(4,565円) | 27.2 | 21.7 | 13.0 | 29.3 | 8.7 | 92 |
| 第6段階(5,187円) | 23.4 | 17.4 | 29.3 | 24.0 | 6.0 | 167 |
| 第7段階(6,225円) | 23.8 | 21.5 | 28.5 | 20.3 | 5.8 | 172 |
| 第8段階(8,300円) | 32.6 | 18.6 | 14.0 | 30.2 | 4.7 | 43 |
| わからない | 17.1 | 7.4 | 17.1 | 53.4 | 5.0 | 298 |

(特養申込者)



(未利用者)

| | 現在の8段階制のまま でよい | 現在よりも段階を 増やし、きめ 細やかな段階と する | 所得額に応じて 一定の割合(料 率制)とする | わからない | 無回答 | (%) | サンプル数 |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------|------|-----|-------|
| TOTAL | 17.6 | 11.2 | 18.1 | 34.1 | 19.0 | | 894 |
| 第1段階(2,075円) | 19.2 | 11.5 | 11.5 | 50.0 | 7.7 | | 26 |
| 第2段階(2,075円) | 17.2 | 14.1 | 18.8 | 37.5 | 12.5 | | 64 |
| 第3段階(2,697円) | 26.2 | 14.8 | 14.8 | 37.7 | 6.6 | | 61 |
| 第4段階(4,150円) (基準額) | 21.5 | 7.2 | 24.9 | 32.6 | 13.8 | | 181 |
| 第5段階(4,565円) | 17.0 | 15.1 | 18.9 | 37.7 | 11.3 | | 53 |
| 第6段階(5,187円) | 18.4 | 15.8 | 22.4 | 28.9 | 14.5 | | 76 |
| 第7段階(6,225円) | 20.4 | 18.4 | 24.3 | 24.3 | 12.6 | | 103 |
| 第8段階(8,300円) | 16.0 | 8.0 | 20.0 | 32.0 | 24.0 | | 25 |
| わからない | 9.3 | 11.1 | 17.6 | 53.7 | 8.3 | | 108 |