




輸入鶏肉中の動物用医薬品検査結果



平成23年1月～2月に食品専門監視班が収去した、市内に流通する輸入鶏肉の筋肉9件及びかも肉の筋肉1件について、動物用医薬品の合成抗菌剤28項目及び内寄生虫用剤1項目の検査を行いました。その結果、いずれの項目も不検出でした。

表 動物用医薬品の検査結果

項目名	検査結果（カッコ内の数字は基準値）		検出限界
	鶏肉<9件>	かも肉<1件>	
【合成抗菌剤】			
エンロフロキサシン (シプロフロキサシンを含む)	N.D. (0.05)	N.D. (0.05)	0.005
オキシニック酸	N.D. (0.03)	N.D. (*)	0.01
オフロキサシン	N.D. (0.05)	N.D. (*)	0.01
オルビフロキサシン	N.D. (*)	N.D. (*)	0.01
オルメトプリム	N.D. (0.1)	N.D. (0.1)	0.02
クロピドール	N.D. (5)	N.D. (5)	0.01
サラフロキサシン	N.D. (0.01)	N.D. (*)	0.01
ジフロキサシン	N.D. (*)	N.D. (*)	0.01
スルファキノキサリン	N.D. (0.05)	N.D. (0.1)	0.01
スルファジアジン	N.D. (0.1)	N.D. (0.1)	0.01
スルファジミジン	N.D. (0.10)	N.D. (0.1)	0.01
スルファジメトキシシン	N.D. (0.05)	N.D. (0.1)	0.01
スルファドキシシン	N.D. (*)	N.D. (*)	0.01
スルファピリジン	N.D. (*)	N.D. (*)	0.01
スルファメトキサゾール	N.D. (0.02)	N.D. (*)	0.01
スルファメキシピリダジン	N.D. (*)	N.D. (*)	0.01
スルファメラジン	N.D. (*)	N.D. (*)	0.01
スルファモノメトキシシン	N.D. (0.1)	N.D. (*)	0.01
ダノフロキサシン	N.D. (0.20)	N.D. (0.2)	0.01
チアンフェニコール	N.D. (0.02)	N.D. (*)	0.01
トリメプリム	N.D. (0.05)	N.D. (0.05)	0.02
ナリジクス酸	N.D. (*)	N.D. (*)	0.01
ノルフロキサシン	N.D. (0.02)	N.D. (0.1)	0.01
ピリメタミン	N.D. (0.05)	N.D. (*)	0.02
ピロミド酸	N.D. (*)	N.D. (*)	0.01
フルメキン	N.D. (0.5)	N.D. (*)	0.01
フロルフエニコール	N.D. (0.1)	N.D. (0.1)	0.01
マルボフロキサシン	N.D. (*)	N.D. (*)	0.01
【内寄生虫用剤】			
フルベンダゾール	N.D (0.20)	N.D (0.2)	0.002

単位:ppm N.D.:不検出 *:「含有しない」 検出限界:検出される最小の限界量

【検査研究課 微量汚染物担当】