

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	47	0.57	57	0.70	4747	58.60	7	0.14	6	0.12	116	2.32	235	4.70	21	0.42
鶴見	2	0.33	6	1.00	221	36.83	-	-	2	0.50	10	2.50	18	4.50	3	0.75
神奈川	2	0.40	2	0.40	500	83.33	2	0.67	-	-	7	2.33	25	8.33	-	-
西	-	-	-	-	19	19.00	-	-	-	-	-	-	5	5.00	-	-
中	-	-	3	0.75	14	3.50	-	-	-	-	-	-	3	1.50	1	0.50
南	3	0.75	6	1.50	315	105.00	2	0.67	2	0.67	3	1.00	15	5.00	-	-
港南	2	0.40	5	1.00	263	52.60	1	0.33	-	-	9	3.00	6	2.00	1	0.33
保土ヶ谷	-	-	-	-	214	42.80	-	-	-	-	1	0.33	7	2.33	-	-
旭	2	0.40	2	0.40	203	40.60	-	-	-	-	2	0.67	26	8.67	-	-
磯子	3	0.75	3	0.75	99	33.00	-	-	-	-	7	3.50	6	3.00	2	1.00
金沢	2	0.40	3	0.60	296	59.20	-	-	1	0.33	10	3.33	5	1.67	3	1.00
港北	17	2.13	11	1.38	746	106.57	1	0.25	-	-	15	3.75	54	13.50	1	0.25
緑	2	0.67	-	-	188	62.67	-	-	-	-	1	0.50	2	1.00	-	-
青葉	-	-	3	0.43	182	26.00	-	-	-	-	7	1.75	8	2.00	-	-
都筑	8	1.60	2	0.40	526	105.20	-	-	1	0.33	19	6.33	16	5.33	1	0.33
戸塚	2	0.40	2	0.40	141	23.50	1	0.25	-	-	-	-	8	2.00	2	0.50
栄	1	0.33	1	0.33	284	94.67	-	-	-	-	6	3.00	13	6.50	-	-
泉	1	0.25	8	2.00	290	72.50	-	-	-	-	2	1.00	8	4.00	7	3.50
瀬谷	-	-	-	-	246	82.00	-	-	-	-	17	8.50	10	5.00	-	-

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.08	2	0.04	18	0.36	-	-	2	0.04	-	-	12	0.60
鶴見	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.33	4	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
磯子	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2.50
都筑	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.50	-	-	2	1.00	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	2	2.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	28	0.34	23	0.28	2431	30.01	3	0.06	4	0.08	75	1.50	123	2.46	7	0.14
鶴見	1	0.17	2	0.33	117	19.50	-	-	1	0.25	5	1.25	10	2.50	-	-
神奈川	2	0.40	-	-	263	43.83	2	0.67	-	-	5	1.67	17	5.67	-	-
西	-	-	-	-	10	10.00	-	-	-	-	-	-	3	3.00	-	-
中	-	-	1	0.25	8	2.00	-	-	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50
南	2	0.50	3	0.75	183	61.00	-	-	2	0.67	3	1.00	9	3.00	-	-
港南	1	0.20	2	0.40	130	26.00	-	-	-	-	6	2.00	2	0.67	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	114	22.80	-	-	-	-	1	0.33	6	2.00	-	-
旭	1	0.20	2	0.40	98	19.60	-	-	-	-	1	0.33	17	5.67	-	-
磯子	1	0.25	1	0.25	48	16.00	-	-	-	-	4	2.00	2	1.00	1	0.50
金沢	2	0.40	2	0.40	144	28.80	-	-	-	-	5	1.67	4	1.33	3	1.00
港北	10	1.25	4	0.50	364	52.00	-	-	-	-	12	3.00	25	6.25	-	-
緑	1	0.33	-	-	95	31.67	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-
青葉	-	-	1	0.14	94	13.43	-	-	-	-	3	0.75	4	1.00	-	-
都筑	4	0.80	1	0.20	287	57.40	-	-	1	0.33	14	4.67	6	2.00	-	-
戸塚	1	0.20	1	0.20	65	10.83	1	0.25	-	-	-	-	4	1.00	-	-
栄	1	0.33	-	-	141	47.00	-	-	-	-	5	2.50	4	2.00	-	-
泉	1	0.25	3	0.75	144	36.00	-	-	-	-	2	1.00	5	2.50	2	1.00
瀬谷	-	-	-	-	126	42.00	-	-	-	-	8	4.00	3	1.50	-	-

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.04	1	0.02	10	0.20	-	-	-	-	-	-	3	0.15
鶴見	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 （女）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	19	0.23	34	0.41	2316	28.59	4	0.08	2	0.04	41	0.82	112	2.24	14	0.28
鶴見	1	0.17	4	0.67	104	17.33	-	-	1	0.25	5	1.25	8	2.00	3	0.75
神奈川	-	-	2	0.40	237	39.50	-	-	-	-	2	0.67	8	2.67	-	-
西	-	-	-	-	9	9.00	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-
中	-	-	2	0.50	6	1.50	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-
南	1	0.25	3	0.75	132	44.00	2	0.67	-	-	-	-	6	2.00	-	-
港南	1	0.20	3	0.60	133	26.60	1	0.33	-	-	3	1.00	4	1.33	1	0.33
保土ヶ谷	-	-	-	-	100	20.00	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-
旭	1	0.20	-	-	105	21.00	-	-	-	-	1	0.33	9	3.00	-	-
磯子	2	0.50	2	0.50	51	17.00	-	-	-	-	3	1.50	4	2.00	1	0.50
金沢	-	-	1	0.20	152	30.40	-	-	1	0.33	5	1.67	1	0.33	-	-
港北	7	0.88	7	0.88	382	54.57	1	0.25	-	-	3	0.75	29	7.25	1	0.25
緑	1	0.33	-	-	93	31.00	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
青葉	-	-	2	0.29	88	12.57	-	-	-	-	4	1.00	4	1.00	-	-
都筑	4	0.80	1	0.20	239	47.80	-	-	-	-	5	1.67	10	3.33	1	0.33
戸塚	1	0.20	1	0.20	76	12.67	-	-	-	-	-	-	4	1.00	2	0.50
栄	-	-	1	0.33	143	47.67	-	-	-	-	1	0.50	9	4.50	-	-
泉	-	-	5	1.25	146	36.50	-	-	-	-	-	-	3	1.50	5	2.50
瀬谷	-	-	-	-	120	40.00	-	-	-	-	9	4.50	7	3.50	-	-

横浜市 （女）	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.04	1	0.02	8	0.16	-	-	2	0.04	-	-	9	0.45
鶴見	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.00
都筑	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.50	-	-	2	1.00	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 （女）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	47	-	-	-	1	1	2	1	6	4	3	8	2	9	5	3	-	2	-	-	-
	定点当り	0.57	-	-	-	0.01	0.01	0.02	0.01	0.07	0.05	0.04	0.10	0.02	0.11	0.06	0.04	-	0.02	-	-	-
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	報告	57	-	1	4	4	5	-	3	8	4	4	2	4	-	3	4	1	6	1	2	1
	定点当り	0.70	-	0.01	0.05	0.05	0.06	-	0.04	0.10	0.05	0.05	0.02	0.05	-	0.04	0.05	0.01	0.07	0.01	0.02	0.01

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症 (ARI)	報告	4747	460	2262	978	331	105	90	142	97	103	78	55	46
	定点当り	58.60	5.68	27.93	12.07	4.09	1.30	1.11	1.75	1.20	1.27	0.96	0.68	0.57

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	7	-	2	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.14	-	0.04	0.06	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
	定点当り	0.12	-	0.02	0.04	-	-	-	0.02	-	-	-	0.04	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	116	-	-	5	6	10	15	14	18	14	7	6	17	-	4
	定点当り	2.32	-	-	0.10	0.12	0.20	0.30	0.28	0.36	0.28	0.14	0.12	0.34	-	0.08
感染性胃腸炎	報告	235	6	23	16	24	21	19	19	9	15	14	11	30	7	21
	定点当り	4.70	0.12	0.46	0.32	0.48	0.42	0.38	0.38	0.18	0.30	0.28	0.22	0.60	0.14	0.42
水痘	報告	21	-	-	-	-	3	3	-	1	2	2	3	7	-	-
	定点当り	0.42	-	-	-	-	0.06	0.06	-	0.02	0.04	0.04	0.06	0.14	-	-
手足口病	報告	4	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.04	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	18	-	5	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.36	-	0.10	0.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	12	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	4	-	1	1
	定点当り	0.60	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	0.10	-	0.10	0.05	0.20	-	0.05	0.05

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロウウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	報告	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	定点当り	1.00	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	0.25	-	0.25

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	28	-	-	-	1	-	2	-	3	4	2	5	2	4	3	-	-	2	-	-	-
	定点当り	0.34	-	-	-	0.01	-	0.02	-	0.04	0.05	0.02	0.06	0.02	0.05	0.04	-	-	0.02	-	-	-
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	報告	23	-	1	2	1	4	-	2	3	2	1	2	2	-	1	-	-	-	-	1	1
	定点当り	0.28	-	0.01	0.02	0.01	0.05	-	0.02	0.04	0.02	0.01	0.02	0.02	-	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01

横浜市 (男)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症 (ARI)	報告	2431	243	1190	543	168	51	37	40	37	45	40	20	17
	定点当り	30.01	3.00	14.69	6.70	2.07	0.63	0.46	0.49	0.46	0.56	0.49	0.25	0.21

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.04	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	0.04	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	75	-	-	3	5	3	12	10	10	8	7	3	12	-	2
	定点当り	1.50	-	-	0.06	0.10	0.06	0.24	0.20	0.20	0.16	0.14	0.06	0.24	-	0.04
感染性胃腸炎	報告	123	1	13	11	11	12	12	11	4	7	9	5	16	2	9
	定点当り	2.46	0.02	0.26	0.22	0.22	0.24	0.24	0.22	0.08	0.14	0.18	0.10	0.32	0.04	0.18
水痘	報告	7	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	2	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	-	-	0.02	-	-	0.02	-	0.06	0.04	-	-
手足口病	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	10	-	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.20	-	0.08	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
	定点当り	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-	0.05	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロウウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	0.25	-	0.25

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを 除く）	報告	19	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	3	-	5	2	3	-	-	-	-	-
	定点当り	0.23	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.04	-	0.01	0.04	-	0.06	0.02	0.04	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	34	-	-	2	3	1	-	1	5	2	3	-	2	-	2	4	1	6	1	1	-
	定点当り	0.41	-	-	0.02	0.04	0.01	-	0.01	0.06	0.02	0.04	-	0.02	-	0.02	0.05	0.01	0.07	0.01	0.01	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器 感染症 （ARI）	報告	2316	217	1072	435	163	54	53	102	60	58	38	35	29
	定点当り	28.59	2.68	13.23	5.37	2.01	0.67	0.65	1.26	0.74	0.72	0.47	0.43	0.36

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	4	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.06	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	41	-	-	2	1	7	3	4	8	6	-	3	5	-	2
	定点当り	0.82	-	-	0.04	0.02	0.14	0.06	0.08	0.16	0.12	-	0.06	0.10	-	0.04
感染性胃腸炎	報告	112	5	10	5	13	9	7	8	5	8	5	6	14	5	12
	定点当り	2.24	0.10	0.20	0.10	0.26	0.18	0.14	0.16	0.10	0.16	0.10	0.12	0.28	0.10	0.24
水痘	報告	14	-	-	-	-	3	2	-	1	1	2	-	5	-	-
	定点当り	0.28	-	-	-	-	0.06	0.04	-	0.02	0.02	0.04	-	0.10	-	-
手足口病	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	8	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	-	0.02	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	-	-	1
	定点当り	0.45	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	0.05	0.20	-	-	0.05

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロウウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）