

横浜市	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
(男女計)	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	973	11.06	180	2.05	6571	77.31	48	0.94	2	0.04	39	0.76	202	3.96	16	0.31
鶴見	60	8.57	16	2.29	325	46.43	2	0.50	-	-	1	0.25	30	7.50	-	-
神奈川	119	19.83	11	1.83	655	109.17	5	1.67	-	-	4	1.33	28	9.33	3	1.00
西	5	5.00	-	-	45	45.00	-	-	-	-	-	-	4	4.00	-	-
中	10	2.50	2	0.50	30	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	43	8.60	18	3.60	602	120.40	2	0.67	1	0.33	-	-	8	2.67	1	0.33
港南	58	11.60	14	2.80	338	67.60	5	1.67	-	-	7	2.33	9	3.00	-	-
保土ヶ谷	39	7.80	4	0.80	280	56.00	-	-	1	0.33	-	-	6	2.00	-	-
旭	41	8.20	5	1.00	237	47.40	1	0.33	-	-	2	0.67	5	1.67	-	-
磯子	23	5.75	15	3.75	238	59.50	7	3.50	-	-	1	0.50	-	-	-	-
金沢	36	7.20	11	2.20	372	74.40	3	1.00	-	-	6	2.00	6	2.00	5	1.67
港北	155	17.22	21	2.33	1378	172.25	13	2.60	-	-	9	1.80	53	10.60	4	0.80
緑	50	16.67	6	2.00	245	81.67	1	0.50	-	-	1	0.50	8	4.00	-	-
青葉	36	5.14	10	1.43	229	32.71	1	0.25	-	-	-	-	8	2.00	-	-
都筑	120	24.00	20	4.00	622	124.40	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	2	0.67
戸塚	54	7.71	9	1.29	229	38.17	5	1.25	-	-	2	0.50	10	2.50	-	-
栄	26	8.67	5	1.67	252	84.00	-	-	-	-	2	1.00	7	3.50	-	-
泉	23	5.75	10	2.50	267	66.75	-	-	-	-	-	-	9	4.50	1	0.50
瀬谷	75	25.00	3	1.00	227	75.67	3	1.50	-	-	1	0.50	10	5.00	-	-

横浜市	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
(男女計)	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	66	1.29	1	0.02	18	0.35	145	2.84	2	0.04	-	-	12	0.63
鶴見	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
神奈川	5	1.67	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-
西	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	...	...	...	...
中	3	1.50	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	8	2.67	-	-	2	0.67	18	6.00	-	-	-	-	-	-
港南	7	2.33	-	-	2	0.67	14	4.67	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	4	1.33	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-	4	4.00
旭	8	2.67	-	-	1	0.33	8	2.67	-	-	-	-	-	-
磯子	4	2.00	-	-	1	0.50	2	1.00	-	-	-	-	-	-
金沢	3	1.00	-	-	1	0.33	10	3.33	-	-	-	-	-	-
港北	12	2.40	-	-	5	1.00	44	8.80	1	0.20	-	-	3	1.50
緑	-	-	-	-	-	-	4	2.00	-	-	-	-	-	-
青葉	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	5	2.50
都筑	6	2.00	-	-	1	0.33	4	1.33	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	1	0.50	10	5.00	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.50	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-
瀬谷	2	1.00	-	-	-	-	22	11.00	-	-	-	-	-	-

横浜市	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症(COVID-19)入院	
(男女計)	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	3.75	5	1.25
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.00	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00	4	4.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 （男）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	475	5.40	89	1.01	3377	39.73	26	0.51	1	0.02	18	0.35	102	2.00	9	0.18
鶴見	29	4.14	7	1.00	151	21.57	1	0.25	-	-	1	0.25	14	3.50	-	-
神奈川	57	9.50	7	1.17	329	54.83	3	1.00	-	-	2	0.67	12	4.00	2	0.67
西	5	5.00	-	-	24	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	5	1.25	2	0.50	13	4.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	22	4.40	13	2.60	331	66.20	1	0.33	1	0.33	-	-	4	1.33	1	0.33
港南	28	5.60	7	1.40	179	35.80	2	0.67	-	-	3	1.00	3	1.00	-	-
保土ヶ谷	17	3.40	4	0.80	133	26.60	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-
旭	14	2.80	2	0.40	114	22.80	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-
磯子	12	3.00	9	2.25	121	30.25	6	3.00	-	-	1	0.50	-	-	-	-
金沢	17	3.40	3	0.60	201	40.20	1	0.33	-	-	3	1.00	3	1.00	3	1.00
港北	82	9.11	9	1.00	738	92.25	8	1.60	-	-	5	1.00	30	6.00	1	0.20
緑	18	6.00	2	0.67	111	37.00	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-
青葉	20	2.86	4	0.57	115	16.43	1	0.25	-	-	-	-	5	1.25	-	-
都筑	67	13.40	9	1.80	320	64.00	-	-	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33
戸塚	22	3.14	4	0.57	112	18.67	1	0.25	-	-	-	-	5	1.25	-	-
栄	13	4.33	2	0.67	120	40.00	-	-	-	-	1	0.50	3	1.50	-	-
泉	10	2.50	5	1.25	138	34.50	-	-	-	-	-	-	6	3.00	1	0.50
瀬谷	37	12.33	-	-	127	42.33	2	1.00	-	-	-	-	6	3.00	-	-

横浜市 （男）	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	39	0.76	-	-	7	0.14	72	1.41	1	0.02	-	-	7	0.37
鶴見	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	3	1.00	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
中	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	4	1.33	-	-	1	0.33	9	3.00	-	-	-	-	-	-
港南	5	1.67	-	-	1	0.33	6	2.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	4	4.00
旭	5	1.67	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-
磯子	2	1.00	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-
金沢	2	0.67	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
港北	7	1.40	-	-	3	0.60	21	4.20	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-
青葉	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	1.00
都筑	5	1.67	-	-	1	0.33	4	1.33	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	4	2.00	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.50	-	-	-	-	13	6.50	-	-	-	-	-	-

横浜市 （男）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.50	3	0.75
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	2	2.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市 （女）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	498	5.66	91	1.03	3194	37.58	22	0.43	1	0.02	21	0.41	100	1.96	7	0.14
鶴見	31	4.43	9	1.29	174	24.86	1	0.25	-	-	-	-	16	4.00	-	-
神奈川	62	10.33	4	0.67	326	54.33	2	0.67	-	-	2	0.67	16	5.33	1	0.33
西	-	-	-	-	21	21.00	-	-	-	-	-	-	4	4.00	-	-
中	5	1.25	-	-	17	5.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	21	4.20	5	1.00	271	54.20	1	0.33	-	-	-	-	4	1.33	-	-
港南	30	6.00	7	1.40	159	31.80	3	1.00	-	-	4	1.33	6	2.00	-	-
保土ヶ谷	22	4.40	-	-	147	29.40	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-
旭	27	5.40	3	0.60	123	24.60	1	0.33	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-
磯子	11	2.75	6	1.50	117	29.25	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	19	3.80	8	1.60	171	34.20	2	0.67	-	-	3	1.00	3	1.00	2	0.67
港北	73	8.11	12	1.33	640	80.00	5	1.00	-	-	4	0.80	23	4.60	3	0.60
緑	32	10.67	4	1.33	134	44.67	1	0.50	-	-	1	0.50	5	2.50	-	-
青葉	16	2.29	6	0.86	114	16.29	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-
都筑	53	10.60	11	2.20	302	60.40	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	1	0.33
戸塚	32	4.57	5	0.71	117	19.50	4	1.00	-	-	2	0.50	5	1.25	-	-
栄	13	4.33	3	1.00	132	44.00	-	-	-	-	1	0.50	4	2.00	-	-
泉	13	3.25	5	1.25	129	32.25	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-
瀬谷	38	12.67	3	1.00	100	33.33	1	0.50	-	-	1	0.50	4	2.00	-	-

横浜市 （女）	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	27	0.53	1	0.02	11	0.22	73	1.43	1	0.02	-	-	5	0.26
鶴見	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
神奈川	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	...	...	...	...
中	2	1.00	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	4	1.33	-	-	1	0.33	9	3.00	-	-	-	-	-	-
港南	2	0.67	-	-	1	0.33	8	2.67	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	3	1.00	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	-	-
旭	3	1.00	-	-	1	0.33	4	1.33	-	-	-	-	-	-
磯子	2	1.00	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	1	0.33	-	-	1	0.33	7	2.33	-	-	-	-	-	-
港北	5	1.00	-	-	2	0.40	23	4.60	1	0.20	-	-	2	1.00
緑	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50
都筑	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	1	0.50	6	3.00	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.50	-	-	-	-	9	4.50	-	-	-	-	-	-

横浜市 （女）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.25	2	0.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.00	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	2	2.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを 除く)	報告	973	3	23	40	34	53	67	79	64	83	52	42	181	53	31	35	59	33	15	17	9
	定点当り	11.06	0.03	0.26	0.45	0.39	0.60	0.76	0.90	0.73	0.94	0.59	0.48	2.06	0.60	0.35	0.40	0.67	0.38	0.17	0.19	0.10
新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)	報告	180	1	2	3	3	7	6	8	11	7	11	6	38	19	6	10	13	15	3	7	4
	定点当り	2.05	0.01	0.02	0.03	0.03	0.08	0.07	0.09	0.13	0.08	0.13	0.07	0.43	0.22	0.07	0.11	0.15	0.17	0.03	0.08	0.05

横浜市 （男女計）	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器 感染症 （ARI）	報告	6571	386	2732	1741	660	200	107	179	180	157	89	51
	定点当り	77.31	4.54	32.14	20.48	7.76	2.35	1.26	2.11	2.12	1.85	1.05	0.60

横浜市 （男女計）	合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	48	6	8	18	13	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.94	0.12	0.16	0.35	0.25	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	39	-	-	2	4	3	6	2	4	7	1	4	4	2
	定点当り	0.76	-	-	0.04	0.08	0.06	0.12	0.04	0.08	0.14	0.02	0.08	-	0.04
感染性胃腸炎	報告	202	1	19	33	13	18	10	14	19	10	7	4	31	14
	定点当り	3.96	0.02	0.37	0.65	0.25	0.35	0.20	0.27	0.37	0.20	0.14	0.08	0.61	0.27
水痘	報告	16	-	2	-	-	1	1	1	2	-	2	5	1	-
	定点当り	0.31	-	0.04	-	-	0.02	0.02	0.02	0.04	-	0.04	0.10	0.02	-
手足口病	報告	66	1	10	33	4	10	2	3	2	-	1	-	-	-
	定点当り	1.29	0.02	0.20	0.65	0.08	0.20	0.04	0.06	0.04	-	0.02	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	18	-	2	9	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.35	-	0.04	0.18	0.06	0.06	-	0.02	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	145	2	14	29	20	15	15	18	8	7	6	6	4	-
	定点当り	2.84	0.04	0.27	0.57	0.39	0.29	0.29	0.35	0.16	0.14	0.12	0.12	0.08	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	0.02	-	-

横浜市 （男女計）	合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	12	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	2	3	2	-	-	-
	定点当り	0.63	-	0.05	-	-	0.11	-	-	-	0.05	-	-	0.05	0.11	0.16	0.11	-	-	-

横浜市 （男女計）	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	15	-	1	1	3	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	4	2
	定点当り	3.75	-	0.25	0.25	0.75	-	-	-	-	-	0.25	0.50	-	-	-	0.25	-	-	1.00	0.50
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2
	定点当り	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.25	-	0.25	0.50

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市 (男)		合計	～5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを 除く)	報告	475	3	10	23	17	23	36	44	29	39	28	16	97	30	12	15	22	13	8	6	4
	定点当り	5.40	0.03	0.11	0.26	0.19	0.26	0.41	0.50	0.33	0.44	0.32	0.18	1.10	0.34	0.14	0.17	0.25	0.15	0.09	0.07	0.05
新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)	報告	89	1	2	2	2	3	2	3	7	5	9	4	18	8	4	4	5	4	2	3	1
	定点当り	1.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.08	0.06	0.10	0.05	0.20	0.09	0.05	0.05	0.06	0.05	0.02	0.03	0.01

横浜市 （男）	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器 感染症 （ARI）	報告	3377	201	1451	919	359	94	45	78	68	64	39	25
	定点当り	39.73	2.36	17.07	10.81	4.22	1.11	0.53	0.92	0.80	0.75	0.40	0.29

横浜市 (男)		合計	～5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	26	4	7	9	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.51	0.08	0.14	0.18	0.10	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	18	-	-	-	1	2	5	1	2	3	-	2	1	-	1
	定点当り	0.35	-	-	-	0.02	0.04	0.10	0.02	0.04	0.06	-	0.04	0.02	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	102	1	6	14	9	6	6	5	14	7	6	2	17	5	4
	定点当り	2.00	0.02	0.12	0.27	0.18	0.12	0.12	0.10	0.27	0.14	0.12	0.04	0.33	0.10	0.08
水痘	報告	9	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	3	1	-
	定点当り	0.18	-	0.02	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	0.04	0.06	0.02	-
手足口病	報告	39	-	7	16	3	7	2	3	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.76	-	0.14	0.31	0.06	0.14	0.04	0.06	0.02	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	7	-	-	5	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.14	-	-	0.10	-	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	72	2	6	15	8	9	6	8	3	2	6	3	3	1	-
	定点当り	1.41	0.04	0.12	0.29	0.16	0.18	0.12	0.16	0.06	0.04	0.12	0.06	0.06	0.02	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 （男）	合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	定点当り	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
流行性 角結膜炎	報告	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	定点当り	0.37	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

横浜市 （男）	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	定点当り	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
無菌性髄膜炎	報告	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	定点当り	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
マイコプラズマ肺炎	報告	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	定点当り	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
クラミジア肺炎	報告	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	定点当り	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
ロウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	定点当り	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
インフルエンザ 入院	報告	6	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	定点当り	1.50	0.25	0.25	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	定点当り	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市 （女）		合計	～5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを 除く）	報告	498	－	13	17	17	30	31	35	35	44	24	26	84	23	19	20	37	20	7	11	5
	定点当り	5.66	－	0.15	0.19	0.19	0.34	0.35	0.40	0.40	0.50	0.27	0.30	0.95	0.26	0.22	0.23	0.42	0.23	0.08	0.13	0.06
新型コロナウイルス 感染症 （COVID－19）	報告	91	－	－	1	1	4	4	5	4	2	2	2	20	11	2	6	8	11	1	4	3
	定点当り	1.03	－	－	0.01	0.01	0.05	0.05	0.06	0.05	0.02	0.02	0.02	0.23	0.13	0.02	0.07	0.09	0.13	0.01	0.05	0.03

横浜市 （女）	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器 感染症 （ARI）	報告	3194	185	1281	822	301	106	62	101	112	93	50	26
	定点当り	37.58	2.18	15.07	9.67	3.54	1.25	0.73	1.19	1.32	1.09	0.59	0.31

横浜市 （女）	合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	22	2	1	9	8	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.43	0.04	0.02	0.18	0.16	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	21	-	-	2	3	1	1	1	2	4	1	2	3	1
	定点当り	0.41	-	-	0.04	0.06	0.02	0.02	0.02	0.04	0.08	0.02	0.04	0.06	0.02
感染性胃腸炎	報告	100	-	13	19	4	12	4	9	5	3	1	2	14	10
	定点当り	1.96	-	0.25	0.37	0.08	0.24	0.08	0.18	0.10	0.06	0.02	0.04	0.27	0.20
水痘	報告	7	-	1	-	-	-	1	1	-	2	-	2	-	-
	定点当り	0.14	-	0.02	-	-	-	0.02	0.02	-	0.04	-	0.04	-	-
手足口病	報告	27	1	3	17	1	3	-	-	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.53	0.02	0.06	0.33	0.02	0.06	-	-	0.02	-	0.02	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	11	-	2	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.22	-	0.04	0.08	0.06	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	73	-	8	14	12	6	9	10	5	5	-	3	1	-
	定点当り	1.43	-	0.16	0.27	0.24	0.12	0.18	0.20	0.10	0.10	-	0.06	0.02	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-

横浜市 （女）	合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
	定点当り	0.26	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.11	0.05	-	-	-

横浜市 （女）	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	9	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	3	1
	定点当り	2.25	-	-	0.25	0.25	-	-	-	-	-	0.25	0.25	-	-	-	0.25	-	-	0.75	0.25
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	定点当り	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）