

横浜市衛生研究所における新型コロナウイルスの全ゲノム解析結果

全ゲノム解析結果を更新しました

1 今回の解析結果（Pangolin（version:4.1.3）に基づく解析）

検体採取月	検体数	検査結果								
		オミクロン株								
		BA.1系統	BA.2系統	BN.x系統	BM.x系統	BA.4系統	BA.5系統	BE.x系統	BF.x系統	BQ.x系統
12月	18	—	1 (5.6%)	—	1 (100.0%)	—	17 (94.4%)	—	8 (47.1%)	3 (17.6%)

BN.x系統、BM.x系統はBA.2系統の内数

BE.x系統、BF.x系統、BQ.x系統はBA.5系統の内数

2 今までの解析結果（今回の結果を含む）

検体採取月	検体数	検査結果								
		オミクロン株								
		BA.1系統	BA.2系統	BN.x系統	BM.x系統	BA.4系統	BA.5系統	BE.x系統	BF.x系統	BQ.x系統
1月	3	3 (100.0%)	—	—	—	—	—	—	—	—
2月	36	33 (91.7%)	3 (8.3%)	—	—	—	—	—	—	—
3月	10	6 (60.0%)	4 (40.0%)	—	—	—	—	—	—	—
4月	13	3 (23.1%)	10 (76.9%)	—	—	—	—	—	—	—
5月	13	—	13 (100.0%)	—	—	—	—	—	—	—
6月	12	—	8 (66.7%)	—	—	—	4 (33.3%)	—	—	—
7月	65	—	9 (13.8%)	—	—	1 (1.5%)	55 (84.6%)	4 (7.3%)	1 (1.8%)	—
8月	70	—	1 (1.4%)	—	—	—	69 (98.6%)	1 (1.4%)	15 (21.7%)	—
9月	25	—	2 (8.0%)	—	—	—	23 (92.0%)	—	7 (30.4%)	—
10月	16	—	—	—	—	—	16 (100.0%)	—	10 (62.5%)	—
11月	40	—	3 (7.5%)	2 (66.7%)	—	—	37 (92.5%)	—	18 (48.6%)	3 (8.1%)
12月	34	—	3 (8.8%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	—	31 (91.2%)	—	11 (35.5%)	7 (22.6%)

BN.x系統、BM.x系統はBA.2系統の内数

BE.x系統、BF.x系統、BQ.x系統はBA.5系統の内数

3 解析結果について

12月に採取した18検体からBA.5系統17検体（内、BF.x系統8検体、BQ.x系統3検体）、BA.2系統のBM.x系統1検体が検出されました。

なお、変異株については [国立感染症研究所ホームページ（外部サイト）](#) をご覧ください。

世界の新型コロナウイルス変異株流行状況については [東京都健康安全研究センター（外部サイト）](#) をご覧ください。