

病原体定点からのウイルス検出結果(2013年1月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Adeno	1歳以上6歳未満	女	アデノウイルス感染症
inf.AH1N1pdm	7カ月以上1歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3	10歳代	男	急性咽頭炎
inf.AH3	10歳代	女	インフルエンザ
inf.AH3	10歳代	女	インフルエンザ
inf.AH3N2	(不明)	女	インフルエンザ
inf.AH3	70歳代	(不明)	(不明)
inf.AH3N2	70歳代	男	インフルエンザA陽性
inf.AH3	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA陽性
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
HCoV-OC43	7カ月以上1歳未満	男	咽頭炎
inf.AH3	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	30歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	20歳代	女	インフルエンザ
inf.AH3	20歳代	女	インフルエンザ
Adeno	1歳以上6歳未満	女	急性上気道炎
inf.AH3	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザA
Rhino	7カ月以上1歳未満	男	急性上気道炎
RS-A	7カ月以上1歳未満	女	咽頭気管支炎
Adeno /Adeno-4	6歳以上10歳未満	男	咽頭気管支炎
inf.AH3/HCoV-OC43	7カ月以上1歳未満	女	急性咽頭炎
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ
CoxA-6	6カ月以下	男	無菌性髄膜炎
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3	30歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
hMPV	1歳以上6歳未満	男	急性気管支炎
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	20歳代	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	60歳代	男	(不明)
inf.AH3N2	90歳代	男	(不明)
inf.AH3N2	80歳代	男	(不明)
inf.AH3	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ疑い
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3	40歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	60歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	20歳代	男	(不明)
inf.AH3N2	40歳代	男	インフルエンザ

病原体定点からのウイルス検出結果(2013年2月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.AH3	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH3	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH3	40歳代	男	インフルエンザ
inf.AH3	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH3	10歳代	女	インフルエンザ
inf.AH3	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3	40歳代	男	インフルエンザA 咽頭気管支炎
inf.AH3	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザ
RS-A	1歳以上6歳未満	女	急性上気道炎
inf.AH3	(不明)	(不明)	インフルエンザB
inf.AH3	(不明)	女	インフルエンザA
inf.AH3	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3	40歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	20歳代	男	インフルエンザA
inf.B (PCR)	10歳代	女	インフルエンザB
inf.AH3	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH3	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3/HCoV229E or NL63	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザA
Adeno/RS-A	1歳以上6歳未満	女	急性気管支炎
Rhino	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
inf.AH3/Para-2	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザA
Rhino	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ疑い
inf.AH3	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
hMPV	1歳以上6歳未満	男	喘息性気管支炎
HCoV-OC43	7カ月以上1歳未満	女	咽頭炎
Rhino	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
inf.AH3N2	(不明)	男	未記入
inf.AH3	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	(不明)	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	50歳代	女	インフルエンザA
inf.B(山形)	50歳代	女	インフルエンザB
inf.AH3N2	(不明)	男	インフルエンザ
inf.AH3	40歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3	40歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.B	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザB
HCoV-229E or NL63	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.B	30歳代	女	インフルエンザ
inf.AH3	40歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.B(山形)	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザ

病原体定点からのウイルス検出結果(2013年3月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
RS-A	7カ月以上1歳未満	男	気管支炎
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザA
Adeno/Rhino	7カ月以上1歳未満	女	急性咽頭炎
RS-A	7カ月以上1歳未満	男	急性咽頭炎
inf.B(山形)	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ
inf.B(Victoria)	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
RS-A	1歳以上6歳未満	男	RSウイルス感染症
RS-A	1歳以上6歳未満	男	気管支炎
Adeno	1歳以上6歳未満	男	急性上気道炎
inf.B(山形)	30歳代	女	インフルエンザ疑い
HCoV-OC43	20歳代	女	インフルエンザ疑い
inf.B(Victoria)	10歳代	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	1歳以上6歳未満	男	急性気管支炎
Adeno /Adeno-4	6歳以上10歳未満	男	急性咽頭炎
hMPV	30歳代	男	未記入
Rhino	20歳代	女	鼻咽頭炎
hMPV	1歳以上6歳未満	男	気管支炎
Rhino	10歳代	男	急性咽頭炎
Rhino	6歳以上10歳未満	男	気管支炎
Rhino	6カ月以下	男	喘息性気管支炎
Rhino	1歳以上6歳未満	男	急性上気道炎
inf.B(Victoria)	10歳代	男	インフルエンザ
inf.B(山形)	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.B(山形)	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザB
Adeno-3	6歳以上10歳未満	女	ウイルス性胃腸炎
Rota-A	1歳以上6歳未満	女	急性腸炎
inf.B(山形)	6歳以上10歳未満	男	アデノウイルス扁桃炎
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.B(山形)	6歳以上10歳未満	女	急性扁桃炎
inf.B(山形)	10歳代	男	急性咽頭炎
inf.B(山形)	6歳以上10歳未満	女	急性気管支炎
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ
Rota-A	1歳以上6歳未満	男	ウイルス性胃腸炎
Rota-A	6歳以上10歳未満	男	ロタウイルス胃腸炎
inf.AH3N2	30歳代	女	インフルエンザ
inf.AH3	20歳代	女	インフルエンザ
inf.BSeqVictoria	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
inf.B	6歳以上10歳未満	女	急性上気道炎
hMPV	70歳代	女	ウイルス性気管支炎
hMPV	30歳代	女	hMPV気管支炎
hMPV	1歳以上6歳未満	女	hMPV気管支炎
inf.B(山形)	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザB
hMPV/Para-3	7か月以上1歳未満	男	hMPV気管支炎
Adeno	6歳以上10歳未満	男	急性咽頭炎
inf.B(山形)	10歳代	男	インフルエンザB
Rhino	6歳以上10歳未満	女	急性気管支炎 + 喘息軽発作
Rhino	1歳以上6歳未満	女	急性気管支炎
HCoV-OC43/Rhino	1歳以上6歳未満	男	上気道炎

病原体定点からのウイルス検出結果(2013年4月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
hMPV	6歳以上10歳未満	男	気管支炎
Rhino	1歳以上6歳未満	男	急性気管支炎
Rhino	1歳以上6歳未満	男	上気道炎
inf.AH3	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザ
HCoV-OC43	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
Adeno/Rhino	1歳以上6歳未満	男	喘息性気管支炎
hMPV	6歳以上10歳未満	女	急性咽頭炎
Adeno	(不明)	男	急性咽頭炎
Adeno	1歳以上6歳未満	女	化膿性扁桃炎
inf.B	10歳代	男	急性咽頭炎
inf.AH3	40歳代	男	インフルエンザA
Noro-G2	1歳以上6歳未満	男	急性腸炎
inf.AH3N2	40歳代	男	インフルエンザA
Para-3	7カ月以上1歳未満	女	咽頭気管支炎
Para-3/Rhino	7カ月以上1歳未満	男	咽頭気管支炎
RS-A/hMPV	7カ月以上1歳未満	女	hMPV気管支炎
hMPV	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎・熱性けいれん
Para-1	20歳代	女	急性咽頭炎
HPeV-1	7カ月以上1歳未満	女	急性胃腸炎
HBoV	1歳以上6歳未満	男	急性上気道炎
RS-B/Rhino	1歳以上6歳未満	女	喘息性気管支炎
Adeno2(Hep)	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス感染症
Adeno(Hep)	(不明)	男	流行性角結膜炎
hMPV	80歳代	男	気管支炎
hMPV	70歳代	男	誤嚥性肺炎
Rhino	1歳以上6歳未満	男	気管支炎
Para-3	1歳以上6歳未満	女	急性鼻咽頭炎
Rhino/hMPV	1歳以上6歳未満	男	hMPV気管支炎
hMPV	1歳以上6歳未満	女	hMPV気管支炎
Rota-A	1歳以上6歳未満	女	急性胃腸炎

病原体定点からのウイルス検出結果(2013年5月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.B (Victoria)	10歳代	女	インフルエンザ
inf.B (Victoria)	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
inf.B (山形)	10歳代	男	インフルエンザB
inf.B (山形)	10歳代	女	インフルエンザB
inf.B (山形)	10歳代	男	インフルエンザB
inf.B (山形)	10歳代	女	インフルエンザ
Adeno(Hep)	1歳以上6歳未満	男	急性腸炎
Para-3	1歳以上6歳未満	女	咽頭気管支炎
hMPV	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
RS-B/Rhino	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
hMPV	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
Rhino/HBoV	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
Para-3	6カ月以下	女	急性咽頭炎
Adeno1(Hep)	1歳以上6歳未満	男	気管支炎・咽頭扁桃炎
Adeno3(Hep)	(不明)	女	扁桃炎
Adeno-2	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
HSV-1	70歳代	男	(不明)
Rhino	20歳代	女	感冒性胃腸炎
CoxA-2	1歳以上6歳未満	男	熱・口内炎
Rhino	7カ月以上1歳未満	女	急性咽頭炎
Adeno-1	6カ月以下	女	急性胃腸炎・急性気管支炎

病原体定点からのウイルス検出結果(2013年6月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Adeno4(Hep)	1歳以上6歳未満	女	アデノウイルス感染症
Adeno-3	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
Adeno(Hep)	7カ月以上1歳未満	女	咽頭気管支炎
Adeno-4	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
Rota-A	1歳以上6歳未満	男	急性胃腸炎
Rhino	1歳以上6歳未満	女	咽頭気管支炎
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	手足口病疑い
Adeno(Hep) /Adeno-3	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス感染症
CoxA-6	7カ月以上1歳未満	男	手足口病の疑い
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	手足口病
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	手足口病
Adeno2(Hep)	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス咽頭炎
Echo-18	1歳以上6歳未満	男	咽頭気管支炎
CoxA-6	1歳以上6歳未満	女	手足口病
CoxA-6	1歳以上6歳未満	女	手足口病の疑い
CoxA-6	7カ月以上1歳未満	女	急性咽頭炎
Adeno1(Hep)	20歳代	女	急性咽頭扁桃炎
Noro-G2	7カ月以上1歳未満	男	急性胃腸炎
Adeno2(Hep)	1歳以上6歳未満	女	アデノウイルス感染症
CoxA-6(RDA-1)	6歳以上10歳未満	女	無菌性髄膜炎・急性肺炎・SIADH
Rubella virus	10歳代	男	風疹(疑い)
Adeno-2	1歳以上6歳未満	男	咽頭扁桃炎
CoxA-6/Adeno	7カ月以上1歳未満	男	手足口病
CoxA-6/Adeno	7カ月以上1歳未満	男	ヘルパンギーナ
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	手足口病
Rubella virus	10歳代	女	風疹(疑い)

病原体定点からのウイルス検出結果(2013年7月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
CoxB-3	1歳以上6歳未満	男	急性上気道炎
CoxA-2	1歳以上6歳未満	女	扁桃炎・結膜炎
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	手足口病
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	手足口病
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	手足口病
Entero-71	6歳以上10歳未満	男	手足口病・ウイルス性髄膜炎
CoxA-6	7カ月以上1歳未満	男	手足口病
CoxA-8	(不明)	男	咽頭炎
CoxA-6	7カ月以上1歳未満	男	ヘルパンギーナ
En+	1歳以上6歳未満	男	手足口病
CoxA-2(Hep-1)	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
CoxA-6	7カ月以上1歳未満	男	発疹症(手足口病?)
CoxB-1	6カ月以下	男	無菌性髄膜炎
CoxA-2	6カ月以下	男	上気道炎
Adeno-2	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ
Rhino/Adeno-2	6歳以上10歳未満	男	咽頭気管支炎
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	手足口病
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ?
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	手足口病
CoxA-2	6歳以上10歳未満	男	ヘルパンギーナ
CoxA-6	6カ月以下	女	手足口病
Adeno4(RD-A)	(不明)	男	アデノウイルス咽頭炎

病原体定点からのウイルス検出結果(2013年8月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
CoxB-1	1歳以上6歳未満	女	ヘルパンギーナ
Rhino/Adeno-1	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ
CoxA-2/Adeno-3	1歳以上6歳未満	女	ヘルパンギーナ
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	手足口病
Adeno(Hep) /Adeno-4	6歳以上10歳未満	男	咽頭結膜熱
Adeno-1	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス咽頭炎
Echo-25	6カ月以下	男	生後3か月未満の発熱
VZV	10歳代	男	無菌性髄膜炎
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	手足口病
CoxA-6	7カ月以上1歳未満	女	手足口病
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	手足口病
CoxA-6	7カ月以上1歳未満	男	手足口病
Echo-25	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
CoxA-8	1歳以上6歳未満	女	ヘルパンギーナ
CoxA-6	6カ月以下	女	突発性発疹症の疑い
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ
CoxA-6	1歳以上6歳未満	女	手足口病
CoxB-1	1歳以上6歳未満	男	急性気管支炎
CoxA-2	7カ月以上1歳未満	女	ヘルパンギーナ
Eetero-71	1歳以上6歳未満	男	手足口病
CoxB-2	(不明)	男	急性咽頭炎
CoxA-10	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ
CoxA-2	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
RS-A	6カ月以下	女	気管支炎
Adeno	(不明)	女	急性出血性結膜炎の疑い
Para-4	1歳以上6歳未満	男	急性上気道炎
Adeno4	40歳代	女	流行性角結膜炎
Para-1	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
Para-4	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
HCoV-OC43	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
Echo-6	1歳以上6歳未満	男	手足口病
Para-4	7カ月以上1歳未満	男	喘息性気管支炎
Rhino	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎

病原体定点からのウイルス検出結果(2013年9月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.AH3N2	40歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	30歳代	男	インフルエンザ疑い
HSV-1	1歳以上6歳未満	男	咽頭気管支炎
CoxA-2	1歳以上6歳未満	男	急性上気道炎
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	手足口病
CoxB-1	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
inf.AH1N1pdm	40歳代	男	インフルエンザA
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	手足口病
Para-1	1歳以上6歳未満	男	気管支炎
Echo	1歳以上6歳未満	女	発熱・発疹(川崎病の疑いもあり)
Adeno-4	1歳以上6歳未満	男	咽頭結膜熱
RS-A	7カ月以上1歳未満	女	気管支炎
RS-B/Rhino	6カ月以下	女	気管支炎
Enterovirus-71	7カ月以上1歳未満	男	無菌性髄膜炎
Rhino	30歳代	男	咽頭気管支炎
Adeno-4	(不明)	女	アデノウイルス感染症
Enterovirus-71	1歳以上6歳未満	女	手足口病の疑い
Echo-25	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
CoxA-2	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
Rhino/Para-4/Enterovirus-68	1歳以上6歳未満	男	急性扁桃炎
CoxB-1	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
CoxA-6	7カ月以上1歳未満	女	手足口病の疑い
RS-A/CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	RSウイルス感染症
RS-A/HBoV	1歳以上6歳未満	男	RSウイルス感染症
Rhino	1歳以上6歳未満	男	喘息性気管支炎
RS-B	7カ月以上1歳未満	男	急性気管支炎
RS-B	1歳以上6歳未満	男	急性気管支炎
Adeno	20歳代	男	流行性角結膜炎
Para-4	1歳以上6歳未満	女	急性上気道炎
Rhino	6歳以上10歳未満	男	咽頭気管支炎
RS-B	6カ月以下	男	RSV気管支炎
Adeno-3	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
Rhino	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
Rhino	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
Para-1/Para-3/CoxA-8	6歳以上10歳未満	女	急性扁桃炎
Adeno(Hep)	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
Para-1/Para-2/Echo-25	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭気管支炎
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	手足口病(疑)
RS-A	7カ月以上1歳未満	女	RSV気管支炎

病原体定点からのウイルス検出結果(2013年10月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
CoxB-3	6カ月以下	女	無菌性髄膜炎
RS-A	1歳以上6歳未満	男	RS気管支炎
CoxA-6	6歳以上10歳未満	女	咽頭炎
RS-A	7カ月以上1歳未満	男	気管支炎
RS-A	7カ月以上1歳未満	男	気管支炎
RS-B	1歳以上6歳未満	男	気管支炎
CoxB-3	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
CoxB-1	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
RS-A	1歳以上6歳未満	男	急性上気道炎
Para-3	1歳以上6歳未満	男	急性上気道炎
CoxB-2	1歳以上6歳未満	男	急性上気道炎
Para-2	6歳以上10歳未満	女	咽頭気管支炎・口内炎
Para-1	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
RS-A	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
Rhino	6カ月以下	男	急性気管支炎
Rhino	6歳以上10歳未満	女	急性気管支炎
inf.B (Victoria)	7カ月以上1歳未満	女	インフルエンザ
Adeno	30歳代	男	流行性角結膜炎
inf.AH3N2	20歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	30歳代	男	インフルエンザA
Adeno	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
Rhino	1歳以上6歳未満	男	気管支炎
Rhino	1歳以上6歳未満	男	気管支炎
RS-A	1歳以上6歳未満	女	喘息性気管支炎
Mumps	1歳以上6歳未満	女	耳下腺腫脹
CoxA-2	1歳以上6歳未満	女	扁桃腺炎
Entero-71	1歳以上6歳未満	男	手足口病
CoxB-1	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ
Echo-11	(不明)	女	ウイルス性髄膜炎疑い
Adeno	10歳代	女	ウイルス性髄膜炎
Mumps	1歳以上6歳未満	男	オタフクカゼ疑い
Adeno	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
CoxB-1	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
Para-2/Para-4	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
Adeno	1歳以上6歳未満	女	急性気管支炎

病原体定点からのウイルス検出結果(2013年11月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Para-1	7カ月以上1歳未満	男	咽頭気管支炎
Rhino	1歳以上6歳未満	男	咽頭気管支炎
Adeno	10歳代	男	急性咽頭炎
Para-4	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭気管支炎
Adeno	(不明)	女	咽頭炎
Adeno	6カ月以下	女	気管支炎
Para-4	6歳以上10歳未満	男	急性気管支炎
Rhino	1歳以上6歳未満	男	喘息性気管支炎
RS-A	6カ月以下	男	RSウイルス感染症
Adeno	1歳以上6歳未満	男	咽頭気管支炎
Rubella virus	6カ月以下	女	先天性風疹症候群
inf.AH3	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
Noro-G2	7カ月以上1歳未満	男	ウイルス性胃腸炎
Echo-25	7カ月以上1歳未満	女	急性腸炎
Adeno/RS-B	1歳以上6歳未満	男	喘息性気管支炎
Adeno	7カ月以上1歳未満	男	喘息性気管支炎
CoxB-3	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
Adeno	7カ月以上1歳未満	男	急性気管支炎
Para-2	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
Para-4	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
Adeno/Rhino	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
Adeno/Rhino	7カ月以上1歳未満	女	突発性発疹症の疑い
Adeno/Para-4	6歳以上10歳未満	女	急性気管支炎
Adeno/Rhino	1歳以上6歳未満	男	肺炎・肝障害
Adeno/RS-B	1歳以上6歳未満	男	RSウイルス
Rhino/RS-B	6カ月以下	女	RSウイルス感染症
Rhino	1歳以上6歳未満	男	気管支炎
RS-A	6カ月以下	女	咽頭炎
RS-A	7カ月以上1歳未満	男	喘息性気管支炎
Adeno	10歳代	女	咽頭結膜熱
Sapo	1歳以上6歳未満	女	急性腸炎
Adeno/Para-2/HCoV-OC43 (PCR)/RS-A	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
Adeno/Para-3	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
Adeno/HCoV-229E or NL63	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
Adeno	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
Rhino	6カ月以下	男	気管支炎
Adeno/RS-A	7カ月以上1歳未満	女	RSV感染症
Adeno/RS-A	1歳以上6歳未満	女	急性気管支炎
Adeno-4	1歳以上6歳未満	男	急性鼻咽頭炎
Adeno/RS-A	(不明)	女	急性咽頭炎
Noro-G2	1歳以上6歳未満	男	下痢症(遷延)

病原体定点からのウイルス検出結果(2013年12月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Adeno-5	1歳以上6歳未満	男	喘息性気管支炎
Para-3	7カ月以上1歳未満	女	咽頭気管支炎
Adeno-5	1歳以上6歳未満	男	咽頭気管支炎
CoxA-6	1歳以上6歳未満	女	手足口病疑い
Adeno/RS-B	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス感染症
Adeno/Para-2/Para-3/RS-B	6カ月以下	男	気管支炎
Adeno/Para-3/RS-B/HBoV	7カ月以上1歳未満	女	気管支炎
HCoV-OC43/RS-A	6カ月以下	男	気管支炎
HCoV-229E or NL63/Rhino/RS-B	1歳以上6歳未満	女	喘息性気管支炎
Para-2/RS-B	6歳以上10歳未満	女	咽頭炎
Adeno/Rhino	6カ月以下	女	喘息性気管支炎
CoxB-1	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
Adeno/RS-A	1歳以上6歳未満	女	急性気管支炎
Noro-G2	7カ月以上1歳未満	女	ウイルス性腸炎
Adeno/Rhino	40歳代	女	インフルエンザ疑い
HCoV-OC43	1歳以上6歳未満	女	咽頭気管支炎
HCoV-OC43	1歳以上6歳未満	男	上気道炎
inf.B (Victoria)	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
Para-4	6カ月以下	男	RSV
inf.B (Victoria)	10歳代	女	インフルエンザB
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
Adeno	1歳以上6歳未満	女	急性扁桃炎
RS-B	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
Adeno	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
Adeno	7カ月以上1歳未満	男	急性咽頭炎
RS-B	10歳代	男	急性胃腸炎
Adeno	6歳以上10歳未満	男	アデノウイルス疑い
inf.AH1pdm	60歳代	男	インフルエンザA
Adeno	20歳代	男	急性出血性結膜炎
Noro-G2	1歳以上6歳未満	男	ノロ胃腸炎
Noro-G2	1歳以上6歳未満	男	急性胃腸炎
RS-B	1歳以上6歳未満	男	RSウイルス感染症
Adeno	1歳以上6歳未満	女	咽頭扁桃炎
HCoV-OC43	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
Adeno	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
Rhino	7カ月以上1歳未満	男	急性上気道炎
Adeno	6歳以上10歳未満	男	咽頭結膜熱
Noro-G2	1歳以上6歳未満	男	ウイルス性胃腸炎
inf.AH1N1pdm	10歳代	男	インフルエンザA、急性肺炎、気胸
inf.AH1N1pdm	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
Rhino	1歳以上6歳未満	男	ウイルス感染(発熱)