

病原体定点からのウイルス検出結果(2015年1月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	50歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	30歳代	不明	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザ疑い
inf.AH3N2	20歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザ
NoroG2	7カ月以上1歳未満	男	感冒性胃腸炎
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	男	感冒性胃腸炎
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザ脳症 (アピキサンゲン症)
Adeno	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス感染症
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	(不明)	女	インフルエンザ
Rhino/Para-3/Para-4	1歳以上6歳未満	男	気管支炎
RS-A	6カ月以下	男	気管支炎(RSV)
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
Para-3	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
NoroG2	6歳以上10歳未満	女	急性腸炎
Sapo	1歳以上6歳未満	男	急性腸炎
inf.AH3N2	70歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	40歳代	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	20歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	20歳代	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザ
inf.AH3	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH3	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH3	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH3	30歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3	10歳代	女	インフルエンザA
Adeno-5	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス感染症

病原体定点からのウイルス検出結果(2015年1月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Adeno/Rhino/RS-A	1歳以上6歳未満	女	喘息性気管支炎
hMPV	1歳以上6歳未満	男	hMPV気管支炎
HCoV-OC43	7カ月以上1歳未満	男	ウイルス感染症
inf.AH3N2	50歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザ脳症
inf.AH3N2	7カ月以上1歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ
HCoV-229E or NL63	1歳以上6歳未満	男	発疹症(りんご病?)
Adeno	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
Para-2/Rhino	6歳以上10歳未満	女	急性上気道炎
Rhino	1歳以上6歳未満	女	急性上気道炎
NoroG2	1歳以上6歳未満	男	急性腸炎
inf.AH3N2	80歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	40歳代	男	インフルエンザA
inf.B山形	30歳代	女	インフルエンザB
inf.AH3N2	40歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	男	耳下腺炎
inf.B山形	10歳代	女	インフルエンザB
RotaA	1歳以上6歳未満	男	急性腸炎

[検出結果の略語は、巻末参照](#)

病原体定点からのウイルス検出結果(2015年2月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.AH1N1	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
HCoV229E or NL63	1歳以上6歳未満	男	急性上気道炎
hMPV	6歳以上10歳未満	男	急性上気道炎
HCoV229E or NL63	1歳以上6歳未満	男	急性上気道炎
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザA(2回目)
inf.B山形	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザA(2回目)
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.B山形	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.B山形	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザ
Adeno	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎・発疹症
inf.AH3N2	7カ月以上1歳未満	女	インフルエンザA
Adeno	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭扁桃炎
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	30歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	60歳代	女	インフルエンザA
Adeno	1歳以上6歳未満	男	気管支炎
hMPV	1歳以上6歳未満	男	上気道炎
hMPV	6カ月以下	男	hMPV
inf.B	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
hMPV	6歳以上10歳未満	女	急性咽頭炎
inf.AH3	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザ
RotaA	1歳以上6歳未満	男	急性腸炎
NoroG2	1歳以上6歳未満	男	急性腸炎
HCoV229E or NL63	40歳代	男	急性鼻咽頭炎
hMPV	6歳以上10歳未満	男	急性鼻咽頭炎
inf.B山形	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
inf.B山形	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
hMPV	1歳以上6歳未満	女	発疹症
hMPV	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
Adeno	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス咽頭炎
inf.B山形	40歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	50歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	30歳代	女	インフルエンザ
hMPV	1歳以上6歳未満	男	急性気管支炎
Adeno-3	1歳以上6歳未満	男	急性肺炎

病原体定点からのウイルス検出結果(2015年2月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
------	----	----	-------

[検出結果の略語は、巻末参照](#)

病原体定点からのウイルス検出結果(2015年3月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.B山形	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザA
Rhino/HBoV	1歳以上6歳未満	男	喘息性気管支炎
inf.B山形	1歳以上6歳未満	女	急性上気道炎
hMPV	7カ月以上1歳未満	女	hMPV細気管支炎
hMPV	10歳代	男	急性咽頭炎
hMPV	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
Rhino	1歳以上6歳未満	男	旧背咽頭炎
hMPV	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
inf.B山形	6歳以上10歳未満	男	急性咽頭炎
inf.Bvictoria	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザB
inf.Bvictoria	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
Adeno/HCoV-229E or NL63	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス感染症
inf.B山形	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
inf.B山形	7カ月以上1歳未満	女	インフルエンザB
inf.AH3	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ
Rhino	1歳以上6歳未満	女	気管支炎
hMPV	1歳以上6歳未満	男	喘息性気管支炎
hMPV	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
Para-3/hMPV	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
HCoV-229E or NL63/HBoV	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
inf.AH3	40歳代	女	インフルエンザA
hMPV	1歳以上6歳未満	男	喘息性気管支炎
hMPV	1歳以上6歳未満	女	喘息性気管支炎・感染性胃腸炎
HCoV-229E or NL63/Rhino/hMPV	1歳以上6歳未満	女	気管支炎
Para-4	1歳以上6歳未満	男	細気管支炎
inf.B	10歳代	男	インフルエンザB
inf.AH3	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ
inf.B	10歳代	男	インフルエンザB
inf.B山形	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
NoroG2	1歳以上6歳未満	女	急性腸炎
HCoV-OC43	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザ疑い
HCoV-OC43	30歳代	男	インフルエンザ疑い
hMPV	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
Adeno/Rhino	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
inf.Bvictoria	20歳代	男	不明熱
inf.AH3	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザA

[検出結果の略語は、巻末参照](#)

病原体定点からのウイルス検出結果(2015年4月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.B山形	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザB
RS-A	7カ月以上1歳未満	男	気管支炎
Adeno-4	6歳以上10歳未満	女	咽頭扁桃炎
Rhino	6カ月以下	男	気管支炎
HCoV-229E or NL63	1歳以上6歳未満	女	気管支炎
Adeno	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
HSV-1	10歳代	男	咽頭炎・リンパ節炎
Adeno-3	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
inf.B山形	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
Adeno	1歳以上6歳未満	女	急性鼻咽頭炎
inf.AH3	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3	6歳以上10歳未満	女	咽頭炎
inf.B山形	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザB
Rhino	1歳以上6歳未満	女	急性上気道炎
HCoV-229E or NL63/Rhino	1歳以上6歳未満	女	咽頭気管支炎・結膜炎
hMPV	1歳以上6歳未満	男	喘息性気管支炎
Rhino	10歳代	女	急性咽頭炎
HCoV-229E or NL63	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
hMPV	1歳以上6歳未満	女	気管支炎
HBoV	1歳以上6歳未満	男	気管支炎
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	男	咽頭炎・インフルエンザA
hMPV	1歳以上6歳未満	男	喘息性気管支炎
Adeno/HBoV	1歳以上6歳未満	女	アデノウイルス咽頭扁桃炎
Rhino	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
RotaA	1歳以上6歳未満	男	急性腸炎
RotaA	1歳以上6歳未満	女	急性腸炎
HCoV-NL63	1歳以上6歳未満	男	クループ症候群
HCoV-NL63	10歳代	女	慢性肺気腫の急性増悪
B19	1歳以上6歳未満	男	りんご病
Para-1/Rhino/hMPV	7カ月以上1歳未満	女	ウイルス性気管支炎

[検出結果の略語は、巻末参照](#)

病原体定点からのウイルス検出結果(2015年5月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Rhino	1歳以上6歳未満	女	上気道炎
Para-2/Rhino	1歳以上6歳未満	女	急性上気道炎
Mumps	6歳以上10歳未満	男	オタフクカゼ疑い
CoxA-16	6歳以上10歳未満	女	手足口病の疑い
hMPV	1歳以上6歳未満	女	急性気管支炎
Para-3	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
inf.B山形	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
Adeno-4	1歳以上6歳未満	女	アデノウイルス感染症
inf.B山形	10歳代	女	咽頭炎
Adeno-4	50歳代	男	急性出血性結膜炎
Adeno-1	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
Adeno-3	6歳以上10歳未満	女	急性咽頭炎
HBoV	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
Adeno /Adeno-2/ Echo-16	1歳以上6歳未満	男	急性上気道炎・口角ヘルペス
HPeV	7カ月以上1歳未満	男	胃腸炎
Rhino/HBoV	1歳以上6歳未満	男	咽頭気管支炎
Para-2	6歳以上10歳未満	女	咽頭気管支炎
CoxA-16	1歳以上6歳未満	女	手足口病
Adeno-3	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
CoxA-16	1歳以上6歳未満	男	手足口病
CoxA-16	10歳代	女	手足口病
Adeno-4	6歳以上10歳未満	男	アデノウイルス感染症
Adeno-4	6歳以上10歳未満	男	アデノウイルス感染症
Para-3	6カ月以下	女	急性気管支炎
CoxA-16	1歳以上6歳未満	男	手足口病
Para-3/Rhino	7カ月以上1歳未満	女	急性気管支炎
Rhino	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
inf.B	10歳代	男	咽頭炎
Mumps	6歳以上10歳未満	女	オタフクカゼ疑い
Mumps	30歳代	女	オタフクカゼ疑い
Mumps	6歳以上10歳未満	女	オタフクカゼ疑い
Mumps	6歳以上10歳未満	男	オタフクカゼ疑い

[検出結果の略語は、巻末参照](#)

病原体定点からのウイルス検出結果(2015年6月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Para-3	7カ月以上1歳未満	男	急性上気道炎
HBoV	1歳以上6歳未満	女	急性上気道炎
Adeno	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
Rhino	7カ月以上1歳未満	男	手足口病疑い
HSV-1	40歳代	男	流行性角結膜炎
Rhino	80歳代	男	気管支炎
Para-3/HCoV-OC43	1歳以上6歳未満	女	咽頭扁桃炎
Para-3	6歳以上10歳未満	女	咽頭扁桃炎
Para-3	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
RS-B/Para-4	7カ月以上1歳未満	女	気管支炎
Adeno-6	7カ月以上1歳未満	男	気管支炎
Para-1	6カ月以下	男	気管支炎
Para-3/RS-B	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎・胃腸炎
RS-B	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
Adeno-2	6歳以上10歳未満	男	咽頭炎
B19	6歳以上10歳未満	男	ウイルス性発疹症
Para-2/Para-3/RS-B	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
Para-3/RS-B	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
HPeV	6カ月以下	男	新生児発熱
HCoV-OC43	1歳以上6歳未満	女	急性上気道炎
Adeno-5	7カ月以上1歳未満	女	急性上気道炎
CoxA-10	6歳以上10歳未満	男	ウイルス性扁桃炎
Adeno-3	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
Para-3	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
CoxA-16	6歳以上10歳未満	女	手足口病
Adeno/Para-3	7カ月以上1歳未満	女	急性咽頭気管支炎
Adeno-2	6歳以上10歳未満	男	急性咽頭炎・急性胃腸炎
inf.Bvictoria	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
CoxA-16	1歳以上6歳未満	女	手足口病
Adeno /Adeno-3	1歳以上6歳未満	女	結膜炎(プール熱)
Para-1/Para-3	1歳以上6歳未満	女	気管支炎
Mumps	1歳以上6歳未満	女	急性脳症・無菌性髄膜炎

[検出結果の略語は、巻末参照](#)

病原体定点からのウイルス検出結果(2015年7月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
CoxA-6	1歳以上6歳未満	女	鼻咽頭炎
Adeno/Rhino	1歳以上6歳未満	女	咽頭扁桃炎
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	手足口病
Para-3	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
CoxA-10(RD-A)	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
CoxA-10	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
RS-B	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
Para-3/RS-B	1歳以上6歳未満	女	咽頭気管支炎
Para-3	10歳代	男	急性上気道炎
Mumps	6歳以上10歳未満	男	オタフクカゼ疑い
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
CoxA-16	6歳以上10歳未満	男	手足口病
CoxA-16	1歳以上6歳未満	男	手足口病
CoxA-6	1歳以上6歳未満	女	手足口病
CoxA-6	7カ月以上1歳未満	男	手足口病
CoxA-6	6歳以上10歳未満	男	手足口病
HPeV-4	(不明)	男	新生児発熱
CoxA-2	6カ月以下	男	ウイルス性髄膜炎
Adeno-3	1歳以上6歳未満	男	急性気管支炎
Rhino	7カ月以上1歳未満	女	咽頭炎
Para-4 / CoxA-2	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
CoxA-10	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ
CoxA-16	1歳以上6歳未満	男	手足口病
CoxA-16	1歳以上6歳未満	男	手足口病
CoxA-10	1歳以上6歳未満	女	急性上気道炎
CoxA-16	6歳以上10歳未満	女	喘息性気管支炎
HBoV /CoxA-10	1歳以上6歳未満	女	喘息性気管支炎
Mumps	1歳以上6歳未満	女	オタフクカゼ疑い
RS-B	1歳以上6歳未満	男	RSV感染症
RS-B	1歳以上6歳未満	女	RSウイルス細気管支炎
CoxA-16	10歳代	男	手足口病
CoxA-16	1歳以上6歳未満	男	手足口病
CoxA-6	7カ月以上1歳未満	女	ヘルパンギーナ
CoxA-6	1歳以上6歳未満	女	手足口病
CoxA-6	6歳以上10歳未満	女	手足口病

[検出結果の略語は、巻末参照](#)

病原体定点からのウイルス検出結果(2015年8月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
CoxA-6	1歳以上6歳未満	女	手足口病
CoxA-6	1歳以上6歳未満	女	手足口病
CoxA-6	7カ月以上1歳未満	男	手足口病
CoxA-16	1歳以上6歳未満	男	手足口病
CoxA-16	1歳以上6歳未満	女	手足口病
CoxA-5	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ
CoxA-16	7カ月以上1歳未満	女	手足口病
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
CoxA-6	6歳以上10歳未満	男	急性咽頭炎
HPeV-3	(不明)	男	新生児発熱(敗血症疑い)
CoxA-9	6カ月以下	女	ウイルス性髄膜炎の疑い
Rhino	6歳以上10歳未満	男	咽頭気管支炎
Para-1	1歳以上6歳未満	男	急性上気道炎
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	手足口病
CoxA-6	7カ月以上1歳未満	女	ヘルパンギーナ
CoxA-6	7カ月以上1歳未満	女	ヘルパンギーナ
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナの疑い
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
RS-B	1歳以上6歳未満	男	RSウイルス感染症
Para-1/RS-A	1歳以上6歳未満	女	RSV感染症
CoxA-6	1歳以上6歳未満	女	ヘルパンギーナ
CoxA-6	6歳以上10歳未満	女	手足口病
CoxA-6	1歳以上6歳未満	女	手足口病
CoxA-6	(不明)	女	ウイルス性発疹
HPeV-1	1歳以上6歳未満	女	急性腸炎
Para-3	6カ月以下	女	喘息性気管支炎
RS-B/Rhino	1歳以上6歳未満	女	RSV細気管支炎
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	手足口病
CoxA-6	1歳以上6歳未満	女	手足口病

[検出結果の略語は、巻末参照](#)

病原体定点からのウイルス検出結果(2015年9月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Para-3	6カ月以下	男	細気管支炎
Entero-68	1歳以上6歳未満	男	喘息性気管支炎
Adeno-3	1歳以上6歳未満	女	急性上気道炎
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	急性上気道炎
Entero-68	1歳以上6歳未満	男	喘息性気管支炎
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	急性扁桃炎
Entero-68	6歳以上10歳未満	男	咽頭炎
CoxA-10	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ
RS-A/Entero-68	1歳以上6歳未満	女	RSV
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	手足口病
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	手足口病
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	手足口病
Rhino	1歳以上6歳未満	女	喘息性気管支炎
CoxA-6	6カ月以下	男	手足口病疑い
CoxA-6	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
Rhino	(不明)	女	急性上気道炎
HPeV-1	6カ月以下	女	急性脳症の疑い 、低酸素性脳症、大脳下出血
CoxA-9	6カ月以下	男	脳炎疑い(初期)
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	手足口病
RS-B	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
CoxA-6/RS-A	1歳以上6歳未満	男	手足口病疑い・急性咽頭気管支炎
CoxA-6	(不明)	男	手足口病
RS-B	1歳以上6歳未満	女	RSウイルス感染症
Echo-3	6歳以上10歳未満	男	急性弛緩性麻痺
Rhino	1歳以上6歳未満	男	急性脳症

[検出結果の略語は、巻末参照](#)

病原体定点からのウイルス検出結果(2015年10月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
CoxA-6	(不明)	女	熱性けいれん重積
Adeno-3	1歳以上6歳未満	女	アデノウイルス感染症
Adeno-3	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ
Adeno	6カ月以下	男	気管支炎
RS-A	6カ月以下	女	気管支炎
inf.AH1N1pdm	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
RS-B	1歳以上6歳未満	女	喘息性気管支炎
Adeno-2	(不明)	女	アデノウイルス咽頭炎
Rhino	6歳以上10歳未満	男	急性上気道炎
Mumps	6歳以上10歳未満	男	オタフクカゼ
Mumps	6歳以上10歳未満	男	オタフクカゼ
Mumps	1歳以上6歳未満	女	オタフクカゼ疑い
Adeno-4	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
CoxA-6	7カ月以上1歳未満	男	咽頭扁桃炎
Adeno/Rhino	1歳以上6歳未満	男	気管支炎
RS-A	1歳以上6歳未満	男	急性気管支炎
Rhino	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
Rhino	1歳以上6歳未満	女	喘息性気管支炎
RS-B	1歳以上6歳未満	女	喘息性気管支炎
RS-A	1歳以上6歳未満	男	急性気管支炎
Noro-G2	1歳以上6歳未満	女	ウイルス性胃腸炎
Adeno-2	1歳以上6歳未満	男	咽頭気管支炎
Para-3	1歳以上6歳未満	男	咽頭気管支炎
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザA
Adeno-4	1歳以上6歳未満	男	急性気管支炎
RS-A	7カ月以上1歳未満	男	RSV感染症

[検出結果の略語は、巻末参照](#)

病原体定点からのウイルス検出結果(2015年11月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
CoxA-2	1歳以上6歳未満	女	咽頭扁桃炎
Adeno-3	7カ月以上1歳未満	男	アデノウイルス感染症
inf.AH1N1pdm	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
Para-3	1歳以上6歳未満	男	気管支炎
RS-A	1歳以上6歳未満	女	気管支炎
Para-3	10歳代	男	咽頭炎
RS-B	1歳以上6歳未満	女	急性気管支炎
Adeno-2	7カ月以上1歳未満	女	アデノウイルス咽頭炎
inf.AH1N1pdm	80歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3/ CoxA-9	1歳以上6歳未満	女	咽頭気管支炎
HCoV-OC43	1歳以上6歳未満	女	咽頭気管支炎
Para-3	7カ月以上1歳未満	男	細気管支炎
Adeno-3	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
Adeno-4	6歳以上10歳未満	男	急性咽頭気管支炎
RS-A	(不明)	男	RSV感染症
Adeno/Para-1/Para-3/Rhino	1歳以上6歳未満	男	喘息性気管支炎
Para-1/Para-2/HCoV-OC43	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
HCoV-OC43	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
Adeno-2	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス咽頭炎
Rhino	6カ月以下	男	急性上気道炎
Para-1/RS-A	1歳以上6歳未満	女	RSV気管支炎
Para-1	6歳以上10歳未満	男	急性咽頭炎
Adeno/Para-3/Rhino	1歳以上6歳未満	男	喘息性気管支炎
Noro-G2	1歳以上6歳未満	女	ノロウイルス胃腸炎

[検出結果の略語は、巻末参照](#)

病原体定点からのウイルス検出結果(2015年12月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Rhino	1歳以上6歳未満	男	肺炎・副鼻腔炎・AFP疑い
HCoV-OC43	1歳以上6歳未満	女	急性上気道炎
Rhino	7カ月以上1歳未満	男	上気道炎
HCoV-OC43	1歳以上6歳未満	男	気管支炎・胃腸炎
VZV	6歳以上10歳未満	女	水痘
Adeno-3	30歳代	女	プール熱
Adeno-4	1歳以上6歳未満	女	プール熱
Para-2	6歳以上10歳未満	女	急性気管支炎
Adeno/HCoV-OC43/Adeno-3	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
RS-A	1歳以上6歳未満	男	RSV感染症
HCoV-OC43	6カ月以下	男	気管支炎
RS-B	7カ月以上1歳未満	男	急性気管支炎
RS-B	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
Adeno-2	6歳以上10歳未満	男	咽頭炎
Adeno-3	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス咽頭炎
RS-A	1歳以上6歳未満	女	急性上気道炎
Noro-G2	7カ月以上1歳未満	男	急性腸炎
Adeno-41	1歳以上6歳未満	男	急性腸炎
HSV-1	6歳以上10歳未満	女	急性咽頭炎
Adeno /Adeno-4	1歳以上6歳未満	女	咽頭気管支炎
Mumps	10歳代	男	オタフクカゼ
Mumps	1歳以上6歳未満	女	オタフク疑い
Echo-18	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	手足口病疑い
RS-A	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
Sapo	50歳代	男	感染性腸炎疑い・麻痺性イレウス
HSV-1	30歳代	男	急性結膜炎(EKC疑い)
HCoV-229E or NL63/RS-A	6カ月以下	男	RSV感染症
Adeno-3	1歳以上6歳未満	女	アデノウイルス感染症
Adeno /Adeno-2	(不明)	(不明)	アデノウイルス感染症
RS-B	6カ月以下	男	気管支炎
Adeno-3	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス感染症・咽頭炎
RS-B	(不明)	女	急性鼻咽頭炎
Adeno-41	1歳以上6歳未満	男	急性腸炎
HCoV-NL63/Para-3	60歳代	女	インフルエンザ疑い
inf.BVictoria	10歳代	女	インフルエンザB
Para-1	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザ疑い・急性胃腸炎
CoxB-5	6歳以上10歳未満	男	急性咽頭炎
inf.AH1N1pdm	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザ

[検出結果の略語は、巻末参照](#)

ウイルス解析結果 略語一覧

Adeno	アデノウイルス	HPeV	ヒトパレコウイルス
B19	ヒトパルボウイルスB19	HSV	単純ヘルペスウイルス
CoxA	コクサッキーAウイルス	inf.A	A型インフルエンザウイルス
CoxB	コクサッキーBウイルス	inf.B	B型インフルエンザウイルス
Echo	エコーウイルス	Noro	ノロウイルス
Entero	エンテロウイルス	Para	パラインフルエンザウイルス
HBoV	ヒトボカウイルス	Rhino	ライノウイルス
HCoV	コロナウイルス	Rota	ロタウイルス
HHV-6	ヒトヘルペスウイルス6	RS	RSウイルス
hMPV	ヒトメタニューモウイルス	Sapo	サポウイルス