

病原体定点からのウイルス検出結果(2018年1月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
inf.AH3N2	60歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	50歳代	男	インフルエンザA・B
HPeV-3	6か月未満	女	新生児発熱
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
inf.AH1N1pdm	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
Adeno-3	5歳以上10歳未満	男	感染性胃腸炎
inf.AH3N2	70歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA 急性肺炎 急性呼吸不全
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザA
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
inf.AH1N1pdm	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザ
inf.B(山形)	10歳代	男	インフルエンザB
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.B(山形)	10歳代	女	インフルエンザB
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザA
NoroG2	1歳以上5歳未満	男	急性腸炎
inf.B(山形)	50歳代	女	インフルエンザB
inf.B(山形)	40歳代	女	インフルエンザB
inf.B(山形)	30歳代	男	インフルエンザ
inf.B(山形)	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザB
inf.AH1N1pdm	6か月以上1歳未満	男	急性上気道炎
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
inf.B(山形)	10歳代	男	ウイルス感染症
inf.B(山形)	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザB
HCoV-229E or NL63/hMPV	1歳以上5歳未満	男	hMPV気管支炎
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	1歳以上5歳未満	女	hMPV気管支炎
inf.B(山形)	10歳代	女	インフルエンザB
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA

病原体定点からのウイルス検出結果(2018年1月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザ
inf.B(山形)	10歳代	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	(不明)	インフルエンザB
inf.B(山形)	40歳代	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.B(山形)	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザA
NoroG2	1歳以上5歳未満	男	急性腸炎
RotaA	1歳以上5歳未満	女	急性腸炎
inf.B(山形)	40歳代	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	20歳代	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	10歳代	男	インフルエンザB
inf.AH3N2	60歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	30歳代	女	インフルエンザA
inf.B(山形)	10歳代	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	40歳代	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	40歳代	男	インフルエンザA
inf.B(山形)	50歳代	女	インフルエンザB・重症肺炎
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザ脳症
inf.AH1N1pdm(Bと重複感)	10歳代	女	インフルエンザA
inf.B(山形)(H1と重複感染)	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザA
inf.B(山形)	10歳代	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザ
inf.B(山形)	10歳代	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	60歳代	男	インフルエンザA
inf.B(山形)	40歳代	女	インフルエンザB
inf.B(山形)	80歳代	男	インフルエンザB

病原体定点からのウイルス検出結果(2018年1月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.AH1N1pdm	(不明)	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	50歳代	女	インフルエンザA
inf.B(山形)	10歳代	女	インフルエンザB

※ [検出結果の略語は、巻末参照](#)

病原体定点からのウイルス検出結果(2018年2月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.B(山形)	10歳代	女	急性上気道炎
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザA
inf.B(山形)	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザB
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザA
RSV(サブグループA)	1歳以上5歳未満	男	咽頭炎・RSウイルス感染症
RSV(サブグループA)	1歳以上5歳未満	男	咽頭炎・RSウイルス感染症
inf.B(山形)	(不明)	女	インフルエンザB
Adeno-2	1歳以上5歳未満	女	急性上気道炎
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
inf.B(山形)	50歳代	男	インフルエンザB
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	70歳代	女	インフルエンザA
inf.B(山形)	40歳代	女	インフルエンザB
inf.AH3N2	30歳代	女	インフルエンザA
inf.B(山形)	40歳代	女	インフルエンザB
inf.B(山形)	40歳代	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
RSV(サブグループB)	1歳以上5歳未満	女	RS細気管支炎
hMPV	1歳以上5歳未満	男	hMPV細気管支炎
hMPV	5歳以上10歳未満	男	hMPV細気管支炎
Rhino	1歳以上5歳未満	男	ウイルス性気管支炎
hMPV	1歳以上5歳未満	男	hMPV細気管支炎
inf.B(山形)	10歳代	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	10歳代	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	10歳代	女	インフルエンザB
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザ
inf.B(山形)	10歳代	女	インフルエンザ
inf.B(山形)	1歳以上5歳未満	女	未記入
inf.B(山形)	30歳代	女	インフルエンザ
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザ
Adeno / Adeno-3	1歳以上5歳未満	女	ARDS・重症間質性肺炎
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	女	気管支炎
inf.B(山形)	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザB
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザ
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザ
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザB

病原体定点からのウイルス検出結果(2018年2月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Adeno-2	1歳以上5歳未満	女	急性上気道炎
inf.B(山形)	6か月以上1歳未満	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	(不明)	女	急性上気道炎
inf.B(山形)	50歳代	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	70歳代	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	20歳代	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	80歳代	男	インフルエンザB
inf.AH3N2	50歳代	女	インフルエンザA
inf.B(山形)	1歳以上5歳未満	男	咽頭気管支炎
hMPV	10歳代	男	hMPV気管支炎
hMPV	5歳以上10歳未満	女	hMPV気管支炎
Rhino/hMPV	5歳以上10歳未満	女	hMPV気管支炎
hMPV	5歳以上10歳未満	男	hMPV気管支炎
hMPV	5歳以上10歳未満	男	hMPV気管支炎
hMPV	1歳以上5歳未満	女	hMPV気管支炎
inf.B(山形)	10歳代	女	インフルエンザB
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
inf.B(山形)	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザ
inf.B(山形)	10歳代	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	40歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	40歳代	男	インフルエンザB
inf.AH3N2	70歳代	女	インフルエンザA

※ 検出結果の略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果(2018年3月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Rhino	6か月未満	女	低月齢発熱
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭炎
inf.B(山形)	80歳代	男	インフルエンザ脳症
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
inf.B(山形)	10歳代	男	インフルエンザ
Rhino	1歳以上5歳未満	男	気管支炎
RSV(サブグループB)	1歳以上5歳未満	男	気管支炎
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	女	急性上気道炎
inf.AH1N1pdm	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	20歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザA
inf.B(山形)	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザB
RSV(サブグループA)	5歳以上10歳未満	女	咽頭気管支炎
Para-1	1歳以上5歳未満	女	咽頭気管支炎
HCoV229E or NL63/hMPV	1歳以上5歳未満	女	hMPV気管支炎
hMPV	1歳以上5歳未満	女	hMPV気管支炎
hMPV	1歳以上5歳未満	男	hMPV気管支炎
inf.B(山形)	10歳代	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	男	急性気管支炎
inf.B(山形)	50歳代	女	インフルエンザB
inf.B(山形)	60歳代	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	10歳代	男	インフルエンザB
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
RSV(サブグループA)	1歳以上5歳未満	女	RSウイルス感染症
inf.B(山形)	10歳代	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH3N2	30歳代	女	インフルエンザA
inf.B(山形)	10歳代	男	インフルエンザB
inf.AH3N2	50歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	40歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	30歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	50歳代	女	インフルエンザA

病原体定点からのウイルス検出結果(2018年3月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Rhino	5歳以上10歳未満	男	急性上気道炎
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
Para-1	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭炎
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザA
inf.B(山形)	40歳代	女	インフルエンザB
inf.AH3N2	40歳代	男	インフルエンザA
HSV-1	20歳代	男	頭痛と発熱
hMPV	6か月未満	女	重症肺炎
inf.B(山形)	50歳代	男	急性上気道炎

※ 検出結果の略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果(2018年4月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
RSV(サブグループA)	6か月以上1歳未満	女	RSウイルス
inf.B(Victoria)	10歳代	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザ
Rota-A	5歳以上10歳未満	女	急性腸炎
inf.AH3N2	20歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	40歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	20歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	20歳代	女	インフルエンザA
Rhino	1歳以上5歳未満	男	急性上気道炎
Adeno-2	(不明)	男	オタフクカゼ
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
B19	5歳以上10歳未満	女	りんご病
hMPV	1歳以上5歳未満	女	hMPV気管支炎
HSV-1	5歳以上10歳未満	男	急性咽頭炎
Rhino	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭炎
Rhino	1歳以上5歳未満	女	急性咽頭炎
inf.AH1N1pdm	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
RSV(サブグループB)	1歳以上5歳未満	男	RSV感染症
Rhino	6か月以上1歳未満	女	ヒトメタニューモウイルス
Rhino	1歳以上5歳未満	女	急性気管支炎
RSV(サブグループB)	6か月未満	男	急性気管支炎
Adeno-3	1歳以上5歳未満	女	咽頭炎
Adeno	10歳代	男	咽頭結膜熱
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
Rhino	1歳以上5歳未満	男	咽頭気管支炎
Rota-A	1歳以上5歳未満	女	ウイルス性胃腸炎
inf.AH3N2	50歳代	男	インフルエンザA
Rhino	40歳代	男	急性上気道炎

※ 検出結果の略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果(2018年5月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
HBoV	5歳以上10歳未満	男	胃腸炎
Entero-71	1歳以上5歳未満	女	手足口病の疑い
Rhino	5歳以上10歳未満	男	急性咽頭炎
HBoV	1歳以上5歳未満	男	重症喘息性気管支炎・ 急性細気管支炎
Rhino	6か月以上1歳未満	女	気管支炎
hMPV	1歳以上5歳未満	男	ヒトメタニューモウイルス気管支炎
Adeno-1	1歳以上5歳未満	女	アデノウイルス咽頭結膜熱
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
Rhino	6か月未満	男	急性鼻炎
Rhino	5歳以上10歳未満	女	気管支炎
CoxA-6	1歳以上5歳未満	女	手足口病
Adeno-1	1歳以上5歳未満	女	急性咽頭炎
infAH3	50歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
Para-3	1歳以上5歳未満	男	気管支炎
Adeno/ Adeno-3	1歳以上5歳未満	女	急性咽頭炎
Adeno	(不明)	女	アデノウイルス咽頭炎
Adeno/ Adeno-2	5歳以上10歳未満	女	未記入
Rota-A	5歳以上10歳未満	女	ウイルス性胃腸炎
NoroG2	1歳以上5歳未満	女	急性腸炎
Astro	1歳以上5歳未満	男	急性腸炎
inf.AH3N2	60歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	50歳代	男	インフルエンザA
RSV(サブグループB)	30歳代	女	RS気管支炎
RSV(サブグループB)	6か月以上1歳未満	男	RS細気管支炎
B19	1歳以上5歳未満	女	りんご病
RSV(サブグループB)	6か月以上1歳未満	女	RS細気管支炎
RSV(サブグループB)	1歳以上5歳未満	女	急性咽頭炎
inf.AH1N1pdm	50歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	20歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA

※ 検出結果の略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果(2018年6月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Rhino/HBoV	6か月以上1歳未満	女	喘息性気管支炎
Rhino / Echo-6	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭炎
Adeno-2	(不明)	男	アデノウイルス咽頭扁桃炎
Adeno-2	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭炎
Adeno-1	1歳以上5歳未満	女	アデノウイルス感染症
inf.AH3N2	30歳代	男	インフルエンザA
Rhino	40歳代	男	急性咽喉頭炎
HHV-7	5歳以上10歳未満	男	急性脳炎
Rhino/HHV-6	1歳以上5歳未満	男	未記入
Rhino	1歳以上5歳未満	女	ウイルス性気管支炎
Rhino	1歳以上5歳未満	男	ウイルス性気管支炎
hMPV	1歳以上5歳未満	女	hMPV気管支炎
hMPV	6か月以上1歳未満	男	hMPV気管支炎
hMPV/ VZV	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭炎
hMPV/ Adeno-54	1歳以上5歳未満	男	急性気管支炎
Rhino	1歳以上5歳未満	女	急性咽頭炎
Adeno-1	6か月以上1歳未満	女	麻疹疑い
Rhino	5歳以上10歳未満	女	咽頭炎
Entero-71	1歳以上5歳未満	女	扁桃腺炎
Adeno-5	1歳以上5歳未満	男	アデノウイルス咽頭扁桃炎
Rhino	1歳以上5歳未満	女	急性気管支炎
RSV(サブグループA)	1歳以上5歳未満	女	急性気管支炎
Rhino/hMPV	6か月未満	女	ヒトメタニューモウイルス感染症
Adeno-3	1歳以上5歳未満	女	アデノウイルス咽頭炎
hMPV	20歳代	男	インフルエンザ疑い
Rhino	6か月未満	女	気管支炎
Rhino	1歳以上5歳未満	男	喘息性気管支炎・滲出性中耳炎
CoxA-4	1歳以上5歳未満	男	咽頭気管支炎
HBoV	1歳以上5歳未満	男	ウイルス性気管支炎
Echo-3	1歳以上5歳未満	女	発熱
Echo-3	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭炎
Adeno-2	1歳以上5歳未満	女	急性咽頭炎・下痢症
Para-1	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭気管支炎

※ 検出結果の略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果(2018年7月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
CoxA-4	1歳以上5歳未満	女	ヘルパンギーナ
Adeno-2	6か月以上1歳未満	男	アデノウイルス感染症
RSV(サブグループB)	6か月未満	男	急性気管支炎
CoxA-9	1歳以上5歳未満	女	咽頭炎・発疹症
RSV(サブグループA)	6か月未満	男	RSウイルス細気管支炎
NoroG2	1歳以上5歳未満	女	急性腸炎
NoroG2	1歳以上5歳未満	女	急性腸炎
HPeV-4	6か月未満	男	巢不明感染症
RSV(サブグループB)/hMPV	1歳以上5歳未満	男	RS細気管支炎
Para-3/hMPV	1歳以上5歳未満	女	hMPV細気管支炎
Para-3/hMPV	40歳代	女	hMPV気管支炎
Echo-18	6か月未満	女	低月齢発熱
CoxB-2	6か月未満	女	低月齢発熱
HPeV-4	6か月未満	(不明)	低月齢発熱
Adeno-4	(不明)	男	EKC
hMPV	1歳以上5歳未満	女	仮性クループ
hMPV	1歳以上5歳未満	女	hMPV気管支炎
HCoV-OC43/RSV(サブグループB)	1歳以上5歳未満	男	RSV気管支炎
Para-3	5歳以上10歳未満	男	ヘルパンギーナの疑い
Adeno-2	20歳代	女	急性咽喉頭炎
CoxA-4	1歳以上5歳未満	女	ヘルパンギーナ疑い
Rhino	30歳代	女	急性び咽頭炎
HPeV-3	6か月未満	男	パレコウイルス感染疑い
RSV(サブグループA)	1歳以上5歳未満	男	RSウイルス気管支炎
CoxA-4	1歳以上5歳未満	男	ヘルパンギーナ
Rhino/RSV(サブグループB)	1歳以上5歳未満	男	RSウイルス
RSV(サブグループA)	1歳以上5歳未満	男	RSウイルス感染症・咽頭炎
CoxA-4	1歳以上5歳未満	男	咽頭炎
CoxA-4	1歳以上5歳未満	男	ヘルパンギーナ
NoroG2	5歳以上10歳未満	男	急性腸炎
CoxA-9	1歳以上5歳未満	女	急性腸炎
HPeV-4	6か月以上1歳未満	男	急性腸炎
CoxA-2	10歳代	男	無菌性髄膜炎
HPeV-4	6か月未満	女	低月齢発熱
HPeV-4	6か月未満	女	低月齢発熱
RSV(サブグループB)	1歳以上5歳未満	女	RSV気管支炎
hMPV	6か月以上1歳未満	男	hMPV細気管支炎
hMPV	6か月未満	女	hMPV気管支炎
Adeno-3	1歳以上5歳未満	女	咽頭結膜熱
Entero-71	6か月未満	男	無菌性髄膜炎疑い

病原体定点からのウイルス検出結果(2018年7月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.AH1N1pdm	50歳代	女	インフルエンザ肺炎疑い

※ [検出結果の略語は、巻末参照](#)

病原体定点からのウイルス検出結果(2018年8月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Adeno-54	10歳代	男	急性上気道炎・結膜炎
CoxB-4	5歳以上10歳未満	男	ヘルパンギーナ
Rhino	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭炎
RSV(サブグループB)	1歳以上5歳未満	女	細気管支炎・呼吸困難
CoxA-9	6か月未満	女	新生児発熱
CoxA-4	20歳代	女	咽頭炎
CoxB-5	6か月未満	女	新生児発熱
HPeV-3	6か月未満	男	ウイルス感染による高サイトカイン血症の疑い
CoxA-4	1歳以上5歳未満	女	ヘルパンギーナ
RSV(サブグループB)	6か月以上1歳未満	女	RSウイルス感染症
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
HCoV229E or NL63/ RSV(サブグループB)	1歳以上5歳未満	男	急性気管支炎
Rhino	1歳以上5歳未満	男	咽頭炎
Para-1	1歳以上5歳未満	女	咽頭炎
Para-1	1歳以上5歳未満	男	咽頭炎
CoxB-2	5歳以上10歳未満	女	急性咽頭扁桃炎
Rhino	30歳代	男	急性上気道炎
Echo-11	5歳以上10歳未満	男	無菌性髄膜炎
CoxA-10	1歳以上5歳未満	男	急性上気道炎
RSV(サブグループB)	1歳以上5歳未満	男	RS気管支炎
CoxA-4	1歳以上5歳未満	女	ヘルパンギーナの疑い
CoxA-4	1歳以上5歳未満	男	ヘルパンギーナの疑い
CoxA-4	1歳以上5歳未満	男	急性扁桃炎
RSV(サブグループB)	1歳以上5歳未満	男	RSウイルス急性気管支炎
HPeV-4	6か月未満	女	ウイルス感染に伴う肝障害
CoxB-2	6か月未満	女	無菌性髄膜炎疑い
Rhino/RSV(サブグループB)	6か月以上1歳未満	女	RSV気管支炎
RSV(サブグループB)	1歳以上5歳未満	男	RSV気管支炎
hMPV	1歳以上5歳未満	女	RSV気管支炎
CoxA-4	1歳以上5歳未満	女	ヘルパンギーナ
RSV(サブグループB)	6か月未満	男	RSV気管支炎
RSV(サブグループB)	6か月以上1歳未満	女	RSウイルス感染症
NoroG2	1歳以上5歳未満	男	ウイルス感染症
Para-3	6か月以上1歳未満	男	循環不全・DIC・呼吸不全
Entero-71	6か月未満	女	パレコウイルス感染疑い
hMPV	1歳以上5歳未満	女	hMPV気管支炎
hMPV	1歳以上5歳未満	男	hMPV細気管支炎

※ 検出結果の略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果(2018年9月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Entero-71	1歳以上5歳未満	女	手足口病
CoxB-4	5歳以上10歳未満	男	ヘルパンギーナ
Adeno-2	1歳以上5歳未満	女	咽頭炎
hMPV	1歳以上5歳未満	女	hMPV細気管支炎
RSV(サブグループB)	1歳以上5歳未満	女	急性咽頭炎
CoxB-4	6か月未満	男	無菌性髄膜炎
CoxA-9	6か月未満	女	髄膜炎
inf.AH3	30歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
Rhino	1歳以上5歳未満	男	気管支炎
Para-3	6か月未満	男	急性鼻咽頭炎
HSV-1	40歳代	男	咽頭炎
CoxA-9	6か月未満	女	低月齢発熱
Rhino / Echo-11	1歳以上5歳未満	女	急性上気道炎
Echo-11	1歳以上5歳未満	女	急性上気道炎
Rhino	6か月未満	女	ウイルス性気管支炎
CoxA-4	1歳以上5歳未満	女	急性咽頭炎
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
Para-1	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭炎
Rhino	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭炎
inf.AH1N1pdm	30歳代	女	急性咽喉頭炎

※ 検出結果の略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果(2018年10月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
CoxA-16	1歳以上5歳未満	女	手足口病
CoxA-2	5歳以上10歳未満	男	咽頭炎
Rhino	1歳以上5歳未満	男	咽頭炎
Rhino	1歳以上5歳未満	男	喘息性気管支炎
Sapo	1歳以上5歳未満	女	急性腸炎
Adeno-41	1歳以上5歳未満	女	急性腸炎
inf.AH3N2	30歳代	女	インフルエンザA
HSV-1	40歳代	男	ウイルス性肺炎
CoxA-2	1歳以上5歳未満	女	気管支炎
Entero-71	1歳以上5歳未満	男	手足口病
CoxA-2	1歳以上5歳未満	男	喘息性気管支炎
Para-4	6か月以上1歳未満	男	細気管支炎・呼吸困難
RSV(サブグループB)	6か月以上1歳未満	女	RSV細気管支炎
Para-1	1歳以上5歳未満	女	急性咽頭炎
RSV(サブグループB)	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭炎
RSV(サブグループA)	1歳以上5歳未満	男	急性気管支炎
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	男	未記入
inf.AH3N2	50歳代	女	インフルエンザA
Rhino	(不明)	女	急性上気道炎
CoxB-4	6か月未満	女	ウイルス性髄膜炎
Para-1	1歳以上5歳未満	男	咽頭扁桃炎
inf.AH3N2	60歳代	男	インフルエンザA
HPeV	6か月未満	男	未記入
hMPV	1歳以上5歳未満	女	hMPV細気管支炎
RSV(サブグループB)	6か月以上1歳未満	女	RS細気管支炎
inf.AH3N2	20歳代	女	インフルエンザA
VZV	5歳以上10歳未満	男	帯状疱疹・ウイルス性髄膜炎

※ 検出結果の略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果(2018年11月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Rhino	5歳以上10歳未満	女	咽頭炎
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
Rhino	10歳代	女	急性気管支炎
Para-1	1歳以上5歳未満	女	急性気管支炎
Rhino	1歳以上5歳未満	男	咽頭炎
CoxA-16	5歳以上10歳未満	男	手足口病
Rhino	5歳以上10歳未満	男	感冒
hMPV	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭炎
Rhino	5歳以上10歳未満	男	急性咽頭炎
HCoV229E or NL63	5歳以上10歳未満	男	未記入
RSV(サブグループB)	(不明)	男	気管支炎
inf.AH1N1pdm	1歳以上5歳未満		インフルエンザA
Adeno-2	1歳以上5歳未満	女	アデノウイルス感染症
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
Adeno-3	5歳以上10歳未満	男	扁桃炎
Rhino	20歳代	男	インフルエンザ疑い
inf.AH1N1pdm	30歳代	女	インフルエンザA
RSV(サブグループB) / CoxA-9	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
Rhino	(不明)	男	副鼻腔炎・気管支炎
hMPV	1歳以上5歳未満	女	hMPV細気管支炎
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザA・溶連菌感染症
inf.AH1N1pdm	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザ疑い
inf.AH1N1pdm	10歳代	男	インフルエンザ・急性気管支炎
Rhino	1歳以上5歳未満	男	上気道炎
inf.AH1N1pdm	40歳代	女	インフルエンザA
Rhino	6か月以上1歳未満	男	気管支炎
Rhino	1歳以上5歳未満	男	上気道炎
inf.AH1N1pdm	10歳代	男	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
Para-2	1歳以上5歳未満	男	咽頭炎
Rhino	30歳代	男	インフルエンザ疑い

※ 検出結果の略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果(2018年12月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
CoxA-16	1歳以上5歳未満	男	咽頭炎・手足口病
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
HCoV-OC43	5歳以上10歳未満	女	急性上気道炎
inf.AH1N1pdm	10歳代	男	インフルエンザA
CoxB-4	5歳以上10歳未満	女	急性上気道炎・胃腸炎
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザA
Adeno-3	5歳以上10歳未満	男	アデノウイルス咽頭扁桃炎
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
CoxA-16	40歳代	男	手足口病
inf.AH1N1pdm	10歳代	男	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	10歳代	男	インフルエンザ
HCoV-OC43	5歳以上10歳未満	男	咽頭炎
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
Rhino	10歳代	男	急性上気道炎
Rhino	1歳以上5歳未満	男	急性上気道炎
inf.AH3N2	40歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	50歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	60歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	60歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
hMPV	1歳以上5歳未満	女	hMPVクループ
Para-2	6か月未満	男	ウイルス性気管支炎
inf.AH1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3	60歳代	男	上気道炎
inf.AH1pdm	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1pdm	50歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1pdm	20歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1pdm	40歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1pdm	40歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1pdm	80歳代	女	インフルエンザA

病原体定点からのウイルス検出結果(2018年12月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.AH1pdm	40歳代	男	ウイルス性肺炎の疑い(急性呼吸不全)
inf.AH3	50歳代	男	インフルエンザA

※ [検出結果の略語は、巻末参照](#)

ウイルス解析結果 略語一覧

Adeno	アデノウイルス
B19	ヒトパルボウイルスB19
CoxA	コクサッキーAウイルス
CoxB	コクサッキーBウイルス
Echo	エコーウイルス
Enterov	エンテロウイルス
HBoV	ヒトボカウイルス
HCoV	コロナウイルス
HHV-6	ヒトヘルペスウイルス6
hMPV	ヒトメタニューモウイルス

HPeV	ヒトパレコウイルス
HSV	単純ヘルペスウイルス
inf.A	A型インフルエンザウイルス
inf.B	B型インフルエンザウイルス
Noro	ノロウイルス
Para	パラインフルエンザウイルス
Rhino	ライノウイルス
Rota	ロタウイルス
RS	RSウイルス
Sapo	サポウイルス