

病原体定点からのウイルス検出結果(2019年1月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.AH3	80歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1pdm	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
Adeno-3	1歳以上5歳未満	女	アデノウイルス咽頭結膜熱
inf.AH3	(不明)	男	インフルエンザA
RSV(サブグループB)	6か月以上1歳未満	男	RSV感染症
inf.AH3	(不明)	男	インフルエンザA
NoroG2	1歳以上5歳未満	女	急性腸炎
NoroG2	1歳以上5歳未満	男	急性腸炎
NoroG2	6か月以上1歳未満	女	急性腸炎
inf.AH3	20歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1pdm	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザ疑い
inf.AH1pdm	30歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1pdm	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1pdm	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザA
hMPV	1歳以上5歳未満	女	hMPV細気管支炎
inf.AH3	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3	10歳代	男	インフルエンザ
inf.AH3	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH1pdm	30歳代	女	未記入
inf.AH3	50歳代	男	未記入
inf.AH3	30歳代	男	インフルエンザA・急性鼻炎
inf.AH1pdm	40歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1pdm	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザ脳症
inf.AH3	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1pdm	(不明)	男	インフルエンザA
inf.AH3	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA

病原体定点からのウイルス検出結果(2019年1月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
NoroG2	1歳以上5歳未満	女	急性腸炎
NoroG2	1歳以上5歳未満	女	急性腸炎
inf.AH3	20歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1pdm	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	40歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	70歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1pdm	40歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	60歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1pdm	80歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1pdm	20歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	(不明)	女	インフルエンザA
inf.AH1pdm	40歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3	90歳代	男	インフルエンザA+肺炎
Para-2	6か月以上1歳未満	男	胃腸炎
inf.AH3	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1pdm	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH1pdm	10歳代	女	インフルエンザ
inf.AH3	40歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザA・二峰性発熱
Rhino	1歳以上5歳未満	女	hMPV細気管支炎
inf.AH3	50歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA・二峰性発熱
inf.AH3	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザA(家庭内感染)
inf.AH3	50歳代	男	上気道炎
inf.AH3	50歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3	40歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	90歳代	男	インフルエンザA+肺炎
inf.AH3	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA型感染症・腎炎
inf.AH3	50歳代	男	インフルエンザA・多臓器不全
inf.AH3	80歳代	女	インフルエンザA

病原体定点からのウイルス検出結果(2019年1月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.AH3	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1pdm	60歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1pdm	70歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3	70歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3	70歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	5歳以上10歳未満	男	皮下気腫・縦隔気腫
inf.AH1pdm	80歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1pdm	80歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA(2回目)
inf.AH3	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA再発熱
HCoV-229E or NL63/hMPV	1歳以上5歳未満	男	hMPV細気管支炎
inf.AH3	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザA
Rhino	1歳以上5歳未満	男	ヒトメタニューモ細気管支炎
inf.AH3	60歳代	男	インフルエンザA
Adeno-2	20歳代	男	パレコウイルス感染疑い

※ [検出結果の略語は、巻末参照](#)

病原体定点からのウイルス検出結果(2019年2月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.AH3	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	10歳代	男	インフルエンザA
Rhino	1歳以上5歳未満	男	咽頭炎
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3	10歳代	男	インフルエンザA
Adeno-3	5歳以上10歳未満	男	咽頭気管支炎
inf.B(Victoria)	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザB
inf.AH3	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH3	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH3	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
hMPV	6か月未満	男	hMPV気管支炎
inf.AH3	50歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	(不明)	女	インフルエンザA(弱陽性)
inf.AH3	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH3	(不明)	男	インフルエンザ
inf.AH3	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
RSV(サブグループA)	1歳以上5歳未満	男	RSウイルス感染症
Rhino	1歳以上5歳未満	女	咽頭炎
Adeno-5	1歳以上5歳未満	男	アデノウイルス咽頭炎
inf.AH3	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3	10歳代	男	インフルエンザA
Adeno-2	1歳以上5歳未満	女	急性上気道炎
inf.AH3	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA

病原体定点からのウイルス検出結果(2019年2月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.AH3	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH3	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA(回復時)
inf.AH3	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA(今季2回目)
hMPV	1歳以上5歳未満	男	hMPV細気管支炎
inf.AH3	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	80歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	50歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	10歳代	男	インフルエンザA
Adeno-2	1歳以上5歳未満	男	(アデノウイルス感染症による) 多発胃びらん・十二指腸潰瘍
inf.AH3	80歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	80歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3	20歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3	(不明)	男	インフルエンザA
inf.AH3	30歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	30歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	40歳代	女	インフルエンザA
hMPV	1歳以上5歳未満	男	hMPV気管支炎
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	40歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3	80歳代	男	インフルエンザA

※ 検出結果の略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果(2019年3月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.B(山形)	40歳代	女	インフルエンザB
inf.AH1N1pdm	30歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
HCoV-229E or NL63	10歳代	女	咽頭炎
NoroG2	1歳以上5歳未満	女	急性腸炎
NoroG2	5歳以上10歳未満	男	急性腸炎
inf.AH1N1pdm	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
HCoV-229E or NL63/Rhino	1歳以上5歳未満	女	急性上気道炎
Rhino	10歳代	男	急性上気道炎
Adeno-2	6か月以上1歳未満	男	アデノウイルス感染症
Rhino	5歳以上10歳未満	男	急性咽頭炎
Para-2	5歳以上10歳未満	男	急性咽頭炎
Rhino	10歳代	女	急性咽頭炎
inf.AH3	40歳代	女	インフルエンザA
Adeno-2	10歳代	男	ウイルス性髄膜炎
RSV(サブグループA)	6か月未満	男	RSV気管支炎
RSV(サブグループA)	6か月以上1歳未満	男	RSV気管支炎
Rhino	1歳以上5歳未満	女	咽頭炎
Rhino	1歳以上5歳未満	男	喘息性気管支炎
Adeno-2	1歳以上5歳未満	男	急性上気道炎
hMPV	1歳以上5歳未満	男	急性気管支炎 (ヒトメタニューモウイルス)
Adeno-41	1歳以上5歳未満	女	急性胃腸炎
inf.AH3	20歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	60歳代	男	インフルエンザA
Para-2	1歳以上5歳未満	男	咽頭気管支炎
Rhino	5歳以上10歳未満	男	咽頭気管支炎
HCoV 229E or NL63	30歳代	女	急性喉頭炎
Adeno-2	6か月以上1歳未満	男	急性咽頭炎
inf.AH3	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	40歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3	10歳代	男	インフルエンザ
Echo-11	5歳以上10歳未満	男	ウイルス性髄膜炎
RSV(サブグループB)	6か月以上1歳未満	男	気管支炎
HCoV-229E or NL63	1歳以上5歳未満	女	クループ
hMPV	1歳以上5歳未満	男	ヒトメタニューモ
inf.AH3	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザ

病原体定点からのウイルス検出結果(2019年3月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.AH3	6か月以上1歳未満	男	インフルエンザ
inf.B(Victoria)	(不明)	男	インフルエンザB
inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
NoroG2	6か月以上1歳未満	男	急性腸炎
hMPV	30歳代	女	インフルエンザ疑い
Adeno-56	(不明)	男	流行性角結膜炎
inf.AH1N1pdm	40歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3	40歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	30歳代	女	インフルエンザA

※ [検出結果の略語は、巻末参照](#)

病原体定点からのウイルス検出結果(2019年4月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Rhino	10歳代	女	咽頭炎
hMPV	1歳以上5歳未満	女	急性気管支炎
Rhino	1歳以上5歳未満	男	咽頭気管支炎
Rhino	6か月以上1歳未満	男	気管支炎
Adeno-2	1歳以上5歳未満	男	扁桃炎・気管支炎
Para-2	1歳以上5歳未満	男	咽頭炎
Para-3	1歳以上5歳未満	女	咽頭炎
inf.AH1N1pdm	6か月以上1歳未満	男	インフルエンザA
Astro	5歳以上10歳未満	女	急性腸炎
Sapo	10歳代	男	急性腸炎
inf.B(Victoria)	10歳代	男	インフルエンザB
inf.B(Victoria)	50歳代	男	インフルエンザB
Para-2	70歳代	男	急性咽頭炎
Rhino	1歳以上5歳未満	男	咽頭気管支炎
Rhino	6か月以上1歳未満	女	急性上気道炎
inf.AH3	10歳代	男	インフルエンザA
inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
inf.B(Victoria)	20歳代	男	急性鼻咽頭炎
Adeno/Adeno-1	1歳以上5歳未満	男	咽頭・扁桃炎
inf.B(Victoria)	30歳代	女	インフルエンザB
inf.B(Victoria)	10歳代	男	インフルエンザB
inf.B(Victoria)	10歳代	女	インフルエンザB
RSV(サブグループA)	40歳代	男	RS感染症

※ 検出結果の略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果(2019年5月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.B(山形)	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザB
Rhino	1歳以上5歳未満	男	急性上気道炎
inf.AH3N2	30歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	30歳代	女	インフルエンザA
Adeno-1	1歳以上5歳未満	男	気管支炎
Rhino/hMPV	6か月以上1歳未満	男	喘息性気管支炎
Adeno-41	6か月以上1歳未満	男	ウイルス性胃腸炎
NoroG2	1歳以上5歳未満	女	急性腸炎
NoroG2	1歳以上5歳未満	男	急性腸炎
Rota-A	1歳以上5歳未満	男	急性腸炎
HSV-1	50歳代	男	急性扁桃炎
inf.B(Victoria)	80歳代	女	インフルエンザB
HSV-1	30歳代	女	ウイルス性咽頭炎
inf.B(Victoria)	80歳代	女	インフルエンザB
HSV-1	6か月未満	男	ヘルペス脳炎
Rhino/Para-3	1歳以上5歳未満	女	急性上気道炎
hMPV	1歳以上5歳未満	女	hMPV細気管支炎
Rhino	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭炎
Rhino/RSV(サブグループA)	1歳以上5歳未満	男	急性気管支炎
CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	手足口病疑い
inf.B(Victoria)	10歳代	男	インフルエンザB
Adeno-1	1歳以上5歳未満	男	アデノウイルス感染症
Adeno-2	1歳以上5歳未満	女	アデノウイルス感染症
NoroG2	1歳以上5歳未満	男	急性腸炎
Rhino	10歳代	男	急性上気道炎
CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭炎

※ 検出結果の略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果(2019年6月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Adeno-2	1歳以上5歳未満	男	扁桃炎
Rota-A	1歳以上5歳未満	女	ウイルス性胃腸炎(ロタウイルス)
Rota-A	5歳以上10歳未満	女	急性腸炎
Rhino	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
Adeno-2	1歳以上5歳未満	女	急性咽喉炎
CoxA-6/HBoV	6か月以上1歳未満	女	急性気管支炎
Adeno-3	1歳以上5歳未満	男	急性咽喉炎
hMPV	1歳以上5歳未満	男	けいれん重積
Rhino	1歳以上5歳未満	女	咽喉扁桃炎
inf.B(Victoria)	(不明)	女	インフルエンザB
CoxA-6	6か月以上1歳未満	男	手足口病疑い
inf.AH1pdm	10歳代	男	咽喉炎
NoroG2	5歳以上10歳未満	男	急性腸炎
CoxA-6	1歳以上5歳未満	女	急性腸炎
inf.B(Victoria)	10歳代	男	インフルエンザB
inf.AH1N1pdm	70歳代	男	インフルエンザA
Para-3	40歳代	女	急性上気道炎
CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	手足口病
CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	手足口病
CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	手足口病
RSV(サブグループB)	6か月未満	女	RSV気管支炎
HSV-1	1歳以上5歳未満	女	ヘルパンギーナ
CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	ヘルパンギーナの疑い
CoxA-6	6か月以上1歳未満	女	手足口病
CoxA-6	30歳代	男	手足口病
CoxA-6	(不明)	女	ヘルパンギーナ疑い
CoxA-6	1歳以上5歳未満	女	急性気管支炎
Adeno-1	1歳以上5歳未満	男	急性咽喉炎
Rhino	6か月未満	男	発疹症・発熱
HCoV-229E or NL63/ RSV(サブグループB)	(不明)	男	RSウイルス細気管支炎
CoxA-6	1歳以上5歳未満	女	ウイルス性胃腸炎
inf.AH1N1pdm	50歳代	男	インフルエンザA
hMPV	1歳以上5歳未満	女	hMPV細気管支炎
CoxA-6	1歳以上5歳未満	女	ヘルパンギーナ

※ 検出結果の略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果(2019年7月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Adeno-3	5歳以上10歳未満	男	急性上気道炎
CoxA-6	10歳代	男	手足口病
hMPV	1歳以上5歳未満	女	hMPV細気管支炎
CoxA-6	6か月以上1歳未満	男	手足口病あるいは水痘
CoxA-6	1歳以上5歳未満	女	ヘルパンギーナ
CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭炎
HSV-1	(不明)	男	流行性角結膜炎の疑い
CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	手足口病
CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	手足口病orヘルパンギーナ
HPeV-3	6か月未満	男	ウイルス血症の疑い・ 無菌性髄膜炎の疑い
CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	ヘルパンギーナ
CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	手足口病
CoxA-6	6か月以上1歳未満	男	ヘルパンギーナ
CoxA-6	1歳以上5歳未満	女	咽頭炎・手足口病(?)
CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	手足口病
CoxA-6	1歳以上5歳未満	女	手足口病
CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	手足口病
CoxA-6	1歳以上5歳未満	女	手足口病
hMPV	5歳以上10歳未満	女	hMPV気管支炎
Rhino/hMPV	1歳以上5歳未満	女	hMPV気管支炎
inf.AH1N1pdm	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
hMPV	1歳以上5歳未満	男	hMPV気管支炎
hMPV	6か月以上1歳未満	男	hMPV細気管支炎
CoxA-6	1歳以上5歳未満	女	手足口病
CoxA-6	6か月以上1歳未満	女	ヘルパンギーナ
CoxA-6	6か月以上1歳未満	女	発熱・発疹・手足口病の疑い
CoxA-6	5歳以上10歳未満	女	急性扁桃炎
HPeV-3	6か月未満	女	パレコウイルス感染の疑い
HPeV-3	6か月未満	男	未記入
HPeV-3	6か月未満	男	有熱性けいれん重積発作・脳症
HPeV-3	6か月未満	女	低月齢発熱 (パレコウイルス感染疑い)
RSV(サブグループA)	6か月以上1歳未満	女	RSウイルス感染症
RSV(サブグループB)	1歳以上5歳未満	女	RSウイルス気管支炎
CoxB-3	10歳代	女	インフルエンザ疑い
Rhino	20歳代	男	インフルエンザ疑い

※ 検出結果の略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果(2019年8月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
CoxA-10	1歳以上5歳未満	男	ヘルパンギーナ
CoxA-10	1歳以上5歳未満	女	咽頭炎
Adeno-3	1歳以上5歳未満	女	プール熱
RSV(サブグループA)/ RSV(サブグループB)	1歳以上5歳未満	女	喘息性気管支炎・RSV感染症
RSV(サブグループA)	1歳以上5歳未満	女	咽頭気管支炎
Para-2	1歳以上5歳未満	女	急性咽頭炎
Para-1/Para-3	6か月以上1歳未満	男	咽頭気管支炎
RSV(サブグループB)	1歳以上5歳未満	男	RSV細気管支炎
RSV(サブグループA)	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭炎
Echo-25	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭炎
RSV(サブグループA)	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭炎
hMPV	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭気管支炎
RSV(サブグループB)	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭気管支炎
CoxB-4	6か月未満	女	ウイルス性髄膜炎
HPeV-4	6か月未満	男	新生児発熱
HPeV-3	6か月未満	男	無菌性髄膜炎の疑い
Adeno	20歳代	女	アフタ性咽頭炎
Adeno-3	30歳代	女	咽頭炎
RSV(サブグループB)	6か月以上1歳未満	男	RSV気管支炎
RSV(サブグループA)	1歳以上5歳未満	男	RSV気管支炎
Adeno-1	1歳以上5歳未満	男	アデノウイルス感染症
RSV(サブグループA)	6か月以上1歳未満	男	気管支炎
RSV(サブグループB)	6か月以上1歳未満	男	急性気管支炎
RSV(サブグループA)	6か月未満	女	RSウイルス感染症
NoroG2	1歳以上5歳未満	男	急性腸炎
HCoV-OC43	(不明)	男	急性上気道炎
HPeV	30歳代	男	流行性筋痛症
HPeV-4	6か月未満	男	無菌性髄膜炎の疑い
inf.AH1N1pdm	60歳代	男	インフルエンザA
CoxA-6	6か月以上1歳未満	女	手足口病
Rhino	1歳以上5歳未満	女	咽頭気管支炎
Para-4	6か月未満	女	気管支炎
RSV(サブグループA)	1歳以上5歳未満	男	急性気管支炎
CoxA-6	1歳以上5歳未満	女	手足口病の疑い
hMPV	6か月以上1歳未満	男	急性気管支炎
RSV(サブグループB)	1歳以上5歳未満	男	急性気管支炎
RSV(サブグループB)	1歳以上5歳未満	女	急性上気道炎
HPeV-3	30歳代	男	流行性筋痛症の疑い

病原体定点からのウイルス検出結果(2019年9月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
CoxB-3	6か月未満	女	ウイルス性髄膜炎
Adeno-3	1歳以上5歳未満	女	アデノウイルス咽頭扁桃炎
RSV(サブグループA)/Para-1	1歳以上5歳未満	男	RSV気管支炎
RSV(サブグループB)	6か月以上1歳未満	女	RSV気管支炎
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
RSV(サブグループA)	6か月未満	男	RSウイルス感染症
Rhino	1歳以上5歳未満	女	喘息性気管支炎
HPeV-3	1歳以上5歳未満	女	発疹症
Adeno-3	1歳以上5歳未満	女	急性咽頭炎
Adeno-41	1歳以上5歳未満	男	急性腸炎
inf.B(Victoria)	40歳代	男	インフルエンザB
inf.B(Victoria)	10歳代	女	インフルエンザB
Echo-11	6か月未満	男	不明熱
CoxB-3	6か月未満	男	無菌性髄膜炎の疑い
CoxB-3	6か月未満	男	髄膜炎
HSV-2	30歳代	男	ヘルペス性歯肉口内炎
Para-2	1歳以上5歳未満	男	急性上気道炎
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	咽頭気管支炎
Rhino	10歳代	女	咽頭気管支炎
Para-2/RSV(サブグループA)	5歳以上10歳未満	男	RS細気管支炎
RSV(サブグループA)	1歳以上5歳未満	男	RS気管支炎
hMPV	1歳以上5歳未満	女	hMPV気管支炎
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
CoxA-16	5歳以上10歳未満	男	手足口病
RSV(サブグループA)	6か月以上1歳未満	男	急性咽頭気管支炎
RSV(サブグループA)	1歳以上5歳未満	女	急性気管支炎
inf.AH1N1pdm	50歳代	女	インフルエンザA
Rhino	40歳代	女	急性咽喉頭炎
RSV(サブグループB)	80歳代	女	急性気管支炎
HPeV-3	30歳代	男	流行性筋痛症疑い
CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	ヘルパンギーナ
Para-2	5歳以上10歳未満	男	咽頭炎
Rhino	1歳以上5歳未満	男	ヘルパンギーナ
CoxA-16	1歳以上5歳未満	男	手足口病
Para-2	10歳代	女	咽頭炎
CoxA-16	1歳以上5歳未満	男	手足口病
Para-2	1歳以上5歳未満	男	咽頭炎
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA

病原体定点からのウイルス検出結果(2019年9月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
HPeV-1	1歳以上5歳未満	女	急性腸炎
Para-3	50歳代	男	インフルエンザ疑い
Rhino	50歳代	女	インフルエンザ疑い
CoxA-16	6か月未満	男	発熱・肝機能異常
inf.AH1N1pdm	10歳代	男	インフルエンザA
hMPV	1歳以上5歳未満	男	hMPV気管支炎
CoxA-16	1歳以上5歳未満	男	手足口病
RSV(サブグループA)	1歳以上5歳未満	男	急性気管支炎

※ [検出結果の略語は、巻末参照](#)

病原体定点からのウイルス検出結果(2019年10月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
CoxB-3	1歳以上5歳未満	男	手足口病
Adeno-2	1歳以上5歳未満	女	アデノウイルス扁桃炎
hMPV	1歳以上5歳未満	男	hMPV気管支炎
hMPV	1歳以上5歳未満	女	hMPV細気管支炎
Rhino	1歳以上5歳未満	女	ウイルス性気管支炎
Para-2	10歳代	女	急性咽頭炎
inf.AH3N2	40歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	未記入
RSV(サブグループA)	1歳以上5歳未満	女	未記入
HSV	6か月未満	女	血球貧食症候群
Astro	1歳以上5歳未満	男	腸炎・腸間膜リンパ節炎・腸重積
Para-4	6か月以上1歳未満	女	気管支炎
inf.AH1N1pdm	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
Para-4	6か月以上1歳未満	女	気管支炎
Rhino	1歳以上5歳未満	女	急性上気道炎
Rhino	6か月以上1歳未満	男	急性気管支炎
Para-2	1歳以上5歳未満	女	咽頭炎
inf.AH1N1pdm	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	6か月以上1歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	40歳代	男	インフルエンザA
HPeV-3	6か月未満	男	低月齢発熱
Para-4	1歳以上5歳未満	男	咽頭気管支炎
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
Rhino	1歳以上5歳未満	男	急性上気道炎
Rhino	5歳以上10歳未満	男	ウイルス性気管支炎・喘息中発作
inf.AH1N1pdm	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
hMPV	1歳以上5歳未満	女	hMPV気管支炎
hMPV	6か月以上1歳未満	女	hMPV気管支炎
VZV	5歳以上10歳未満	女	水痘
inf.AH1N1pdm	10歳代	男	インフルエンザA
Para-1	5歳以上10歳未満	女	急性咽頭炎
hMPV	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭炎
CoxA-16	1歳以上5歳未満	女	手足口病
inf.AH1N1pdm	30歳代	男	インフルエンザA
Para-1	50歳代	女	急性気管支炎
Sapo	6か月以上1歳未満	女	胃腸炎
inf.AH1N1pdm	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
RSV(サブグループA)	1歳以上5歳未満	男	RSウイルス気管支炎

病原体定点からのウイルス検出結果(2019年11月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Rhino	1歳以上5歳未満	女	喘息性気管支炎
CoxA-16	1歳以上5歳未満	女	手足口病
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
Rhino	20歳代	女	インフルエンザ疑い
inf.AH1N1pdm	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
Para-1	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭炎
inf.AH1N1pdm	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
CoxA-16	5歳以上10歳未満	男	手足口病
inf.AH3N2	40歳代	男	インフルエンザA
Echo-18	6か月未満	女	新生児発熱
inf.AH1N1pdm	40歳代	女	インフルエンザA
Measles	30歳代	男	ウイルス性咽頭炎
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
hMPV	1歳以上5歳未満	男	咽頭炎
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
Rhino	40歳代	女	インフルエンザ疑い
Rhino	1歳以上5歳未満	女	咽頭気管支炎
Rhino	1歳以上5歳未満	女	急性上気道炎
inf.AH3N2	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
Para-1	6か月未満	女	ウイルス性気管支炎
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
Rhino	50歳代	女	上気道炎
RSV(サブグループA)	6か月未満	男	RS細気管支炎
inf.AH1N1pdm	60歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザ脳症
inf.AH1N1pdm	40歳代	女	ウイルス性心筋炎・肺炎疑い
inf.AH1N1pdm	10歳代	男	インフルエンザA

病原体定点からのウイルス検出結果(2019年11月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザ
CoxA-16	1歳以上5歳未満	男	手足口病疑い
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	40歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1pdm	40歳代	男	インフルエンザ肺炎の疑い
inf.AH1N1pdm	40歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	30歳代	男	インフルエンザA

※ [検出結果の略語は、巻末参照](#)

病原体定点からのウイルス検出結果(2019年12月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
CoxA-16	5歳以上10歳未満	男	手足口病
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
Adeno-3	5歳以上10歳未満	女	急性上気道炎
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	40歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	40歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	60歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	1歳以上5歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	6か月未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	50歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	70歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	(不明)	不明	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	40歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	70歳代	女	インフルエンザA
CoxA-16	6か月未満	男	手足口病疑い
inf.AH1N1pdm	90歳代	男	インフルエンザ肺炎
inf.AH1N1pdm	80歳代	女	インフルエンザ肺炎
inf.AH3N2	60歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	70歳代	女	インフルエンザA疑い

病原体定点からのウイルス検出結果(2019年12月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.AH1N1pdm	10歳代	男	ウイルス性髄膜炎
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA(治療5日目)
inf.AH1N1pdm	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	50歳代	男	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	80歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	(不明)	不明	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	70歳代	男	インフルエンザA・ARDS
inf.AH1N1pdm	50歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	40歳代	男	インフルエンザ肺炎
inf.AH1N1pdm	50歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	60歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	60歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	60歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	30歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	30歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	50歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	50歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	60歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1pdm	40歳代	男	インフルエンザA

※ 検出結果の略語は、巻末参照

## ウイルス解析結果 略語一覧

Adeno	アデノウイルス	HPeV	ヒトパレコウイルス
Astro	アストロウイルス	HSV	単純ヘルペスウイルス
B19	ヒトパルボウイルスB19	inf.A	A型インフルエンザウイルス
CoxA	コクサッキーウイルスA	inf.B	B型インフルエンザウイルス
CoxB	コクサッキーウイルスB	Noro	ノロウイルス
Echo	エコーウイルス	Para	パラインフルエンザウイルス
Entero	エンテロウイルス	Rhino	ライノウイルス
HBoV	ヒトボカウイルス	Rota	ロタウイルス
HCoV	コロナウイルス	RSV	RSウイルス
HHV-6	ヒトヘルペスウイルス6	Sapo	サポウイルス
hMPV	ヒトメタニューモウイルス	VZV	水痘帯状疱疹ウイルス