

病原体定点からのウイルス検出結果(2025年1月分)

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.AH1pdm	Rhino	10歳代	女	感冒
inf.AH1pdm		30歳代	男	気管支炎
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1pdm		5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	40歳代	男	インフルエンザ
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	20歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	60歳代	男	インフルエンザA
	HCoV-OC43	1歳以上5歳未満	男	咽頭炎
	hMPV/RSV	1歳以上5歳未満	男	咽頭炎
	HCoV-OC43	1歳以上5歳未満	男	咽頭炎
inf.AH1pdm	Adeno	1歳以上5歳未満	女	咽頭炎
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	30歳代	女	インフルエンザB
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	30歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	50歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1pdm		60歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	1歳以上5歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
Adeno-5		1歳以上5歳未満	女	感冒
Adeno-1	Rhino	6か月以上1歳未満	女	ウイルス性気管支炎
	hMPV	1歳以上5歳未満	女	気管支炎
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	20歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	20歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1pdm		60歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	10歳代	男	インフルエンザA
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	20歳代	女	インフルエンザB
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	10歳代	男	インフルエンザA
	HCoV-OC43/Para-3	1歳以上5歳未満	男	咽頭炎
inf.AH3	inf.AH3	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
	Rhino	5歳以上10歳未満	女	急性上気道炎
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
	Adeno-41	1歳以上5歳未満	女	川崎病・アデノウイルス腸炎

※ 略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果(2025年2月分)

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	5歳以上10歳未満	女	急性上気道炎
	HCoV-HKU1	6か月未満	男	ウイルス性気管支炎
	HCoV-OC43	1歳以上5歳未満	女	上気道炎
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	10歳代	女	インフルエンザ
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	10歳代	男	インフルエンザ
inf.AH1pdm		10歳代	男	急性上気道炎
	hMPV	1歳以上5歳未満	男	急性気管支炎
inf.AH3	inf.AH3	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
	RSV	10歳代	女	咽頭扁桃炎
inf.AH1pdm		5歳以上10歳未満	女	咽頭炎
inf.AH3	inf.AH3	70歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	50歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	50歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
Adeno-2		1歳以上5歳未満	女	咽頭炎
inf.AH3	inf.AH3	10歳代	女	インフルエンザA
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	30歳代	男	インフルエンザB

※ 略語は、[卷末参照](#)

病原体定点からのウイルス検出結果(2025年3月分)

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	NoroG2	10歳代	男	感染性胃腸炎
	hMPV	10歳代	女	ヒトメタ気管支炎
inf.AH1pdm	hMPV	5歳以上10歳未満	女	hMPV気管支炎
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	インフルエンザB
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	インフルエンザB
	hMPV	1歳以上5歳未満	男	気管支炎
	Rhino/RSV	1歳以上5歳未満	男	咽頭炎
	RSV	6か月以上1歳未満	女	咽頭炎
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	咽頭炎
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
	Rota-A/Enterovirus	5歳以上10歳未満	男	胃腸炎
	RSV	1歳以上5歳未満	女	気管支炎・RSウイルス感染症
	hMPV	6か月未満	男	急性鼻咽頭炎(ヒトメタニューモウイルスによる)
	hMPV	10歳代	男	急性上気道炎
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	30歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	80歳代	男	インフルエンザA
	HCoV-OC43/VZV	5歳以上10歳未満	女	水痘
Adeno-2	Adeno	5歳以上10歳未満	女	水痘
	HCoV-NL63	5歳以上10歳未満	女	急性上気道炎
	RSV	1歳以上5歳未満	男	RS気管支炎
	HCoV-NL63/hMPV	10歳代	男	急性咽頭炎
	Rhino	10歳代	男	急性咽頭炎
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	10歳代	男	インフルエンザ
inf.AH3		50歳代	男	上気道炎
	HCoV-NL63/Para-3	30歳代	男	上気道炎
inf.AH3	inf.AH3	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3	inf.AH3	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
	RSV	1歳以上5歳未満	男	RSV気管支炎
	HCoV-229E	1歳以上5歳未満	女	咽頭炎
inf.B(Victoria)		5歳以上10歳未満	男	咽頭炎・インフルエンザB
inf.B(Victoria)		10歳代	男	インフルエンザB
inf.AH3	inf.AH3	10歳代	女	インフルエンザA
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	インフルエンザB
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	60歳代	女	インフルエンザA
	inf.B(Victoria)	40歳代	女	インフルエンザB
	HCoV-OC43	50歳代	男	上気道炎

※ 略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果(2025年4月分)

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	B19	5歳以上10歳未満	女	伝染性紅斑
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	急性咽頭気管支炎
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1pdm		40歳代	男	インフルエンザA
	SARS-CoV-2/Para-3/HBoV	20歳代	女	COVID-19
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	インフルエンザB
	Rhino	60歳代	男	ARI
	Adeno-1	10歳代	女	ARI
	Para-3	70歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	女	ARI(インフルエンザB)
	Adeno-1	1歳以上5歳未満	男	ARI
	RSV	1歳以上5歳未満	女	ARI(RS細気管支炎)
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	10歳代	女	ARI
	Rhino	6か月以上1歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	SARS-CoV-2/hMPV	10歳代	男	ARI(気管支炎)
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	6か月以上1歳未満	女	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	6か月以上1歳未満	男	ARI(COVID-19)
	SARS-CoV-2	60歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	1歳以上5歳未満	男	ARI
	SARS-CoV-2	30歳代	女	ARI
	RSV	60歳代	女	ARI(上気道炎)
	RSV	40歳代	女	ARI(上気道炎)
	SARS-CoV-2	40歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	30歳代	男	ARI(COVID-19)
	Rhino	6か月以上1歳未満	女	ARI
	SARS-CoV-2	50歳代	女	ARI
	Rhino	6か月以上1歳未満	女	ARI
	Adeno-2	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	6か月以上1歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	6か月未満	男	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	女	ARI
Para-2		1歳以上5歳未満	女	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	10歳代	男	ARI
Para-2		5歳以上10歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
Rhino		20歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	80歳代	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Adeno-2	1歳以上5歳未満	女	ARI

病原体定点からのウイルス検出結果(2025年4月分)

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
	RSV	20歳代	女	ARI
HPeV-1		1歳以上5歳未満	女	ARI
Para-2		10歳代	女	ARI
	RSV	5歳以上10歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	Influenza	40歳代	男	ARI(扁桃炎)
inf.AH3	Influenza	50歳代	女	ARI(インフルエンザA)
inf.AH3	Influenza	10歳代	女	ARI(インフルエンザA)
	Rhino	5歳以上10歳未満	女	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
	RSV	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Adeno-2	1歳以上5歳未満	男	ARI
inf.AH1pdm	Influenza	5歳以上10歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	Influenza	10歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	80歳代	男	ARI
inf.AH3	Influenza	40歳代	女	ARI
inf.AH1pdm	Influenza	1歳以上5歳未満	女	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	30歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	30歳代	男	ARI
	Rhino	20歳代	女	ARI

※1 略語は、巻末参照

※2 ARI(急性呼吸器感染症)とは

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekakku-kansenshou19/ari.html>

病原体定点からのウイルス検出結果(2025年5月分)

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
HPeV-1		6か月以上1歳未満	女	感染性胃腸炎
	Rhino	6か月未満	女	ARI
	Para-3	6か月以上1歳未満	男	ARI
	Rhino	10歳代	女	ARI
	Rhino/Para-3	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino/Para-3	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	6か月以上1歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
	SARS-CoV-2	10歳代	女	ARI
	RSV	20歳代	男	ARI
	Rhino	10歳代	男	ARI(上気道炎)
inf.B(Victoria)	Inf.B	10歳代	男	ARI(インフルエンザB)
	Para-3	5歳以上10歳未満	男	ARI(上気道炎)
	hMPV	50歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	50歳代	女	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	50歳代	女	ARI(COVID-19)
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
inf.AH3	Influenza	5歳以上10歳未満	女	ARI
	RSV	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	10歳代	男	ARI
	Rhino	20歳代	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino/Para-3	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	6か月以上1歳未満	女	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-3	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-2	20歳代	男	ARI
	Rhino	40歳代	男	ARI
	Rhino	50歳代	女	ARI
	Rhino	20歳代	女	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	80歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	90歳代	女	ARI
	Para-2	40歳代	女	ARI(りんご病疑い)
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-3	1歳以上5歳未満	女	ARI(耳下腺炎)
	B19	5歳以上10歳未満	女	りんご病
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
Para-2	Para-2	1歳以上5歳未満	女	ARI

病原体定点からのウイルス検出結果(2025年5月分)

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	Rhino/Para-3	6か月以上1歳未満	女	ARI
	Para-3	5歳以上10歳未満	女	ARI
	Para-3	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	70歳代	男	ARI
	inf.A	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Para-3/inf.A	6か月以上1歳未満	女	ARI
	Para-3	10歳代	女	ARI
	Para-3	5歳以上10歳未満	女	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Para-3	1歳以上5歳未満	女	ARI
HSV-1	Para-4/Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-4	1歳以上5歳未満	男	ARI
	RSV	6か月未満	女	ARI
	Rhino	70歳代	男	ARI
	Rhino	50歳代	男	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	10歳代	女	ARI(コロナ)
	SARS-CoV-2	40歳代	女	ARI
inf.AH1pdm	inf.A	40歳代	男	ARI
	Para-3	50歳代	男	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	60歳代	女	ARI
Adeno-1	Adeno	6か月以上1歳未満	女	ARI
	Para-3	1歳以上5歳未満	男	ARI
Para-2	Para-2	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Para-3	1歳以上5歳未満	男	ARI
	hMPV	6か月以上1歳未満	女	ARI
	Para-3	6か月以上1歳未満	女	ARI
	Para-3	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino/Para-4	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	女	ARI

※1 略語は、巻末参照

※2 ARI(急性呼吸器感染症)とは

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekakaku-kansenshou19/ari.html>

病原体定点からのウイルス検出結果(2025年6月分)

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	Para-4	30歳代	女	ARI
	Para-3	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino/Para-3	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-3	1歳以上5歳未満	男	ARI
	hMPV	1歳以上5歳未満	女	ARI(hMPV感染症)
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Adeno-2	1歳以上5歳未満	男	ARI
	SARS-CoV-2	20歳代	男	ARI
	Para-3	50歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	40歳代	女	ARI
	Rhino	20歳代	女	ARI
	Adeno-41	6か月以上1歳未満	男	感染性胃腸炎
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Adeno-2/Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	hMPV	6か月以上1歳未満	女	ARI
	Rhino/Para-3/Adeno	6か月以上1歳未満	男	ARI
	Para-3/Rhino	30歳代	女	ARI
	Para-3	5歳以上10歳未満	女	ARI
	Para-3	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino/Para-3	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	6か月未満	男	低月齢発熱
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Para-4	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Para-2	1歳以上5歳未満	男	ARI
	CoxA-6	6か月以上1歳未満	男	ARI
	Para-3	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	10歳代	女	ARI
	Para-3	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	SARS-CoV-2	50歳代	女	ARI
	Para-4	60歳代	女	ARI
	Rhino	70歳代	男	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	10歳代	女	ARI
	Para-3	10歳代	女	ARI
	Para-4	1歳以上5歳未満	男	ARI
Rhino	Rhino or Enterovirus	10歳代	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-3/Rhino	6か月以上1歳未満	女	ARI
	Para-3	5歳以上10歳未満	女	ARI
	SARS-CoV-2	80歳代	女	ARI
	Para-3	5歳以上10歳未満	女	ARI
	Para-3	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	10歳代	男	ARI

病原体定点からのウイルス検出結果(2025年6月分)

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	Para-3	10歳代	女	ARI
	Para-3	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Para-3/Rhino	6か月未満	男	ARI
	Rhino	6か月以上1歳未満	男	ARI
	RSV	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-3	5歳以上10歳未満	男	ARI
	SARS-CoV-2	10歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	50歳代	男	ARI
	Rhino	10歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	60歳代	女	ARI
	Rhino	10歳代	男	ARI
	Para-3	60歳代	男	ARI
	Rhino	40歳代	男	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	50歳代	女	ARI
Para-2	Para-2	10歳代	男	ARI
	Para-3	70歳代	男	ARI
	Adeno-2 /Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Para-3/Rhino	6か月未満	男	ARI
	Rhino	10歳代	男	ARI
Adeno-2	Adeno	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-3	60歳代	男	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Para-3	1歳以上5歳未満	男	ARI
Para-2		1歳以上5歳未満	女	ARI
Para-2	Para-2	5歳以上10歳未満	女	ARI
Para-2		1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	女	ARI
	Para-3	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Para-3	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-4	5歳以上10歳未満	男	ARI
	SARS-CoV-2	20歳代	女	ARI
	Para-3	10歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	20歳代	男	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	60歳代	男	ARI
	Rhino	20歳代	女	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	女	耳下腺炎
	Adeno	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	CoxA-10/Adeno	6か月未満	男	ARI
	Para-3	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	女	ARI
	Para-4	1歳以上5歳未満	女	ARI

病原体定点からのウイルス検出結果(2025年6月分)

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Para-3	6か月未満	女	ウイルス性髄膜炎

※ 略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果(2025年7月分)

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	Para-4	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-3	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Para-3	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-3	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino/hMPV	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
	hMPV	80歳代	女	ARI
	Para-3	10歳代	男	ARI
	Para-3	20歳代	男	ARI
	RSV/SARS-CoV-2	70歳代	男	ARI
	Para-3	50歳代	男	ARI
	Rhino	10歳代	男	ARI
	Rhino	20歳代	男	ARI
	HBoV/RSV	1歳以上5歳未満	女	RSウイルス感染症
Adeno-1		1歳以上5歳未満	女	咽頭結膜熱
Adeno-2		1歳以上5歳未満	男	咽頭結膜熱
	RSV	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	SARS-CoV-2	50歳代	女	ARI
	Para-3	30歳代	女	ARI
	Echo-18	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Echo-18	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	RSV	1歳以上5歳未満	男	ARI
Adeno-1		1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Adeno/Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-4	5歳以上10歳未満	女	ARI
Adeno-2	Adeno/Para-4	1歳以上5歳未満	男	ARI
	SARS-CoV-2	70歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	80歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	20歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	30歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	60歳代	女	ARI
	Para-4	20歳代	男	ARI
Adeno-5	Adeno	40歳代	男	ARI
	Para-3	40歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	70歳代	男	ARI
	RSV	6か月以上1歳未満	女	RSV感染症
	Para-3	6か月以上1歳未満	男	ARI
Para-2	Para-2/Adeno-5	5歳以上10歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	女	ARI

病原体定点からのウイルス検出結果(2025年7月分)

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	Echo-18	6か月以上1歳未満	女	ARI
	Para-4	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-4	1歳以上5歳未満	女	ARI
	SARS-CoV-2	50歳代	女	ARI
	Para-4	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-4	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino/Para-4	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
HPeV-5		5歳以上10歳未満	女	ARI
	Para-4	10歳代	女	ARI
	Rhino	10歳代	男	ARI
	Para-3	10歳代	女	ARI
	Rhino	10歳代	女	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	70歳代	男	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	60歳代	男	ARI
	Para-3	60歳代	男	ARI
	RSV	10歳代	男	ARI
	Para-4	50歳代	男	ARI
	Adeno-31/Para-4	1歳以上5歳未満	男	ARI
	CoxA-4	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Echo-18	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Echo-18	40歳代	女	ARI
	Para-4	6か月未満	女	ARI
Adeno-3	Adeno	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Adeno-3	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	手足口病
	Para-3	1歳以上5歳未満	女	ARI
	RSV	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Adeno-1	5歳以上10歳未満	男	ARI
	CoxA-2	6か月以上1歳未満	女	ARI
	RSV/Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	RSV	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-3/Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Adeno-2	5歳以上10歳未満	女	ARI
	SARS-CoV-2	30歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	70歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2/Rhino	30歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	30歳代	女	ARI
	hMPV	30歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	50歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	60歳代	男	ARI
HSV-2		10歳代	女	ARI

病原体定点からのウイルス検出結果(2025年7月分)

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	SARS-CoV-2	60歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	30歳代	男	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	60歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	30歳代	男	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	30歳代	男	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	60歳代	女	ARI
	CoxA-10	1歳以上5歳未満	女	手足口病
	Para-4	1歳以上5歳未満	男	ARI
	RSV	1歳以上5歳未満	女	ARI
	RSV/Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Adeno-1/RSV/Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Para-2	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Para-3	10歳代	男	ARI

※ 略語は、卷末参照

病原体定点からのウイルス検出結果(2025年8月分)

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	RSV	1歳以上5歳未満	男	ARI
	RSV	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Adeno/CoxA-6	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
	SARS-CoV-2	50歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	20歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	70歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	40歳代	男	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	40歳代	女	ARI
	hMPV	70歳代	女	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	70歳代	女	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	10歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	50歳代	女	ARI
	RSV	1歳以上5歳未満	男	RSV感染症
Adeno-2	Adeno/Rhino	5歳以上10歳未満	男	咽頭結膜熱
	Adeno/Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2/Rhino	20歳代	女	ARI
	CoxA-4	5歳以上10歳未満	女	ARI
Para-2	Para-2	5歳以上10歳未満	女	ARI
	SARS-CoV-2	40歳代	女	ARI
	Rhino/SARS-CoV-2	5歳以上10歳未満	男	ARI
	RSV/Rhino	6か月以上1歳未満	男	ARI
	RSV/Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	RSV/Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	SARS-CoV-2	40歳代	男	ARI
	Para-4	40歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	50歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	70歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	70歳代	女	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	60歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	30歳代	女	ARI
inf.AH1pdm	inf.A	50歳代	女	ARI
	hMPV	60歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	80歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	50歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	60歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	40歳代	男	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	60歳代	男	ARI
	hMPV	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	20歳代	男	ARI
	RSV	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
	RSV	40歳代	男	ARI
	Adeno	1歳以上5歳未満	男	ARI

病原体定点からのウイルス検出結果(2025年8月分)

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	RSV	6か月以上1歳未満	男	RSV感染症
	Echo-9	30歳代	男	急性脳炎疑い
	RSV	60歳代	女	ARI
CoxA-16	Rhino or Enterovirus	10歳代	男	ARI
	RSV	1歳以上5歳未満	女	ARI
	RSV	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
	RSV	60歳代	男	ARI
	RSV	10歳代	女	ARI
Rhino	Rhino or Enterovirus	30歳代	男	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	20歳代	女	ARI
	Adeno-2	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	10歳代	女	ARI

※ 略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果(2025年9月分)

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	RSV	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Rhino/SARS-CoV-2	6か月以上1歳未満	男	ARI
	RSV	1歳以上5歳未満	女	ARI
	RSV	1歳以上5歳未満	女	ARI
Rhino	Rhino	10歳代	男	ARI
	CoxA-4	10歳代	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino/SARS-CoV-2	1歳以上5歳未満	男	ARI
	CoxA-4	1歳以上5歳未満	男	ARI
	RSV	60歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	60歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	30歳代	男	ARI
	RSV	6か月以上1歳未満	女	ARI
	SARS-CoV-2	40歳代	女	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	70歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	70歳代	男	ARI
	Rhino	60歳代	男	ARI
	RSV	70歳代	女	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	50歳代	男	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	10歳代	女	ARI
	Rhino/SARS-CoV-2	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Adeno/SARS-CoV-2	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Adeno-54/SARS-CoV-2	5歳以上10歳未満	女	ARI
	SARS-CoV-2	1歳以上5歳未満	男	ARI
	RSV	1歳以上5歳未満	男	ARI
	SARS-CoV-2	60歳代	女	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	50歳代	男	ARI
SARS-CoV-2	Para-3/SARS-CoV-2	10歳代	男	ARI
Adeno-3	Adeno/SARS-CoV-2	1歳以上5歳未満	女	咽頭結膜熱
	RSV	6か月未満	女	RSV感染症
	RSV	5歳以上10歳未満	女	ARI
Adeno-2	Adeno	1歳以上5歳未満	男	ARI
	SARS-CoV-2	5歳以上10歳未満	女	ARI
	SARS-CoV-2	60歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	30歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	50歳代	男	ARI
	Rhino	40歳代	男	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	40歳代	女	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	20歳代	男	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	80歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	80歳代	女	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	10歳代	男	ARI
Para-2	hMPV	5歳以上10歳未満	男	ARI
	SARS-CoV-2	10歳代	女	ARI

病原体定点からのウイルス検出結果(2025年9月分)

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	10歳代	女	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	6か月未満	男	ARI
	RSV	6か月以上1歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	6か月以上1歳未満	男	ARI
	Rhino	40歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	40歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	50歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	60歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2/Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	hMPV	1歳以上5歳未満	男	ARI
	SARS-CoV-2	10歳代	男	ARI
Para-2	Para-2	10歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2/Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
	SARS-CoV-2	1歳以上5歳未満	男	ARI
	SARS-CoV-2	5歳以上10歳未満	女	ARI
	SARS-CoV-2/Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	SARS-CoV-2	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Para-3	10歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2/Rhino	5歳以上10歳未満	女	ARI
inf. AH3	inf.AH3/SARS-CoV-2	10歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	30歳代	男	ARI
	Rhino	10歳代	男	ARI
	Rhino	10歳代	男	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	女	ARI
	SARS-CoV-2	20歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	30歳代	男	ARI
	RSV	50歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2/RSV	70歳代	女	ARI
Rhino	Rhino	10歳代	男	ARI
	RSV	20歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2/Rhino	40歳代	女	ARI
	RSV	50歳代	女	ARI
	Rhino	10歳代	女	ARI
	RSV	5歳以上10歳未満	女	RS気管支炎
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	SARS-CoV-2	5歳以上10歳未満	男	ARI
	inf.A	40歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	60歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	20歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	20歳代	男	ARI
	inf.A	20歳代	男	ARI
	Para-2	50歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	80歳代	女	ARI

病原体定点からのウイルス検出結果(2025年9月分)

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	inf.A	70歳代	男	ARI
	Rhino	40歳代	女	ARI
	inf.A	10歳代	男	ARI
	Adeno	1歳以上5歳未満	女	ARI
	B19	1歳以上5歳未満	女	りんご病
	RSV	6か月未満	女	RS気管支炎
	RSV	1歳以上5歳未満	女	RS気管支炎
	inf.B	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
	RSV/Rhino	1歳以上5歳未満	男	RSV感染症

※ 略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果(2025年10月分)

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	SARS-CoV-2	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	女	手足口病
Rhino	Rhino	10歳代	女	ARI
HSV-1	Adeno-2	1歳以上5歳未満	女	ARI
Rhino	Rhino	10歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	10歳代	男	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	10歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	10歳代	女	ARI
	hMPV	20歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	60歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	50歳代	男	ARI
	Rhino	20歳代	男	ARI
	Para-2	40歳代	男	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	70歳代	女	ARI
inf.AH3	inf.AH3/SARS-CoV-2	20歳代	女	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	80歳代	女	ARI
Adeno-2	Adeno	1歳以上5歳未満	女	アデノウイルス感染症
inf.AH3	inf.AH3	5歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	1歳以上5歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	RSV/hMPV/inf.B(Victoria)/SARS-CoV-2	5歳以上10歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)/Adeno-2	5歳以上10歳未満	男	ARI
	SARS-CoV-2	10歳代	女	ARI
	hMPV	40歳代	女	ARI
	Rhino/Adeno	6か月以上1歳未満	女	ARI
	inf.A	5歳以上10歳未満	男	ARI
Para-2	Para-2	10歳代	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
Adeno-1	Rhino/Adeno	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	10歳代	女	ARI
	Rhino	10歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	60歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	20歳代	男	ARI
	Para-2	10歳代	女	ARI
	RSV	10歳代	男	ARI
SARS-CoV-2	Rhino	60歳代	女	ARI
	Rhino	10歳代	女	ARI
	RSV	30歳代	男	ARI
	RSV	20歳代	女	ARI
	RSV	30歳代	男	ARI
	Rhino	60歳代	女	ARI
	RSV	50歳代	男	ARI

病原体定点からのウイルス検出結果(2025年10月分)

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	Rhino	5歳以上10歳未満	女	ARI
	Rhino	40歳代	女	ARI
	inf.AH3	5歳以上10歳未満	女	ARI
	RSV	1歳以上5歳未満	女	RSウイルス気管支炎
	Rhino or Enterov/inf.AH3	10歳代	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	inf.AH3/Inf.B	10歳代	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	inf.AH3	10歳代	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	10歳代	女	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Adeno	5歳以上10歳未満	女	ARI
	hMPV	1歳以上5歳未満	男	ARI
	inf.AH3	10歳代	男	ARI
	hMPV	5歳以上10歳未満	男	ARI
	inf.AH3	5歳以上10歳未満	男	ARI
	RSV	1歳以上5歳未満	男	ARI
	inf.AH3	10歳代	男	ARI
	Rhino	20歳代	男	ARI
	inf.AH3	30歳代	男	ARI
	inf.AH3	10歳代	男	ARI
	inf.AH3	10歳代	女	ARI
	Rhino	30歳代	女	ARI
	Rhino	30歳代	男	ARI
	inf.AH3	20歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	10歳代	男	ARI
	inf.AH3	10歳代	男	ARI
	inf.AH3/SARS-CoV-2	10歳代	男	ARI
	Rhino	10歳代	男	ARI
	RSV	6か月以上1歳未満	男	RSウイルス気管支炎
	Rhino	5歳以上10歳未満	女	ARI
	inf.AH3	5歳以上10歳未満	女	ARI
	inf.AH3	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Rhino	10歳代	男	ARI
	inf.AH3	10歳代	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	50歳代	女	ARI

※ 略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果(2025年11月分)

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	inf.AH3	5歳以上10歳未満	男	ARI
	inf.AH3	10歳代	女	ARI
	inf.AH3	5歳以上10歳未満	女	ARI
	inf.AH3	5歳以上10歳未満	男	ARI
	inf.AH3	30歳代	女	ARI
	inf.AH3	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Rhino or Entero	1歳以上5歳未満	男	ARI
	inf.AH3	10歳代	女	ARI
	Para-4	1歳以上5歳未満	男	ARI
	inf.AH3	10歳代	男	ARI
	inf.AH3	10歳代	女	ARI
	Rhino or Entero/Adeno	1歳以上5歳未満	男	ARI
	inf.AH3/Rhino or Entero	30歳代	女	ARI
	inf.AH3	5歳以上10歳未満	女	ARI
	inf.AH3	1歳以上5歳未満	男	ARI
	inf.AH3	30歳代	女	ARI
	inf.AH3	10歳代	男	ARI
	inf.AH3	60歳代	男	ARI
	inf.AH3/Rhino or Entero	10歳代	男	ARI
	inf.A	20歳代	男	ARI
	inf.AH3	60歳代	女	ARI
	inf.AH3	50歳代	女	ARI
	inf.AH3	30歳代	男	ARI
	inf.AH3	40歳代	女	ARI
	inf.AH3/Rhino or Entero	10歳代	男	ARI
	Rhino or Entero	10歳代	男	ARI
	inf.A	20歳代	女	ARI
	inf.A	10歳代	女	ARI
	Rhino or Entero	1歳以上5歳未満	女	ARI
	inf.A	10歳代	男	ARI
	RSV/Rhino or Entero	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino or Entero	10歳代	男	ARI
	inf.A	5歳以上10歳未満	男	ARI
	inf.A	30歳代	女	ARI

※ 略語は、巻末参照

略語一覧

ARI	急性呼吸器感染症
-----	----------

Adeno	アデノウイルス
Astro	アストロウイルス
B19	ヒトパルボウイルスB19
CoxA	コクサッキーウイルスA
CoxB	コクサッキーウイルスB
Echo	エコーウイルス
Enterov	エンテロウイルス
HBoV	ヒトボカウイルス
HCoV	コロナウイルス
SARS-CoV-2	新型コロナウイルス
HHV-6	ヒトヘルペスウイルス6
hMPV	ヒトメタニューモウイルス

HPeV	ヒトパレコウイルス
HSV	単純ヘルペスウイルス
Influenza	インフルエンザウイルス
inf.A	A型インフルエンザウイルス
inf.B	B型インフルエンザウイルス
Noro	ノロウイルス
Para	パラインフルエンザウイルス
Rhino	ライノウイルス
Rota	ロタウイルス
RSV	RSウイルス
Sapo	サポウイルス
VZV	水痘帯状疱疹ウイルス