

## 第7章

### 資 料

報告数・定点当り報告数、疾病・週別・性別（男女計）

2005年

感染症名	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		風しん	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
計	38039	6.63	101	0.03	1071	0.28	3988	1.03	20738	5.36	5543	1.43	2468	0.64	1688	0.44	2948	0.76	8	0.00	46	0.01
1	34	0.36	5	0.09	12	0.21	24	0.43	405	7.23	166	2.96	9	0.16	21	0.38	31	0.55	0	0.00	3	0.05
2	80	0.67	2	0.03	14	0.19	39	0.53	770	10.55	143	1.96	6	0.08	27	0.37	42	0.58	0	0.00	1	0.01
3	627	4.82	0	0.00	14	0.18	77	0.97	728	9.22	147	1.86	12	0.15	25	0.32	56	0.71	0	0.00	0	0.00
4	1801	13.85	2	0.03	9	0.12	55	0.71	676	8.78	110	1.43	16	0.21	33	0.43	61	0.79	0	0.00	1	0.01
5	3692	29.77	3	0.04	19	0.26	68	0.93	543	7.44	120	1.64	6	0.08	36	0.49	57	0.78	0	0.00	0	0.00
6	6127	46.77	1	0.01	16	0.21	68	0.87	473	6.06	113	1.45	21	0.27	18	0.23	59	0.76	0	0.00	1	0.01
7	6756	51.97	0	0.00	13	0.17	62	0.79	472	6.05	94	1.21	7	0.09	22	0.28	45	0.58	0	0.00	0	0.00
8	6321	48.25	1	0.01	6	0.08	80	1.01	462	5.85	120	1.52	1	0.01	22	0.28	47	0.59	0	0.00	4	0.05
9	4594	35.89	1	0.01	18	0.24	88	1.17	475	6.33	79	1.05	8	0.11	21	0.28	41	0.55	0	0.00	0	0.00
10	3372	26.76	0	0.00	14	0.19	59	0.80	498	6.73	90	1.22	7	0.09	31	0.42	40	0.54	0	0.00	0	0.00
11	2070	17.39	1	0.01	12	0.16	106	1.41	509	6.79	94	1.25	6	0.08	26	0.35	55	0.73	0	0.00	1	0.01
12	970	7.82	0	0.00	21	0.27	60	0.77	331	4.24	93	1.19	8	0.10	18	0.23	49	0.63	0	0.00	0	0.00
13	513	4.50	1	0.01	15	0.20	71	0.96	320	4.32	84	1.14	0	0.00	25	0.34	49	0.66	0	0.00	3	0.04
14	288	2.38	0	0.00	11	0.15	48	0.64	370	4.93	116	1.55	8	0.11	28	0.37	72	0.96	0	0.00	3	0.04
15	144	1.26	0	0.00	11	0.15	93	1.29	373	5.18	105	1.46	8	0.11	25	0.35	63	0.88	0	0.00	1	0.01
16	98	0.85	1	0.01	12	0.16	111	1.50	316	4.27	113	1.53	17	0.23	22	0.30	47	0.64	1	0.01	4	0.05
17	61	0.54	1	0.01	12	0.17	92	1.28	334	4.64	120	1.67	13	0.18	40	0.56	58	0.81	0	0.00	1	0.01
18	19	0.17	0	0.00	8	0.11	66	0.90	222	3.04	133	1.82	10	0.14	26	0.36	33	0.45	1	0.01	3	0.04
19	7	0.06	0	0.00	18	0.23	123	1.54	343	4.29	205	2.56	11	0.14	53	0.66	62	0.78	1	0.01	2	0.03
20	5	0.05	0	0.00	20	0.26	161	2.09	321	4.17	155	2.01	28	0.36	77	1.00	60	0.78	0	0.00	1	0.01
21	2	0.02	0	0.00	35	0.46	147	1.93	363	4.78	217	2.86	34	0.45	78	1.03	76	1.00	0	0.00	2	0.03
22	1	0.01	0	0.00	37	0.46	173	2.16	429	5.36	147	1.84	45	0.56	83	1.04	70	0.88	0	0.00	1	0.01
23	2	0.02	0	0.00	35	0.44	133	1.66	385	4.81	222	2.78	61	0.76	67	0.84	89	1.11	1	0.01	2	0.03
24	2	0.02	1	0.01	41	0.53	169	2.17	336	4.31	208	2.67	84	1.08	70	0.90	79	1.01	0	0.00	1	0.01
25	0	0.00	1	0.01	45	0.58	130	1.69	291	3.78	204	2.65	143	1.86	100	1.30	68	0.88	0	0.00	0	0.00
26	4	0.04	1	0.01	47	0.59	90	1.14	224	2.84	209	2.65	213	2.70	79	1.00	83	1.05	0	0.00	0	0.00
27	0	0.00	0	0.00	34	0.43	104	1.32	215	2.72	140	1.77	250	3.16	67	0.85	67	0.85	0	0.00	0	0.00
28	3	0.03	2	0.03	60	0.79	85	1.12	204	2.68	101	1.33	328	4.32	81	1.07	59	0.78	0	0.00	0	0.00
29	0	0.00	3	0.04	44	0.56	68	0.86	157	1.99	92	1.16	295	3.73	52	0.66	59	0.75	0	0.00	2	0.03
30	1	0.01	1	0.01	27	0.36	44	0.58	145	1.91	74	0.97	160	2.11	41	0.54	62	0.82	0	0.00	0	0.00
31	1	0.01	0	0.00	30	0.39	42	0.55	121	1.59	55	0.72	126	1.66	38	0.50	62	0.82	0	0.00	0	0.00
32	2	0.02	2	0.03	39	0.59	40	0.61	110	1.67	40	0.61	86	1.30	20	0.30	47	0.71	1	0.02	2	0.03
33	0	0.00	0	0.00	17	0.31	13	0.24	101	1.84	31	0.56	36	0.65	21	0.38	38	0.69	0	0.00	0	0.00
34	1	0.01	0	0.00	21	0.30	27	0.39	99	1.41	41	0.59	36	0.51	27	0.39	55	0.79	0	0.00	0	0.00
35	3	0.03	0	0.00	17	0.24	17	0.24	124	1.72	30	0.42	32	0.44	15	0.21	64	0.89	0	0.00	3	0.04
36	0	0.00	1	0.01	12	0.16	26	0.34	155	2.01	27	0.35	55	0.71	10	0.13	72	0.94	1	0.01	1	0.01
37	0	0.00	0	0.00	15	0.21	31	0.42	156	2.14	29	0.40	69	0.95	20	0.27	67	0.92	0	0.00	0	0.00
38	0	0.00	1	0.01	11	0.15	22	0.29	107	1.43	21	0.28	47	0.63	4	0.05	64	0.85	0	0.00	0	0.00
39	4	0.04	1	0.01	11	0.15	17	0.23	173	2.37	24	0.33	27	0.37	5	0.07	58	0.79	0	0.00	0	0.00
40	0	0.00	1	0.01	8	0.11	25	0.36	141	2.01	19	0.27	22	0.31	7	0.10	63	0.90	0	0.00	2	0.03
41	0	0.00	3	0.04	5	0.07	20	0.26	143	1.88	40	0.53	15	0.20	6	0.08	49	0.64	0	0.00	0	0.00
42	0	0.00	2	0.03	7	0.10	37	0.51	150	2.08	29	0.40	19	0.26	21	0.29	63	0.88	0	0.00	0	0.00
43	1	0.01	0	0.00	17	0.23	57	0.76	171	2.28	53	0.71	22	0.29	9	0.12	50	0.67	0	0.00	0	0.00
44	1	0.01	7	0.09	9	0.12	59	0.78	208	2.74	70	0.92	11	0.14	12	0.16	54	0.71	0	0.00	0	0.00
45	4	0.04	10	0.13	17	0.23	56	0.75	239	3.19	77	1.03	11	0.15	16	0.21	41	0.55	0	0.00	1	0.01
46	3	0.03	2	0.03	17	0.23	101	1.38	375	5.14	89	1.22	8	0.11	10	0.14	61	0.84	0	0.00	0	0.00
47	19	0.18	7	0.10	21	0.29	101	1.40	445	6.18	89	1.24	10	0.14	11	0.15	54	0.75	0	0.00	0	0.00
48	10	0.09	4	0.05	26	0.36	141	1.93	851	11.66	142	1.95	5	0.07	21	0.29	61	0.84	0	0.00	0	0.00
49	22	0.20	8	0.11	33	0.44	130	1.73	1081	14.41	125	1.67	8	0.11	17	0.23	67	0.89	1	0.01	0	0.00
50	62	0.54	8	0.10	16	0.21	117	1.52	1560	20.26	220	2.86	4	0.05	32	0.42	61	0.79	0	0.00	0	0.00
51	121	0.99	13	0.16	17	0.22	152	1.92	1642	20.78	160	2.03	4	0.05	25	0.32	33	0.42	1	0.01	0	0.00
52	191	1.89	3	0.05	25	0.38	63	0.95	896	13.58	118	1.79	0	0.00	27	0.41	25	0.38	0	0.00	0	0.00

感染症名	ヘルパンギーナ		麻疹		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		成人麻疹	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
計	4539	1.17	10	0.00	3718	0.96	10	0.02	587	0.91	4	0.19	6	0.29	16	0.76	0	0.00	0	0.00
1	0	0.00	0	0.00	40	0.71	0	0.00	8	0.73	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	0	0.00	0	0.00	68	0.93	2	0.15	7	0.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	0.03	0	0.00	47	0.59	1	0.08	2	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	0.03	0	0.00	46	0.60	0	0.00	7	0.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1	0.01	0	0.00	38	0.52	0	0.00	9	0.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	0	0.00	1	0.01	34	0.44	0	0.00	7	0.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	0	0.00	0	0.00	41	0.53	1	0.08	10	0.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	0	0.00	0	0.00	42	0.53	0	0.00	20	1.54	0	0.00	1	1.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	1	0.01	0	0.00	34	0.45	0	0.00	9	0.69	1	1.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10	0	0.00	0	0.00	42	0.57	0	0.00	10	0.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1	0.01	0	0.00	54	0.72	0	0.00	13	1.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	2	0.03	0	0.00	38	0.49	0	0.00	5	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1	0.01	0	0.00	38	0.51	0	0.00	10	0.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1	0.01	1	0.01	56	0.75	0	0.00	7	0.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	2	0.03	0	0.00	44	0.61	0	0.00	9	0.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	4	0.05	0	0.00	40	0.54	0	0.00	3	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	2	0.03	0	0.00	58	0.81	0	0.00	9	0.75	1	1.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	1	0.01	0	0.00	55	0.75	0	0.00	5	0.38	0	0.00	1	1.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
19	7	0.09	0	0.00	64	0.80	1	0.08	13	1.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20	7	0.09	0	0.00	81	1.05	0	0.00	13	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	17	0.22	0	0.00	55	0.72	2	0.15	13	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	37	0.46	2	0.03	96	1.20	1	0.08	7	0.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	69	0.86	0	0.00	83	1.04	0	0.00	6	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	144	1.85	0	0.00	107	1.37	0	0.00	17	1.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	274	3.56	2	0.03	103	1.34	0	0.00	7	0.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	559	7.08	0	0.00	92	1.16	0	0.00	8	0.67	0	0.00	1	1.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
27	844	10.68	0	0.00	114	1.44	0	0.00	11	0.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	873	11.49	0	0.00	101	1.33	0	0.00	6	0.50	0	0.00	1	1.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
29	565	7.15	1	0.01	112	1.42	1	0.08	13	1.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	342	4.50	0	0.00	140	1.84	0	0.00	29	2.23	1	1.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
31	235	3.09	2	0.03	86	1.13	1	0.08	29	2.23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
32	169	2.56	0	0.00	89	1.35	0	0.00	26	2.60	0	0.00	1	1.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
33	81	1.47	0	0.00	50	0.91	0	0.00	18	1.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	64	0.91	0	0.00	56	0.80	0	0.00	20	1.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	55	0.76	0	0.00	68	0.94	0	0.00	10	0.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	35	0.45	0	0.00	66	0.86	0	0.00	16	1.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	32	0.44	0	0.00	76	1.04	0	0.00	15	1.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	23	0.31	0	0.00	58	0.77	0	0.00	9	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	17	0.23	0	0.00	64	0.88	0	0.00	10	0.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	15	0.21	0	0.00	66	0.94	0	0.00	17	1.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	8	0.11	0	0.00	78	1.03	0	0.00	10	0.83	1	1.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
42	7	0.10	0	0.00	73	1.01	0	0.00	12	0.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	12	0.16	0	0.00	63	0.84	0	0.00	5	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	2	0.03	1	0.01	99	1.30	0	0.00	8	0.62	0	0.00	1	1.00	3	3.00	0	0.00	0	0.00
45	8	0.11	0	0.00	91	1.21	0	0.00	13	1.00	0	0.00	0	0.00	1	1.00	0	0.00	0	0.00
46	2	0.03	0	0.00	90	1.23	0	0.00	12	0.92	0	0.00	0	0.00	1	1.00	0	0.00	0	0.00
47	7	0.10	0	0.00	101	1.40	0	0.00	9	0.75	0	0.00	0	0.00	2	2.00	0	0.00	0	0.00
48	4	0.05	0	0.00	118	1.62	0	0.00	15	1.15	0	0.00	0	0.00	3	3.00	0	0.00	0	0.00
49	2	0.03	0	0.00	87	1.16	0	0.00	16	1.33	0	0.00	0	0.00	1	1.00	0	0.00	0	0.00
50	1	0.01	0	0.00	97	1.26	0	0.00	14	1.08	0	0.00	0	0.00	3	3.00	0	0.00	0	0.00
51	2	0.03	0	0.00	116	1.47	0	0.00	4	0.31	0	0.00	0	0.00	1	1.00	0	0.00	0	0.00
52	0	0.00	0	0.00	63	0.95	0	0.00	6	0.60	0	0.00	0	0.00	1	1.00	0	0.00	0	0.00

報告数・定点当り報告数、疾病・区別・性別（男女計）

2005年

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
合計	38039	6.63	101	0.03	1071	0.28	3988	1.03	20738	5.36	5543	1.43	2468	0.64
鶴見	2787	7.90	0	0.00	17	0.06	113	0.42	1002	3.75	244	0.91	306	1.15
神奈川	2090	5.95	11	0.05	36	0.15	123	0.51	1235	5.15	406	1.69	155	0.65
西	541	2.96	0	0.00	5	0.05	113	1.24	407	4.47	161	1.77	80	0.88
中	312	1.61	0	0.00	0	0.00	0	0.00	17	0.12	127	0.93	4	0.03
南	2196	5.30	18	0.07	30	0.12	211	0.81	688	2.65	441	1.70	116	0.45
港南	2597	7.23	14	0.07	196	0.92	294	1.39	1362	6.42	344	1.62	188	0.89
保土ヶ谷	1593	4.24	1	0.00	10	0.04	48	0.21	592	2.55	110	0.47	32	0.14
旭	3297	8.45	5	0.02	38	0.13	338	1.15	2534	8.59	334	1.13	116	0.39
磯子	2382	8.19	6	0.03	38	0.19	260	1.31	461	2.33	308	1.56	154	0.78
金沢	1937	7.12	3	0.01	119	0.57	203	0.97	1545	7.36	129	0.61	69	0.33
港北	3378	7.19	24	0.07	285	0.85	392	1.17	1638	4.89	381	1.14	153	0.46
緑	1324	5.21	0	0.00	30	0.16	185	0.98	1406	7.48	260	1.38	64	0.34
戸塚	2189	4.64	0	0.00	54	0.18	187	0.63	2351	7.92	397	1.34	231	0.78
瀬谷	439	2.61	1	0.01	35	0.32	216	2.00	608	5.63	308	2.85	183	1.69
栄	2376	9.62	0	0.00	33	0.22	204	1.36	758	5.05	259	1.73	64	0.43
泉	2109	9.95	0	0.00	17	0.11	238	1.53	1025	6.57	220	1.41	271	1.74
青葉	2907	6.38	16	0.05	91	0.31	505	1.70	1408	4.74	594	2.00	150	0.51
都筑	3585	12.94	2	0.01	37	0.19	358	1.84	1701	8.72	520	2.67	132	0.68

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		風しん		ヘルパンギーナ		麻しん (成人麻しんを除く)		流行性耳下腺炎	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
合計	1688	0.44	2948	0.76	8	0.00	46	0.01	4539	1.17	10	0.00	3718	0.96
鶴見	140	0.52	158	0.59	0	0.00	0	0.00	119	0.45	1	0.00	243	0.91
神奈川	68	0.28	253	1.05	0	0.00	1	0.00	156	0.65	0	0.00	167	0.70
西	16	0.18	120	1.32	0	0.00	1	0.01	120	1.32	0	0.00	116	1.27
中	11	0.08	0	0.00	0	0.00	2	0.01	9	0.07	0	0.00	76	0.55
南	58	0.22	153	0.59	1	0.00	2	0.01	166	0.64	2	0.01	137	0.53
港南	236	1.11	185	0.87	0	0.00	0	0.00	357	1.68	0	0.00	339	1.60
保土ヶ谷	50	0.22	25	0.11	0	0.00	0	0.00	50	0.22	0	0.00	94	0.41
旭	197	0.67	151	0.51	1	0.00	1	0.00	240	0.81	2	0.01	194	0.66
磯子	111	0.56	133	0.67	2	0.01	0	0.00	236	1.19	0	0.00	154	0.78
金沢	84	0.40	186	0.89	0	0.00	0	0.00	386	1.84	0	0.00	116	0.55
港北	96	0.29	314	0.94	2	0.01	10	0.03	479	1.43	1	0.00	390	1.16
緑	34	0.18	183	0.97	0	0.00	13	0.07	247	1.31	0	0.00	212	1.13
戸塚	238	0.80	191	0.64	0	0.00	2	0.01	340	1.14	2	0.01	260	0.88
瀬谷	40	0.37	123	1.14	0	0.00	1	0.01	201	1.86	0	0.00	199	1.84
栄	92	0.61	44	0.29	0	0.00	1	0.01	191	1.27	0	0.00	284	1.89
泉	111	0.71	184	1.18	0	0.00	0	0.00	442	2.83	0	0.00	210	1.35
青葉	47	0.16	346	1.16	2	0.01	9	0.03	531	1.79	1	0.00	309	1.04
都筑	59	0.30	199	1.02	0	0.00	3	0.02	269	1.38	1	0.01	218	1.12

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		成人麻しん	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
合計	10	0.02	587	0.91	4	0.19	6	0.29	16	0.76	0	0.00	0	0.00
鶴見	0	0.00	0	0.00										
神奈川	1	0.02	20	0.39										
西														
中														
南	0	0.00	14	0.27										
港南	0	0.00	13	0.26	2	0.11	6	0.33	16	0.89	0	0.00	0	0.00
保土ヶ谷	0	0.00	83	1.69	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
旭	0	0.00	26	0.53										
磯子	2	0.05	4	0.09										
金沢	3	0.06	53	1.02										
港北	0	0.00	266	5.32										
緑	2	0.04	7	0.15										
戸塚	1	0.02	23	0.45										
瀬谷														
栄														
泉	1	0.02	20	0.41										
青葉	0	0.00	0	0.00	2	1.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
都筑	0	0.00	58	1.12										

報告数・定点当り報告数、疾病・区別・性別(男)

2005年

横浜市 (男)	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
合計	18650	3.25	57	0.01	591	0.15	2136	0.55	10638	2.75	2784	0.72	1323	0.34
鶴見	1323	3.75	0	0.00	11	0.04	61	0.23	554	2.07	122	0.46	166	0.62
神奈川	1037	2.95	5	0.02	24	0.10	68	0.28	650	2.71	209	0.87	81	0.34
西	273	1.49	0	0.00	1	0.01	60	0.66	227	2.49	96	1.05	36	0.40
中	157	0.81	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	0.06	52	0.38	1	0.01
南	1042	2.52	13	0.05	19	0.07	126	0.48	330	1.27	211	0.81	59	0.23
港南	1279	3.56	8	0.04	113	0.53	137	0.65	663	3.13	165	0.78	98	0.46
保土ヶ谷	784	2.09	1	0.00	5	0.02	32	0.14	291	1.25	59	0.25	18	0.08
旭	1536	3.94	3	0.01	20	0.07	187	0.63	1295	4.39	162	0.55	58	0.20
磯子	1147	3.94	2	0.01	18	0.09	139	0.70	242	1.22	164	0.83	92	0.46
金沢	946	3.48	2	0.01	57	0.27	123	0.59	772	3.68	64	0.30	44	0.21
港北	1666	3.54	12	0.04	149	0.44	198	0.59	829	2.47	201	0.60	79	0.24
緑	643	2.53	0	0.00	17	0.09	102	0.54	745	3.96	132	0.70	31	0.16
戸塚	1048	2.22	0	0.00	24	0.08	104	0.35	1218	4.10	186	0.63	125	0.42
瀬谷	217	1.29	1	0.01	19	0.18	128	1.19	295	2.73	156	1.44	100	0.93
栄	1174	4.75	0	0.00	21	0.14	114	0.76	361	2.41	126	0.84	33	0.22
泉	1072	5.06	0	0.00	12	0.08	123	0.79	550	3.53	106	0.68	141	0.90
青葉	1462	3.21	9	0.03	59	0.20	256	0.86	757	2.55	282	0.95	84	0.28
都筑	1844	6.66	1	0.01	22	0.11	178	0.91	851	4.36	291	1.49	77	0.39

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		風しん		ヘルパンギーナ		麻しん (成人麻しんを除く)		流行性耳下腺炎	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
合計	731	0.19	1540	0.40	4	0.00	16	0.00	2305	0.60	5	0.00	2013	0.52
鶴見	74	0.28	83	0.31	0	0.00	0	0.00	65	0.24	1	0.00	132	0.49
神奈川	36	0.15	135	0.56	0	0.00	0	0.00	76	0.32	0	0.00	86	0.36
西	5	0.05	57	0.63	0	0.00	0	0.00	67	0.74	0	0.00	41	0.45
中	1	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.02	0	0.00	37	0.27
南	25	0.10	80	0.31	1	0.00	1	0.00	79	0.30	1	0.00	84	0.32
港南	96	0.45	93	0.44	0	0.00	0	0.00	174	0.82	0	0.00	194	0.92
保土ヶ谷	25	0.11	5	0.02	0	0.00	0	0.00	29	0.13	0	0.00	54	0.23
旭	90	0.31	81	0.27	0	0.00	0	0.00	125	0.42	0	0.00	122	0.41
磯子	47	0.24	68	0.34	1	0.01	0	0.00	116	0.59	0	0.00	79	0.40
金沢	32	0.15	97	0.46	0	0.00	0	0.00	201	0.96	0	0.00	54	0.26
港北	38	0.11	169	0.50	0	0.00	4	0.01	223	0.67	1	0.00	211	0.63
緑	8	0.04	89	0.47	0	0.00	4	0.02	127	0.68	0	0.00	116	0.62
戸塚	103	0.35	106	0.36	0	0.00	0	0.00	167	0.56	1	0.00	137	0.46
瀬谷	19	0.18	60	0.56	0	0.00	0	0.00	104	0.96	0	0.00	120	1.11
栄	36	0.24	28	0.19	0	0.00	1	0.01	101	0.67	0	0.00	163	1.09
泉	54	0.35	94	0.60	0	0.00	0	0.00	233	1.49	0	0.00	109	0.70
青葉	23	0.08	190	0.64	2	0.01	5	0.02	285	0.96	1	0.00	155	0.52
都筑	19	0.10	105	0.54	0	0.00	1	0.01	130	0.67	0	0.00	119	0.61

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		成人麻しん	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
合計	4	0.01	271	0.42	2	0.10	5	0.24	9	0.43	0	0.00	0	0.00
鶴見	0	0.00	0	0.00										
神奈川	0	0.00	11	0.22										
西														
中														
南	0	0.00	6	0.12										
港南	0	0.00	4	0.08	1	0.06	5	0.28	9	0.50	0	0.00	0	0.00
保土ヶ谷	0	0.00	53	1.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
旭	0	0.00	17	0.35										
磯子	1	0.02	2	0.05										
金沢	1	0.02	24	0.46										
港北	0	0.00	103	2.06										
緑	1	0.02	5	0.10										
戸塚	1	0.02	11	0.22										
瀬谷														
栄														
泉	0	0.00	8	0.16										
青葉	0	0.00	0	0.00	1	0.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
都筑	0	0.00	27	0.52										

報告数・定点当り報告数、疾病・区別・性別(女)

2005年

横浜市 (女)	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
合計	19389	3.38	44	0.01	480	0.12	1852	0.48	10100	2.61	2759	0.71	1145	0.30
鶴見	1464	4.15	0	0.00	6	0.02	52	0.19	448	1.68	122	0.46	140	0.52
神奈川	1053	3.00	6	0.03	12	0.05	55	0.23	585	2.44	197	0.82	74	0.31
西	268	1.46	0	0.00	4	0.04	53	0.58	180	1.98	65	0.71	44	0.48
中	155	0.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	0.07	75	0.55	3	0.02
南	1154	2.79	5	0.02	11	0.04	85	0.33	358	1.38	230	0.88	57	0.22
港南	1318	3.67	6	0.03	83	0.39	157	0.74	699	3.30	179	0.84	90	0.42
保土ヶ谷	809	2.15	0	0.00	5	0.02	16	0.07	301	1.30	51	0.22	14	0.06
旭	1761	4.52	2	0.01	18	0.06	151	0.51	1239	4.20	172	0.58	58	0.20
磯子	1235	4.24	4	0.02	20	0.10	121	0.61	219	1.11	144	0.73	62	0.31
金沢	991	3.64	1	0.00	62	0.30	80	0.38	773	3.68	65	0.31	25	0.12
港北	1712	3.64	12	0.04	136	0.41	194	0.58	809	2.41	180	0.54	74	0.22
緑	681	2.68	0	0.00	13	0.07	83	0.44	661	3.52	128	0.68	33	0.18
戸塚	1141	2.42	0	0.00	30	0.10	83	0.28	1133	3.81	211	0.71	106	0.36
瀬谷	222	1.32	0	0.00	16	0.15	88	0.81	313	2.90	152	1.41	83	0.77
栄	1202	4.87	0	0.00	12	0.08	90	0.60	397	2.65	133	0.89	31	0.21
泉	1037	4.89	0	0.00	5	0.03	115	0.74	475	3.04	114	0.73	130	0.83
青葉	1445	3.17	7	0.02	32	0.11	249	0.84	651	2.19	312	1.05	66	0.22
都筑	1741	6.29	1	0.01	15	0.08	180	0.92	850	4.36	229	1.17	55	0.28

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		風しん		ヘルパンギーナ		麻しん (成人麻しんを除く)		流行性耳下腺炎	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
合計	957	0.25	1408	0.36	4	0.00	30	0.01	2234	0.58	5	0.00	1705	0.44
鶴見	66	0.25	75	0.28	0	0.00	0	0.00	54	0.20	0	0.00	111	0.42
神奈川	32	0.13	118	0.49	0	0.00	1	0.00	80	0.33	0	0.00	81	0.34
西	11	0.12	63	0.69	0	0.00	1	0.01	53	0.58	0	0.00	75	0.82
中	10	0.07	0	0.00	0	0.00	2	0.01	6	0.04	0	0.00	39	0.28
南	33	0.13	73	0.28	0	0.00	1	0.00	87	0.33	1	0.00	53	0.20
港南	140	0.66	92	0.43	0	0.00	0	0.00	183	0.86	0	0.00	145	0.68
保土ヶ谷	25	0.11	20	0.09	0	0.00	0	0.00	21	0.09	0	0.00	40	0.17
旭	107	0.36	70	0.24	1	0.00	1	0.00	115	0.39	2	0.01	72	0.24
磯子	64	0.32	65	0.33	1	0.01	0	0.00	120	0.61	0	0.00	75	0.38
金沢	52	0.25	89	0.42	0	0.00	0	0.00	185	0.88	0	0.00	62	0.30
港北	58	0.17	145	0.43	2	0.01	6	0.02	256	0.76	0	0.00	179	0.53
緑	26	0.14	94	0.50	0	0.00	9	0.05	120	0.64	0	0.00	96	0.51
戸塚	135	0.45	85	0.29	0	0.00	2	0.01	173	0.58	1	0.00	123	0.41
瀬谷	21	0.19	63	0.58	0	0.00	1	0.01	97	0.90	0	0.00	79	0.73
栄	56	0.37	16	0.11	0	0.00	0	0.00	90	0.60	0	0.00	121	0.81
泉	57	0.37	90	0.58	0	0.00	0	0.00	209	1.34	0	0.00	101	0.65
青葉	24	0.08	156	0.53	0	0.00	4	0.01	246	0.83	0	0.00	154	0.52
都筑	40	0.21	94	0.48	0	0.00	2	0.01	139	0.71	1	0.01	99	0.51

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		成人麻しん	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
合計	6	0.01	316	0.49	2	0.10	1	0.05	7	0.33	0	0.00	0	0.00
鶴見	0	0.00	0	0.00										
神奈川	1	0.02	9	0.18										
西														
中														
南	0	0.00	8	0.15										
港南	0	0.00	9	0.18	1	0.06	1	0.06	7	0.39	0	0.00	0	0.00
保土ヶ谷	0	0.00	30	0.61	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
旭	0	0.00	9	0.18										
磯子	1	0.02	2	0.05										
金沢	2	0.04	29	0.56										
港北	0	0.00	163	3.26										
緑	1	0.02	2	0.04										
戸塚	0	0.00	12	0.24										
瀬谷														
栄														
泉	1	0.02	12	0.24										
青葉	0	0.00	0	0.00	1	0.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
都筑	0	0.00	31	0.60										

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別（男女計）

2005年

横浜市 (男女計)	合計	～	～	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～	15～	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80歳	
		5ヶ	11ヶ										14歳	19歳	29歳	39歳	49歳	59歳	69歳	79歳	以上	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	報告数	38039	78	468	1515	1728	2032	2630	3095	2927	2559	2256	1803	4085	890	2175	4468	2720	1371	725	370	144
	定点当り	6.63	0.01	0.08	0.26	0.30	0.35	0.46	0.54	0.51	0.45	0.39	0.31	0.71	0.16	0.38	0.78	0.47	0.24	0.13	0.06	0.03

横浜市 (男女計)	合計	～	～	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～	15～	20歳	
		5ヶ	11ヶ											14歳	19歳	以上
RSウイルス 感染症	報告数	101	24	25	17	12	8	1	5	1	2	0	1	0	0	5
	定点当り	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咽頭結膜熱	報告数	1071	4	41	150	129	155	167	170	90	41	29	14	24	7	50
	定点当り	0.28	0.00	0.01	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告数	3988	2	8	42	114	267	552	744	690	505	343	234	322	12	153
	定点当り	1.03	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.14	0.19	0.18	0.13	0.09	0.06	0.08	0.00	0.04
感染性胃腸炎	報告数	20738	186	1318	2739	2029	1925	2044	1814	1421	1066	824	661	1438	414	2859
	定点当り	5.36	0.05	0.34	0.71	0.52	0.50	0.53	0.47	0.37	0.28	0.21	0.17	0.37	0.11	0.74
水痘	報告数	5543	86	252	756	800	842	910	730	479	284	155	79	114	9	47
	定点当り	1.43	0.02	0.07	0.20	0.21	0.22	0.24	0.19	0.12	0.07	0.04	0.02	0.03	0.00	0.01
手足口病	報告数	2468	4	125	503	396	402	337	264	167	91	55	33	47	4	40
	定点当り	0.64	0.00	0.03	0.13	0.10	0.10	0.09	0.07	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
伝染性紅斑	報告数	1688	6	36	66	73	138	213	240	253	209	176	108	109	4	57
	定点当り	0.44	0.00	0.01	0.02	0.02	0.04	0.06	0.06	0.07	0.05	0.05	0.03	0.03	0.00	0.01
突発性発しん	報告数	2948	174	1494	1135	111	22	8	4	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.76	0.04	0.39	0.29	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
百日咳	報告数	8	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
風しん	報告数	46	0	1	9	7	2	0	4	2	3	3	1	8	3	3
	定点当り	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヘルパンギーナ	報告数	4539	36	306	783	785	712	681	506	272	154	90	53	92	7	62
	定点当り	1.17	0.01	0.08	0.20	0.20	0.18	0.18	0.13	0.07	0.04	0.02	0.01	0.02	0.00	0.02
麻しん (成人麻しんを除く)	報告数	10	0	1	1	2	0	1	0	0	1	0	0	1	1	2
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性耳下腺炎	報告数	3718	4	14	109	198	398	619	700	522	408	252	156	230	19	89
	定点当り	0.96	0.00	0.00	0.03	0.05	0.10	0.16	0.18	0.13	0.11	0.07	0.04	0.06	0.00	0.02

横浜市 (男女計)	合計	～	～	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～	15～	20～	30～	40～	50～	60～	70歳	
		5ヶ	11ヶ											14歳	19歳	29歳	39歳	49歳	59歳	69歳	以上
急性出血性結膜炎	報告数	10	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	1	0	0	0
	定点当り	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎	報告数	587	7	6	22	25	22	32	23	13	12	6	5	22	12	68	141	69	39	31	32
	定点当り	0.91	0.01	0.01	0.03	0.04	0.03	0.05	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	0.03	0.02	0.11	0.22	0.11	0.06	0.05	0.05

横浜市 (男女計)	合計	0歳	1～4	5～9	10～	15～	20～	25～	30～	35～	40～	45～	50～	55～	60～	65～	70～	75～	80～	85～	90歳
			歳	歳	14歳	19歳	24歳	29歳	34歳	39歳	44歳	49歳	54歳	59歳	64歳	69歳	74歳	79歳	84歳	89歳	以上
細菌性髄膜炎	報告数	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.19	0.10	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無菌性髄膜炎	報告数	6	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.29	0.00	0.00	0.24	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マイコプラズマ肺炎	報告数	16	0	8	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.76	0.00	0.38	0.24	0.10	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
クラミジア肺炎	報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
成人麻しん	報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別(男)

2005年

横浜市(男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	報告数	18650	44	254	802	928	1069	1340	1586	1560	1348	1173	964	2154	460	933	1654	1199	615	330	182	55
	定点当り	3.25	0.01	0.04	0.14	0.16	0.19	0.23	0.28	0.27	0.23	0.20	0.17	0.38	0.08	0.16	0.29	0.21	0.11	0.06	0.03	0.01

横浜市(男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告数	57	13	13	10	8	4	1	3	1	0	0	1	0	0	3
	定点当り	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咽頭結膜熱	報告数	591	3	25	94	70	76	93	105	49	23	16	7	9	5	16
	定点当り	0.15	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	2136	2	5	25	64	160	321	397	400	261	167	117	174	6	37
	定点当り	0.55	0.00	0.00	0.01	0.02	0.04	0.08	0.10	0.10	0.07	0.04	0.03	0.04	0.00	0.01
感染性胃腸炎	報告数	10638	89	697	1536	1043	1027	1127	942	756	615	459	375	793	219	960
	定点当り	2.75	0.02	0.18	0.40	0.27	0.27	0.29	0.24	0.20	0.16	0.12	0.10	0.21	0.06	0.25
水痘	報告数	2784	44	135	386	409	401	470	358	241	132	75	43	58	6	26
	定点当り	0.72	0.01	0.03	0.10	0.11	0.10	0.12	0.09	0.06	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01
手足口病	報告数	1323	3	79	272	216	218	174	138	80	47	35	20	24	2	15
	定点当り	0.34	0.00	0.02	0.07	0.06	0.06	0.04	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
伝染性紅斑	報告数	731	3	16	28	31	66	109	106	121	81	71	40	51	1	7
	定点当り	0.19	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00
突発性発しん	報告数	1540	77	768	616	61	12	3	3	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.40	0.02	0.20	0.16	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
百日咳	報告数	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
風しん	報告数	16	0	1	1	2	1	0	1	1	2	2	0	3	1	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヘルパンギーナ	報告数	2305	20	162	409	398	359	326	279	129	82	48	29	50	2	12
	定点当り	0.60	0.01	0.04	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
麻しん (成人麻しんを除く)	報告数	5	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性耳下腺炎	報告数	2013	3	8	60	105	212	321	399	310	213	140	83	117	10	32
	定点当り	0.52	0.00	0.00	0.02	0.03	0.05	0.08	0.10	0.08	0.06	0.04	0.02	0.03	0.00	0.01

横浜市(男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告数	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0
	定点当り	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎	報告数	271	2	3	10	9	9	13	12	5	5	4	0	13	8	27	74	40	15	10	12
	定点当り	0.42	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.01	0.04	0.11	0.06	0.02	0.02	0.02

横浜市(男)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告数	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無菌性髄膜炎	報告数	5	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.24	0.00	0.00	0.19	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マイコプラズマ肺炎	報告数	9	0	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.43	0.00	0.19	0.10	0.10	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
クラミジア肺炎	報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
成人麻しん	報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別(女)

2005年

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	報告数	19389	34	214	713	800	963	1290	1509	1367	1211	1083	839	1931	430	1242	2814	1521	756	395	188	89
	定点当り	3.38	0.01	0.04	0.12	0.14	0.17	0.22	0.26	0.24	0.21	0.19	0.15	0.34	0.07	0.22	0.49	0.27	0.13	0.07	0.03	0.02

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告数	44	11	12	7	4	4	0	2	0	2	0	0	0	0	2
	定点当り	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咽頭結膜熱	報告数	480	1	16	56	59	79	74	65	41	18	13	7	15	2	34
	定点当り	0.12	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	1852	0	3	17	50	107	231	347	290	244	176	117	148	6	116
	定点当り	0.48	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.09	0.07	0.06	0.05	0.03	0.04	0.00	0.03
感染性胃腸炎	報告数	10100	97	621	1203	986	898	917	872	665	451	365	286	645	195	1899
	定点当り	2.61	0.03	0.16	0.31	0.25	0.23	0.24	0.23	0.17	0.12	0.09	0.07	0.17	0.05	0.49
水痘	報告数	2759	42	117	370	391	441	440	372	238	152	80	36	56	3	21
	定点当り	0.71	0.01	0.03	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.06	0.04	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01
手足口病	報告数	1145	1	46	231	180	184	163	126	87	44	20	13	23	2	25
	定点当り	0.30	0.00	0.01	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
伝染性紅斑	報告数	957	3	20	38	42	72	104	134	132	128	105	68	58	3	50
	定点当り	0.25	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.00	0.01
突発性発しん	報告数	1408	97	726	519	50	10	5	1	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.36	0.03	0.19	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
百日咳	報告数	4	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
風しん	報告数	30	0	0	8	5	1	0	3	1	1	1	1	5	2	2
	定点当り	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヘルパンギーナ	報告数	2234	16	144	374	387	353	355	227	143	72	42	24	42	5	50
	定点当り	0.58	0.00	0.04	0.10	0.10	0.09	0.09	0.06	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
麻しん (成人麻しんを除く)	報告数	5	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性耳下腺炎	報告数	1705	1	6	49	93	186	298	301	212	195	112	73	113	9	57
	定点当り	0.44	0.00	0.00	0.01	0.02	0.05	0.08	0.08	0.05	0.05	0.03	0.02	0.03	0.00	0.01

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告数	6	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0
	定点当り	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎	報告数	316	5	3	12	16	13	19	11	8	7	2	5	9	4	41	67	29	24	21	20
	定点当り	0.49	0.01	0.00	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.06	0.10	0.04	0.04	0.03	0.03

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告数	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無菌性髄膜炎	報告数	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マイコプラズマ肺炎	報告数	7	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.33	0.00	0.19	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
クラミジア肺炎	報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
成人麻しん	報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

報告数・定点当り報告数、疾病・月別・性別

2005年

横浜市 (男女計)	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌 感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
合計	553	2.18	323	1.27	124	0.49	184	0.72	105	5.83	0	0.00	3	0.17
1月	52	2.60	27	1.35	7	0.35	14	0.70	9	9.00	0	0.00	0	0.00
2月	40	1.90	17	0.81	5	0.24	18	0.86	5	5.00	0	0.00	0	0.00
3月	57	2.48	30	1.30	4	0.17	20	0.87	6	3.00	0	0.00	0	0.00
4月	37	1.76	28	1.33	10	0.48	13	0.62	8	4.00	0	0.00	0	0.00
5月	44	2.00	27	1.23	8	0.36	17	0.77	21	21.00	0	0.00	0	0.00
6月	62	2.95	29	1.38	18	0.86	17	0.81	14	7.00	0	0.00	0	0.00
7月	52	2.48	27	1.29	14	0.67	12	0.57	8	4.00	0	0.00	0	0.00
8月	44	2.10	34	1.62	9	0.43	15	0.71	6	3.00	0	0.00	1	0.50
9月	50	2.50	20	1.00	5	0.25	16	0.80	7	7.00	0	0.00	0	0.00
10月	43	2.05	29	1.38	19	0.90	11	0.52	8	4.00	0	0.00	1	0.50
11月	36	1.71	30	1.43	14	0.67	17	0.81	7	7.00	0	0.00	1	1.00
12月	36	1.64	25	1.14	11	0.50	14	0.64	6	6.00	0	0.00	0	0.00

横浜市 (男)	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌 感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
合計	313	1.23	111	0.44	73	0.29	170	0.67	68	3.78	0	0.00	3	0.17
1月	26	1.30	4	0.20	5	0.25	14	0.70	4	4.00	0	0.00	0	0.00
2月	21	1.00	4	0.19	3	0.14	18	0.86	5	5.00	0	0.00	0	0.00
3月	29	1.26	10	0.43	1	0.04	17	0.74	4	2.00	0	0.00	0	0.00
4月	20	0.95	7	0.33	6	0.29	11	0.52	6	3.00	0	0.00	0	0.00
5月	26	1.18	8	0.36	6	0.27	15	0.68	14	14.00	0	0.00	0	0.00
6月	43	2.05	12	0.57	11	0.52	16	0.76	12	6.00	0	0.00	0	0.00
7月	31	1.48	14	0.67	10	0.48	12	0.57	5	2.50	0	0.00	0	0.00
8月	27	1.29	12	0.57	6	0.29	14	0.67	4	2.00	0	0.00	1	0.50
9月	30	1.50	4	0.20	4	0.20	12	0.60	3	3.00	0	0.00	0	0.00
10月	30	1.43	16	0.76	14	0.67	11	0.52	6	3.00	0	0.00	1	0.50
11月	14	0.67	11	0.52	6	0.29	16	0.76	3	3.00	0	0.00	1	1.00
12月	16	0.73	9	0.41	1	0.05	14	0.64	2	2.00	0	0.00	0	0.00

横浜市 (女)	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌 感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
合計	240	0.94	212	0.83	51	0.20	14	0.06	37	2.06	0	0.00	0	0.00
1月	26	1.30	23	1.15	2	0.10	0	0.00	5	5.00	0	0.00	0	0.00
2月	19	0.90	13	0.62	2	0.10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3月	28	1.22	20	0.87	3	0.13	3	0.13	2	1.00	0	0.00	0	0.00
4月	17	0.81	21	1.00	4	0.19	2	0.10	2	1.00	0	0.00	0	0.00
5月	18	0.82	19	0.86	2	0.09	2	0.09	7	7.00	0	0.00	0	0.00
6月	19	0.90	17	0.81	7	0.33	1	0.05	2	1.00	0	0.00	0	0.00
7月	21	1.00	13	0.62	4	0.19	0	0.00	3	1.50	0	0.00	0	0.00
8月	17	0.81	22	1.05	3	0.14	1	0.05	2	1.00	0	0.00	0	0.00
9月	20	1.00	16	0.80	1	0.05	4	0.20	4	4.00	0	0.00	0	0.00
10月	13	0.62	13	0.62	5	0.24	0	0.00	2	1.00	0	0.00	0	0.00
11月	22	1.05	19	0.90	8	0.38	1	0.05	4	4.00	0	0.00	0	0.00
12月	20	0.91	16	0.73	10	0.45	0	0.00	4	4.00	0	0.00	0	0.00

報告数・定点当り報告数、疾病・区別・性別

2005年

横浜市 (男女計)	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌 感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
合計	553	2.18	323	1.27	124	0.49	184	0.72	105	5.83	0	0.00	3	0.17
鶴見	43	3.58	6	0.50	5	0.42	28	2.33						
神奈川	124	5.39	104	4.52	28	1.22	1	0.04						
西	135	11.25	78	6.50	9	0.75	26	2.17						
中	2	0.17	0	0.00	0	0.00	8	0.67						
南	35	2.92	19	1.58	10	0.83	23	1.92						
港南	49	2.23	17	0.77	32	1.45	43	1.95	1	1.00	0	0.00	0	0.00
保土ヶ谷	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	1.20	0	0.00	0	0.00
旭	66	2.75	17	0.71	12	0.50	18	0.75						
磯子	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00						
金沢	17	0.71	30	1.25	7	0.29	5	0.21						
港北	11	1.38	17	2.13	3	0.38	0	0.00						
緑	21	1.75	7	0.58	0	0.00	2	0.17						
戸塚	5	0.21	4	0.17	1	0.04	5	0.21						
瀬谷	15	1.36	5	0.45	3	0.27	12	1.09						
栄	5	0.42	4	0.33	6	0.50	9	0.75						
泉	6	0.60	2	0.20	2	0.20	1	0.10						
青葉	13	0.57	13	0.57	3	0.13	3	0.13	98	8.17	0	0.00	3	0.25
都筑	6	0.50	0	0.00	3	0.25	0	0.00						

横浜市 (男)	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌 感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
合計	313	1.23	111	0.44	73	0.29	170	0.67	68	3.78	0	0.00	3	0.17
鶴見	43	3.58	6	0.50	5	0.42	28	2.33						
神奈川	23	1.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00						
西	125	10.42	60	5.00	7	0.58	24	2.00						
中	2	0.17	0	0.00	0	0.00	8	0.67						
南	34	2.83	9	0.75	9	0.75	22	1.83						
港南	46	2.09	11	0.50	31	1.41	42	1.91	0	0.00	0	0.00	0	0.00
保土ヶ谷	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	1.00	0	0.00	0	0.00
旭	5	0.21	1	0.04	6	0.25	16	0.67						
磯子	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00						
金沢	5	0.21	13	0.54	3	0.13	3	0.13						
港北	1	0.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00						
緑	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00						
戸塚	5	0.21	3	0.13	1	0.04	5	0.21						
瀬谷	14	1.27	5	0.45	3	0.27	12	1.09						
栄	4	0.33	1	0.08	6	0.50	9	0.75						
泉	6	0.60	2	0.20	2	0.20	1	0.10						
青葉	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	63	5.25	0	0.00	3	0.25
都筑	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00						

横浜市 (女)	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌 感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
合計	240	0.94	212	0.83	51	0.20	14	0.06	37	2.06	0	0.00	0	0.00
鶴見	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00						
神奈川	101	4.39	104	4.52	28	1.22	1	0.04						
西	10	0.83	18	1.50	2	0.17	2	0.17						
中	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00						
南	1	0.08	10	0.83	1	0.08	1	0.08						
港南	3	0.14	6	0.27	1	0.05	1	0.05	1	1.00	0	0.00	0	0.00
保土ヶ谷	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.20	0	0.00	0	0.00
旭	61	2.54	16	0.67	6	0.25	2	0.08						
磯子	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00						
金沢	12	0.50	17	0.71	4	0.17	2	0.08						
港北	10	1.25	17	2.13	3	0.38	0	0.00						
緑	21	1.75	7	0.58	0	0.00	2	0.17						
戸塚	0	0.00	1	0.04	0	0.00	0	0.00						
瀬谷	1	0.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00						
栄	1	0.08	3	0.25	0	0.00	0	0.00						
泉	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00						
青葉	13	0.57	13	0.57	3	0.13	3	0.13	35	2.92	0	0.00	0	0.00
都筑	6	0.50	0	0.00	3	0.25	0	0.00						

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別

2005年

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70歳以上
性器クラミジア 感染症	報告数	553	0	0	0	1	26	134	135	110	57	41	31	8	6	2	2	0
	定点当り	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.53	0.53	0.43	0.22	0.16	0.12	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00
性器ヘルペスウ イルス感染症	報告数	323	0	0	0	0	6	41	62	45	32	30	19	18	28	14	10	18
	定点当り	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.16	0.24	0.18	0.13	0.12	0.07	0.07	0.11	0.06	0.04	0.07
尖圭コンジ ローマ	報告数	124	0	0	0	0	6	28	27	13	17	14	8	6	3	2	0	0
	定点当り	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.11	0.11	0.05	0.07	0.06	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00
淋菌感染症	報告数	184	0	0	0	0	6	41	47	39	20	19	7	2	2	0	1	0
	定点当り	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.16	0.19	0.15	0.08	0.07	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
メチシリン耐性黄色ブ ドウ球菌感染症	報告数	105	1	1	0	0	3	0	5	5	3	6	2	4	8	9	10	15	15	9	4	5
	定点当り	5.83	0.06	0.06	0.00	0.00	0.17	0.00	0.28	0.28	0.17	0.33	0.11	0.22	0.44	0.50	0.56	0.83	0.83	0.50	0.22	0.28
ペニシリン耐性肺 炎球菌感染症	報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
薬剤耐性緑膿 菌感染症	報告数	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0
	定点当り	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00

横浜市 (男)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70歳以上
性器クラミジア 感染症	報告数	313	0	0	0	0	6	54	70	72	41	31	24	7	5	1	2	0
	定点当り	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.21	0.28	0.28	0.16	0.12	0.09	0.03	0.02	0.00	0.01	0.00
性器ヘルペスウ イルス感染症	報告数	111	0	0	0	0	1	5	15	15	12	15	13	8	13	5	2	7
	定点当り	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.03	0.05	0.02	0.01	0.03
尖圭コンジ ローマ	報告数	73	0	0	0	0	1	12	15	10	14	12	1	4	3	1	0	0
	定点当り	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.06	0.04	0.06	0.05	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00
淋菌感染症	報告数	170	0	0	0	0	3	40	44	36	16	19	7	2	2	0	1	0
	定点当り	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.16	0.17	0.14	0.06	0.07	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00

横浜市 (男)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
メチシリン耐性黄色ブ ドウ球菌感染症	報告数	68	0	0	0	0	3	0	3	4	2	5	0	3	6	5	4	10	12	5	3	3
	定点当り	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17	0.22	0.11	0.28	0.00	0.17	0.33	0.28	0.22	0.56	0.67	0.28	0.17	0.17
ペニシリン耐性肺 炎球菌感染症	報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
薬剤耐性緑膿 菌感染症	報告数	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0
	定点当り	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00

横浜市 (女)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70歳以上
性器クラミジア 感染症	報告数	240	0	0	0	1	20	80	65	38	16	10	7	1	1	1	0	0
	定点当り	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.31	0.26	0.15	0.06	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
性器ヘルペスウ イルス感染症	報告数	212	0	0	0	0	5	36	47	30	20	15	6	10	15	9	8	11
	定点当り	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.14	0.19	0.12	0.08	0.06	0.02	0.04	0.06	0.04	0.03	0.04
尖圭コンジ ローマ	報告数	51	0	0	0	0	5	16	12	3	3	2	7	2	0	1	0	0
	定点当り	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.06	0.05	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
淋菌感染症	報告数	14	0	0	0	0	3	1	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

横浜市 (女)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
メチシリン耐性黄色ブ ドウ球菌感染症	報告数	37	1	1	0	0	0	0	2	1	1	1	2	1	2	4	6	5	3	4	1	2
	定点当り	2.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.06	0.06	0.06	0.11	0.06	0.11	0.22	0.33	0.28	0.17	0.22	0.06	0.11
ペニシリン耐性肺 炎球菌感染症	報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
薬剤耐性緑膿 菌感染症	報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 横浜市感染症発生動向調査事業実施要綱

制定 平成12年11月27日衛感第340号

最近改正 平成18年6月12日健感第355号(局長決裁)

## 第1 趣旨及び目的

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の施行に伴い、厚生労働省が定めた「感染症発生動向調査事業実施要綱」（以下「国要綱」という。）を基本に、横浜市において、感染症発生動向調査事業を実施するために必要な事項を定める。

## 第2 対象感染症

本事業の対象とする感染症は国要綱に定めるとおりとする。

## 第3 実施主体

実施主体は、健康福祉局感染症課、衛生研究所及び各区福祉保健センターとする。

## 第4 実施体制の整備

### 1 横浜市感染症情報センター

地方感染症情報センターとして横浜市感染症情報センター（以下「感染症情報センター」という。）を、衛生研究所感染症・疫学情報課内に設置する。感染症情報センターは、横浜市内における患者情報及び病原体情報を収集・分析し、健康福祉局感染症課（以下「健康福祉局」という。）及び各区福祉保健センターへ報告するとともに、全国情報と併せて、これらを速やかに医師会等の関係機関に提供・公開する。

### 2 指定届出機関（定点）

健康福祉局は、定点把握対象の五類感染症について、患者情報及び病原体情報を収集するため、患者定点及び病原体定点を選定し、神奈川県へ進達する。

### 3 横浜市感染症発生動向調査委員会

横浜市感染症発生動向調査委員会（以下「感染症委員会」という。）は、横浜市内における感染症に関する情報の収集、分析の効果的、効率的な運用を図るため、疫学等の専門家、福祉保健センター及び衛生研究所の代表、医師会の代表等をもって構成する。

感染症委員会の事務局は感染症情報センター及び健康福祉局とし、感染症委員会の運営については、横浜市感染症発生動向調査委員会設置運営要綱に定める。

## 第5 事業の実施

### 1 発生届その他の別記様式

国要綱の規定にかかわらず、本要綱で定めるものを用いることとする。

## 2 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症及び全数把握対象の五類感染症

### (1) 対象とする感染症患者等の状態

国要綱に定めるとおりとする。

### (2) 調査単位及び実施方法

#### ア 診断した医師

国要綱に定めるとおりとする。

#### イ 福祉保健センター

(ア) 当該届出を受けた福祉保健センターは、速やかに国が定める届出基準を参照し、届出の内容が合致するかどうか点検を行う。記載もれや不明な点は、届出を行った医師に確認し、必要に応じて、補記・補正を行い、感染症情報センター及び健康福祉局へ適切な方法により同時に連絡するとともに、当該医師に対し必要に応じて、病原体検査のための検体又は病原体情報の衛生研究所への提供について、別記様式2（全数）の検査票を添付して依頼するものとする。

(イ) 福祉保健センターは、感染症情報センターから情報提供のあった患者情報及び病原体情報について、各区の実情に応じて、関係機関に配布する。

なお、福祉保健センターにおいては、一類感染症、二類感染症及び三類感染症患者の届出があった場合には、地域の特性に応じた適切な方法を用いて、届出があった事実（個人情報に関する事項を除く）を前記の関係機関に連絡する。

#### ウ 健康福祉局

健康福祉局は、福祉保健センターから別記様式1-1～1-57、5-3、57の2の送信があった場合、直ちに、内容の点検等を行ったうえで、感染症情報センターと連絡もれがないか等、確認する。

#### エ 感染症情報センター

(ア) 感染症情報センターは、福祉保健センターから得た別記様式1-1～1-57、5-3、57の2の患者情報のうち、感染症発生動向調査に必要な項目をコンピュータ・オンラインシステムにより、中央感染症情報センターへ伝送する。

(イ) 感染症情報センターは、横浜市域内の全ての患者情報及び病原体情報（検査情報を含む。）を収集、分析するとともに、その結果を週報（月単位の場合は月報）等として公表される都道府県情報、全国情報と併せて、福祉保健センター、指定医療機関その他の関係医療機関、医師会、教育委員会等の関係機関に提供・公開する。

#### オ 衛生研究所

(ア) 衛生研究所は、別記様式2（全数）の検査票及び検体又は病原体情報が送付された場合にあっては、当該検体を検査し、その結果を別記様式2-3（全数）により福祉保健センターに送付するとともに、福祉保健センターを經由して診断した医師に別記様式2-4（全数）により通知する。また、感染症発生動向調査に必要な項目をコンピュータ・オンラインシステムにより、中央感染症情報センターへ伝送する。

(イ) 検査のうち、衛生研究所において実施することが困難なものについては、必

要に応じて国立感染症研究所に検査を依頼する。

(ウ) 衛生研究所は、患者が一類感染症と診断されている場合、横浜市域を超えた集団発生があった場合等の緊急の場合にあっては、厚生労働省健康局結核感染症課からの依頼に基づき、検体を国立感染症研究所に送付する。

### 3 定点把握対象の五類感染症

#### (1) 対象とする感染症の状態

国要綱に定めるとおりとする。

#### (2) 定点の選定

##### ア 患者定点

定点把握対象の五類感染症の発生状況を地域的に把握するため、健康福祉局は次の点に留意し、医師会等の協力を得て、医療機関の中から可能な限り無作為に患者定点を選定する。

(ア) 人口及び医療機関の分布等を勘案して、できるだけ横浜市全体の感染症の発生状況を把握できるよう考慮すること。

(イ) 患者定点の種類、その対象疾患及び定点数については、国要綱に定めるとおりとすること。

##### イ 病原体定点

病原体の分離等の検査情報を収集するため、横浜市は、病原体定点を選定する。この場合においては、次の点に留意する。

(ア) 原則として、患者定点として選定された医療機関の中から選定すること。

(イ) 病原体定点の種類、その対象疾患及び定点数については、国要綱に定めるとおりとすること。

#### (3) 調査単位等

国要綱に定めるとおりとする。

#### (4) 実施方法

##### ア 患者定点

(ア) 患者定点として選定された医療機関は、速やかな情報提供を図る趣旨から、調査単位の期間の診療時における国が定める報告基準により、患者発生状況の把握を行うものとする。

(イ) (2)のアの(イ)により選定された各定点においては、小児科定点は別記様式1-58により、インフルエンザ定点においては別記様式1-59により、眼科定点においては別記様式1-60により、性感染症定点においては別記様式1-61により、基幹定点においては別記様式1-62により、それぞれ調査単位の患者発生状況等を記載する。

(ウ) 別記様式1-58～1-61までによる患者情報については、ファクシミリにより福祉保健センターへの発送を行うものとする。

##### イ 病原体定点

(ア) 病原体定点として選定された医療機関は、国の定める病原体検査指針により、微生物学的検査のために検体を採取する。

(イ) 病原体定点で採取された検体は、別記様式2(定点)の検査票を添えて、速

やかに衛生研究所へ送付する。

#### ウ 福祉保健センター

(ア) 福祉保健センターは、患者定点から得られた患者情報（別記様式1-58～1-61）を、調査単位が週単位の場合は調査対象の週の翌週の火曜日までに、月単位の場合は調査対象月の翌月の3日までに、感染症情報センターへ適切な方法により連絡する。

また、対象感染症についての集団発生その他特記すべき情報についても健康福祉局及び感染症情報センターへ報告する。

(イ) 福祉保健センターは、感染症情報センターから情報提供のあった患者情報及び病原体情報について、各区の実情に応じて、関係機関に配布する。

#### エ 衛生研究所

(ア) 衛生研究所は、別記様式2（定点）の検査票及び検体が送付された場合にあっては、当該検体を検査し、その結果を病原体情報として、その結果を別記様式2-③（定点）により病原体定点に通知するとともに、感染症発生動向調査に必要な病原体情報をコンピュータ・オンラインシステムにより、中央感染症情報センターへ伝送する。

(イ) 検査のうち、衛生研究所において実施することが困難なものについては、必要に応じて国立感染症研究所に検査を依頼する。

(ウ) 衛生研究所は、横浜市域を超えた集団発生があった場合等の緊急の場合にあっては、厚生労働省健康局結核感染症課からの依頼に基づき、検体を国立感染症研究所に送付する。

#### オ 感染症情報センター

(ア) 感染症情報センターは、福祉保健センターから患者情報の連絡があり次第、コンピュータ・オンラインシステムにより、中央感染症情報センターへ伝送する。

(イ) 感染症情報センターは、横浜市域内の全ての患者情報及び病原体情報を収集、分析するとともに、その結果を週報（月単位の場合は月報）等として公表される都道府県情報、全国情報と併せて、福祉保健センター等の関係機関に提供・公開する。

### 4 積極的疫学調査

国要綱に定めるとおりとする。

## 第6 その他

本実施要綱に定める事項以外の内容については、必要に応じて健康福祉局長が定めることとする。

なお、感染症発生動向調査事業については、本要綱に基づき実施することとし、結核発生動向調査事業については、従来の「横浜市結核・感染症発生動向調査事業実施要綱」に基づき実施することとする。

## 附 則

(施行期日)

1 この実施要綱は、平成15年11月5日から施行する。

附 則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成18年6月12日から施行する。

# 別記様式一覧表

別記様式 1-1	エボラ出血熱発生届
別記様式 1-2	クリミア・コンゴ出血熱発生届
別記様式 1-3	重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)発生届
別記様式 1-4	痘そう発生届
別記様式 1-5	ペスト発生届
別記様式 1-6	マールブルグ病発生届
別記様式 1-7	ラッサ熱発生届
別記様式 1-8	急性灰白髄炎発生届
別記様式 1-9	コレラ発生届
別記様式 1-10	細菌性赤痢発生届
別記様式 1-11	ジフテリア発生届
別記様式 1-12	腸チフス発生届
別記様式 1-13	パラチフス発生届
別記様式 1-14	腸管出血性大腸菌感染症発生届
別記様式 1-15	E型肝炎発生届
別記様式 1-16	ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)発生届
別記様式 1-17	A型肝炎発生届
別記様式 1-18	エキノкокクス症発生届
別記様式 1-19	黄熱発生届
別記様式 1-20	オウム病発生届
別記様式 1-21	回帰熱発生届
別記様式 1-22	Q熱発生届
別記様式 1-23	狂犬病発生届
別記様式 1-24	高病原性鳥インフルエンザ発生届
別記様式 1-25	コクシジオイデス症発生届
別記様式 1-26	サル痘発生届
別記様式 1-27	腎症候性出血熱(HFRS)発生届
別記様式 1-28	炭疽発生届
別記様式 1-29	つつが虫病発生届
別記様式 1-30	デング熱発生届
別記様式 1-31	ニパウイルス感染症発生届
別記様式 1-32	日本紅斑熱発生届
別記様式 1-33	日本脳炎発生届
別記様式 1-34	ハンタウイルス肺症候群(HPS)発生届
別記様式 1-35	Bウイルス病発生届
別記様式 1-36	ブルセラ症発生届
別記様式 1-37	発しんチフス発生届
別記様式 1-38	ボツリヌス症発生届

別記様式 1-39	マラリア発生届
別記様式 1-40	野兔病発生届
別記様式 1-41	ライム病発生届
別記様式 1-42	リッサウイルス感染症発生届
別記様式 1-43	レジオネラ症発生届
別記様式 1-44	レプトスピラ症発生届
別記様式 1-45	アメーバ赤痢発生届
別記様式 1-46	ウィルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く）発生届
別記様式 1-47	急性脳炎（ウエストナイル脳炎及び日本脳炎を除く）発生届
別記様式 1-48	クリプトスポリジウム症発生届
別記様式 1-49	クロイツフェルト・ヤコブ病発生届
別記様式 1-50	劇症型溶血性レンサ球菌感染症発生届
別記様式 5-3	後天性免疫不全症候群発生届
別記様式 1-51	ジアルジア症発生届
別記様式 1-52	髄膜炎菌性髄膜炎発生届
別記様式 1-53	先天性風しん症候群発生届
別記様式 1-54	梅毒発生届
別記様式 1-55	破傷風発生届
別記様式 1-56	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症発生届
別記様式 1-57	バンコマイシン耐性腸球菌感染症発生届
別記様式 57の2	高病原性鳥インフルエンザ発生届及びインフルエンザ（H5N1）発生届
別記様式 1-58	五類感染症（定点把握対象）小児科患者定点報告票
別記様式 1-59	五類感染症（定点把握対象）インフルエンザ患者定点（内科定点）報告票
別記様式 1-60	五類感染症（定点把握対象）眼科患者定点報告票
別記様式 1-61	五類感染症（定点把握対象）性感染症患者定点報告票
別記様式 1-62	五類感染症（定点把握対象）基幹患者定点（週報）報告票
別記様式 1-63	五類感染症（定点把握対象）基幹患者定点（月報）報告票
別記様式 2-1（全数・医療機関控）	一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症及び五類感染症検査票 （病原体）
別記様式 2-2（全数・福祉保健センター控）	一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症及び五類感染症 検査票（病原体）
別記様式 2-3（全数・福祉保健センターあて検査結果通知用）	一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症及び五類感染症 検査票（病原体）
別記様式 2-4（全数・医療機関あて検査結果通知用）	一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症及び五類感染症 検査票（病原体）
別記様式 2-①（定点・医療機関控）	感染症発生動向調査における病原体定点からの検査依頼書
別記様式 2-②（定点・衛生研究所控）	感染症発生動向調査における病原体定点からの検査依頼書
別記様式 2-③（定点・医療機関あて検査結果通知用）	感染症発生動向調査における病原体定点からの検査依頼書

# 横浜市感染症発生動向調査委員会設置運営要綱

制定 平成12年11月27日衛感第340号  
最近改正 平成18年3月10日衛感第10396号(局長決裁)

## (設置)

第1条 横浜市内における感染症に関する情報の収集、分析の効果的、効率的な運用を図るため、横浜市感染症発生動向調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

## (所掌事務)

第2条 委員会は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、法第12条から第15条までの規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の予防のための情報を積極的に公表する。

## (組織)

第3条 委員会は、委員6人をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから健康福祉局長が任命する。

- (1) 学識経験者
- (2) 横浜市医師会を代表する者
- (3) 福祉保健センター及び衛生研究所の代表

## (委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

## (委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会の会議は、委員長が毎月1回、その他必要に応じて招集する。

(議事の運営)

第7条 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときはこの限りでない。

(関係者の出席等)

第8条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康福祉局において処理する。

(その他)

第10条 本要綱に定める他、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後最初の委員会の会議は、衛生局長が召集する。

附 則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。